



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - INFECTOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O SINAM (Sistema de Informação de Agravos de Notificação) deve ser alimentado periodicamente para que se mantenha o repasse dos recursos do Componente de Vigilância e Promoção da Saúde do Bloco de Vigilância em Saúde. Será considerada situação irregular, na alimentação do SINAN, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) que não registrar agravos de notificação compulsória, surtos, epizootias ou notificação negativa por um determinado período. Esse período corresponde a quantas semanas epidemiológicas?

- (A) Uma.
- (B) Duas.
- (C) Quatro.
- (D) Oito.
- (E) Vinte e quatro.

QUESTÃO 27

Os cistos do toxoplasma persistem por período indefinido e qualquer imunossupressão significativa pode ser seguida por recrudesimento da Toxoplasmose. Nessa situação, as lesões focais são mais frequentemente vistas em qual órgão?

- (A) Rim.
- (B) Retina.
- (C) Cérebro.
- (D) Coração.
- (E) Pulmão.

QUESTÃO 28

Mulher, 72 anos, encaminhada pela UBS com diagnóstico sorológico de Doença de Chagas em duas amostras, já em acompanhamento em ambulatório de cardiologia por insuficiência cardíaca congestiva classe funcional IV-NYHA, com alterações eletrocardiográficas sugestivas de miocardiopatia. Qual é a conduta?

- (A) Tratar com Benznidazol por 45 dias.
- (B) Tratar com Benznidazol por 60 dias.
- (C) Tratar com Nifurtimox por 90 dias.
- (D) Tratar com Nifurtimox por 30 dias.
- (E) Não indicar tratamento específico e manter seguimento com cardiologista para tratamento sintomático.

QUESTÃO 29

Em relação à Leishmaniose, assinale a alternativa correta.

- (A) Alguns indivíduos curam precocemente a lesão, mesmo sem tratamento específico.
- (B) É o parasito intracelular facultativo das células do sistema fagocítico mononuclear.
- (C) Ocorre em todo o Brasil, com focos em todas as regiões, sendo os estados do Sul os que têm maior densidade de casos.
- (D) Os chamados reservatórios têm grande importância, pois mantêm a cadeia de transmissão e, no meio silvestre, destacam-se os répteis.
- (E) A ativação das células Th1 leva ao agravamento dessa infecção.

QUESTÃO 30

“Exame que detecta simultaneamente o antígeno p24 e os anticorpos específicos anti-HIV. Com componente de detecção de anticorpo, tem o formato de “sanduíche” e o componente de detecção de antígeno p24 é constituído por um anticorpo monoclonal na fase sólida e por um conjugado constituído por um antissoro (anticorpo) poliespecífico contra a proteína p24. Em média, a janela diagnóstica desse teste é de aproximadamente 15 dias, dependendo do ensaio utilizado”. O enunciado refere-se a qual exame?

- (A) Imunoensaio de triagem para HIV de primeira geração.

- (B) Imunoensaio de triagem para HIV de segunda geração.
- (C) Imunoensaio de triagem para HIV de terceira geração.
- (D) Imunoensaio de triagem para HIV de quarta geração.
- (E) *Western Blotting* para HIV.

QUESTÃO 31

Hepatite viral aguda que apresenta evolução subclínica: cerca de 80% dos casos têm apresentação assintomática e anictérica, o que dificulta o diagnóstico. A minoria dos pacientes eventualmente apresenta icterícia (<10%), ao passo que não mais do que 20% apresentam sintomas inespecíficos mais intensos, como anorexia, astenia, mal-estar e dor abdominal. Na sua forma crônica, na ausência de tratamento, ocorre cronificação em 60% a 85% dos casos; em média, 20% podem evoluir para cirrose. A hepatite viral que melhor se enquadra nessa definição é a

- (A) hepatite A.
- (B) hepatite B.
- (C) hepatite C.
- (D) hepatite D.
- (E) hepatite E.

QUESTÃO 32

Homem, 45 anos, apresenta diagnóstico recente de hepatite C, genótipo 1, após apresentar sintomas característicos de descompensação hepática, compatível com Child-Pugh C. De acordo com as atuais recomendações terapêuticas para hepatite C, qual é o tratamento de escolha para esse caso?

- (A) Sofosbuvir + Simeprevir por 12 semanas.
- (B) Peginterferon + ribavirina por até 6 meses.
- (C) Peginterferon + ribavirina por até 12 meses.
- (D) Sofosbuvir + daclatasvir por 12 semanas.
- (E) Sofosbuvir + daclatasvir por 24 semanas.

QUESTÃO 33

O tratamento medicamentoso da malária é crucial para a interrupção da evolução da doença e prevenção de complicações. Populações especiais requerem tratamento diferenciado, devido a incompatibilidades com as drogas utilizadas nos esquemas. No caso de gestantes ou crianças menores de 6 meses, com infecção por *Plasmodium malariae* ou *Plasmodium ovale*, a droga de escolha é

- (A) doxiciclina.
- (B) cloroquina.
- (C) clindamicina.
- (D) quinina.
- (E) artemeter.

QUESTÃO 34

Homem de 33 anos, guarda noturno, tem diagnóstico de HIV com CD4=468 céls/ml. Hígido, com exames de função renal normais, glicemia=82mg/dl, antecedente pessoal de depressão. Qual das drogas antirretrovirais apresentadas a seguir deve ser evitada nesse paciente?

- (A) Efavirenz.
- (B) Lamivudina.
- (C) Tenofovir.
- (D) Atazanavir/ritonavir.
- (E) Lopinavir/ritonavir.

QUESTÃO 35

Qual é a forma de tuberculose extrapulmonar mais comum em indivíduos adultos soronegativos?

- (A) Renal.
- (B) Pericárdica.
- (C) Pleural.
- (D) Óssea.
- (E) Ganglionar.

QUESTÃO 36

É indicação de hospitalização para realização do tratamento de tuberculose

- (A) o diagnóstico de tuberculose de coluna vertebral.
- (B) pacientes em tratamento de Aids concomitante.
- (C) a neuropatia periférica por Isoniazida.
- (D) a situação de vulnerabilidade social, especialmente se for um caso de retratamento, falência ou multirresistência.
- (E) a elevação de transaminases de até 3 vezes o limite normal do exame.

QUESTÃO 37

Os antibióticos podem ser classificados de acordo com o seu local de ação na bactéria. Qual dos antibióticos a seguir age na parede celular?

- (A) Vancomicina.
- (B) Rifampicina.
- (C) Ciprofloxacina.
- (D) Sulfametoxazol.
- (E) Estreptomina.

QUESTÃO 38

Mulher, 72 anos, com histórico de internações prolongadas, comparece à consulta com quadro de disúria, lombalgia e febre baixa. Opta-se por internação para tratamento de infecção urinária com quinolona, sendo colhidos exame qualitativo de urina, demonstrando leucocitúria e bacilos gram-negativos abundantes, e urocultura na entrada. Após 3 dias, há piora clínica e o médico recebe o resultado da urocultura com *Escherichia coli* e o respectivo antibiograma, com múltiplas resistências e uma observação abaixo: "Bactéria produtora de ESBL". Qual é a melhor opção terapêutica para esse caso?

- (A) Manter a quinolona.
- (B) Iniciar cefalosporina de terceira geração.
- (C) Iniciar cefalosporina de quarta geração.
- (D) Iniciar carbapenêmico.
- (E) Iniciar tigeciclina.

QUESTÃO 39

Homem, 42 anos, natural do Mato Grosso do Sul, há 2 meses morando em Goiânia-GO, apresenta febre há vários dias, associada à perda de peso e adinamia. Ao exame, apresenta palidez cutâneo-mucosa e hepatoesplenomegalia. Hemograma com anemia, trombocitopenia, leucopenia com predominância acentuada de células linfomonocitárias e elevação discreta do nível de aminotransferases. Qual é o provável diagnóstico desse paciente?

- (A) Mononucleose infecciosa.
- (B) Dengue.
- (C) Hepatite B aguda.
- (D) Leishmaniose tegumentar.
- (E) Leishmaniose visceral.

QUESTÃO 40

Em relação à prevenção de infecções de sítio cirúrgico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É indicado administrar agentes antimicrobianos profiláticos apenas quando indicado e selecioná-lo com base na eficácia contra os microrganismos mais comuns causadores de infecção para esse procedimento específico.
- (B) Deve-se administrar, por via intravenosa, a dose inicial do antimicrobiano profilático de forma tal que atinja concentrações bactericidas no soro e tecidos no momento da incisão.
- (C) O uso rotineiro de vancomicina para profilaxia antimicrobiana é encorajado, dada a sua potência antimicrobiana e cobertura para MRSA.

- (D) Vestimentas e uniformes cirúrgicos que se apresentam visivelmente sujos, contaminados ou manchados por sangue ou outro material potencialmente infeccioso devem ser trocados.
- (E) Deve-se proteger as feridas fechadas primariamente com curativo estéril por 24-48h após a cirurgia.

QUESTÃO 41

O bloqueio da transmissão de microrganismos de pacientes colonizados para pacientes susceptíveis é um dos fatores mais importantes no controle da infecção hospitalar. A precaução de contato deve ser escolhida em qual situação?

- (A) Amebíase.
- (B) Brucelose.
- (C) Encefalite Herpética.
- (D) Leptospirose.
- (E) Pediculose.

QUESTÃO 42

Criança do sexo masculino, 5 anos, chega ao pronto-socorro com quadro de febre há 2 dias, acompanhada de náuseas, vômitos e letargia. Exame físico: temperatura de 39.1°C, rigidez de nuca, sem outras alterações clínicas. Exame do líquido cefalorraquidiano foi sugestivo de meningite bacteriana, com visualização de diplococos gram-negativos. O agente etiológico mais provável e o tratamento de escolha são, respectivamente,

- (A) *Neisseria meningitidis*; Vancomicina.
- (B) *Neisseria meningitidis*; Cefotaxima.
- (C) *Streptococcus pneumoniae*; Ceftriaxona.
- (D) *Streptococcus pneumoniae*; Penicilina Cristalina.
- (E) *Listeria monocytogenes*; Ampicilina.

QUESTÃO 43

Homem, 62 anos, diabético e hipertenso, desenvolve lesão hiperemiada e endurecida em bochecha direita, associada à febre, com características de celulite. É iniciada terapia com cefalexina sem melhora clínica. A terapia de escolha, nesse caso, deve ser com qual antimicrobiano?

- (A) Ceftriaxona.
- (B) Cefalotina.
- (C) Oxacilina.
- (D) Penicilina Cristalina.
- (E) Clindamicina.

QUESTÃO 44

Mulher de 26 anos comparece ao ambulatório com pápulas eritematosas em tronco e membros, não poupando palmas e plantas há 2 semanas, associada à linfadenomegalia generalizada, sem febre. Exame físico sem outras alterações. Antecedentes pessoais: relatou úlcera genital há aproximadamente 2 meses, com melhora espontânea. Sexualmente ativa, com vários parceiros diferentes nos últimos meses. Vacinas atualizadas. Nega alergias. O tratamento indicado nesse caso é

- (A) Corticosteroides.
- (B) Penicilina Benzatina com dose total de 7.200.000 UI.
- (C) Penicilina Benzatina com dose total de 4.800.000 UI.
- (D) Doxiciclina por 14 dias.
- (E) Ceftriaxona 250mg IM dose única.

QUESTÃO 45

Paciente, atendido no ambulatório de dermatologia, vem encaminhado com a seguinte descrição de exame físico: "lesão avermelhada em forma de anel, medindo inicialmente entre meio e dois centímetros, com expansão periférica de suas bordas com clareamento da região central". A suspeita era de um eritema migratório recidivante. Qual patologia deve ser pesquisada em tal alteração?

- (A) Babesiose.
- (B) Doença de Lyme.
- (C) Leishmaniose visceral.
- (D) Toxoplasmose.
- (E) Rubéola.

QUESTÃO 46

Paciente em uso crônico de corticosteroides em doses altas para controle de patologia reumatológica apresenta quadro caracterizado por febre baixa, dispneia, mal-estar, sibilância e tosse seca. Foi realizado Rx de tórax com infiltrado localizado em lobo inferior direito e iniciada antibioticoterapia empírica com cefalosporina de terceira geração. Após quatro dias sem melhora dos sintomas, é repetido o Rx de tórax, com melhora do infiltrado anteriormente documentado e novo infiltrado em lobo superior esquerdo. A terapia a ser instituída deve conter qual medicamento?

- (A) Cefepime.
- (B) Metronidazol.
- (C) Azitromicina.
- (D) Ivermectina.
- (E) Fluconazol.

QUESTÃO 47

São contraindicações à Vacina Herpes Zoster (atenuada), EXCETO

- (A) alergia à gelatina.
- (B) alergia à proteína de ovos.
- (C) alergia à neomicina.
- (D) imunossupressão por uso de corticosteroides ou infecção pelo HIV.
- (E) gestação.

QUESTÃO 48

Trabalhador rural, 37 anos, é atendido no setor de emergência com quadro de irritabilidade, sudorese e taquicardia, evoluindo com trismo e rigidez de nuca. Antecedente de ferimento cortocotuso em membro inferior direito há cerca de 10 dias, com tecido necrótico, sem atendimento médico na ocasião. Qual das condutas a seguir NÃO é indicada para o tratamento da patologia em questão?

- (A) Desbridamento do tecido necrótico.
- (B) Metronidazol endovenoso.
- (C) Neutralização da toxina com imunoglobulina endovenosa.
- (D) Sedação com diazepam.
- (E) Traqueostomia precoce.

QUESTÃO 49

Mulher, 24 anos, refere febre há 5 dias, associada à cefaleia, mialgia e dor retro-orbitária. Sem sinais de alarme, com prova do laço positiva e restante do exame físico normal. Hemograma coletado na admissão mostra hematócrito de 48% e plaquetas de 98.000. A conduta adequada, nesse caso, é

- (A) alta com orientações de hidratação e retorno precoce, se houver sinais de alerta.
- (B) internação por 3 dias em enfermaria clínica para hidratação endovenosa.
- (C) hidratação endovenosa no próprio serviço e investigação de derrames cavitários com ultrassonografia e raio-x de tórax.
- (D) observação em leito clínico com hidratação por via oral e reavaliação do hemograma em 4 horas.
- (E) internação em unidade de terapia intensiva para hidratação endovenosa vigorosa até normalização dos exames.

QUESTÃO 50

Em relação ao que é considerado critério maior para diagnóstico de Endocardite Infecçiosa, segundo os Critérios Modificados de Duke, assinale a alternativa correta.

- (A) Duas hemoculturas colhidas separadamente com desenvolvimento de microrganismos tipicamente descritos como causadores de endocardite.
- (B) Febre ($>38^{\circ}\text{C}$) por pelo menos 15 dias, tendo sido investigada adequadamente em ambiente hospitalar ou ambulatorial sem resultado definitivo.
- (C) Fenômenos vasculares como embolia arterial, infarto pulmonar séptico, lesões de Janeway.
- (D) Patologia cardíaca prévia que predisponha o desenvolvimento de endocardite.
- (E) Fenômenos imunológicos como manchas de Roth, nódulos de Osler ou glomerulonefrite.

