



Cargo

MÉDICO - CIRURGIA GERAL

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras A, BU, CAI, DADO, ESTAR,, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bienalmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

O principal método de reparo das hérnias inguinais, o qual emprega uma prótese de tela sintética para cobrir o defeito, é conhecido como técnica de

- (A) McVay.
- (B) Stoppa.
- (C) Shouldice.
- (D) Lichtenstein.
- (E) Bassini.

QUESTÃO 27

A hérnia inguinal onde o apêndice vermiforme está presente no saco herniário, podendo este ser ou não acompanhado por um processo inflamatório, é conhecida como

- (A) hérnia de Spigel.
- (B) hérnia de Richter.
- (C) hérnia de Amyand.
- (D) hérnia de Garengot.
- (E) hérnia ciática.

QUESTÃO 28

A hérnia abdominal, na qual apenas parte da circunferência do intestino é aprisionada e estrangulada no orifício herniário – o bordo antimesentérico – é definida como

- (A) hérnia obturadora.
- (B) hérnia lombar.
- (C) hérnia de Garengot.
- (D) hérnia de Morgani.
- (E) hérnia de Richter.

QUESTÃO 29

Sobre as hérnias por deslizamento, assinale a alternativa correta.

- (A) É definida como a presença do divertículo de Meckel em seu interior.
- (B) As vísceras mais comumente envolvidas são o cólon e a bexiga.
- (C) A maioria das hérnias por deslizamento representa uma variante das hérnias inguinais diretas.
- (D) Não há risco associado às hérnias por deslizamento.
- (E) Após a redução da hérnia, apenas a técnica de McVay pode ser utilizada para o reparo da hérnia inguinal.

QUESTÃO 30

Segundo a Classificação de Nyhus para hérnias da região inguinal, uma hérnia inguinal indireta, com anel inguinal interno normal, é classificada como

- (A) Tipo I.
- (B) Tipo II.
- (C) Tipo IIIA.
- (D) Tipo IIIB.
- (E) Tipo IIIC.

QUESTÃO 31

Idoso de 65 anos, sexo masculino, possui hérnia inguinal indireta à esquerda. Submetido a reparo cirúrgico “sem tensão”. No terceiro dia após a cirurgia, procurou o consultório de seu médico por dor e aumento de volume em testículo ipsilateral ao da cirurgia. Em ultrassom Doppler, evidenciou-se orquite isquêmica, cuja principal causa é

- (A) trombose das veias do plexo pampiniforme.
- (B) ligadura da artéria epigástrica inferior.
- (C) ligadura do nervo genital do nervo genitofemoral.
- (D) lesão do ducto deferente.
- (E) ligadura da veia testicular.

QUESTÃO 32

Mulher de 30 anos de idade, com quadro de dor abdominal difusa, tipo cólica, associada à diarreia e febre. Ao exame físico, apresenta dor à palpação profunda de fossa ilíaca direita, sem descompressão brusca. Apresenta parasitológico de fezes negativo, porém a pesquisa de sangue oculto nas fezes é positiva. Foi solicitado colonoscopia que evidenciou ulcerações aftoides no íleo terminal e inflamação transmural salteada nos cólons. Foram realizadas múltiplas biópsias do íleo e cólons, cujo achado histológico mais provável foi

- (A) angiodisplasia.
- (B) adenocarcinoma.
- (C) melanose coli.
- (D) granuloma não caseoso.
- (E) vasculite.

QUESTÃO 33

Os limites do triângulo de Hesselbach são:

- (A) bainha do reto, ligamento inguinal e ligamento de Cooper.
- (B) vasos epigástricos inferiores, bainha do reto e ligamento inguinal.
- (C) ligamento inguinal, linha alba e linha semilunar.
- (D) ligamento ileopúblico, ligamento de Cooper e vasos epigástricos inferiores.
- (E) ligamento inguinal, vasos epigástricos inferiores e linha alba.

QUESTÃO 34

Homem de 65 anos de idade, natural de área endêmica da Doença de Chagas, chega ao serviço de pronto-socorro referindo dor e distensão abdominal. Não evacua há 12 dias, referindo também parada de eliminação de gases há 03 dias. Ao exame físico, encontra-se taquicárdico, dispneico e prostrado. Foi realizada radiografia de abdome, que está representada a seguir. O provável diagnóstico para o caso é



- (A) fecaloma.
- (B) corpo estranho.
- (C) hérnia interna.
- (D) isquemia mesentérica.
- (E) volvo do sigmoide.

QUESTÃO 35

A fórmula de Parkland, desenvolvida para determinar a quantidade adequada de fluidos a ser administrada a um paciente queimado, consiste em

- (A) Idade x Peso x 04 ml.
- (B) Peso x Superfície Corporal Sadia + 5.000 ml.
- (C) 04 ml x Peso x Superfície Corporal Queimada.
- (D) 5000 ml + Idade x 8.
- (E) 04 ml x Peso x Superfície Corporal Sadia.

QUESTÃO 36

A queimadura que causa lesão de espessura total através da derme e da epiderme até a gordura subcutânea é classificada como sendo de

- (A) primeiro grau.
- (B) segundo grau superficial.
- (C) segundo grau profundo.
- (D) terceiro grau.
- (E) quarto grau.

QUESTÃO 37

Os avanços no tratamento das queimaduras têm sua origem em unidades especializadas voltadas especificamente ao tratamento de pacientes queimados. Essas unidades consistem em pessoal experiente com recursos para maximizar o desfecho clínico dessas lesões devastadoras. Devido a esses recursos especializados, os pacientes queimados são mais bem tratados nestes locais. Pacientes com os seguintes critérios devem ser referidos a um centro de tratamento de queimados, EXCETO

- (A) queimaduras de espessura parcial menores que 05% da superfície corporal total.
- (B) qualquer queimadura de espessura total.
- (C) queimaduras elétricas.
- (D) queimaduras químicas.
- (E) queimaduras envolvendo a face, mãos, pés, genitália ou períneo.

QUESTÃO 38

De acordo com a “regra dos nove” utilizada para estimar o tamanho das queimaduras, a cabeça e pescoço, o membro superior direito, o tronco posterior, o membro inferior esquerdo e o períneo correspondem, respectivamente, a qual porcentagem da superfície corporal total de um adulto?

- (A) 4,5 // 9 // 18 // 9 // 3.
- (B) 4,5 // 4,5 // 9 // 9 // 1.
- (C) 9 // 9 // 18 // 18 // 1.
- (D) 9 // 9 // 27 // 9 // 1.
- (E) 4,5 // 9 // 27 // 18 // 1.

Atenção, o enunciado a seguir refere-se às questões 39, 40 e 41:

Paciente do sexo feminino, 40 anos e 70 Kg deu entrada ao pronto-socorro do hospital regional cerca de 02 horas após ter sido vítima de queimaduras de segundo grau por óleo fervente. Ao exame físico: lesões com hiperemia e flictemas em 2/3 do membro superior esquerdo, todo tronco anterior, 1/2 do tronco posterior e face anterior do membro inferior direito.

QUESTÃO 39

A superfície corporal queimada dessa paciente equivale a, aproximadamente,

- (A) 18%.
- (B) 27%.
- (C) 36%.
- (D) 39%.
- (E) 42%.

QUESTÃO 40

Com base na fórmula de Parkland, o volume aproximado de cristalóide que deve ser infundido nas primeiras 24 horas pós-trauma é

- (A) 14 litros.
- (B) 12 litros.
- (C) 10 litros.
- (D) 08 litros.
- (E) 06 litros.

QUESTÃO 41

O volume adequado de cristalóide, expresso em ml/h, a ser prescrito para a paciente receber nas próximas 06 horas, segundo a fórmula de Parkland, é

- (A) 367,5.
- (B) 490.
- (C) 735.
- (D) 980.
- (E) 1470.

QUESTÃO 42

Hoje em dia, os pacientes são transplantados de acordo com a sua pontuação pelo sistema MELD, que se baseia nos seguintes exames laboratoriais:

- (A) INR, creatinina e bilirrubina.
- (B) TAP, albumina e creatinina.
- (C) INR, ureia e albumina.
- (D) TAP, ureia e bilirrubina.
- (E) INR, TAP e albumina.

QUESTÃO 43

O conhecimento da anatomia segmentar do fígado é fundamental para a programação operatória. Sendo assim, o setor anterior do fígado esquerdo corresponde aos setores:

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III, IV e V.


QUESTÃO 44

A veia porta surge, mais comumente, pela junção de quais veias?

- (A) Mesentérica inferior e esplênica.
- (B) Mesentérica superior e esplênica.
- (C) Mesentérica superior e mesentérica inferior.
- (D) Mesentérica superior e cólica esquerda.
- (E) Mesentérica inferior e cólica esquerda.

QUESTÃO 45

Analizando a figura a seguir, a classificação da dissecação de aorta segundo DeBakey e Stanford, respectivamente, é



- (A) I e A.
- (B) I e B.
- (C) A e I.
- (D) B e I.
- (E) B e II.

QUESTÃO 46

Os limites do triângulo de Calot são

- (A) artéria cística, colédoco e borda inferior do fígado.
- (B) ducto cístico, artéria cística e colédoco.
- (C) colédoco, hepático comum e borda inferior do fígado.
- (D) hepático comum, artéria hepática e colédoco.
- (E) ducto cístico, hepático comum e borda inferior do fígado.

QUESTÃO 47

São fios de sutura absorvíveis, EXCETO

- (A) Seda.
- (B) Categute cromado.
- (C) PDS.
- (D) Vicril.
- (E) Monocril.

QUESTÃO 48

Homem de 49 anos, fumante e hipertenso controlado, é portador de colelitíase, necessitando de videocolecistectomia. Ao exame físico, sem queixas, sinais vitais estáveis. Radiografia de tórax normal. Sua classificação de risco anestésico (ASA) é

- (A) I.
- (B) II.

- (C) III.
- (D) IV.
- (E) V.

QUESTÃO 49

A cirurgia para controle de danos (Damage Control) tem sua origem no início do século com a descrição da técnica de tamponamento hepático por Pringle, em 1908, modificada posteriormente por Halsted. Desde então, essa nova estratégia cirúrgica vem adquirindo espaço no manejo dos pacientes vítimas de traumas graves e que se encontram na chamada Triade da Morte, caracterizada pela presença de

- (A) acidose, hipóxia e rebaixamento do nível de consciência.
- (B) hipotermia, hipoglicemia e choque hipovolêmico.
- (C) hipotermia, coagulopatia e acidose metabólica.
- (D) insuficiência renal aguda, choque hipovolêmico e rebaixamento do nível de consciência.
- (E) choque hipovolêmico, coagulopatia e insuficiência renal aguda.

QUESTÃO 50

A sequência no atendimento primário aos pacientes vítimas de trauma baseia-se em um método mnemônico representado pelas letras ABCDE, sendo que a letra "A" representa

- (A) controle das vias aéreas.
- (B) respiração e ventilação.
- (C) controle do ambiente.
- (D) manutenção da via aérea com proteção da coluna cervical.
- (E) disfunção neurológica.