



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - GASTROENTEROLOGIA PEDIÁTRICA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Sobre o tratamento da glicogenose tipo 1, assinale a alternativa correta.

- (A) É indicada a restrição dos aminoácidos da dieta, principalmente os essenciais.
- (B) Deve-se fazer reposição de triglicerídeos de cadeia média, associada ao hormônio de crescimento.
- (C) O uso da vitamina B12, em altas doses, está indicado no tratamento.
- (D) O tratamento inclui uso do amido cru de 4/4 horas e restrição da lactose da dieta.
- (E) Está indicado o uso de fórmulas específicas, isentas de glicogênio.

**QUESTÃO 27**

Considerando a Hepatite A, na infância, assinale a alternativa correta.

- (A) A hepatite A evolui para cronificação na maioria dos casos.
- (B) A transmissão se faz por via hematogênica.
- (C) Pode evoluir para insuficiência hepática, embora isso seja raro.
- (D) A vacina disponível não está indicada em pacientes portadores de hepatopatia crônica.
- (E) O portador crônico do Vírus A não pode ser doador de sangue.

**QUESTÃO 28**

Paciente masculino, 11 meses, com antecedente de cirurgia de Kasai aos 2 meses de vida, comparece com a mãe para consulta por febre há 5 dias, queda do estado geral, fezes claras, dor abdominal e vômitos. Além disso, a mãe acha que ele está mais amarelo. Qual é a hipótese diagnóstica a ser considerada?

- (A) Gastrite por helicobacter pylori.
- (B) Sepsis por staphylococcus aureus.
- (C) Diarreia aguda viral.
- (D) Amebíase.
- (E) Colangite.

**QUESTÃO 29**

Paciente feminina, 5 anos, apresentou quadro de dor abdominal seguida por evacuação pastosa, enegrecida, com odor fétido e abundante. Ao exame, encontra-se pálida, taquicárdica e com pressão arterial normal. Após estabilização clínica, qual é o principal exame que deverá ser realizado para investigação?

- (A) Enema opaco.
- (B) Colonoscopia.
- (C) Cintilografia.
- (D) Endoscopia digestiva alta.
- (E) Coprocultura.

**QUESTÃO 30**

Sabe-se que o paciente imunodeprimido pode apresentar quadro de disseminação parasitária, de extrema gravidade, que pode levar ao óbito. Qual dos parasitas a seguir pode causar esse quadro?

- (A) Enterobius vermicularis.
- (B) Hymenolepis nana.
- (C) Strongyloides stercoralis.
- (D) Giardia lamblia.
- (E) Trichuris trichiura.

**QUESTÃO 31**

Sobre a fibrose cística, assinale a alternativa correta.

- (A) A colonopatia fibrosante é consequência da fibrose cística não tratada.
- (B) O comprometimento do estado nutricional pode ser grave, associado à anemia e hipoproteinemia.
- (C) A diarreia ocorre principalmente por má absorção de carboidratos.
- (D) Não há comprometimento hepático.

- (E) O comprometimento pulmonar costuma ser leve e não interfere na sobrevida.

**QUESTÃO 32**

**A síndrome de Gardner caracteriza-se por:**

- (A) alterações crâniofaciais, cardiopatia e hepatopatia crônica.
- (B) esteatorreia, alteração da retina e pele xerótica.
- (C) pólipos adenomatosos no cólon, osteomas e tumores de partes moles.
- (D) ductopenia hepática, vértebra em borboleta e estenose pulmonar.
- (E) neoplasia colorretal, aftas recorrentes e hipocalcemia.

**QUESTÃO 33**

**Paciente de 18 meses, feminino, apresenta diarreia semipastosa, com restos vegetais, 3-5 episódios ao dia, somente durante o dia. Aparentemente, está sem comprometimento nutricional. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Doença celíaca.
- (B) Proctite por alergia à proteína do leite de vaca.
- (C) Retocolite ulcerativa.
- (D) Deficiência congênita de proteases.
- (E) Diarreia funcional.

**QUESTÃO 34**

**Paciente de 14 meses de vida, masculino, com diagnóstico de alergia à proteína do leite de vaca por quadro de diarreia crônica volumosa, distensão abdominal e hipotrofia de musculatura glútea. Qual é a forma de apresentação da alergia da proteína do leite de vaca dessa criança?**

- (A) Enteropatia.
- (B) Proctite.
- (C) Esofagite eosinofílica.
- (D) Angioedema.
- (E) Síndrome de Heiner.

**QUESTÃO 35**

**Sobre o teste do hidrogênio expirado, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) Pode apresentar resultado falso negativo por uso de antibióticos.
- (B) A redução do nível de hidrogênio no ar expirado indica má absorção do carboidrato.
- (C) É um método não invasivo e de boa sensibilidade.
- (D) É o teste mais recomendado na detecção da intolerância à lactose.

- (E) Ocorre falso positivo por super crescimento bacteriano no intestino delgado.

**QUESTÃO 36**

**Sobre o comprometimento do trato gastrointestinal no Linfoma de Burkitt, assinale a alternativa correta.**

- (A) Apresenta-se como massa abdominal de crescimento lento.
- (B) É uma causa de invaginação intestinal em escolares.
- (C) Não apresenta associação com infecção viral ou imunodeficiência.
- (D) Localiza-se preferencialmente no reto e sigmoide.
- (E) Não costuma apresentar metástases e o tratamento é basicamente cirúrgico.

**QUESTÃO 37**

**Paciente masculino, 4 anos, apresenta evacuação na roupa (fezes amolecidas, de odor fétido) até 3 vezes ao dia. Evacua no vaso sanitário a cada 5 dias, fezes calibrosas. Considerando os critérios de Roma III, esse paciente apresenta**

- (A) incontinência fecal associada à constipação.
- (B) megacólon congênito.
- (C) constipação intestinal orgânica.
- (D) incontinência fecal não retentiva.
- (E) diarreia crônica.

**QUESTÃO 38**

**Paciente masculino, 8 anos, portador da Síndrome de Down, vem encaminhado ao gastropediatra por alteração de exame laboratorial. O antitransglutaminase IgA está fortemente reagente. Qual é a conduta imediata mais correta?**

- (A) Solicitar colonoscopia com biopsias.
- (B) Retirar o leite de vaca e derivados da dieta.
- (C) Solicitar biopsias de duodeno.
- (D) Solicitar dosagem de IgA. Se o paciente for deficiente, pode dar resultado falso positivo.
- (E) Retirar imediatamente o glúten da dieta.

**QUESTÃO 39**

**Paciente feminina, 12 anos, em tratamento para hepatite autoimune, apresenta a dosagem de ggt (gama gt) persistentemente elevada, apesar da normalização das transaminases. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a conduta adequada?**

- (A) Hepatite viral associada. Solicitar sorologias.
- (B) Efeito colateral dos imunossupressores. Reduzir a dose da azatioprina.
- (C) Evolução para cirrose. Encaminhar para lista de transplante hepático.
- (D) Colangite esclerosante associada. Solicitar colangiografia (endoscópica ou ressonância).
- (E) Não há importância clínica. Manter as medicações para hepatite autoimune.

**QUESTÃO 40**

**A diarreia aguda viral apresenta as seguintes características:**

- (A) volume grande, ausência de muco ou sangue, odor azedo, com assadura.
- (B) volume pequeno, frequência alta, pode conter muco, sem sangue.
- (C) odor fétido, aspecto arenoso, frequência variável, sem assadura.
- (D) frequência alta, odor pútrido, com estrias de sangue.
- (E) diarreia semipastosa, com resíduos alimentares, ph das fezes elevado.

**QUESTÃO 41**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A incidência de linfoma é aumentada nos celíacos não tratados adequadamente.
- (B) A retirada do glúten, na doença celíaca, é temporária.
- (C) O exame antiendomísio IgA é pouco sensível e pouco específico para doença celíaca.
- (D) A dermatite herpetiforme é uma reação IgE mediada contra o trigo.
- (E) O glúten está presente no trigo, centeio, aveia e no milho.

**QUESTÃO 42**

**Paciente de 6 anos, feminino, refere dor torácica, retroesternal, tipo queimação. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica mais provável e a conduta terapêutica adequada?**

- (A) Síndrome dispeptica funcional. Orientar dieta e encaminhar para o psicólogo.

- (B) Síndrome do pânico. Prescrever ansiolítico e encaminhar ao psiquiatra.
- (C) Angina. Iniciar AAS e encaminhar para o cardiologista.
- (D) Refluxo gastroesofágico. Orientar dieta e iniciar procinético.
- (E) Esofagite. Orientar dieta e prescrever bloqueador bomba de prótons ou inibidor h2.

**QUESTÃO 43**

**O prurido é um sintoma presente na colestase, sendo algumas vezes incapacitante. Sobre o tratamento do prurido secundário à colestase, em pediatria, é correto afirmar que**

- (A) pasta d'água e permanganato de potássio tópicos têm bons resultados.
- (B) a Rifampicina não tem eficácia comprovada.
- (C) os anti-histamínicos apresentam ótimos resultados, mesmo usados isoladamente.
- (D) a naltrexona e a naloxona são indicadas como terapia inicial, em todos os casos.
- (E) o ácido ursodesoxicólico e a rifampicina são os mais usados em crianças.

**QUESTÃO 44**

**Em relação ao helicobacter pylori em crianças, assinale a alternativa correta.**

- (A) A endoscopia digestiva alta com biópsias é o método de escolha para o diagnóstico.
- (B) Não há associação da presença do helicobacter pylori com desenvolvimento de úlcera duodenal.
- (C) Não é indicado o tratamento específico, visto que não há complicações nessa faixa etária.
- (D) Os testes sorológicos substituem a endoscopia.
- (E) O tratamento só está indicado em casos de metaplasia intestinal.

**QUESTÃO 45**

**Sobre as fórmulas lácteas e a alergia à proteína do leite de vaca, assinale a alternativa correta.**

- (A) As fórmulas parcialmente hidrolisadas estão indicadas no tratamento da alergia IgE mediada.
- (B) A fórmula de soja está indicada no tratamento da alergia não IgE mediada.
- (C) Fórmulas extensamente hidrolisadas, com lactose, estão indicadas na alergia à proteína do leite de vaca que não apresenta diarreia associada.
- (D) As fórmulas de soja estão indicadas na prevenção da alergia à proteína do leite de vaca.
- (E) A fórmula de aminoácidos está indicada somente nos casos de possível choque anafilático.

**QUESTÃO 46**

Paciente masculino, 1 ano 2 meses, apresenta evacuação semipastosa, 3 vezes ao dia, aspecto arenoso, de odor fétido. Refere também halitose e flatulência. Quais são, respectivamente, a hipótese diagnóstica a ser considerada e a conduta mais adequada?

- (A) Alergia à proteína do leite de vaca. Dar fórmula sem lactose.
- (B) Doença celíaca. Retirar o glúten da dieta.
- (C) Ascaridíase. Prescrever mebendazol.
- (D) Constipação intestinal crônica. Prescrever lactulona.
- (E) Giardíase. Prescrever metronidazol.

**QUESTÃO 47**

A presença do Sinal da “Dupla Bolha”, ao RX simples de abdome, é característico de qual das patologias apresentadas a seguir?

- (A) Estenose hipertrófica do piloro.
- (B) Atresia duodenal.
- (C) Invaginação intestinal.
- (D) Acalasia.
- (E) Doença de Hirschsprung.

**QUESTÃO 48**

Considerando a Retocolite ulcerativa em crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- (A) A corticodependência e a intolerância aos imunossupressores são indicações cirúrgicas.
- (B) Não há risco aumentado de câncer de cólon na retocolite apresentada na infância.
- (C) O tratamento cirúrgico não apresenta bons resultados.
- (D) O uso da terapia nutricional pode ser feito de forma isolada.
- (E) A associação com colangite esclerosante não é estatisticamente significativa, em relação à população em geral.

**QUESTÃO 49**

Sobre a doença do refluxo gastroesofágico, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de fórmulas espessadas reduz o índice de refluxo.
- (B) Os procinéticos estão indicados no tratamento da esofagite.
- (C) Os bloqueadores de bomba de prótons são a primeira escolha no tratamento da doença do refluxo, em menores de 1 ano.
- (D) A posição prona é a mais recomendada.

- (E) A phmetria está indicada em casos de sintomas extraesofágicos atípicos.

**QUESTÃO 50**

Considerando a doença de Hirschsprung (D.H.), assinale a alternativa correta.

- (A) É comum o retardo na eliminação do mecônio.
- (B) O reflexo anorretal está presente.
- (C) A biópsia tem a presença das células ganglionares, mas com redução da acetilcolinesterase.
- (D) As fezes costumam ser calibrosas.
- (E) A ampola retal fica dilatada.