



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - GERIATRIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	<b>01</b>	<b>02</b>	<b>03</b>	<b>04</b>	<b>05</b>	<b>06</b>	<b>07</b>	<b>08</b>	<b>09</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>	<b>20</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>23</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	<b>26</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>29</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>35</b>	<b>36</b>	<b>37</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>43</b>	<b>44</b>	<b>45</b>	<b>46</b>	<b>47</b>	<b>48</b>	<b>49</b>	<b>50</b>	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

**Sobre disfunção erétil no idoso, assinale a alternativa correta.**

- (A) No homem idoso senescente, o período refratário entre os orgasmos pode durar até 18 horas.
- (B) Entre os antidepressivos, a venlafaxina e a mirtazapina são as drogas que mais contribuem para a disfunção erétil.
- (C) Inibidores da 5 alfa redutase não interferem na libido ou na fase ejaculatória.
- (D) Não é recomendada a associação entre os inibidores da 5 fosfodiesterase e bloqueadores alfa-adrenérgicos devido ao risco de hipotensão sintomática.
- (E) Pacientes submetidos à cirurgia de revascularização miocárdica aberta devem evitar o ato sexual por pelo menos 6 meses após o procedimento.

**QUESTÃO 27**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) A principal diferença que existe entre a demência e o transtorno cognitivo leve é o comprometimento funcional.
- (B) Hipotireoidismo, hematoma subdural e hidrocefalia de pressão normal são doenças que podem se apresentar como demências irreversíveis.

- (C) O diagnóstico de síndromes demenciais comumente é realizado nos primeiros sintomas da doença, devido à especificidade de apresentação
- (D) O tipo de demência irreversível com maior prevalência na população brasileira é a demência frontotemporal.
- (E) Na demência de Alzheimer, o uso de memantina está indicado no início da doença para controle de sintomas comportamentais.

**QUESTÃO 28**

**É recomendado na consulta do paciente idoso:**

- (A) avaliar apenas uma queixa por consulta, de modo a não deixá-la muito demorada.
- (B) checar comorbidades, funcionalidade e medicações em uso.
- (C) ter um raciocínio unicista, ou seja, tentar agrupar todos os sintomas descritos em uma única doença.
- (D) entrevistar somente o acompanhante, já que o idoso tem dificuldades para relatar seus sintomas.
- (E) aferir a pressão arterial somente com o paciente deitado, pois é a melhor posição para checagem de hipotensão postural.

**QUESTÃO 29**

**Paciente de 92 anos, acamado, portador de síndrome demencial em fase avançada, apresenta úlcera em região sacral de 10 cm de diâmetro, rasa, sem secreção, com bordas bem delimitadas, alteração na pigmentação da pele ao redor da lesão e algumas vesículas. Referente ao diagnóstico e à conduta mais apropriada, assinale a alternativa correta.**

- (A) Trata-se de úlcera de decúbito grau II, podendo-se utilizar substâncias hidrocoloides, controle analgésico, limpeza com soro fisiológico e mudança de decúbito.
- (B) Trata-se de úlcera de decúbito grau IV. Por ser uma lesão extensa, o melhor tratamento é o cirúrgico.
- (C) Trata-se de úlcera de decúbito grau I. Apenas a troca de decúbito será suficiente.
- (D) Trata-se de úlcera de decúbito grau II. Deve-se suplementar a dieta com proteína.
- (E) Trata-se de úlcera de decúbito grau III. Deve-se suplementar a dieta com proteína, realizar a troca de decúbito e utilizar substâncias emolientes.



**QUESTÃO 30**

**As síndromes mielodisplásicas envolvem um grupo heterogêneo de alterações malignas do sistema hematopoiético. Sobre esse grupo de doenças, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os pacientes frequentemente apresentam-se sintomáticos no momento do diagnóstico, principalmente em decorrência de quadros hemorrágicos.
- (B) A anemia tipicamente é do tipo microcítica e normocrômica.
- (C) Medicamentos como metotrexate, fenitoína e enalapril podem gerar displasia medular e mimetizar quadro semelhante à síndrome mielodisplásica na biópsia de medula.
- (D) O diagnóstico diferencial inclui anemia aplásica e mielofibrose.
- (E) Habitualmente, a medula óssea é hipocelular e acompanhada por displasia.

**QUESTÃO 31**

**Sobre a pele do idoso, é correto afirmar que**

- (A) o fotoenvelhecimento é revertido com sucesso com aplicação de ácido retinoico.
- (B) atipias celulares e desorganização da polaridade dos queratinócitos são consequências do envelhecimento fisiológico.
- (C) o efeito do fotoenvelhecimento na derme envolve aumento de glicosaminoglicanos e infiltrado inflamatório modesto em áreas perivasculares.
- (D) o uso de nitrogênio líquido é a primeira escolha para o tratamento de carcinoma basocelular, por ser menos invasivo e ter poucos efeitos adversos.
- (E) a queratose actínica tem maior prevalência em indivíduos mais idosos e do sexo feminino.

**QUESTÃO 32**

**Mulher, 74 anos, portadora de osteoporose e hipertensão arterial, em uso de alendronato 70 mg/semana e losartana 50 mg/dia, vai à consulta com exames de função tireoideana TSH 0,01 mU/L e T4 livre 1,4 ng/dL. O diagnóstico e a conduta mais apropriada para este caso são, respectivamente,**

- (A) alteração da função tireoideana de origem medicamentosa e o tratamento da hipertensão arterial deve ser repensado.
- (B) hipertireoidismo por doença de Graves e a paciente deve ser tratada com metimazol.
- (C) hipertireoidismo subclínico e a paciente deve ser tratada com metimazol.
- (D) hipertireoidismo subclínico e a paciente deve ser mantida em observação, sem tratamento medicamentoso específico para a tireoide.
- (E) hipotireoidismo e o tratamento é levotiroxina.

**QUESTÃO 33**

**Com relação às doenças cerebrovasculares, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A hemorragia intraparenquimatosa é geralmente derivada de arteríolas e vasos de pequeno calibre.
- (B) A anticoagulação com heparina aumenta a mortalidade e piora o prognóstico, se administrada nas primeiras 48h do acidente vascular encefálico isquêmico.
- (C) Os infartos lacunares são infartos não corticais ocasionados pela oclusão de ramo isolado penetrante de grandes artérias.
- (D) Pacientes com AVC agudo que evoluem com febre apresentam piora da isquemia cerebral.
- (E) As alterações neurológicas decorrentes de hemorragia intraparenquimatosa ocorrem subitamente e não pioram nas horas subsequentes ao evento.

**QUESTÃO 34**

**Paciente de 78 anos, sexo feminino, queixa-se de insônia. Refere que vai dormir às 21 h, acorda entre 3 e 4 h da manhã e não consegue dormir mais. Desperta facilmente com ruídos do ambiente. Não tem sonolência diurna, é funcional para atividades instrumentais de vida diária e não faz uso de nenhuma medicação. Referente ao caso apresentado, qual é o melhor diagnóstico e a melhor conduta, respectivamente?**

- (A) Mudanças fisiológicas do sono no envelhecimento. Orientações gerais sobre medidas de higiene do sono.
- (B) Insônia terminal. Prescrição de benzodiazepínico de curta duração como alprazolam.
- (C) Insônia inicial. Prescrição de indutores do sono como zolpidem.
- (D) Fragmentação do sono. Prescrição de melatonina.
- (E) Transtorno de ansiedade. Prescrição de inibidores seletivos da recaptação de serotonina.

**QUESTÃO 35**

**Com relação ao processo de envelhecimento, assinale a alternativa correta.**

- (A) Senilidade é um termo que determina um diagnóstico e deve ser tratado.
- (B) O processo de envelhecimento é homogêneo, ou seja, sem grandes diferenças entre os indivíduos.
- (C) Indivíduos idosos cognitivamente normais apresentam perda do volume cerebral, sendo essa diferença predominantemente às custas de substância branca.
- (D) O binômio saúde-doença é determinado pelos comportamentos ao longo da vida e não sofre influência da herança genética.
- (E) São exemplos do fenômeno da senescência a redução na estatura, a redução da massa muscular, o aumento da frequência cardíaca e a redução das papilas gustativas.

**QUESTÃO 36**

**Paciente de 72 anos, sexo masculino, portador de úlcera péptica gástrica e anatomopatológico positivo para Helicobacter pylori, sem sinais de malignidade na amostra. O médico que o atendeu prescreveu pantoprazol, claritromicina e amoxicilina. Sobre esse caso, assinale a alternativa correta.**

- (A) A taxa de reinfecção pós-tratamento é baixa.
- (B) O tratamento visa ao controle e à não erradicação da bactéria.
- (C) A presença de Helicobacter pylori em úlceras dessa natureza eleva os riscos de carcinogênese.
- (D) Não há necessidade de reavaliação endoscópica após o tratamento.
- (E) Não há associação entre idade elevada e risco de perfuração da úlcera.

**QUESTÃO 37**

**Sobre diabetes no idoso, assinale a alternativa correta.**

- (A) O alvo de hemoglobina glicada para o controle da doença é o mesmo dos adultos jovens – 6,5%.
- (B) Sulfonilreias são drogas proscritas para o idoso.
- (C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina devem ser utilizados para prevenção de nefropatia diabética, mesmo em pacientes não hipertensos.
- (D) Metformina pode ser usada sem restrições em pacientes diabéticos com clearance de creatinina acima de 30 ml/min.
- (E) Todos os pacientes portadores de diabetes devem ser rastreados para doenças cardiovasculares independente da idade e dos sintomas apresentados.

**QUESTÃO 38**

**Mulher, 71 anos, vai à consulta com queixa de perda de memória, principalmente para recordar nomes de pessoas, dificuldade para lembrar recados e para encontrar objetos guardados em casa. Foi acompanhada pela filha, que não percebe falhas de memória na mãe e refere que ela mora sozinha e cuida da casa, mas observa que a mãe está progressivamente mais calada, não quer sair de casa, chora com frequência e não quer mais frequentar atividades de lazer. Durante a aplicação do minixame do estado mental, a paciente não participou do teste, respondendo “não sei” para a maioria das perguntas. O diagnóstico mais provável é**

- (A) demência vascular.
- (B) demência frontotemporal.
- (C) demência de Alzheimer.
- (D) envelhecimento normal.
- (E) pseudodemência depressiva.

**QUESTÃO 39**

**É/são princípio(s) dos cuidados paliativos:**

- (A) acelerar o processo de morte com o objetivo de aliviar o sofrimento humano.
- (B) sedar o paciente uma vez que a medicina é incapaz que controlar sua doença.
- (C) converter pacientes em fase final de vida para uma determinada crença religiosa que conceda maior tranquilidade espiritual.
- (D) permitir que todos os recursos intervencionistas sejam utilizados, mesmo em quadros de mal prognóstico e doenças degenerativas sem possibilidade de cura.
- (E) buscar o controle da dor rapidamente e promover alívio de todo e qualquer sintoma que desencadeie sofrimento humano nas esferas físicas, psíquicas e emocionais.

**QUESTÃO 40**

**Mulher, 67 anos, vai à consulta com queixa de tontura rotatória, com menos 1 minuto de duração, desencadeada por movimentos bruscos da cabeça. À manobra de Dix Hallpike, é evidenciado nistagmo horizontal unilateral, que desapareceu espontaneamente após 30 segundos. O diagnóstico mais provável é**

- (A) vertigem posicional paroxística benigna (VPPB).
- (B) neurinoma do acústico.
- (C) neuronite vestibular.
- (D) depressão.
- (E) AVC cerebelar.

**QUESTÃO 41**

**Sobre massa óssea, osteoporose e suas complicações, assinale a alternativa correta.**

- (A) A fratura de fêmur proximal apresenta taxa de mortalidade de 50% para mulheres e 30% para homens em até 3 meses após o acidente.
- (B) Artrite reumatoide, câncer de mama e mieloma múltiplo são causas secundárias de osteoporose.
- (C) Na composição do esqueleto normal, há aproximadamente 20% de osso cortical e 80% de osso trabecular.
- (D) A maioria das fraturas vertebrais por fragilidade ocorre nas vértebras torácicas superiores e nas lombares inferiores.
- (E) CTX (C-telopeptídeo) e osteocalcina são biomarcadores de reabsorção óssea.

**QUESTÃO 42**

**Em relação ao Estatuto do Idoso, assinale a alternativa correta.**

- (A) É assegurado o benefício mensal de 1 salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da Assistência Social (Loas), para idosos com mais de 65 anos que não possuam meios para prover sua subsistência nem tê-la provida por sua família.
- (B) O Estatuto do Idoso é uma lei que regula os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 50 anos.
- (C) O último critério de desempate em concursos públicos deverá ser a idade, dando preferência para pessoas mais jovens.
- (D) É assegurada a reserva, para o idoso, de 20% das vagas nos estacionamentos públicos e privados.
- (E) No transporte coletivo interestadual, é assegurada a reserva de 10 vagas gratuitas por veículo para idosos com renda igual ou inferior a dois salários mínimos.

**QUESTÃO 43**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Bacteriúria e leucocitúria são comuns na mulher idosa, mesmo na ausência de infecção do trato urinário.
- (B) Piora aguda da incontinência urinária não pode ser considerada um sintoma de infecção urinária na mulher idosa.
- (C) A sonda vesical de demora deve ser trocada toda semana para reduzir os riscos de infecção urinária.

- (D) O uso de estrógeno tópico vaginal, em mulheres na pós-menopausa com infecção urinária de repetição, não tem qualquer efeito na prevenção dos quadros infecciosos.
- (E) As bactérias gram-positivas são as mais envolvidas com a infecção urinária no idoso.

**QUESTÃO 44**

**Assinale a alternativa INCORRETA sobre o delirium no idoso.**

- (A) Alteração na atenção, consciência e curso flutuante fazem parte dos critérios diagnósticos.
- (B) São causas de delirium: meningite, efeito adverso de drogas, insuficiência hepática.
- (C) A prevenção de delirium inclui o uso de próteses auditivas ou óculos para os pacientes portadores dessas deficiências, manejo adequado da dor e mobilização precoce.
- (D) Não há associação entre o delirium e o aumento na mortalidade.
- (E) Delirium é comum em pacientes sob cuidados paliativos em fase final da vida.

**QUESTÃO 45**

Homem, 69 anos, chega ao pronto atendimento com 3 dias de evolução de tosse produtiva e secreção amarelada, dor torácica à direita ventilatório-dependente, frequência respiratória 30 ipm, PA 120 x 80, frequência cardíaca 92 bpm, boa perfusão periférica, alerta e orientado. Rx tórax mostra consolidação alveolar em base direita. O paciente é portador de insuficiência coronariana estável, medicado com carvedilol, ramipril, aspirina, sinvastatina. Há 1 ano, o paciente recebeu a vacina antipneumocócica polissacarídica 23 valente. Assinale a alternativa correta sobre o diagnóstico e a conduta nesse caso.

- (A) A idade, a frequência cardíaca e o tempo de evolução são fatores de mal prognóstico e o paciente deve ser internado.
- (B) Como o paciente foi vacinado contra pneumonia, esse diagnóstico fica improvável e portanto deve-se buscar outras doenças, como neoplasia ou tromboembolismo pulmonar.
- (C) As bactérias mais frequentemente implicadas são *Streptococcus pneumoniae*, *Pseudomonas aeruginosa* e *Proteus*.
- (D) O fato do paciente ser idoso e não apresentar delirium indica infecção branda, portanto o tratamento deve ser por via oral e em domicílio.
- (E) Mesmo que o paciente tenha exames de bioquímica e gasometria normais, ele apresenta critérios clínicos para internação hospitalar.

**QUESTÃO 46**

Sobre as síndromes demenciais, assinale a alternativa correta.

- (A) Na demência por corpúsculos de Lewy, os sintomas comportamentais não respondem aos anticolinesterásicos assim como em outros tipos de demências.
- (B) Na demência alcoólica, os sintomas iniciais são predominantemente de comprometimento frontal, como desinibição social, desrespeito às normas sociais, apatia e afetividade rasa.
- (C) A demência frontotemporal é mais prevalente em indivíduos entre 65 e 75 anos.
- (D) Mioclonias e convulsões não são sintomas associados à demência pelo vírus HIV.
- (E) Entre os anticolinesterásicos, a galantamina é a droga com maior interação com betabloqueadores e portanto essa associação deve ser evitada.

**QUESTÃO 47**

Assinale a alternativa correta.

- (A) Perda de peso em idosos é fator preditivo para mortalidade.
- (B) Deve ser investigada perda de peso a partir de 20% do peso corporal em seis meses.
- (C) A miniavaliação nutricional é um instrumento não apropriado para ser utilizado ambulatorialmente.
- (D) Os principais causadores de perda de peso em idosos são as doenças neoplásicas.
- (E) A caquexia é um mecanismo secundário a doenças específicas e não envolve a participação de interleucinas.

**QUESTÃO 48**

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso de ressonância magnética em exames de imagem.

- (A) O principal contraste utilizado é o gadolínio.
- (B) Portadores de marca-passo não devem realizar o exame.
- (C) A ressonância magnética com contraste é o exame de escolha para pacientes nefropatas em hemodiálise.
- (D) Pacientes portadores de filtro de veia cava podem realizar ressonância magnética.
- (E) Pacientes clinicamente instáveis não devem realizar ressonância magnética.

**QUESTÃO 49**

Com relação ao envelhecimento da população brasileira, assinale a alternativa correta.

- (A) O Brasil apresenta um lento processo de envelhecimento da população, nos mesmos moldes dos países europeus.
- (B) O aumento da longevidade está ocorrendo devido à melhoria das condições sanitárias e ao acesso a serviços de saúde, campanhas de vacinação, maior escolaridade, avanços da medicina e melhor controle de doenças infecto-contagiosas.
- (C) A expectativa de vida do brasileiro ao nascer é atualmente de 85 anos.
- (D) A parcela da população que mais cresce atualmente é a de idosos com menos de 70 anos.
- (E) Existem mais homens idosos que mulheres idosos.

**QUESTÃO 50**

**Homem de 63 anos vai à consulta com quadro de tremor simétrico de membros superiores, que pioram com o ato de pegar objetos e ao levar um talher à boca durante as refeições. Não tem sintomas associados nem queixa de memória. O diagnóstico mais provável é**

- (A) tremor essencial.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) parkinsonismo.
- (D) efeito colateral de betabloqueador.
- (E) coreia.