



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - CIRURGIA DE CABEÇA E PESCOÇO**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**QUESTÃO 26**

Em qual localização do pescoço encontra-se a traqueia subcricoidea

- (A) Nível II.
- (B) Zona III.
- (C) Nível III.
- (D) Zona I.
- (E) Zona II.

**QUESTÃO 27**

Homem de 36 anos sofreu uma agressão com lesão cervical perfurante em zona 3 do pescoço. Foi atendido no pronto-socorro e submetido a uma cirurgia de urgência. Em qual estrutura anatômica pode haver lesão?

- (A) Tireoide.
- (B) Glândula Parótida.
- (C) Veia Jugular Interna.
- (D) Artéria Carótida Comum.
- (E) Glândula Submandibular.

**QUESTÃO 28**

Assinale a alternativa correta em relação à cirurgia ortognática em pacientes com fissura palatina.

- (A) Os enxertos ósseos são realizados preferencialmente na adolescência.

- (B) A cirurgia é tecnicamente mais fácil quando há um pedículo anterior remanescente.
- (C) Fístulas oronasais residuais são comuns em pacientes que foram submetidos a enxerto ósseo prévio.
- (D) A ocorrência de insuficiência velopalatina após avanço do terço médio da face é infrequente.
- (E) Os enxertos ósseos ajudam a fazer o contorno do terço médio da face, mas prejudicam sua estabilização.

**QUESTÃO 29**

A Síndrome de Frey em pacientes submetidos à cirurgia de Parotidectomia superficial é causada por

- (A) inervação parassimpática das glândulas sudoríparas.
- (B) inervação simpática das glândulas sudoríparas.
- (C) inervação parassimpática das glândulas sebáceas.
- (D) inervação simpática das glândulas sebáceas.
- (E) vasodilatação local.

**QUESTÃO 30**

O Carcinoma Mucoepidermoide de glândula parótida, com metástases ipsilaterais em nível II, deve ser tratado com

- (A) parotidectomia superficial e esvaziamento radical.
- (B) parotidectomia total e esvaziamento supraomohioideo.
- (C) parotidectomia superficial e esvaziamento supraomohioideo.
- (D) rádio e quimioterapia.
- (E) parotidectomia superficial e esvaziamento Seletivo níveis I a V.

**QUESTÃO 31**

Qual é o tumor odontogênico mais comum?

- (A) Ameloblastoma.
- (B) Cisto Mandibular Mediano.
- (C) Osteoblastoma.
- (D) Odontoma.
- (E) Fibroma ossificante.

**QUESTÃO 32**

**A Angina de Ludwig é caracterizada por:**

- (A) trismo, sialoadenite submandibular e sublingual 2 a 4 dias após procedimento de extração dentária.
- (B) abscesso cervical e celulite sublingual 2 a 4 dias após procedimento de extração dentária.
- (C) abscesso dentário e celulite cervical 2 a 4 dias após procedimento de extração dentária.
- (D) abscesso cervical e celulite intraoral 2 a 4 dias após procedimento de extração dentária.
- (E) trismo, celulite sublingual e intraoral 2 a 4 dias após procedimento de extração dentária.

**QUESTÃO 33**

**Paciente com história de trauma de intubação orotraqueal há 3 anos manifestando disfonia. A videolaringoscopia mostrou paralisia de prega vocal esquerda. Qual é o tratamento indicado?**

- (A) Fonoterapia.
- (B) Tireoplastia tipo II.
- (C) Tireoplastia tipo IV.
- (D) Tireoplastia tipo III.
- (E) Tireoplastia tipo I.

**QUESTÃO 34**

**Um paciente masculino, 26 anos, apresenta telangiectasias pequenas e múltiplas em pele da face e da boca, com episódios recorrentes de sangramento oral, sem traumas locais. Seu pai também tinha um quadro semelhante. Qual é a síndrome angiomatosa desse paciente?**

- (A) Sturge-Weber.
- (B) Rendu-Osler-Weber.
- (C) Híppel-Lindau.
- (D) Kassabach-Meritt.
- (E) Klíppel-Trenaunay-Weber.

**QUESTÃO 35**

**Um paciente operado de fratura de assoalho orbital pode apresentar as seguintes complicações cicatriciais, EXCETO**

- (A) endoftalmo.
- (B) sulco nasolabial acentuado.
- (C) entrópico.
- (D) esclera exposta.
- (E) ectrópio.

**QUESTÃO 36**

**Sobre os Tumores do Corpo Carotídeo, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os casos familiares podem cursar com tumor bilateral.
- (B) O melhor exame para a detecção desses tumores é a Ressonância Magnética.
- (C) O sinal de Fontaine consiste na palpação de massa pulsátil à palpação.
- (D) A proporção entre homens e mulheres é igual nos casos esporádicos.
- (E) O sinal de Fontaine é caracterizado pelo deslocamento vertical, mas não horizontal, do tumor à palpação.

**QUESTÃO 37**

**Um paciente apresenta um Carcinoma Epidermoide de Seio Maxilar com invasão do músculo pterigoide e das células etmoidais anteriores, metástase para 2 linfonodos ipsilaterais com 3 e 4 cm, sem avaliação de metástase à distância. O estadiamento correto é**

- (A) T4 N2b Mx.
- (B) T3 N2b Mx.
- (C) T3 N2a Mx.
- (D) T2 N2b Mx.
- (E) T2 N2a Mx.

**QUESTÃO 38**

**As complicações mais comuns da Fasceíte Cervical Necrotizante são:**

- (A) mediastinite, derrame pleural e necrose de pele.
- (B) choque séptico, necrose de pele e mediastinite.
- (C) mediastinite, derrame pleural e derrame pericárdico.
- (D) choque séptico, derrame pleural e mediastinite.
- (E) mediastinite, derrame pericárdico e choque séptico.

**QUESTÃO 39**

Paciente do sexo feminino, 41 anos, com nódulo em lobo direito da tireoide de 1,5 cm com PAAF com diagnóstico de Carcinoma de células de Hürtle. Durante a cirurgia de Tireoidectomia Total, foram identificados linfonodos suspeitos com 2 cm em nível VI. Qual é a conduta adequada?

- (A) Tireoidectomia Total e Esvaziamento Cervical nível VI à direita.
- (B) Tireoidectomia Total e Esvaziamento Cervical níveis VI bilaterais.
- (C) Tireoidectomia Total e Esvaziamento Cervical níveis III a VI à direita.
- (D) Tireoidectomia Total e Esvaziamento Cervical níveis II a VI à direita e II a IV à esquerda.
- (E) Tireoidectomia Total e Esvaziamento Cervical níveis II a VI à direita.

**QUESTÃO 40**

O retalho indicado para a reconstrução de lábio em um paciente com um Carcinoma Epidermoide com 1,8 cm, em terço lateral esquerdo do lábio inferior, com infiltração da comissura labial, é

- (A) Nasogeniano.
- (B) Mentolabial.
- (C) Karapandzic.
- (D) Abbe-Estandler.
- (E) Bernard.

**QUESTÃO 41**

Qual é o sítio mais comum do Linfoma Extranodal de cabeça e pescoço?

- (A) Palato mole.
- (B) Hipofaringe.
- (C) O anel de Waldeyer.
- (D) Laringe.
- (E) Seios paranasais.

**QUESTÃO 42**

Considerando um paciente com tumor primário oculto e metástases no pescoço, assinale a alternativa que apresenta o nível cervical acometido de acordo com a provável origem do tumor primário.

- (A) Nível IA e seios paranasais.
- (B) Nível IV e nasofaringe.
- (C) Nível II e lábio.
- (D) Nível IB e laringe.
- (E) Nível IV e esôfago.

**QUESTÃO 43**

Uma criança de 3 anos apresenta diagnóstico de Sarcoma de partes moles da cavidade nasal. O tipo histológico mais provável é

- (A) angiossarcoma.
- (B) rabdomiossarcoma embrionário.
- (C) condrossarcoma.
- (D) sarcoma alveolar.
- (E) sarcoma sinovial.

**QUESTÃO 44**

Um paciente com recidiva regional em um linfonodo com 2 cm, em nível IV à esquerda, de um Carcinoma Medular da Tireoide, deve ser tratado com esvaziamento cervical níveis II a

- (A) VI à esquerda e VI à direita.
- (B) VI à esquerda e II a IV à direita.
- (C) V à esquerda.
- (D) VI à esquerda.
- (E) IV à esquerda.

**QUESTÃO 45**

Pacientes pós-tratamento com Radioterapia de tumores da cavidade oral, que manifestam mucosite actínica, apresentam

- (A) sintomas mais brandos quando a Quimioterapia foi associada.
- (B) lesões isoladas na boca.
- (C) maior morbidade e mortalidade.
- (D) dor na cavidade em menos de 40% dos casos.
- (E) disfagia em mais de 80% dos casos.

**QUESTÃO 46**

Paciente de 58 anos, hígido, tabagista de 30 cigarros/dia, etilista de 4 doses de aguardente/dia, apresenta tumor em seio piriforme esquerdo de 1,5 cm com biópsia de CEC e uma metástase de 4 cm à esquerda. O estadiamento clínico, após os exames pertinentes, foi T1 N2a M0. O tratamento correto proposto deve ser

- (A) faringectomia parcial, Esvaziamentos Recorrential, Radical Modificado à esquerda e Lateral à direita.
- (B) faringolaringectomia Total, Esvaziamentos Recorrential, Radical Modificado à esquerda e Lateral à direita.
- (C) faringectomia parcial, Esvaziamentos Radical à esquerda e Lateral à direita.

- (D) faringolaringectomia Total, Esvaziamentos Radical à esquerda e Lateral à direita.
- (E) faringectomia parcial, Esvaziamentos Recorrential, Radical Clássico à esquerda e Lateral à direita.

**QUESTÃO 47**

**Paciente feminina, 47 anos, com diagnóstico de Bócio intratorácico. Qual é o tratamento para essa patologia?**

- (A) Cirurgia, se a paciente tiver sintomas compressivos.
- (B) Iodoterapia.
- (C) Cirurgia pelo risco de malignização.
- (D) Iodoterapia e cirurgia se tiver uma resposta insuficiente.
- (E) Cirurgia e Iodoterapia pelos aspectos mecânicos do mediastino e pelo risco de malignização.

**QUESTÃO 48**

**Qual é o tratamento do edema de Reinke?**

- (A) Cirurgia para os casos Grau II.
- (B) Cirurgia para os casos Grau III.
- (C) Cirurgia para os casos Grau II e III.
- (D) Tratamento clínico é melhor que a cirurgia para os casos Grau II e III.
- (E) Tratamento clínico é melhor que a cirurgia para os casos Grau I e II.

**QUESTÃO 49**

**Quais são os níveis incluídos no Esvaziamento Cervical Recorrential?**

- (A) I, II, III e IV.
- (B) II, III e IV.
- (C) IV, VII e VIII.
- (D) VI e VII.
- (E) I, II, III, IV e V.

**QUESTÃO 50**

**São fatores de risco de malignidade em Tumores Primários Ocultos em Cabeça e Pescoço:**

- (A) idade menor que 45 anos, linfonodo maior que 1 cm doloroso, sem associação com processo inflamatório.
- (B) idade maior que 45 anos, linfonodo maior que 1 cm indolor, associação com processo inflamatório.
- (C) idade menor que 45 anos, linfonodo indolor, paciente etilista.
- (D) idade maior que 45 anos, linfonodo indolor, paciente tabagista.
- (E) idade maior que 45 anos, linfonodo maior que 1 cm doloroso, associação com processo inflamatório.