



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

**MÉDICO - CIRURGIA DO APARELHO
DIGESTIVO**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

- Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Em relação ao câncer de reto, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser assintomático, detectado apenas na colonoscopia de rotina.
- (B) Nunca apresenta sintomas.
- (C) A mudança de hábito intestinal não é um sintoma.
- (D) Não evolui com metástases à distância.
- (E) É mais comum em pacientes jovens.

QUESTÃO 27

Homem de 62 anos foi internado no hospital com dor na fossa ilíaca direita. Anteriormente, havia sido tratado de forma conservadora para um abscesso apendicular com antibióticos por seis semanas. Realizou TC de abdômen que revelou estrutura tubular na FID medindo 5x1cm. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Tumor de íleo terminal.
- (B) Mucocele de apêndice cecal.
- (C) Linfadenite mesentérica.
- (D) Colite.
- (E) Parasitose intestinal.

QUESTÃO 28

Em relação à Pancreatite, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pode evoluir para pancreatite necrótica ou hemorrágica.
- (B) Pode evoluir para formação de pseudocisto.
- (C) Pode evoluir para abscesso que pode romper.
- (D) Pode evoluir para obstrução do duodeno ou ducto biliar devido a edema da cabeça do pâncreas.
- (E) Pode evoluir com colite.

QUESTÃO 29

Em relação às indicações para cirurgia bariátrica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) IMC de 40 kg/m² ou superior.
- (B) IMC de 35 a 40 kg/m² com comorbidades significativas relacionadas à obesidade (hipertensão, diabetes).
- (C) Pode ser usuário de drogas.
- (D) Tentativa frustrada de perda de peso por meios não operatórios.
- (E) Quando não há contraindicações médicas para a cirurgia.

QUESTÃO 30

Uma paciente de 31 anos foi submetida à cirurgia bariátrica pela técnica do Bypass Gástrico em Y de Roux sem anel. Evoluiu, no trigésimo dia de pós-operatório, com dificuldade alimentar progressiva, tendo que retornar à dieta líquida peneirada. Qual é a provável complicação?

- (A) Deficiência de vitamina B12.
- (B) Fístula gástrica.
- (C) Hérnia interna.
- (D) Embolia pulmonar.
- (E) Estenose da gastroenteroanastomose na técnica do Bypass em Y de Roux.

QUESTÃO 31

São técnicas utilizadas para o tratamento cirúrgico da obesidade mórbida, EXCETO

- (A) Bypass gástrico em Y de Roux.
- (B) Sleeve gastrectomia (gastrectomia tubular).
- (C) Banda gástrica.
- (D) Duodenal switch.
- (E) Gastrectomia total com esôfago-íleo anastomose.

QUESTÃO 32

Você está convidado a ver uma mulher de 53 anos de idade, que foi submetida a uma colecistectomia laparoscópica para colecistite aguda na noite anterior. Um dreno foi colocado no intraoperatório e cerca de 300 ml de bile foi observado a partir desta nas últimas 12 horas. Quais são as condutas iniciais?

- (A) Independente do quadro clínico, não fazer nada, só observar.
- (B) Se a paciente apresenta sinais de sepsis, retornar ao centro cirúrgico para realizar videolaparoscopia para lavagem da cavidade e verificar se não há lesão do duodeno.
- (C) Se realizar nova videolaparoscopia, não deixar dreno.
- (D) Se for lesão de colédoco, apenas redrenar a cavidade.
- (E) Se a paciente não apresenta sinais de sepsia, apenas fazer um Rx simples de abdômen e suspender o antibiótico.

QUESTÃO 33

Paciente de 25 anos apresenta início súbito de dor no quadrante superior direito, constante, irradiada para escápula direita, que ela refere ter sido precipitada por uma refeição gordurosa. A paciente apresentou náuseas e vômito. Ao exame físico, está com dor no hipocôndrio direito. Qual é a hipótese diagnóstica?

- (A) Úlcera gástrica perfurada.
- (B) Íleo biliar.
- (C) Colecistite aguda.
- (D) Cólica nefrética.
- (E) Hérnia de Spiegel.

QUESTÃO 34

Paciente de 70 anos, portador de fibrilação atrial com quadro de dor abdominal súbita, intensa, associada a vômito e sangramento retal. Ao exame, apresenta-se toxêmico, com abdômen distendido, doloroso, sem massas palpáveis com poucos ruídos hidroaéreos. A Tomografia computadorizada de abdômen total mostra gás na parede intestinal. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Colecistite aguda.
- (B) Colite crônica.
- (C) Câncer de estômago.
- (D) Isquemia mesentérica.
- (E) Apendicite aguda.

QUESTÃO 35

Paciente de 45 anos, com história de alcoolismo, inicia dor abdominal no andar superior, em barra, irradiada para região dorsal, que alivia com a posição sentado para frente. Refere náuseas, vômito e anorexia. Ao exame físico, apresenta-se taquicárdico, febril e com dor à palpação da região epigástrica. Qual é a hipótese diagnóstica mais provável?

- (A) Pancreatite aguda.
- (B) Pancreatite crônica.
- (C) Acalasia de esôfago.
- (D) Gastroenterite.
- (E) Intoxicação alimentar.

QUESTÃO 36

Em relação à Pancreatite Crônica, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Os sintomas incluem dor epigástrica recorrente irradiada para região dorsal.
- (B) Os sintomas podem piorar se o paciente ingerir álcool.
- (C) Os pacientes pode apresentar esteatorreia, perda de peso e sinais de desnutrição.
- (D) A tomografia computadorizada de abdômen pode mostrar cisto pancreático e calcificação.
- (E) A terapia endoscópica nunca está indicada.

QUESTÃO 37

A cirurgia videolaparoscópica pode ser indicada como método terapêutico ou diagnóstico. Referente ao assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Como método diagnóstico, pode ser usada para avaliar massa abdominal e dor pélvica.
- (B) Como método terapêutico, é indicada na colecistectomia e apendicectomia, por exemplo.
- (C) Tem que ser realizada com o paciente sob anestesia geral.
- (D) O acesso à cavidade peritoneal para insulflação do peritônio pode ser feito por agulha (Verres), pelo método aberto (Hassan) ou com trocarer transparente e ótica de 0 graus.
- (E) A hérnia incisional nunca ocorre.

QUESTÃO 38

Paciente de 24 anos, portador de doença do refluxo gastroesofágico grave associada a defeito no esfíncter esofágico inferior, há 4 anos, sem melhora com tratamento medicamentoso, bem orientado em relação às medidas comportamentais, retorna ao consultório com queixas de queimação retroesternal permanente. Qual é a conduta ideal para esse paciente?

- (A) Insistir nas medidas comportamentais.
- (B) Mudar o medicamento oral.
- (C) Cirurgia antirrefluxo.
- (D) Intensificar atividade física esportiva.
- (E) Retirar glúten e lactose da dieta.

QUESTÃO 39

Paciente de 41 anos realizou Endoscopia Digestiva Alta de rotina que evidenciou lesão no terço médio classificada como T in situ. Qual é a conduta a ser adotada?

- (A) Quimioterapia.
- (B) Ressecção Endoscópica.
- (C) Radioterapia.
- (D) Esofagectomia.
- (E) Radioterapia e quimioterapia seguidas de cirurgia.

QUESTÃO 40

Em relação à doença ulcerosa péptica, são considerados fatores causais:

- (A) presença do *Helicobacter pylori* e uso de anti-inflamatório não hormonal.
- (B) uso contínuo de antiácidos e sedentarismo.
- (C) estresse e atividade física em excesso.
- (D) ingestão de Glúten e Lactose.
- (E) uso contínuo de inibidor de bomba de prótons e ingestão alcoólica.

QUESTÃO 41

Dos fatores a seguir qual está associado a uma diminuição do risco de desenvolvimento do câncer gástrico?

- (A) História familiar de câncer gástrico.
- (B) Polipose familiar.
- (C) Adenomas gástricos.
- (D) Dieta rica em frutas frescas e vegetais.
- (E) Infecção pelo *Helicobacter pylori*.

QUESTÃO 42

Paciente de 30 anos, com queixa de dor abdominal na FID, sem febre, sem irradiação, foi submetido à videolaparoscopia de urgência, na qual foi evidenciada massa tumoral de 2 cm, localizada na base do apêndice cecal envolvendo o mesentério. Qual é a conduta a ser adotada?

- (A) Apendicectomia videolaparoscópica.
- (B) Conversão para cirurgia aberta para realizar a apendicectomia.
- (C) Hemicolecotomia direita videolaparoscópica.
- (D) Suspender a cirurgia e realizar quimioterapia.
- (E) Tratamento clínico com antibioticoterapia.

QUESTÃO 43

Diante de um paciente de 60 anos, com quadro de diverticulite aguda e que a tomografia computadorizada de abdômen total revela abscesso pericólico sigmoideano de 6 cm e líquido livre na cavidade abdominal (sugerindo aspecto purulento), qual é a conduta para tal paciente?

- (A) Antibioticoterapia endovenosa por 14 dias.
- (B) Antibioticoterapia oral por 15 dias.
- (C) Videolaparoscopia diagnóstica, lavagem da cavidade e antibioticoterapia oral.
- (D) Videolaparoscopia com sigmoidectomia e realização de colostomia terminal a Hartmann.
- (E) Punção percutânea orientada por Tomografia.

QUESTÃO 44

Diante de uma suspeita clínica de Colite Isquêmica em um paciente sem sinais de sepsis, é correto afirmar que

- (A) o exame diagnóstico a ser realizado é a colonoscopia.
- (B) o exame diagnóstico a ser realizado é o enema opaco.
- (C) uma vez confirmado o diagnóstico o tratamento é sempre cirúrgico.
- (D) uma vez confirmado o diagnóstico o tratamento é clínico incluindo repouso intestinal, antibiótico e terapia venosa de largo espectro.
- (E) o exame a ser solicitado é a arteriografia mesentérica.

QUESTÃO 45

Qual das alternativas a seguir NÃO é contraindicação para o transplante hepático?

- (A) Paciente portador do vírus HIV.
- (B) Fibrose pulmonar.
- (C) Cardiomiopatia.

- (D) Uso de drogas ilícitas.
- (E) Hipertensão arterial sistêmica.

QUESTÃO 46

Paciente de 25 anos, que foi submetido à cirurgia bariátrica pela técnica do Bypass Gástrico, apresenta relato de sudorese súbita, taquicardia e fadiga extrema após ingestão de alimentos doces. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Deficiência de vitamina B12.
- (B) Deficiência de cálcio.
- (C) Síndrome de Dumping.
- (D) Síndrome de Stevens-Johnson.
- (E) Hipoproteinemia.

QUESTÃO 47

Mulher de 38 anos, assintomática, apresenta, na Tomografia computadorizada de abdômen superior, uma imagem tumoral no lobo direito de fígado, única, de 5 cm, lobulada e hipodensa, com exames laboratoriais normais. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Hiperplasia nodular focal.
- (B) Tuberculose hepática.
- (C) Hepatite viral.
- (D) Cisto hidático.
- (E) Abscesso hepático.

QUESTÃO 48

O câncer da vesícula biliar é classificado em estágios I, II, III e IV. Qual é a conduta cirúrgica de escolha para pacientes no estágio II?

- (A) Colectomia videolaparoscópica.
- (B) Colectomia por Laparotomia.
- (C) Colectomia com ressecção em bloco do segmento IVb e V do fígado, associada à linfadenectomia portal.
- (D) Hepatectomia direita.
- (E) Coledoco-jejuno anastomose videolaparoscópica.

QUESTÃO 49

O triângulo de Calot é formado por:

- (A) margem inferior do fígado, artéria cística e ducto hepático comum.
- (B) ducto deferente, vasos gonadais e peritônio.
- (C) trato íleo-púbico, vasos gonadais e reflexão peritoneal.
- (D) artéria cística, ducto hepático comum e ducto cístico.
- (E) borda inferior da mandíbula, ventre anterior do músculo digástrico e ventre posterior do músculo estilo-hioide.

QUESTÃO 50

Em relação à anatomia pancreática, assinale a alternativa correta.

- (A) A cauda pancreática se posiciona anteriormente ao hilo esplênico com a artéria esplênica situada ao longo da borda superior do pâncreas.
- (B) O principal suprimento sanguíneo vem da artéria mesentérica superior.
- (C) O pâncreas é um órgão glandular dividido em 3 partes.
- (D) O processo uncinato do pâncreas se situa anteriormente aos vasos mesentéricos superiores.
- (E) O ducto biliar comum passa anteriormente à cabeça do pâncreas até se unir ao ducto pancreático principal.