



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Criança de 5 anos apresenta um nódulo em linha média do pescoço, com 2 cm de diâmetro, de forma hemisférica e consistência elástica, fixo aos planos profundos e móvel com a deglutição. Já apresentou quadro de inflamação e infecção prévia sendo tratado com antibióticos. O provável diagnóstico é:

- (A) Rânula sublingual.
- (B) Glioma extranasal.
- (C) Encefalocele.
- (D) Mucocele.
- (E) Cisto Tireoglosso.

QUESTÃO 27

Qual é o tratamento indicado para a patologia da questão anterior, nº 26?

- (A) Indicação cirúrgica quando feito o diagnóstico.
- (B) Conduta expectante, pois o mesmo reabsorve em 70% das vezes.
- (C) Cirurgia na idade adulta.
- (D) Tratamento clínico com anti-inflamatórios.
- (E) Punção esvaziadora.

QUESTÃO 28

Bebê de 6 semanas de vida é levado ao médico devido ao aparecimento de nódulo duro, de 2 cm de diâmetro, não aderido à pele, com bordos lateral e medial bem definidos, localizado no 1/3 inferior do músculo esternocleidomastóideo (com a impressão de estar dentro desse músculo) direito, observado pela mãe há 4 dias. Ao exame, apresenta leve encurvamento da cabeça para a direita. O diagnóstico mais provável é

- (A) cisto dermoide.
- (B) tireoide ectópica.
- (C) torcicolo congênito.
- (D) adenopatia cervical anterior.
- (E) sínus branquial.

QUESTÃO 29

Qual é o tratamento inicial mais indicado para a patologia da questão anterior, nº28?

- (A) Tratamento cirúrgico ao diagnóstico para evitar as complicações.
- (B) Punção esvaziadora.
- (C) Fisioterapia.
- (D) Nenhum tratamento deve ser realizado, pois a lesão é autolimitada.
- (E) Radioterapia.

QUESTÃO 30

Recém-nascido, que 1 hora após o nascimento iniciou quadro de taquidispneia, sibilância expiratória e cianose, foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal e evoluiu com piora do quadro, com abaulamento do hemitórax esquerdo, desvio do ictus cordis e hipertimpanismo à percussão do hemitórax esquerdo. Foi realizada radiografia (RX) de tórax que evidenciou imagem de radiotransparência em hemitórax esquerdo, com trama broncovascular, com desvio do mediastino para o lado contralateral e imagem de pequena sombra triangular junto à margem inferior da borda cardíaca. O diagnóstico mais provável é de

- (A) pneumotórax hipertensivo.
- (B) cisto pulmonar congênito.
- (C) pneumonia.
- (D) enfisema lobar congênito.
- (E) derrame pleural.

QUESTÃO 31

Qual é o tratamento mais adequado para a paciente da questão anterior, nº 30?

- (A) Drenagem torácica em selo d'água.
- (B) Toracocentese de alívio.
- (C) Lobectomia pulmonar superior esquerda.
- (D) Antibioticoterapia.
- (E) Exérese de cisto.

QUESTÃO 32

Sobre quilotórax, assinale a alternativa correta.

- (A) É o acúmulo de linfa extravasada na cavidade pleural por lesão congênita ou adquirida do ducto torácico.
- (B) É rico em bactérias.
- (C) É extremamente irritante à pleura, formando paquipleuris e aderências rapidamente.
- (D) O único tratamento indicado é o cirúrgico.
- (E) Não existe quilotórax adquirido (secundário).

QUESTÃO 33

Assinale a alternativa INCORRETA sobre atresia de esôfago.

- (A) A impossibilidade de passar sonda nasogástrica (SNG) número 8 ou 10 faz parte do quadro clínico da atresia do tipo C de Gross.
- (B) A do tipo D da classificação de Gross é a que apresenta fístula traqueoesofágica proximal, sendo a mais comum, com incidência de 86% dos casos.
- (C) A associação VACTER ou VACTERL, acrônimo de anomalias de Vértebra, Anorretal, Cardíaca, Traqueoesofágica, Renal e de Membros tem uma frequência entre 20 a 25%.
- (D) O Polidrâmnio ocorre em 85% dos casos no tipo A e em até 30% dos casos tipo C de Gross.
- (E) O tipo E de Gross apresenta apenas fístula traqueoesofágica, sem atresia de esôfago.

QUESTÃO 34

Sobre estenose congênita do esôfago, assinale a alternativa correta.

- (A) Crianças não apresentam sintomas digestivos do tipo vômitos, disfagia ou salivação excessiva, mas somente sintomas decorrentes da desnutrição.
- (B) O tratamento da estenose fibromuscular é eminentemente cirúrgico, não se podendo realizar dilatações esofágicas.
- (C) O tratamento do coristoma é feito somente com dilatações esofágicas.

- (D) Pode ser classificada em 3 tipos: diafragma membranoso mucoso, coristoma e hipertrofia fibromuscular.
- (E) O diagnóstico é feito somente por Ressonância Nuclear Magnética (RNM).

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa correta sobre Hérnia diafragmática congênita.

- (A) A hérnia de Morgagni é a forma mais comum, correspondendo a 95% de todas as anomalias diafragmáticas.
- (B) Entre os marcadores de bom prognóstico em ultrassonografia fetal estão o hipodesenvolvimento do coração esquerdo e a presença de fígado no tórax (em hérnia diafragmática esquerda).
- (C) O tratamento cirúrgico se faz por lobectomia do lobo com hipoplasia.
- (D) Não há indicação de realização de cirurgia fetal.
- (E) O início e a gravidade dos sintomas estão relacionados ao grau de hipoplasia pulmonar e ao aparecimento de hipertensão pulmonar.

QUESTÃO 36

Criança de 3 anos apresenta aumento do volume da bolsa testicular do lado direito, que aumenta no final da tarde, mas que não está presente quando acorda, indolor e com transiluminação positiva. O diagnóstico mais provável é de

- (A) Hidrocele comunicante.
- (B) Hérnia inguinal encarcerada.
- (C) Hérnia inguinoescrotal.
- (D) Tumor de testículo.
- (E) Varicocele.

QUESTÃO 37

Assinale a alternativa correta sobre Neuroblastoma.

- (A) Os pacientes com amplificação do oncogene MYNC são considerados como tendo bom prognóstico.
- (B) São oriundos das simpatogônias, células indiferenciadas da crista neural, que originam a medula suprarrenal e todos os gânglios simpáticos, e suas manifestações clínicas vão depender da localização do tumor.
- (C) A relação da dosagem do ácido homovanílico (HVA) com a do ácido vanilmandélico (VMA) quando maior que 1 (VMA:HVA > 1) indica prognóstico desfavorável.
- (D) Noventa por cento dos casos são diagnosticados após os 10 anos.
- (E) Não ocorre secreção de hormônios em pacientes portadores de neuroblastoma.

QUESTÃO 38

Criança de 4 anos, atropelada por moto, apresenta escoriações abdominais e refere dor abdominal. Ao exame, encontra-se consciente, Pressão Arterial (PA)= 85x 45 mmHg; Frequência cardíaca (FC)=160 bpm; Tempo de enchimento capilar (TEC)= 4 seg. Além disso, apresenta abdome doloroso, sem sinais de peritonite importante. A ultrassonografia (USG) abdominal mostrou líquido livre na cavidade abdominal. Foram avaliadas as vias aéreas (pérvias) e parte pulmonar (sem alterações). A conduta seguinte mais adequada é

- (A) videolaparoscopia exploradora devido ao sangue em cavidade abdominal.
- (B) laparotomia exploradora.
- (C) infusão de 20 mL / Kg de peso de cristaloides e avaliar resultado posteriormente.
- (D) realizar lavado peritoneal.
- (E) não realizar procedimento algum, visto que a PA se encontra normal.

QUESTÃO 39

Sobre Doença de Hirschsprung, assinale a alternativa correta.

- (A) A aganglionose ocorre na parte dilatada do intestino, sendo a zona de transição e a parte distal normais.
- (B) O paciente apresenta comumente escape fecal.
- (C) Não se deve realizar lavagens intestinais pelo risco de irritação do cólon.
- (D) O encontrado histológico corado por

hematoxilina-eosina apresenta troncos nervosos submucosos hipertróficos ou proeminentes e ausência de células ganglionares.

- (E) A aganglionose colônica total corresponde a 70% dos casos.

QUESTÃO 40

Criança de 10 anos de idade apresenta início de dor abdominal há 24 horas, anorexia e vômitos iniciados após a dor. Vômitos no início com conteúdo gástrico com evolução para biliosos. Apresentou febre baixa nas últimas 6 horas. A dor inicialmente em região epigástrica localizou-se em fossa ilíaca direita (FID). Ao exame, apresenta abdome pouco distendido, doloroso com sinais de Blumberg e de Rovsing positivos. Em relação ao diagnóstico mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) Não é possível aventar hipótese diagnóstica, pois não foram realizados exames laboratoriais ou de imagem.
- (B) Má rotação intestinal.
- (C) Obstrução intestinal.
- (D) Pneumonia de base direita.
- (E) Apendicite aguda.

QUESTÃO 41

Sobre constipação intestinal, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tem etiologia multifatorial: ciclo vicioso de defecações dolorosas, fatores dietéticos, psicológicos, sociais e constitucionais.
- (B) É o hábito intestinal, presente por duas ou mais semanas, com retardo na eliminação de fezes (menos de 3 evacuações por semana).
- (C) Apresenta como característica a eliminação explosiva de fezes e gases após o toque retal.
- (D) O tratamento é dividido em (1) educação (remoção da culpa, vergonha e sentimento de punição, educação sobre o processo de evacuação); (2) desimpactação fecal; (3) manutenção (prevenção do reacúmulo de fezes) e (4) recondicionamento dos hábitos intestinais.
- (E) Apresenta *soiling* (escape fecal).

QUESTÃO 42

Sobre Invaginação intestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) É frequente em crianças desnutridas e em 90% dos casos ocorre em crianças maiores de 5 anos.
- (B) Não ocorre eliminação de fezes com muco e sangue.

- (C) O enema opaco apresenta imagem característica de alvo.
- (D) A ultrassonografia apresenta imagem característica de casca de cebola.
- (E) Apresenta, ao exame, massa palpável em 65 a 70% dos casos, alongada, cilíndrica, dolorosa, móvel, palpável durante as fases de acalmia, principalmente em quadrante superior direito epigástrico.

QUESTÃO 43

Sobre as anomalias anorretais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () A fistula perineal localiza-se entre o sítio anal normal e o prepúcio em meninos e o epitélio epidérmico da vulva na menina.
- () A invertografia de Wangesteen-Rice é realizada para determinar a distância entre o coto retal cego e o períneo e deve ser realizada nas primeiras 6 horas de vida.
- () No tratamento das anomalias baixas, as técnicas indicadas são anorretoplastia sagital posterior mínima e anoplastia tipo cut-back.
- () Nas anomalias altas, o tratamento se faz em dois tempos, sendo o primeiro a realização de colostomia.

- (A) V – F – V – V.
- (B) V – V – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) F – V – F – V.
- (E) V – F – F – V.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta sobre hidronefrose.

- (A) O aumento da hidronefrose unilateral é uma indicação de intervenção antenatal.
- (B) Hidronefrose de alto grau com função renal diferencial menor de 40% tem indicação de pieloplastia.
- (C) Na hidronefrose Grau III, ocorre dilatação da pelve renal, sem dilatação dos cálices.
- (D) O tratamento é sempre conservador em casos unilaterais.
- (E) Não se deve realizar ureterocistografia miccional, mesmo nos casos com ureterohidronefrose.

QUESTÃO 45

Sobre duplicações do trato gastrointestinal, assinale a alternativa correta.

- (A) São mais frequentes no intestino grosso.
- (B) As duodenais são o tipo mais comum e não apresentam quadro de obstrução intestinal.
- (C) As jejunoileais são as mais raras e assintomáticas em 95% dos casos.
- (D) As duplicações do cólon costumam conter somente mucosa colônica e associam-se a malformações geniturinárias em 50% dos casos.
- (E) Nas duplicações císticas gástricas, o tratamento indicado é a drenagem interna com o estômago.

QUESTÃO 46

Sobre Tumor de Wilms, assinale a alternativa correta.

- (A) É um tumor embrionário maligno derivado do blastema metanéfrico. Ocorre na maioria das vezes (75%) em crianças menores de 5 anos de idade.
- (B) Tumores anaplásicos são considerados de histologia favorável, com bom prognóstico.
- (C) Pelo estadiamento do *National Wilms Tumor Study* (NWTS-5), o tumor estágio IV corresponde à doença bilateral ao diagnóstico.
- (D) O tumor estágio I estende-se além do rim, mas foi completamente excisado.
- (E) A pressão arterial é normal, mesmo nos tumores com produção de renina.

QUESTÃO 47

Sobre intersexo, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A deficiência de 21-hidroxilase é responsável por aproximadamente 90% dos casos de hiperplasia adrenal congênita, sendo que a virilização pode ocorrer em vários graus. Na forma clássica, a genitália é ambígua.
- (B) No pseudo-hermafroditismo masculino, os pacientes apresentam-se com testículos histologicamente normais, a hipovirilização é decorrente da insensibilidade dos tecidos-alvo à testosterona.
- (C) A Disgenesia Gonadal Mista é caracterizada pela presença de testículo histologicamente normal ou disgenético de um lado e traços de gônada no outro.
- (D) No hermafroditismo verdadeiro, tecidos ovarianos e testiculares devem estar presentes, sendo o ovotéstis a gônada mais comumente encontrada.
- (E) A deficiência de 11B-hidroxilase causa falha na produção de cortisol e aldosterona e a depleção de sal ocorre em aproximadamente 75% dos casos.

QUESTÃO 48

Sobre Hérnia inguinal, assinale a alternativa correta.

- (A) A mais comum na criança é a hérnia inguinal direta, por fraqueza da parede muscular.
- (B) A história contada pela mãe do aparecimento de massa em região inguinal somada à positividade do sinal da seda de Gross no exame do cirurgião podem confirmar o diagnóstico.
- (C) É mais comum à esquerda, principalmente em meninas.
- (D) Na hérnia encarcerada, há necrose intestinal com indicação cirúrgica imediata.
- (E) A indicação de cirurgia ocorre somente nos casos de complicação (encarceramento e estrangulamento).

QUESTÃO 49

Assinale a alternativa correta sobre enterite necrosante.

- (A) No estágio I da classificação de Bell, o RN já apresenta sangue nas fezes.
- (B) A etiologia é unifatorial, tendo a alergia ao leite materno como a principal causa.
- (C) Pneumoperitônio é indicação absoluta de cirurgia.
- (D) O óxido nítrico tem papel importante na proteção intestinal na enterocolite.

- (E) A presença de pneumatose intestinal à radiografia de abdome é indicação absoluta de cirurgia.

QUESTÃO 50

Sobre Válvula de uretra posterior, assinale a alternativa correta.

- (A) A tipo I de Young tem a forma de anel com orifício central.
- (B) Não apresenta achados característicos no exame de ultrassonografia antenatal.
- (C) Não apresenta complicações da função vesical a longo prazo.
- (D) O refluxo unilateral grave em rim não funcionando (Síndrome de VURD) é considerado um dos mecanismos de agressão renal.
- (E) A vesicostomia cutânea é uma alternativa de tratamento quando o calibre uretral não é grande para acomodar um cistoscópio pediátrico.

