



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - CIRURGIA PLÁSTICA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

- Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Qual dos músculos a seguir NÃO é innervado pelo VII par craniano?

- (A) Músculo orbicular ocular.
- (B) Músculo frontal.
- (C) Músculo prócer.
- (D) Músculo elevador da pálpebra.
- (E) Músculo corrugador do supercílio.

**QUESTÃO 27**

A presença de lesão com flictenas, pele branca, rosada e úmida, dor moderada e acometimento de epiderme e derme profunda caracteriza queimadura de profundidade

- (A) primeiro grau.
- (B) segundo grau superficial.
- (C) segundo grau profundo.
- (D) terceiro grau.
- (E) quarto grau.

**QUESTÃO 28**

Fratura de maxila que tangencia margem inferior do seio piriforme e estende-se lateralmente, através da parede anterior do seio maxilar, à tuberosidade da maxila até o processo pterigoide, é classificada como

- (A) Le Fort I.
- (B) Le Fort II.
- (C) Le Fort III.
- (D) Lanelongue.
- (E) Walthers.

**QUESTÃO 29**

Atualmente, qual é considerado o mais confiável fator prognóstico do melanoma cutâneo?

- (A) A localização anatômica do tumor.
- (B) A espessura tumoral graduada pela classificação de Breslow.
- (C) A extensão ou diâmetro da lesão.
- (D) A cor da pele do indivíduo.
- (E) O grau de profundidade segundo a classificação de Clark.

**QUESTÃO 30**

Entre as patologias benignas de mama relacionadas a seguir, qual é a que apresenta maior risco de doença proliferativa?

- (A) Metaplasia apócrina.
- (B) Fibroadenoma.
- (C) Dilatação ductal.
- (D) Hiperplasia discreta.
- (E) Papiloma.

**QUESTÃO 31**

São fatores de vantagens para considerar a reconstrução mamária imediata em casos de mastectomias oncológicas, EXCETO

- (A) pacientes com doença em estágio inicial (estágios I ou II).
- (B) menor trauma psicológico.
- (C) favorece melhor resultado estético, em comparação com a reconstrução tardia, pois preserva cobertura cutânea e sulco inframamário.
- (D) não retarda tratamento coadjuvante, mesmo se ocorrerem complicações pós-operatórias.
- (E) menores custos financeiros ao paciente.

**QUESTÃO 32**

Em relação aos enxertos finos de pele de espessura parcial (epiderme e parte da derme), assinale a alternativa correta.

- (A) Apresentam contração primária ou imediata menor que enxertos cutâneos de espessura total.
- (B) Apresentam contração primária ou imediata maior que enxertos cutâneos de espessura total.



- (C) Apresentam contração secundária menor que enxertos cutâneos de espessura parcial mais espessos.
- (D) Não apresentam contração secundária.
- (E) Não apresentam diferenças de contração em relação aos enxertos de espessura total.

**QUESTÃO 33**

**Segundo a classificação de Mathes e Nahai, é exemplo de retalho musculocutâneo tipo I o**

- (A) Reto Abdominal.
- (B) Peitoral Maior.
- (C) Gastrocnêmico.
- (D) Sartório.
- (E) Grácil.

**QUESTÃO 34**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Expansores de pele expostos devem ser sempre retirados.
- (B) Expansores cutâneos podem ser usados sem contraindicações em expansão de couro cabeludo de crianças de qualquer idade.
- (C) Expansores de pele não causam reabsorção óssea nas estruturas ósseas em que se apoiam.
- (D) Tecidos expandidos não podem ser reexpandidos futuramente.
- (E) A epiderme da pele expandida torna-se mais espessa.

**QUESTÃO 35**

**Em relação à microcirurgia, assinale a alternativa correta.**

- (A) Heparina é usada rotineiramente para evitar trombose em anastomoses microvasculares.
- (B) Reparo epineural é a coaptação de nervo mais utilizada.
- (C) Reparo fascicular do nervo garante resultados mais favoráveis.
- (D) Na axoniotmese, a recuperação espontânea total nervosa pode ser esperada em poucos dias.
- (E) Alidocaína tópica objetiva melhorar a visualização da anastomose microvascular.

**QUESTÃO 36**

**Sobre a reconstrução de membros inferiores, assinale a alternativa correta.**

- (A) Retalhos livres ou distantes raramente são indicados primariamente nas lesões de coxa.
- (B) Retalhos de músculo gastrocnêmio são a primeira opção para reconstrução de terço médio de perna.

- (C) Presença de osteomielite crônica contraindica cobertura óssea por retalho muscular ou mio-cutâneo.
- (D) Terço distal de perna apresenta várias opções seguras para reconstrução com retalhos locais.
- (E) Enxertos de pele em lesões plantares de pés geralmente são suficientes para reparação de lesões.

**QUESTÃO 37**

**Em relação às úlceras de pressão, é correto afirmar que**

- (A) não é necessário tratar previamente a espasticidade ou o espasmo muscular das extremidades inferiores.
- (B) retalhos fasciocutâneos são mais duráveis e mais resistentes à pressão do que os musculares.
- (C) úlceras de pressão isquiáticas têm bom índice de cura com o uso de retalhos cutâneos locais.
- (D) isquiectomia no tratamento de úlceras isquiáticas está rotineiramente indicada.
- (E) úlcera de pressão colonizada por bactéria invariavelmente compromete a cicatrização da lesão.

**QUESTÃO 38**

**Assinale a alternativa INCORRETA sobre a contratatura de Dupuytren.**

- (A) Caracteriza-se por desenvolvimento anormal de tecido fibromatoso na superfície palmar das mãos.
- (B) Apresenta evolução progressiva e irreversível, com nódulos, cordões e contrataturas em flexão.
- (C) Acomete notadamente mais mulheres do que homens.
- (D) Em cerca de 70 por cento dos casos, afeta dedos lunares.
- (E) Sua etiologia ainda é desconhecida.

**QUESTÃO 39**

Em traumatismos com perda de partes moles de mão, o retalho de região inguinal (*Groin flap*) tem sido largamente usado desde sua descrição, em 1972. Sobre esse retalho, é correto afirmar que

- (A) não deve ser usado para cobrir defeitos de mãos que exigirão reparação subsequente de tendões.
- (B) apresenta indicação apenas para pequenas lesões de mãos e punhos.
- (C) seu leito inguinal doador é de difícil fechamento por sutura direta.
- (D) é vascularizado pela artéria ilíaca circunflexa superficial, ramo da femoral.
- (E) deve ser preterido e fazer primariamente o uso de retalho microcirúrgico para cobrir a lesão da mão.

**QUESTÃO 40**

Analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. *Pectus excavatum* inclui o deslocamento posterior (ou depressão) do esterno e pode causar anormalidades cardiopulmonares e fisiológicas.
- II. *Pectus carinatum* apresenta uma protrusão do esterno e é menos comum que o *pectus excavatum*.
- III. É possível remover 3 ou 4 costelas sem causar impacto na mecânica respiratória.
- IV. Síndrome de Poland envolve a ausência total ou parcial do músculo peitoral maior.

- (A) Apenas I e II.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas III e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 41**

Em relação à Engenharia dos Tecidos, assinale a alternativa correta.

- (A) Células-tronco pós-nascimento (denominadas adultas) possuem a mesma capacidade ilimitada de renovação por divisão celular apresentada pelas células-tronco embrionárias.

- (B) Células-tronco adultas não possuem a capacidade de diferenciação em várias linhagens celulares, ou seja, não são pluripotentes como as células-tronco embrionárias.
- (C) A Engenharia de Tecidos baseia-se no tripé composto por células de reserva (células-tronco), que são semeadas ou incorporadas a um arcabouço biodegradável, acrescidas de fatores bioativos selecionados de acordo com a especificidade do tecido que se pretende reparar ou reconstruir.
- (D) Células-tronco adultas possuem o mesmo potencial oncogênico das células-tronco embrionárias.
- (E) Células-tronco adultas ainda não apresentam uso clínico estabelecido.

**QUESTÃO 42**

Sobre a microcirculação tecidual nos retalhos cutâneos, assinale a alternativa correta.

- (A) Tabagismo não aumenta as chances de necrose de retalhos.
- (B) Uso de drogas vasodilatadoras da microcirculação, como buflomedil e pentoxifilina, não são eficazes na prevenção de necrose em retalhos com indícios clínicos de isquemia.
- (C) O uso de expansores teciduais adelgaça a derme, inibe a neovascularização e torna o retalho menos resistente à isquemia e à necrose.
- (D) A autonomização de retalhos é uma tentativa de aumentar a viabilidade e segurança dos retalhos e teoricamente causaria isquemia que estimularia a vascularização do retalho, além dos efeitos vasodilatadores da simpatectomia e da liberação de substâncias angiogênicas.
- (E) Câmara hiperbárica não demonstra efeito favorável significativo na sobrevivência de retalhos isquêmicos.

**QUESTÃO 43**

Paciente é trazido ao pronto-socorro, vítima de acidente automobilístico, inconsciente, com grave trauma de face e pescoço, importante perda sanguínea e profundas e extensas lesões de partes moles do segmento cefálico-cervical. Além disso, apresenta exposição de ossos e vasos e está hipotenso, descorado, com extremidades frias, pulsos centrais finos e acelerados. Qual é a conduta prioritária?

- (A) Controle da hemorragia com clampamento de tecidos faciais hemorrágicos e estabilizar as condições circulatórias, com transfusão sanguínea.

- (B) Despir o paciente para examiná-lo detalhadamente e fazer inventário de outras lesões potencialmente graves no tronco e nos membros.
- (C) Avaliação neurológica inicial e rápida, para pesquisar prognóstico do paciente ou possível trauma neurológico central.
- (D) Ventilar o paciente e examinar para verificar possibilidade de hemotórax e/ou pneumotórax, simples ou hipertensivo.
- (E) Garantir a permeabilidade das vias aéreas com proteção da coluna cervical.

#### QUESTÃO 44

**Paciente de 40 anos, primigesta aos 38 anos, obesa até cerca de 2 anos atrás, ex-tabagista (cessou há cerca de 3 anos), ciclo menstrual regular e menarca aos 10 anos, deseja submeter-se a mamoplastia redutora devido a hipertrofia mamária severa que lhe causa problemas posturais e consequentes dores nas costas. Queixa-se também de dor difusa e bilateral mamária associada ao seu ciclo menstrual. Faz uso regular de contraceptivo oral desde sua adolescência. Nega história pessoal ou familiar de neoplasias. Ao exame médico, palpação constata múltiplos nódulos mamários. A mamografia pré-operatória solicitada demonstra várias finas microcalcificações, ramificadas, agrupadas e irregulares, além de pequenas formações sólidas de contornos irregulares. Qual é a conduta mais indicada?**

- (A) Realizar a mamoplastia redutora pretendida pela paciente e encaminhar a peça cirúrgica para posterior exame anatomopatológico.
- (B) Suspender a cirurgia plástica programada e realizar métodos investigativos para elucidar o achado radiológico ou encaminhar a paciente e seus exames para serem avaliados por especialista em neoplasias mamárias (mastologista).
- (C) Realizar a mamoplastia redutora sem solicitar exames ou avaliações mais elucidativas pré-operatoriamente.
- (D) Não suspender a cirurgia desejada pela paciente, devido ao seu marcante histórico pessoal e familiar de ausência de neoplasias malignas, inclusive mamárias.
- (E) Postergar a cirurgia plástica por duas semanas, solicitar à paciente que suspenda o uso do anticoncepcional, visando reduzir risco de tromboembolismo pulmonar, e, após esse período, realizar a redução mamária.

#### QUESTÃO 45

**Paciente é vítima de queimadura há cerca de meia hora, durante instalação de rede elétrica de alta voltagem, com ferida de entrada em mão direita e lesão de saída em pé esquerdo, demonstrando acometimento de 5% da superfície corporal. Apresenta-se consciente, orientado, deambulando, em bom estado geral, com restante da pele íntegra e exame físico dentro do normal. Qual é o atendimento adequado a esse paciente?**

- (A) Assemelha-se ao tratamento de um “grande esmagamento” e exige ampla reposição volumétrica, devido à possibilidade de lesões de tecidos profundos e ocorrência de mioglobínúria ou hematúria.
- (B) A queimadura elétrica causa principalmente lesões cutâneas, dando bom prognóstico a esse paciente.
- (C) O paciente deverá receber cuidados locais em seus ferimentos, devendo ser orientado a beber muito líquido e ser liberado para ser acompanhado ambulatorialmente.
- (D) O exame clínico normal é suficiente e exames laboratoriais podem ser dispensados, em pacientes estáveis e com pequenas lesões cutâneas, como é o caso desse paciente.
- (E) As lesões do paciente demandariam maior investigação se tivessem sido provocadas por queimadura elétrica de baixa voltagem.

**QUESTÃO 46**

Paciente adentra o pronto-socorro com ferimento corto-contuso de extremidade de terceiro quírodáctilo esquerdo, causado por faca de uso doméstico. Esse ferimento ocorreu há cerca de meia hora. Examinado o ferimento na polpa digital pelo cirurgião plástico de plantão, constata-se lesão de forma circular e de contornos regulares, localizada contiguamente ao leito ungueal, com pouco menos de 1 cm de diâmetro, sem exposição de falange óssea e com bom aspecto de coloração tecidual da área cruenta, que foi previamente limpa sob água corrente pelo próprio paciente, que não trouxe consigo a porção amputada. Qual é a conduta mais apropriada do cirurgião plástico no caso, após limpeza e cuidados locais apropriados?

- (A) Realizar curativo oclusivo na lesão e orientar o paciente para retornar dentro de alguns dias, para serem feitos curativos ambulatoriais com a enfermagem, até a completa cicatrização por segunda intenção.
- (B) Planejar e realizar cirurgia de avanço em V-Y de retalho cutâneo local.
- (C) Realizar enxertia de pele de espessura parcial fina de área doadora de região inguinal.
- (D) Encaminhar o caso para a microcirurgia.
- (E) Tentar sutura simples e aproximação borda a borda, mesmo sob tensão, que será compensada pelo bom aspecto da lesão.

**QUESTÃO 47**

Paciente é atendido, segunda-feira a tarde, em consultório, com história de trauma em região de nariz por “cabeçada” de um amigo, que aconteceu durante partida de futebol em uma chácara, no domingo de manhã. Depois do ocorrido, procurou o pronto atendimento local, onde foi atendido por plantonista clínico geral, que, pelo desvio do nariz, suspeitou de fratura nasal, fez tamponamento do sangramento narinário, medicou-o contra dor, solicitou radiografia de face e aconselhou-o a procurar um cirurgião plástico no dia seguinte. Sem outras alterações sistêmicas, ao exame da região atingida, o paciente apresenta edema, equimose e hematoma estabelecidos nas área nasal, periorbital e labial, distorcendo o contorno nasal, sem epistaxe no momento, com desvio da pirâmide nasal e sem laceração de partes moles da face. A palpação nasal é dolorosa e revela desnivelamento e irregularidade do osso nasal. Nada digno de nota em cavidade

nasal, exceto presença de alguns coágulos. O paciente trouxe a radiografia realizada no dia anterior, de boa qualidade, que mostra a fratura nasal unilateral. A conduta mais indicada nesse caso é

- (A) aguardar a melhora do edema local e realizar o tratamento cirúrgico, preferencialmente entre o terceiro e sétimo dia pós-trauma.
- (B) aguardar pelo menos duas semanas para tratar a fratura nasal.
- (C) corrigir imediatamente, por meio de redução incruenta, a fratura nasal, sob anestesia local, em sala de pronto atendimento ambulatorial, visando evitar consolidação óssea caso se postergasse o tratamento em alguns dias.
- (D) realizar imediatamente a correção cruenta da fratura, sob anestesia geral, com fixação dos fragmentos ósseos com fios de aço ou placa e parafuso.
- (E) sugerir ao paciente a corrigir o desvio ósseo futuramente e apenas no caso de persistência de obstrução nasal.

**QUESTÃO 48**

Paciente com seqüela resultante de cicatrização por segunda intenção de queimadura profunda, localizada em região poplíteica esquerda e representada por brida linear pósterolateral longitudinal que limita a extensão completa da perna do paciente. Qual é a conduta mais apropriada nesse caso?

- (A) Ressecção da cicatriz e enxertia de pele de espessura total.
- (B) Ressecção da cicatriz e enxertia de pele de espessura parcial.
- (C) Ressecção da cicatriz e retalho cutâneo à distância do outro membro inferior (tipo *cross-leg*).
- (D) Ressecção longitudinal da cicatriz e realização de retalhos cutâneos triangulares locais de transposição (tipo *zeta-plastia*) para liberar a limitação da extensão poplíteica.
- (E) Ressecção da cicatriz e realização de curativos diários até nova cicatrização por segunda intenção, porém mantendo o membro inferior em contínua extensão.

**QUESTÃO 49**

**Criança recém-nascida, portadora de fissura labial unilateral, é trazida pelos pais ao consultório, os quais solicitam avaliação para correção do defeito labial. A conduta mais empregada nesses casos é**

- (A) operar a criança imediatamente.
- (B) aguardar a criança completar 1 ano para operar juntamente com a deformidade nasal presente.
- (C) indicar massagens na região labial para liberar as retrações e avançar o retalho labial.
- (D) indicar uso de dispositivos, antes dos 3 meses de idade, visando alinhar os segmentos labiais ou reposicionar a deformidade nasal.
- (E) tranquilizar os pais, pesquisar presença de comorbidades, aguardar ganho ponderal da criança e postergar o reparo cirúrgico para quando a criança completar 3 meses de idade, adotando a regra dos 10: pelo menos 10 lb (cerca de 4,5 kg), 10 semanas de vida e 10 mg/dL de hemoglobina.

**QUESTÃO 50**

**Paciente adulto vítima de queimadura por álcool, de primeiro, segundo e terceiro grau, afetando exclusivamente a região anterior de tronco (tórax e abdômen), sem outras áreas de lesão. Segundo a “regra dos 9”, assinale a alternativa correta.**

- (A) a extensão de área queimada corresponde a 9% da superfície corporal total (SCT).
- (B) a extensão de área queimada corresponde a 36% da SCT.
- (C) a extensão de área queimada corresponde a 18% da SCT.
- (D) A regra dos 9 só se aplica a crianças.
- (E) A regra dos 9 só considera queimaduras de terceiro grau.