



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CIRURGIA TORÁCICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agrídoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Na propedêutica cirúrgica do tórax o conhecimento da anatomia é fundamental. Em relação à anatomia do tórax, assinale a alternativa correta.

- (A) A porção óssea do tórax é composta por 14 costelas pareadas, esterno e clavícula é arranjada ao redor das vértebras torácicas.
- (B) As quatro costelas inferiores são chamadas de flutuantes, pois não se conectam com o esterno anteriormente.
- (C) Cada costela em três partes: manúbrio, corpo e apêndice.
- (D) O feixe vaso-nervoso faz um trajeto ao longo da borda superior de cada costela.
- (E) As costelas e o esterno determinam o tamanho e o formato da cavidade torácica.

QUESTÃO 27

Na análise bioquímica da proteína e da desidrogenase láctica (DHL) do líquido de um derrame pleural, qual das relações a seguir o classifica como um exsudato?

- (A) Proteína do líquido pleural/proteína sérica menor que 0,5.
- (B) DHL do líquido pleural/DHL sérica menor que 0,6.
- (C) DHL do líquido pleural igual a do soro normal.

- (D) DHL do líquido pleural 1,67 vezes a do soro normal.
- (E) Proteína do líquido pleural igual à proteína sérica.

QUESTÃO 28

Paciente jovem, do sexo masculino, apresenta uma massa intermitentemente dolorosa em parede torácica. Na radiografia de tórax, observa-se aparência característica de casca de cebola, causada pela elevação do perióstio e pelo remodelamento ósseo. O paciente tem antecedente de amputação do membro inferior por um tumor de fêmur. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Síndrome de Albright.
- (B) Sarcoma de Ewing.
- (C) Sarcoma de Reiter.
- (D) Tumor de Pancost.
- (E) Sarcoma de Turner.

QUESTÃO 29

Paciente, submetida à mastectomia e quimioterapia há 3 anos por câncer de mama, apresenta uma recorrência locorregional envolvendo a parede torácica. Para esse caso, qual dos tratamentos a seguir é o mais indicado?

- (A) Ressecção, associada à radioterapia e quimioterapia adjuvantes.
- (B) Apenas ressecção.
- (C) Apenas quimioterapia.
- (D) Apenas radioterapia.
- (E) Associação de quimioterapia e radioterapia.

QUESTÃO 30

Em relação à etiologia dos derrames pleurais exsudativos, assinale a alternativa em que o derrame pleural exsudativo está relacionado à doença abdominal/gastrointestinal.

- (A) Síndrome de Dressler.
- (B) Síndrome de Churg-Straus.
- (C) Granulomatose de Wegener.
- (D) Linfoma de Hodgkin.
- (E) Síndrome de Meigs.

QUESTÃO 31

Paciente com diagnóstico de derrame pleural maligno, em tratamento da doença subjacente, pode ter a indicação de pleurectomia cirúrgica a céu aberto e pleurodese em qual das situações a seguir?

- (A) Se estiver muito sintomático e o tratamento da doença de base não estiver sendo eficaz.
- (B) Se estiver muito sintomático e apresentando neutropenia.
- (C) Quando apresentar comorbidades que contraindiquem a toracocentese e inserção de um dreno torácico.
- (D) Quando o estágio da doença de base estiver avançado.
- (E) Quando as demais terapias fracassarem e ele apresentar uma expectativa de vida razoavelmente longa.

QUESTÃO 32

Todas as situações a seguir podem ser causas de um empiema, EXCETO

- (A) contaminação direta do espaço pleural por meio de ferimentos torácicos.
- (B) drenagem do conteúdo do ducto torácico para o espaço pleural.
- (C) disseminação hematogênica (sepse ou bacteremia).
- (D) ruptura de um abscesso intrapulmonar.
- (E) extensão a partir do mediastino (perfuração esofágica).

QUESTÃO 33

Em um paciente que apresenta como complicação do empiema o chamado empiema de necessidade, qual das condutas a seguir é a mais indicada?

- (A) Toracostomia aberta com resseção de costela e suporte nutricional.
- (B) Toracotomia total com drenagem do empiema e decorticação pulmonar.
- (C) Antibioticoterapia prolongada (6 meses) e suporte nutricional.
- (D) Drenagem pleural completa imediata, desbridamento do tecido infectado e antibioticoterapia prolongada (6 semanas ou mais).
- (E) Pleuropneumectomia e antibioticoterapia prolongada (mínimo 60 dias) e suporte nutricional.

QUESTÃO 34

Considerando as etiologias dos pneumotórax, assinale a alternativa que apresenta apenas causas iatrogênicas.

- (A) Toracocentese e traumatismo fechado.
- (B) Biópsia de pulmão e embolia pulmonar.
- (C) Traumatismo penetrante e doença bolhosa.
- (D) Ventilação mecânica e cateterização venosa central.
- (E) Pós-cirúrgico e cistos congênitos.

QUESTÃO 35

Paciente de 45 anos, masculino, fumante, chega ao pronto atendimento com quadro de dor torácica leve, um pouco dispneico e normotenso. Na radiografia de tórax, foi constatado um pneumotórax pequeno (< 20%). Sobre o caso, qual é a conduta mais indicada.

- (A) Abolir o fumo e repetir a radiografia para avaliar a estabilidade em um período de 24 a 48 horas.
- (B) Aspiração manual simples com agulha e uma seringa munida de uma válvula de três vias.
- (C) Toracostomia por tubo e drenagem por selo d'água.
- (D) Drenagem aberta com cateter por técnica de Seldinger.
- (E) Intervenção cirúrgica vídeo-assistida e pleurodese.

QUESTÃO 36

Em relação ao Mesotelioma Pleural Maligno Difuso (MPM), assinale a alternativa correta.

- (A) O sistema de estadiamento de Brigham é mais aceito que o de Butchard.
- (B) O diagnóstico frequentemente é feito por exame anatomopatológico convencional.
- (C) A pneumectomia extrapleural ou pleural é considerada um procedimento citorredutor cirúrgico e pode ser usada no tratamento da MPM.
- (D) Com o tratamento de suporte, a sobrevida costuma ser boa, entre 4 e 5 anos.
- (E) O tratamento desse tumor usando terapia de uma única modalidade (radioterapia, quimioterapia ou cirurgia) demonstrou uma melhora na sobrevida.

QUESTÃO 37

Sobre a avaliação do risco cirúrgico em cirurgia torácica, assinale a alternativa **INCORRETA** em relação às doenças cardiovasculares.

- (A) Mesmo pacientes com angina estável precisam ser submetidos a cateterismo cardíaco e revascularização miocárdica antes de serem submetidos a uma cirurgia torácica.
- (B) Em pacientes com insuficiência cardíaca, o período perioperatório pode ser mais bem manejado com a utilização de monitorização hemodinâmica, por meio da instalação de um cateter de Swan-Ganz.
- (C) Extrassístoles ventriculares em uma pessoa com coração normal não são consideradas como fator de risco para complicações cardíacas.
- (D) Pacientes com bloqueio AV de segundo grau (Mobitz tipo II) e um complexo QRS alargado devem receber marca-passo temporário.
- (E) As valvulopatias amplificam as flutuações hemodinâmicas secundárias à anestesia.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa correta em relação ao Sistema Internacional para o Estadiamento do Câncer de Pulmão.

- (A) O estadiamento clínico é baseado em toda informação obtida antes do início do tratamento, não incluindo ainda os resultados de procedimentos invasivos.
- (B) O esquema de classificação não se aplica ao estadiamento pós-cirúrgico.
- (C) O estadiamento pós-cirúrgico não modifica a avaliação da extensão da doença.
- (D) O sistema é aplicado aos quatro maiores tipos celulares do câncer de pulmão: adenocarcinoma, carcinoma de células escamosas, carcinoma de grandes células e carcinoma de pequenas células.
- (E) As opções de tratamento definitivo e os padrões de sobrevida estão relacionados ao estadiamento pré-cirúrgico.

QUESTÃO 39

Paciente de 52 anos, masculino, fumante, no primeiro pós-operatório de ressecção de nódulo pulmonar, apresenta febre baixa, dispneia, diminuição da saturação de oxigênio arterial e da pressão parcial do oxigênio arterial (PaO₂), taquicardia, taquipneia e cianose. Na radiografia de tórax, observa-se opacidade acometendo a porção apical do hemitórax direito, o desvio

da traqueia para a direita (seta negra) e a redução volumétrica desse hemotórax, em comparação ao contralateral. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Tromboembolismo pulmonar.
- (B) Pneumonia.
- (C) Atelectasia.
- (D) Falência respiratória.
- (E) Síndrome da Angústia Respiratória do Adulto.

QUESTÃO 40

Em qual das situações clínicas relacionadas a seguir o paciente poderia se beneficiar de uma cirurgia redutora do volume pulmonar?

- (A) Mais de 75 anos, eutrófico, obeso e com bronquite crônica importante.
- (B) Menos de 75 anos, portador de enfisema seco, que apresenta uma severa hiperinsuflação pulmonar, sem resposta aos broncodilatadores e sem antecedentes importantes de broncoespasmo.
- (C) Mais de 75 anos, sem comorbidades e com cirurgia torácica prévia.
- (D) Menos de 75 anos, com tabagismo persistente e com tomografia computadorizada de alta resolução demonstrando a existência de enfisema difuso.
- (E) Independente da idade, pacientes que usam acima de 20 mg de prednisona ao dia e são portadores de broncoespasmo de difícil controle.

QUESTÃO 41

Em relação à punção e drenagem pleural, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

- () Nos derrames em que a simples análise macroscópica do líquido de punção (turvo com grumos) revelar o caráter purulento, será indicada a drenagem pleural.
- () Mesmo nos líquidos límpidos e estéreis, a drenagem pleural é mandatória.
- () Nos casos de hemotórax, podem ser realizadas punções esvaziadoras, evitando-se o aumento do sangramento com a drenagem pleural.
- () Nas situações de emergência, a punção pleural poderá ser realizada sem a confirmação radiológica, com objetivo diagnóstico, como nos casos de pneumotórax hipertensivo ou grande hemotórax em situações de trauma.

- (A) F – V – V – F.
- (B) F – F – V – V.
- (C) V – F – V – F.
- (D) V – V – F – F.
- (E) V – F – F – V.

QUESTÃO 42

Em relação às complicações pulmonares em cirurgia torácica, assinale a alternativa correta.

- (A) O barotrauma é observado com maior frequência em crianças e em adultos portadores de enfisema pulmonar, durante ventilação com altas pressões antes, durante ou após a intubação.
- (B) A intubação seletiva ocorre raramente quando se utilizam as sondas de modelos Carlens e Robertshaw.
- (C) A hipoxemia pode ocorrer devido à hiperventilação de um dos pulmões, decorrente do deslocamento da cânula durante o posicionamento do doente na mesa operatória.
- (D) Frequentemente o enfisema subcutâneo pós-operatório determina obstrução das vias aéreas altas e necessita de intubação orotraqueal.
- (E) Hemotórax coagulado é uma complicação observada no período pós-operatório de pneumectomia e ocorre com frequência no pós-operatório tardio.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta em relação à broncoscopia nos pacientes com hemoptise.

- (A) As taxas de diagnóstico são maiores quando decorridos pelos menos 48 horas do sangramento ativo.
- (B) A broncoscopia pode detectar locais de sangramento diferentes dos sugeridos pela radiografia de tórax.
- (C) Quando não há sangramento ativo, a broncoscopia se torna um exame desnecessário.
- (D) É essencial para a confirmação diagnóstica em casos de insuficiência cardíaca e embolia pulmonar.
- (E) Está formalmente contraindicada em casos de traqueobronquite aguda.

QUESTÃO 44

Assinale, entre as alternativas a seguir, a que apresenta apenas os fatores diretamente envolvidos na patogenia da re-estenose nas cirurgias da traqueia.

- (A) Comprometimento da cicatrização por tensão excessiva, lesão do nervo laríngeo recorrente e isquemia.

- (B) Uso de fios finos (4-0 ou 5-0), absorvíveis, multifilamentares ou monofilamentares, com agulhas finas e delicadas e com os pontos não transfixando a parede traqueal, poupando a mucosa de forma a não ficarem expostos na luz traqueal.
- (C) Isquemia, deiscência parcial ou completa da anastomose e comprometimento da cicatrização por infecção.
- (D) Realizar a cirurgia sem avaliação da função e da anatomia laríngea, infecção e lesão da artéria inominada.
- (E) Realizar a cirurgia precocemente, não utilizar áreas de tecido doente para realizar a anastomose e deiscência completa da anastomose.

QUESTÃO 45

Lesões não neoplásicas também podem mimetizar tumores no mediastino. Assinale a alternativa que apresenta apenas esse tipo de lesão.

- (A) Bócios mergulhantes e timomas.
- (B) Tireoides ectópicas e tumores da paratireoide.
- (C) Cistos tímicos e linfomas.
- (D) Cistos mesoteliais e hemangiomas.
- (E) Linfangiomas e tumores de linhagem germinativa.

QUESTÃO 46

Em relação às estratégias diagnósticas para o câncer de pulmão, relacione as colunas a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Citologia do Escarro.
2. Cintilografia NeoSPECT.
3. Tomografia por Emissão de Pósitrons.

- () Somente deve ser utilizada para os pacientes com grandes lesões centrais, quando a broncoscopia ou outro método diagnóstico for contraindicado.
- () Evidências reduzidas na literatura limitaram a utilização desse exame na investigação dos pacientes portadores de nódulos pulmonares solitários.
- () Vem sendo utilizada no diagnóstico diferencial entre as lesões neoplásicas e as lesões benignas dos pulmões.

- (A) 3 – 1 – 2.
- (B) 3 – 2 – 1.
- (C) 1 – 2 – 3.
- (D) 2 – 1 – 3.
- (E) 1 – 3 – 2.

QUESTÃO 47

Paciente de 13 anos, masculino, relata história de aparecimento de uma tumoração e dor em região torácica anterior há três meses. Há um mês, vem apresentando febre baixa e tosse seca. Na radiografia de tórax, observa-se massa paravertebral, não calcificada, derrame pleural e destruição das costelas adjacentes. A tomografia computadorizada demonstra uma massa heterogênea com áreas císticas e focos hemorrágicos no seu interior. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Neurilemoma (Schwannoma).
- (B) Neurofibroma ou Tumor de Menière.
- (C) Neuroepitelioma ou Tumor de Askin.
- (D) Neuroblastoma ou Tumor de Krukenberg.
- (E) Ganglioneuroblastoma.

QUESTÃO 48

Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde aos critérios de seleção atualmente aceitos e preconizados para tratamento cirúrgico de pacientes com metástases pulmonares.

- (A) Presumir ressecabilidade completa da totalidade da doença metastática.
- (B) Quando o tumor primário não estiver controlado ou não ser controlável.
- (C) Quando a função pulmonar permitir a ressecção planejada, com risco cirúrgico tolerável.
- (D) Quando não houver evidências de metástases extrapulmonares.
- (E) Quando não houver outra forma de tratamento mais eficaz que a cirurgia.

QUESTÃO 49

Levando em consideração as atuais Diretrizes do Ministério da Saúde para o tratamento do câncer de pulmão, assinale, entre as alternativas a seguir, qual é a opção terapêutica para pacientes no estágio clínico II.

- (A) Ressecção cirúrgica: pneumectomia, lobectomia ou ressecção segmentar pulmonar; radioterapia torácica radical, para doentes com contraindicação médica para cirurgia; quimioterapia adjuvante, após a cirurgia.
- (B) Ressecção cirúrgica conservadora: segmentectomia ou ressecção em cunha; quimioterapia paliativa.
- (C) Ressecção cirúrgica: pneumectomia, lobectomia ou ressecção segmentar pulmonar; radioterapia torácica radical associada à quimioterapia, para doentes com invasão linfática N2

ou contraindicação médica para cirurgia; radioterapia torácica radical, para doentes com contraindicação médica para quimiorradioterapia; quimioterapia adjuvante, após cirurgia.

- (D) Radioterapia torácica associada ou não à quimioterapia; quimioterapia paliativa.
- (E) Ressecção cirúrgica conservadora: lobectomia, segmentectomia ou ressecção em cunha; radioterapia torácica radical, para doentes com contraindicação médica para cirurgia.

QUESTÃO 50

Qual das situações clínicas relacionadas a seguir deve fazer parte do diagnóstico diferencial de empiema pleural em crianças?

- (A) Hérnia de hiato.
- (B) Comunicação intraventricular.
- (C) Coqueluche.
- (D) Hepatite aguda.
- (E) Abdome agudo.

