



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - CIRURGIA VASCULAR**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Paciente com oclusão arterial fêmoro-poplítea tem sua sintomatologia e até mesmo a viabilidade do membro afetado, se houver integridade da artéria

- (A) epigástrica superficial.
- (B) circunflexa ilíaca superficial.
- (C) femoral profunda.
- (D) pudenda externa superficial.
- (E) pudenda externa profunda.

**QUESTÃO 27**

Em relação à oclusão arterial aguda, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ocorrer trombose venosa profunda pelo fluxo lento nas veias e pela agressão do endotélio pela isquemia.
- (B) Diferente da oclusão crônica, os sintomas não são afetados pelo local em que houve a oclusão, pois neste caso não existe circulação colateral.
- (C) A pele e o tecido subcutâneo são menos resistentes à isquemia.
- (D) Os nervos e os músculos são mais resistentes à isquemia.
- (E) Mesmo com a progressão da isquemia, não ocorre edema muscular e o aparecimento da síndrome do compartimento.

**QUESTÃO 28**

Quais são os traçados de velocidade que serão encontrados no Doppler ultrassom de membros inferiores de um paciente com quadro de obstrução unilateral de artéria ilíaca?

- (A) Curvas trifásicas bilateralmente, pois é uma obstrução alta.
- (B) Todos os traçados serão monofásicos.
- (C) Curva trifásica na projeção da femoral comum bilateralmente e monofásica nas demais artérias.
- (D) Curvas monofásicas do lado afetado e trifásicas do lado contralateral.
- (E) No lado afetado, curva monofásica na femoral comum e trifásica nas demais artérias, no lado contralateral, curvas trifásicas.

**QUESTÃO 29**

Todas as alternativas relacionadas a seguir podem ser indicações de angiografia renal, EXCETO

- (A) aneurismas renais.
- (B) tumores renais.
- (C) insuficiência renal aguda.
- (D) hematúria de causa não definida.
- (E) pré e pós-transplante renal.

**QUESTÃO 30**

Qual é a melhor alternativa terapêutica para um paciente com quadro de embolia pulmonar maciça, com instabilidade hemodinâmica grave, sem alto risco de sangramento?

- (A) Administração contínua de heparina intravenosa.
- (B) Tratamento fibrinolítico.
- (C) Anticoagulação com rivaroxabana.
- (D) Anticoagulação com dabigatrana.
- (E) Administração de enoxaparina em dose terapêutica e início imediato de varfarina.

**QUESTÃO 31**

Em relação aos aneurismas viscerais, assinale a alternativa correta.

- (A) A mortalidade decorrente de sua ruptura é baixa.
- (B) A etiologia mais comum é a traumática.
- (C) Entre os aneurismas abdominais, têm incidência alta, em torno de 60%.
- (D) O aneurisma de tronco celíaco é o de maior prevalência.
- (E) Não existe consenso entre o seu tamanho e a necessidade de tratamento.

**QUESTÃO 32**

No tratamento clínico de um paciente com doença arterial periférica crônica, qual dos medicamentos relacionados a seguir poderia ser utilizado como complemento à terapia de exercício contínuo através da marcha e à cessão do tabagismo, se a opção fosse por uma droga de ação hemorreológica?

- (A) Pentoxifilina.
- (B) Dipyridamol.
- (C) Ticlopidina.
- (D) Clopidrogel.
- (E) L-carnitina.

**QUESTÃO 33**

Qual das complicações relacionadas a seguir é a mais temida no tratamento cirúrgico dos aneurismas de aorta torácica ou toracoabdominal?

- (A) Insuficiência renal aguda.
- (B) Paraplegia.
- (C) Isquemia mesentérica.
- (D) Insuficiência hepática aguda.
- (E) Síndrome de reperfusão.

**QUESTÃO 34**

Paciente de 63 anos, com claudicação em membros inferiores de longa data, refere há 1 ano o aparecimento de dor abdominal epigástrica, espasmódica, meia hora após se alimentar, persistindo por uma a duas horas. Refere ainda emagrecimento de 6 quilos nos últimos 6 meses. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Trombose venosa mesentérica.
- (B) Isquemia intestinal aguda.
- (C) Isquemia intestinal crônica.
- (D) Aneurisma de artéria mesentérica.
- (E) Aneurisma de aorta abdominal.

**QUESTÃO 35**

Os estudos NASCET, ECST e VAST, sobre a indicação para o tratamento cirúrgico da doença carotídea, não deixam dúvidas para o benefício deste tratamento, se comparado ao tratamento clínico, em qual das situações relacionadas a seguir?

- (A) Amaurose fugaz associada a lesões carotídeas entre 50 a 60 %.
- (B) Acidente vascular encefálico associado a lesões carotídeas em qualquer grau de estenose.
- (C) Pacientes com acidente vascular encefálico instável ou em evolução.

- (D) Ataque isquêmico transitório associado a lesões carotídeas significativas, acima de 70%.
- (E) Paciente assintomático que apresenta oclusão total da carótida interna.

**QUESTÃO 36**

Paciente com fístula aortoiliaca traumática apresentará repercussões cardíacas na dependência de quais fatores dentre os relacionados a seguir?

- (A) Condição cardíaca prévia e idade do paciente.
- (B) Agente etiológico e circulação colateral venosa.
- (C) Pressão arterial e volume sanguíneo do paciente.
- (D) Circulação colateral arterial e frequência do pulso.
- (E) Calibre da fístula e tempo de evolução.

**QUESTÃO 37**

Embora menos utilizados atualmente, os testes flebológicos são importantes quando não se tem métodos não invasivos disponíveis. Qual desses testes é realizado com o paciente em ortostatismo, o examinador palpando o trajeto da veia varicosa com uma mão e a outra fazendo percussão sobre o mesmo, com o intuito de determinar a ocorrência de refluxo nesse trajeto?

- (A) Perthes.
- (B) Schwartz.
- (C) Brodie-Trendelenburg.
- (D) Dos quatro garrotes.
- (E) Brand-Trendelenburg.

**QUESTÃO 38**

Paciente de 30 anos, que há 3 anos recebeu marca-passo por arritmia grave, apresenta-se com quadro de falta de ar, edema facial e edema do membro superior direito. Nega dor torácica. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Trombose venosa da subclávia.
- (B) Trombose venosa da jugular.
- (C) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (D) Síndrome da veia cava superior.
- (E) Tromboembolismo pulmonar.

**QUESTÃO 39**

Todas as patologias relacionadas a seguir fazem parte do diagnóstico das linfangites e erisipelas, EXCETO

- (A) fascíte necrotizante.
- (B) trombose venosa profunda.
- (C) dermatite de contato.
- (D) síndrome de Stevens-Johnson.
- (E) adenocarcinoma na pele.

**QUESTÃO 40**

Em relação ao linfedema crônico, em qual das situações relacionadas a seguir podemos indicar técnicas cirúrgicas ressecativas?

- (A) Quando o membro acometido é heterogêneo na distribuição do edema.
- (B) Quando a Terapia Física Complexa (TFC) não tem bom resultado.
- (C) Quando o tratamento medicamentoso não tem bom resultado.
- (D) Quando a associação da TFC e do tratamento medicamentoso não tem bom resultado.
- (E) Nos casos de erisipela de repetição sem resposta ao tratamento antibiótico profilático.

**QUESTÃO 41**

Em relação à amputação transfemoral, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o paciente não tem perspectiva de vir a utilizar prótese, a manutenção do joelho é desnecessária e pode até piorar o equilíbrio na posição sentada e o apoio em situações de transferência de decúbito.
- (B) Em termos de reabilitação, não há diferença entre este nível de amputação e o nível transtibial.
- (C) Sob o ponto de vista de reabilitação e recuperação da capacidade de deambulação do paciente com o uso de prótese, a manutenção da articulação do joelho representa fator decisivo.
- (D) Uma vez optado por este nível de amputação, o nível de secção óssea não interfere na funcionalidade do membro residual.
- (E) Operações que utilizam a fixação da patela à superfície cortada do fêmur apresentam vantagens funcionais e estão sendo mais utilizadas atualmente.

**QUESTÃO 42**

Criança de 4 anos apresenta quadro de febre alta, hiperemia conjuntival, fissuras e rubor labial, língua em “framboesa”, rubor das palmas e plantas, edema e descamação da pele dos dedos, exantema polimórfico do

tronco e linfadenite cervical. Sobre o caso, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Doença de Behçet.
- (B) Granulomatose de Wegener.
- (C) Doença de Kawasaki.
- (D) Síndrome de Churg-Straus.
- (E) Púrpura de Henoch-Schoenlein.

**QUESTÃO 43**

A acrocianose é uma doença considerada benigna, no entanto os pacientes procuram auxílio médico principalmente pela presença

- (A) da dor, que pode ser leve, mas às vezes urente, agonizante.
- (B) da hiperidrose ou pelo aspecto estético do problema.
- (C) dos distúrbios de sensibilidade, principalmente as parestesias noturnas.
- (D) dos distúrbios tróficos, como a tumefação das mãos e de dedos.
- (E) atrofia da pele e unhas e crescimento exagerado das cutículas.

**QUESTÃO 44**

Qual dos tumores vasculares relacionados a seguir é secundário a trauma, frequentemente está localizado nos artelhos, mais comumente sendo periungueais, e clinicamente se caracterizam por um tumor avermelhado ou arroxeado, úmido, de consistência mole e que sangra aos pequenos traumatismos?

- (A) Granuloma piogênico.
- (B) Angioqueratoma circunscrito.
- (C) Angioqueratoma Fordyce.
- (D) Angiossarcoma.
- (E) Hemangiopericitoma.

**QUESTÃO 45**

O pé diabético neuropático, cuja radiografia demonstra reabsorção da extremidade distal dos ossos longos do pé, lembrando uma ponta de lápis, fraturas e diversas alterações ósseas, é chamado de pé de

- (A) Semmes-Weinstein.
- (B) Buerger.
- (C) Chopart.
- (D) Syme.
- (E) Charcot.

**QUESTÃO 46**

Em relação à etiologia das úlceras de perna, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Tuberculose.
2. Hanseníase.
3. Leishmaniose.

- ( ) Ocorrem no eritema indurado de Bazin como nódulos que se liquefazem e fistulizam, especialmente nas panturrilhas de mulheres jovens e de raça branca.
- ( ) Lesão ulcerada com fundo granuloso vermelho, quase sempre recoberto por secreção serosa ou purulenta e borda elevada, “em moldura”.
- ( ) Em geral ocorrem nos pés, especialmente nas plantas, no dorso ou na falange proximal do grande artelho, sendo, porém, ocasionalmente vistas nas pernas.

- (A) 2 – 3 – 1.  
(B) 1 – 2 – 3.  
(C) 3 – 2 – 1.  
(D) 2 – 1 – 3.  
(E) 1 – 3 – 2.

**QUESTÃO 47**

Entre os medicamentos conhecidos como venoativos, flebotônicos ou flebotrópicos, relacionado a seguir, qual é derivado da benzopirona?

- (A) Escina.  
(B) Tribenosídeo.  
(C) Naftazona.  
(D) Flavonoides.  
(E) Ginko-Biloba.

**QUESTÃO 48**

Todas as vias de acesso a seguir podem ser utilizadas para ressecção da primeira costela na Síndrome Compressiva Neurovascular do Desfiladeiro Cervicotoracoaxilar, EXCETO

- (A) supraclavicular.  
(B) infraescapular.  
(C) infraclavicular.  
(D) transaxilar.  
(E) paraescapular.

**QUESTÃO 49**

Em relação à hipertensão renovascular, qual é o objetivo primário do tratamento cirúrgico?

- (A) A cura ou melhora da hipertensão arterial.  
(B) A normalização do clearance de creatinina.  
(C) A preservação do rim.  
(D) O controle da uremia.  
(E) A melhora da sobrevida do paciente.

**QUESTÃO 50**

Deficiências nutricionais de vitaminas B<sub>6</sub>, B<sub>12</sub> ou folatos, idade avançada, renais crônicos, drogas e carcinomas podem desenvolver qual das alterações relacionadas a seguir?

- (A) Diminuição do plasminogênio.  
(B) Diminuição do fibrinogênio.  
(C) Aumento da plasmina.  
(D) Aumento da Antitrombina III.  
(E) Hiper-homocisteinemia.