



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - COLOPROCTOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, reciproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre as doenças hemorroidárias, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum no gênero feminino (5:1).
- (B) O aparecimento da doença hemorroidária antes de 20 anos de idade é comum.
- (C) Dieta rica em gorduras, nível socioeconômico elevado e hereditariedade não são considerados fatores de risco.
- (D) A etiopatogenia da doença hemorroidária é única.
- (E) Atualmente, a teoria mais aceita como causa da maioria dos sintomas é a do prolapso dos coxins anais, proposta por Thomson, em 1975.

QUESTÃO 27

Em consequência das ramificações da artéria retal superior, a maioria dos pacientes possui três mamilos hemorroidários internos, localizados nas áreas:

- (A) anterior esquerda, posterior esquerda e lateral direita.
- (B) posterior, anterior e lateral esquerda.
- (C) anterior direita, posterior direita e lateral esquerda.
- (D) anterior, posterior e lateral direita.
- (E) anterior, lateral esquerda e lateral direita.

QUESTÃO 28

Nos pacientes com carcinoma de células escamosas do canal anal, o tratamento de escolha é

- (A) radioquimioterapia combinada.
- (B) crioterapia.
- (C) cirurgia de Miles.
- (D) colostomia.
- (E) ressecção Local.

QUESTÃO 29

Qual é a tríade da fissura anal?

- (A) Plicoma sentinela, dor e constipação.
- (B) Fissura propriamente dita, estenose retal e dor.
- (C) Plicoma sentinela, constipação e prurido anal.
- (D) Plicoma sentinela, fissura propriamente dita e papila anal hipertrófica.
- (E) Papila anal hipertrófica, sangramento e dor.

QUESTÃO 30

O abscesso anorretal tem origem na

- (A) infecção dos trombos hemorroidários.
- (B) infecção com origem nas criptas.
- (C) doença de Crohn.
- (D) fistula anal complexa.
- (E) retocolite ulcerativa.

QUESTÃO 31

A causa mais comum de incontinência fecal em mulheres é

- (A) Hemorroidectomia.
- (B) Lesão obstétrica.
- (C) Fistulectomia.
- (D) Acidente Vascular Cerebral.
- (E) Fissurectomia.

QUESTÃO 32

Os subtipos de HPV relacionados com alto risco de malignização são:

- (A) 16 e 18.
- (B) 06 e 11.
- (C) 11 e 16.
- (D) 06 e 33.
- (E) 42 e 44.

QUESTÃO 33

Em relação à Melanose coli, assinale a alternativa correta.

- (A) É causada pelo uso abusivo de lactulose.
- (B) Para desenvolver-se, requer o uso diário de laxante por cerca de 03 anos.

- (C) É considerada uma afecção benigna.
- (D) O reto não é acometido pela melanose.
- (D) O pigmento identificado é a melanina.

QUESTÃO 34

Hemorroida com sangramento, que permanece sempre exteriorizada e irreductível, é classificada como hemorroida de

- (A) primeiro grau.
- (B) segundo grau.
- (C) terceiro grau.
- (D) quarto grau.
- (E) quinto grau.

QUESTÃO 35

Sobre o tratamento do abscesso perianal, assinale a alternativa correta.

- (A) Consiste apenas em analgésicos e antibióticos.
- (B) A ausência de evidência clínica de flutuação implica em tratamento conservador com anti-inflamatório.
- (C) Após a incisão e drenagem do abscesso, sempre está recomendado o uso de antibióticos.
- (D) A fistulotomia concomitante à drenagem do abscesso está sempre indicada.
- (E) O abscesso anorretal tem como tratamento padrão a incisão e a drenagem.

QUESTÃO 36

São opções cirúrgicas via abdominal para tratamento do prolapso retal:

- (A) Altemeier e Delorme.
- (B) Delorme e Moschcowitz.
- (C) Thiersch e Kümmel.
- (D) Moschcowitz e Kümmel.
- (E) Altemeier e Kümmel.

QUESTÃO 37

Em relação aos tumores anorretais e perianais, a Doença de Bowen é um

- (A) carcinoma basocelular.
- (B) melanoma.
- (C) carcinoma in situ de células escamosas cutâneas.
- (D) adenocarcinoma primário do ânus.
- (E) carcinoma verrucoso anal.

QUESTÃO 38

A sífilis é uma doença infectocontagiosa, transmitida pela via sexual e, verticalmente, durante a gestação. Caracteriza-se por períodos de atividade e latência, pelo

acometimento sistêmico disseminado e pela evolução para complicações graves em parte dos pacientes que não trataram ou que foram tratados inadequadamente. Seu agente etiológico é a bactéria espiroqueta

- (A) *Treponema pallidum*.
- (B) *Neisseria gonorrhoeae*.
- (C) *Haemophilus ducreyi*.
- (D) *Chlamydia trachomatis*.
- (E) *Herpes simplex*.

QUESTÃO 39

Na sífilis primária, o tratamento de escolha é

- (A) Cefalexina, 01 grama, endovenoso, de 08/08h, por 07 dias.
- (B) Metronidazol, 1,5 grama, endovenoso, de 08/08hs, por 07 dias.
- (C) Metronidazol, 1,5 grama, endovenoso, dose única.
- (D) Penicilina benzatina 4.800.000UI, intramuscular, em duas doses semanais de 2.400.000UI.
- (E) Penicilina benzatina, 2.400.000UI, intramuscular, dose única.

QUESTÃO 40

No tratamento da sífilis, cerca de metade dos doentes apresentam uma reação caracterizada por febre, lesões cutâneas, artralgia e adenopatia. Essa reação ocorre por ocasião da destruição das espiroquetas, cujas proteínas determinam reação antígeno-anticorpo. É autolimitada e deve ser tratada com analgésicos, antitérmicos e hidratação venosa. Tal reação é conhecida como

- (A) Fenômeno de Raynaud.
- (B) Reação de Jarisch-Herxheimer.
- (C) Síndrome de Adams-Stokes.
- (D) Reação de Stevens Johnson.
- (E) Síndrome de Alagille.

QUESTÃO 41

Paciente apresenta adenocarcinoma de reto a 02 cm da linha pectínea, envolvendo complexo esfinteriano, sem sinais clínicos de inoperabilidade. Nesse caso, a mais adequada técnica cirúrgica é

- (A) Cirurgia de Miles.
- (B) Retossigmoidectomia abdominal.
- (C) Ressecção interesfinteriana.
- (D) Cirurgia de Mikulicz.
- (E) Cirurgia de Altemeier.

QUESTÃO 42

Na ressecção anterior de reto (retossigmoidectomia abdominal), deve-se realizar a ligadura da artéria mesentérica inferior junto à sua origem na aorta, procurando-se poupar os nervos do plexo. Após essa ligadura, o reto será vascularizado por ramo da artéria

- (A) cólica direita.
- (B) cólica média.
- (C) cólica esquerda.
- (D) ilíaca externa.
- (E) ilíaca interna.

QUESTÃO 43

Paciente é portador de fissura anal crônica, por hipertonia esfínteriana, refratária ao tratamento clínico. O tratamento cirúrgico mais indicado é

- (A) apenas fissurectomia.
- (B) rotação de retalho de pele.
- (C) toxina botulínica.
- (D) esfínterectomia lateral interna.
- (E) nitroglicerina tópica.

QUESTÃO 44

O tumor maligno mais comum do espaço retrorretal é o

- (A) teratoma.
- (B) cordoma.
- (C) osteoma.
- (D) adenocarcinoma.
- (E) sarcoma.

QUESTÃO 45

Paciente, 30 anos, obstipada crônica, queixa-se de dor aguda na região anal, lancinante, durante e logo após as evacuações. Às vezes, nota sangramento vermelho vivo no papel higiênico, em pequena quantidade, ocorrendo somente durante o esforço evacuatório ou a evacuação. Nega febre. O diagnóstico mais provável é

- (A) hemorroidas externas.
- (B) hemorroidas internas.
- (C) fissura anal.
- (D) abscesso anal.
- (E) fístula perianal.

QUESTÃO 46

Para que a regra de Goodsall é importante?

- (A) Para determinar a fissura anal.
- (B) Para determinar o melhor local para esfínterectomia lateral interna.
- (C) Para determinar o trajeto da fístula perianal.
- (D) Para determinar o melhor local para drenagem do abscesso anal.
- (E) Para determinar o orifício externo da fístula anal.

QUESTÃO 47

A fissura anal é uma das doenças mais prevalentes da prática coloproctológica. Constitui uma solução de continuidade entre a linha pectínea e a junção mucocutânea, que, preferencialmente, localiza-se

- (A) na linha média anterior.
- (B) na linha média posterior.
- (C) na linha lateral direita.
- (D) na linha lateral esquerda.
- (E) fora da linha média.

QUESTÃO 48

O mais importante fator causal no desenvolvimento dos carcinomas espinocelulares de canal anal é

- (A) infecção pelo HPV.
- (B) fumo.
- (C) sexo anal receptivo.
- (D) álcool.
- (E) constipação crônica.

QUESTÃO 49

Paciente masculino, 23 anos, ao ser submetido a um exame de fundo de olho, apresentou múltiplas lesões planas pigmentadas em ambas as retinas, não associadas a distúrbios visuais. Nesse caso, o paciente deverá ser investigado para

- (A) Síndrome de Cowden.
- (B) Síndrome de Peutz-Jeghers.
- (C) Polipose juvenil.
- (D) Síndrome de Cronkite-Canada.
- (E) Polipose Adenomatosa Familiar.

QUESTÃO 50

No suprimento arterial do intestino grosso, verificam-se pontos de descontinuidade das artérias marginais que podem ser sede de isquemia, localizados no ângulo esplênico e na junção retossigmoideana, denominados, respectivamente:

- (A) ponto crítico de Palmer e Griffith.
- (B) ponto crítico de Sudeck e Palmer.
- (C) ponto crítico de Douglas e Palmer.
- (D) ponto crítico de Griffith e Sudeck.
- (E) ponto crítico de Sudeck e Douglas.