



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**MÉDICO - ALERGIA E IMUNOLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Dentre as alternativas a seguir, qual é a droga preferencialmente utilizada no tratamento da aspergilose broncopulmonar alérgica?

- (A) Ciprofloxacino.
- (B) Azitromicina.
- (C) Prednisona.
- (D) Aciclovir.
- (E) Salbutamol.

**QUESTÃO 27**

Em relação à classificação das rinites com base na sua etiologia, assinale a alternativa que apresenta um exemplo de rinite alérgica.

- (A) Rinite eosinofílica não alérgica.
- (B) Rinite atrófica.
- (C) Rinite hormonal.
- (D) Rinite sazonal.
- (E) Rinite induzida por drogas.

**QUESTÃO 28**

Os anti-histamínicos são antagonistas competitivos dos receptores H1 da histamina. Qual das alternativas a seguir apresenta um anti-histamínico clássico?

- (A) Prometazina.
- (B) Astemizol.

- (C) Ebastina.
- (D) Loratadina.
- (E) Terfenadina.

**QUESTÃO 29**

Como é chamada a manifestação gastrointestinal da alergia alimentar decorrente do envolvimento de mecanismo não mediado por IgE e que ocorre durante os primeiros meses de vida?

- (A) Síndrome pólen-fruta.
- (B) Proctocolite induzida por alimentos .
- (C) Síndrome de alergia oral.
- (D) Esofagite eosinofílica alérgica.
- (E) Síndrome de Patter.

**QUESTÃO 30**

Paciente, sexo masculino, 34 anos, chega ao pronto-atendimento queixando-se de mal-estar, febre e surgimento de lesões na pele e na boca, após uso de penicilina para o tratamento de uma amigdalite. Durante o exame físico do paciente, a médica que estava de plantão encontrou vesículas e algumas bolhas rompidas na pele, além de lesões na mucosa dos olhos, da boca e da genitália. Dentre as alternativas a seguir, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Eritrodermia.
- (B) Eczema de contato medicamentoso.
- (C) Síndrome de Stevens-Johnson.
- (D) Urticária.
- (E) Reação acneiformes.

**QUESTÃO 31**

Qual é a principal bactéria que coloniza a pele de pacientes com dermatite atópica?

- (A) *H. influenzae*.
- (B) *L.monocytogenes*.
- (C) *S.pneumoniae*.
- (D) *S. aureus*.
- (E) *Malassezia furfur*.

**QUESTÃO 32**

Paciente, 21 anos, sexo feminino, apresentou prurido, sensação de “pinicadas” e calor enquanto estava apresentando seu trabalho de conclusão de curso na universidade. Logo em seguida, surgiram pápulas com 2 cm de diâmetro, circundadas por halo eritematoso. Dentre as alternativas a seguir, qual é a principal hipótese diagnóstica?

- (A) Urticária solar.
- (B) Urticária colinérgica.
- (C) Angioedema vibratório .
- (D) Urticária aquagênica .
- (E) Urticária de contato

**QUESTÃO 33**

**A anafilaxia é classificada como qual tipo de reação de hipersensibilidade?**

- (A) Hipersensibilidade tipo III.
- (B) Hipersensibilidade tipo II.
- (C) Hipersensibilidade citotóxica dependente de anticorpos.
- (D) Hipersensibilidade tipo tardia .
- (E) Hipersensibilidade tipo I.

**QUESTÃO 34**

**Em relação aos principais reagentes de imunoistoquímica, qual deles tem relação com os tumores de origem epitelial?**

- (A) PSA (antígeno específico prostático).
- (B) CD 45.
- (C) Desmina.
- (D) Citoceratinas.
- (E) TTF-1.

**QUESTÃO 35**

**Paciente 13 anos, é levado à Unidade Básica de Saúde por sua mãe apresentando prurido nasal e ocular há aproximadamente 2 dias. Ela relata que os sintomas do filho surgiram após a troca de cortinas da casa. Qual é a principal hipótese diagnóstica?**

- (A) Asma.
- (B) Bronquite .
- (C) Pneumonia da comunidade.
- (D) Amigdalite.
- (E) Rinite.

**QUESTÃO 36**

**Em relação às imunodeficiências primárias, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) As imunodeficiências primárias são doenças adquiridas durante a adolescência, causadas por defeitos em um ou mais componentes do sistema imunológico.
- (B) A agamaglobulinemia ligada ao X é decorrente de defeitos em uma molécula de tradução de sinal chamada tirosina-quinase de Bruton.
- (C) A deficiência de IgA é a imunodeficiência primária mais comum.
- (D) Na síndrome de hiper-IgM, observa-se deficiência

de IgG e IgA com níveis normais ou aumentados de IgM.

- (E) A Ataxia-Telangiectasia é uma imunodeficiência combinada, caracterizada por alterações imunológicas, principalmente por deficiência de IgA e/ou deficiência de subclasses de IgG.

**QUESTÃO 37**

**Paciente, 37 anos, previamente hígido, após injeção cutânea de tuberculina em seu braço esquerdo, notou surgimento de eritema e região endurecida no local da aplicação e que desapareceram após 3 dias. Essa reação, conhecida como reação de Mantoux, é o exemplo de um tipo de hipersensibilidade celular que também ocorre na dermatite de contato. Qual é o tipo de hipersensibilidade celular encontrado nesses dois casos?**

- (A) Hipersensibilidade anafilática.
- (B) Hipersensibilidade mediada por imunocomplexos.
- (C) Hipersensibilidade tipo III.
- (D) Hipersensibilidade citotóxica dependente de anticorpos.
- (E) Hipersensibilidade celular tipo tardia.

**QUESTÃO 38**

**Dentre os achados laboratoriais que podem auxiliar na confirmação de uma anafilaxia recente, destaca-se a(s) dosagem(ns) de**

- (A) IgE sérico.
- (B) IgG sérico.
- (C) IgM sérico.
- (D) transcriptase e histamina séricas.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores.

**QUESTÃO 39**

**Qual das classes de anti-hipertensivos é mais comumente relacionada a quadros de angioedema?**

- (A) Antagonistas dos canais de cálcio.
- (B) Betabloqueadores.
- (C) Inibidores da enzima conversora de angiotensina.
- (D) Diuréticos tiazídicos.
- (E) Vasodilatadores diretos.

**QUESTÃO 40**

Paciente, 23 anos, dá entrada no serviço de emergência com quadro de insuficiência respiratória aguda. O amigo dele relata que tal paciente levou uma picada de abelha minutos antes de iniciar a falta de ar. Ao exame, encontra-se taquidispneico, taquicárdico e fazendo uso de musculatura acessória. Dentre as alternativas a seguir, qual é a droga de escolha para tratamento desta emergência?

- (A) Adrenalina.
- (B) Loratadina.
- (C) Ranitidina.
- (D) Dopamina.
- (E) Prednisona.

**QUESTÃO 41**

A reação de hipersensibilidade do tipo IV é principalmente mediada por

- (A) IgG.
- (B) Linfócitos T.
- (C) IgM.
- (D) IgE.
- (E) Mastócitos.

**QUESTÃO 42**

Qual das alternativas a seguir apresenta a medicação de escolha para o tratamento de manutenção da rinite alérgica?

- (A) Antibioticoterapia.
- (B) Corticoides.
- (C) Anti-histamínicos.
- (D) Descongestionantes.
- (E) Antileucotrienos.

**QUESTÃO 43**

A asma brônquica alérgica é definida como uma doença inflamatória crônica, caracterizada pela hiper-responsividade das vias aéreas inferiores e por limitação variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. Ela é característica de qual tipo de reação de hipersensibilidade?

- (A) Tipo I.
- (B) Tipo III.
- (C) Tipo II.
- (D) Tipo V.
- (E) Tipo IV.

**QUESTÃO 44**

Qual é o tratamento prioritário de pacientes com alergia alimentar?

- (A) Corticoides.
- (B) Adrenalina.
- (C) Dieta com exclusão do alimento e seus derivados que causem a alergia.
- (D) Anti-histamínicos.
- (E) Omeprazol.

**QUESTÃO 45**

A Síndrome de Wiskott-Aldrich é uma doença do grupo das imunodeficiências primárias caracterizada pela tríade:

- (A) eczema, plaquetopenia e infecções de repetição.
- (B) plaquetopenia, infecções de repetição e anemia.
- (C) anemia, conjuntivite e eczema.
- (D) conjuntivite, aumento das enzimas hepáticas e plaquetopenia.
- (E) infecções de repetição, aumento das enzimas hepáticas e eczema.

**QUESTÃO 46**

Qual das doenças a seguir NÃO é caracterizada por defeitos congênitos de fagócitos?

- (A) Neutropenia congênita grave.
- (B) Síndrome de Kostmann.
- (C) Neutropenia cíclica.
- (D) Doença granulomatosa crônica.
- (E) Síndrome de Chediak-Higashi.

**QUESTÃO 47**

Paciente, 8 anos, é levado ao pronto-socorro pela mãe com quadro de dispnea, chiado no peito e tosse seca. A mãe relata que os sintomas iniciaram após a faxina que ela fez em casa e que o irmão de 15 anos também apresentou sintomas semelhantes na infância. No exame físico pulmonar, o médico auscultou sibilos difusos, sem crepitações pulmonares. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Asma brônquica alérgica.
- (B) Pneumonia.
- (C) Faringite.
- (D) Laringite.
- (E) Sinusite.

**QUESTÃO 48**

Paciente, 3 anos, é levado à consulta médica devido à febre e mal-estar. Ao exame físico, o médico encontra lesões eritematosas descamativas palmoplantar, associadas a rash cutâneo, adenomegalia e língua em framboesa. Dentre as alternativas a seguir, qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Alergia à penicilina.
- (B) Amigdalite.
- (C) Doença de Kawasaki.
- (D) Arterite temporal.
- (E) Síndrome de Goodpasture.

**QUESTÃO 49**

Paciente de 16 anos, asmático, procura consulta médica devido à coceira nos olhos. Ao exame físico, o médico observa hiperemia conjuntival bilateral e assimétrica, edema palpebral e lacrimejamento. O paciente refere que fez uso de colírio com antibiótico, porém sem melhora do quadro. Qual é o provável diagnóstico?

- (A) Rinite.
- (B) Conjuntivite alérgica.
- (C) Escarlatina.
- (D) Pneumonia.
- (E) Sinusite aguda.

**QUESTÃO 50**

Qual é o nome da resposta imune que age na primeira defesa do organismo, com atuação imediata contra qualquer agente?

- (A) Inata.
- (B) Adquirida.
- (C) Conquistada.
- (D) Específica.
- (E) Ajustada.