



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

Cargo

MÉDICO - CANCEROLOGIA CIRÚRGICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

A CHAVE

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

QUESTÃO 02

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

QUESTÃO 03

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

QUESTÃO 04

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

QUESTÃO 05

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

QUESTÃO 06

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

QUESTÃO 07

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

QUESTÃO 08

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

QUESTÃO 09

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

QUESTÃO 10

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

QUESTÃO 12

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

QUESTÃO 13

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

QUESTÃO 14

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR,**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

QUESTÃO 15

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

QUESTÃO 16

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

QUESTÃO 17

Assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

QUESTÃO 18

Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

QUESTÃO 20

Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

- Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

QUESTÃO 24

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

QUESTÃO 25

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Na maioria dos estudos, os critérios para avaliar a resposta tumoral ao tratamento quimioterápico, seja ele prévio (neoadjuvante) ou posterior (adjuvante) à cirurgia das neoplasias, são baseados na classificação RECIST (Critérios de Resposta Evolutiva nos Tumores Sólidos), a qual estabelece

- (A) resposta total: lesões primárias com diâmetro menores que 3 cm.
- (B) resposta total: lesões secundárias com diâmetro inferior a 1cm.
- (C) resposta parcial: redução de, pelo menos, 30% na soma dos diâmetros das lesões primárias não palpáveis sem a progressão das lesões secundárias.
- (D) resposta parcial: desaparecimento das lesões primárias e secundárias com normalização dos marcadores tumorais.
- (E) resposta parcial: redução de, pelo menos, 10% do maior diâmetro de lesões clinicamente palpáveis.

QUESTÃO 27

Sobre as emergências oncológicas, assinale a alternativa correta.

- (A) Toxicidade gastrointestinal é a complicação potencialmente fatal mais comum dos regimes quimioterápicos.

- (B) A utilização da eritropoetina tem sido associada a aumento na sobrevida nos estudos randomizados.
- (C) São sintomas comuns no quadro de síndrome de veia cava superior, a bradicardia e a pletora.
- (D) As causas mais comuns de síndrome de veia cava superior são o câncer de pulmão, o linfoma, o câncer de mama e o tumor do timo.
- (E) Em caso de síndrome raquimedular por fratura patológica, o exame complementar de escolha são os raios-X de Coluna.

QUESTÃO 28

A oncologia molecular tem papel fundamental no dia a dia do médico oncologista que deseja orientar e/ou definir estratégias de tratamento do paciente. Nesse sentido, assinale a alternativa correta.

- (A) Os genes MLH1, MSH2 e MSH6 são responsáveis pela síndrome do câncer de cólon hereditário não polipose.
- (B) Aproximadamente 50 a 60% de todos tumores ovarianos estão associados aos genes BRCA 1 ou BRCA 2.
- (C) O genes BRCA 1 é responsável pela síndrome hereditária do câncer de mama-ovário.
- (D) A maioria dos tumores de ovário relacionados aos genes BRCA 1 e 2 são bem diferenciados.
- (E) A ooforectomia bilateral profilática mostrou-se ineficaz na redução da incidência de câncer de ovário em portadores de mutação nos genes BRCA1 e BRCA2.

QUESTÃO 29

Sobre o câncer de colo uterino, assinale a alternativa correta.

- (A) A infecção pelo vírus HIV é o principal fator de risco para desenvolver o câncer de colo uterino.
- (B) O condiloma acuminado é a expressão clínica da infecção pelo vírus HPV de grande potencial oncogênico.
- (C) O tratamento para o câncer de colo uterino FIGO III é feito através de cirurgia seguida de quimioterapia.
- (D) Os carcinomas de células claras de colo uterino têm mau prognóstico, com índices de recorrência e metástases a distância superiores aos carcinomas espinocelulares, para um mesmo estágio clínico/patológico.
- (E) Os tumores classificados como FIGO IB2 são tratados com radioterapia exclusiva.

QUESTÃO 30

Pacientes diagnosticadas com câncer de ovário normalmente têm seu tratamento adiado em função da dificuldade de identificar lesões em fases iniciais. Sobre a epidemiologia, o diagnóstico e o tratamento do câncer de ovário, assinale a alternativa correta.

- (A) Apesar do diagnóstico ser normalmente tardio em até 70% das pacientes, a dosagem de CA-125 é patognomônica do câncer de ovário.
- (B) Pacientes portadores da síndrome de Lynch apresentam um risco médio de até 12% de desenvolver o câncer de ovário.
- (C) O tipo histológico mais comum é o cistoadenocarcinoma mucinoso.
- (D) O tratamento adjuvante para os cistoadenocarcinomas FIGO IA com tumores grau 1 e bem diferenciados é a cirurgia seguida de quimioterapia adjuvante.
- (E) O uso de contraceptivos orais aumenta o risco do desenvolvimento de câncer de ovário.

QUESTÃO 31

Sobre os sarcomas uterinos, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua prevalência é de aproximadamente 50% de todas as neoplasias malignas do trato ginecológico.
- (B) A sobrevida global para pacientes diagnosticadas em estádios iniciais é 90%, com diagnóstico feito em pacientes com média de idade de 75 anos.
- (C) A cirurgia seguida de quimioterapia é o tratamento de escolha para todos os casos.
- (D) A cirurgia para tratamento do sarcoma uterino consiste em histerectomia total associada à salpingooforectomia bilateral, à omentectomia, à linfadenectomia pélvica e retroperitoneal.
- (E) A disseminação serosa e as metástases intraperitoneais são eventos incomuns no caso de sarcoma uterino.

QUESTÃO 32

Um paciente apresenta-se para consulta médica com lesão elevada de pele de, aproximadamente, 2 cm em região malar de face, perolácea e com neovascularização em sua superfície. Considerando o diagnóstico clínico mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento deve ser primariamente radioterápico, independente da localização da lesão.
- (B) Em virtude de sua prevalência elevada, a

sobrevida global para o portador é menor de 10% em 5 anos.

- (C) A cirurgia com margens de 2 cm com pesquisa de linfonodo sentinela é o tratamento de escolha.
- (D) A quimioterapia está indicada para o tratamento de lesões iniciais.
- (E) A cirurgia micrográfica de Mohs é o tratamento cirúrgico indicado para lesões nas quais se deseja obter a menor margem tumoral segura para o paciente.

QUESTÃO 33

Paciente feminina apresenta-se com lesão pigmentada em tronco, de bordos irregulares, com áreas consideradas clinicamente “véu de noiva”. Considerando o diagnóstico clínico mais provável, assinale a alternativa correta.

- (A) Biópsias incisionais estão contraindicadas em todas as situações para o diagnóstico.
- (B) A biopsia excisional com margens de 2 cm é o procedimento de escolha para o diagnóstico.
- (C) O índice de Breslow é utilizado como parâmetro para determinar o tamanho da margem para o tratamento definitivo, assim como para indicar a pesquisa do linfonodo sentinela.
- (D) O subtipo nodular é o mais prevalente.
- (E) O tratamento é essencialmente cirúrgico, não havendo indicações para terapias adjuvantes.

QUESTÃO 34

Em relação ao colangiocarcinoma, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Pacientes tratados com cirurgia com intuito curativo têm sobrevida entre 10 e 44%.
- (B) O subtipo histológico papilar tem melhor prognóstico.
- (C) A presença de linfonodos comprometidos não tem impacto na sobrevida global.
- (D) Cirurgias paliativas estão associadas a uma sobrevida de 3 anos de até 4%.
- (E) Colangiocarcinomas hilares têm pior prognóstico.

QUESTÃO 35

Apesar dos avanços, o adenocarcinoma de pâncreas continua sendo uma neoplasia de prognóstico reservado. Sobre o adenocarcinoma de pâncreas, assinale a alternativa correta.

- (A) O tratamento é feito com quimiorradioterapia seguida de cirurgia para todos os casos.
- (B) A morbimortalidade em grandes centros de referência para duodenopancreatectomia é de, aproximadamente, 80%.
- (C) O ultrassom é o exame de escolha para avaliar a doença abdominal.
- (D) Pacientes com tomografia que demonstre ausência de doença extrapancreática, confluência perfeita do sistema porta e ausência de invasão direta do plexo celíaco ou artéria mesentérica superior são candidatos à cirurgia.
- (E) A radioterapia retroperitoneal está indicada para todos os pacientes submetidos à cirurgia com intuito curativo.

QUESTÃO 36

Paciente do sexo feminino, 62 anos, apresenta-se com nódulo de 3 cm na mamografia, espiculado, BIRADS 5. No exame físico, ainda pode-se notar a presença de linfonodo axilar único de 2 cm, semifixo e indolor. Com base na incidência e prevalência de câncer de mama em mulheres, pode-se afirmar que

- (A) o carcinoma ductal invasor é o tipo histológico mais comum.
- (B) o tratamento de escolha é a mastectomia radical a Patey, independente do tamanho tumoral.
- (C) carcinomas multifocais e multicêntricos podem ser tratados com cirurgia conservadora.
- (D) a radioterapia intraoperatória não tem aplicação em casos de cirurgias conservadoras.
- (E) a mastectomia radical modificada não inclui a linfadenectomia axilar.

QUESTÃO 37

Paciente de 51 anos, agricultor, com diagnóstico de carcinoma espinocelular de pele em região paramediana da asa nasal. Para o tratamento da lesão, estão indicados os seguintes retalhos/enxertos, EXCETO

- (A) retalho de avanço V-Y.
- (B) retalho bilobado.
- (C) enxerto de pele a partir de fossa supraclavicular.
- (D) retalho lobado.
- (E) retalho miocutâneo a partir do músculo temporal.

QUESTÃO 38

A cirurgia com intuito curativo, em caso de câncer gástrico, está contraindicada na seguinte situação:

- (A) tumores acima de 4 cm em antro gástrico.
- (B) presença de ascite abdominal.
- (C) tumores com presença de células em anel de sinete.
- (D) linfonodos aumentados em pequena curvatura durante estadiamento pré-operatório.
- (E) caso de sangramento de úlcera em paciente hemodinamicamente estável.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 60 anos, etilista, apresenta-se, ao exame clínico, com nódulo de 3 cm em topografia de parótida, fixo e indolor, com presença de linfonodo palpável em nível II cervical. Sobre a epidemiologia e o tratamento dos tumores de glândula parótida, assinale a alternativa correta.

- (A) A quimiorradioterapia é o tratamento indicado.
- (B) A parotidectomia superficial pode ser realizada quando o tumor estiver presente abaixo dos ramos do nervo facial.
- (C) O nervo facial é a principal estrutura a ser identificada e preservada quando possível.
- (D) A linfadenectomia cervical está contraindicada em todos os casos.
- (E) O carcinoma de células escamosas é o subtipo histológico maligno mais comum.

QUESTÃO 40

Em relação aos tumores carcinoides, assinale a alternativa correta.

- (A) São tumores com origem nas células mesenquimais.
- (B) A incidência é de, aproximadamente, 70% nos casos de tumores de trato gastrointestinal.
- (C) Os tumores mais comuns surgem no reto.
- (D) A maioria dos casos são assintomáticos.
- (E) O pênfigo é a lesão de pele mais comum associada ao tumor carcinoide.

QUESTÃO 41

Paciente, submetido à apendicectomia em caráter emergencial, recebe o diagnóstico, após a análise histopatológica da peça, de tumor carcinoide de apêndice, porém não determinando o tamanho, tão pouco a localização da lesão. Nessa situação, visando o adequado tratamento do paciente, é correto afirmar que

- (A) a apendicectomia simples é o tratamento definitivo.
- (B) deve-se realizar colectomia direita, se o tumor tiver tamanho superior a 1,5 cm e estiver próximo à base.
- (C) deve-se realizar colectomia total.
- (D) deve-se realizar apedicectomia associada à cecoplastia em lesões com tamanho inferior a 1,5 cm na região da ponta.
- (E) deve-se realizar proctocolectomia.

QUESTÃO 42

Sobre a anatomia cirúrgica do cólon para resseções regradas, em caso de neoplasias malignas, assinale a alternativa correta.

- (A) A artéria retal superior tem origem na artéria mesentérica inferior.
- (B) A artéria ileocólica têm origem na artéria cólica média.
- (C) As artérias sigmoideas têm origem na artéria mesentérica superior.
- (D) A artéria retal inferior tem origem na artéria cólica esquerda.
- (E) A artéria cólica média tem origem na artéria aorta.

QUESTÃO 43

No rastreamento do câncer colorretal com pesquisa de sangue oculto, é correto afirmar que

- (A) a porcentagem de adultos com teste positivo é de aproximadamente 30%.
- (B) cerca de 10% dos pacientes com sangue oculto positivo têm câncer colorretal.
- (C) a colonoscopia negativa aos 50 anos deverá ser repetida em 3 anos.
- (D) pólipos com displasia de baixo grau deverão ser tratados com colectomia.
- (E) a retocolite ulcerativa pode aumentar a taxa de falso-positivo.

QUESTÃO 44

Sobre o carcinoma colorretal, assinale a alternativa correta.

- (A) A incidência aumenta a partir dos 30 anos, com picos de incidência entre 50 e 60 anos.
- (B) O risco de se ter um carcinoma colorretal durante a vida é de, aproximadamente, 30%.
- (C) A maioria dos pacientes acometidos são mulheres, em uma proporção de 3:1.
- (D) A dieta rica em fibra e hipogordurosa é fator de proteção.
- (E) A retocolite ulcerativa não aumenta o risco de desenvolver câncer colorretal.

QUESTÃO 45

O quadro clínico do paciente portador de câncer colorretal pode variar a depender da posição em que se encontra a lesão. Sobre os sinais e sintomas do câncer colorretal, assinale a alternativa correta.

- (A) A melena é mais comum em tumores do lado esquerdo.
- (B) A hematoquezia está mais associada ao câncer de cólon direito.
- (C) A obstrução é habitualmente clínica de tumores de retossigmoide.
- (D) A anemia microcítica por sangramento microscópico é mais comum em tumores de cólon transverso.
- (E) A alteração de hábito intestinal, com obstipação e diarreia, é característica de tumores de cólon direito.

QUESTÃO 46

Sobre a pesquisa do antígeno carcinoembrionário no câncer colorretal, assinale a alternativa correta.

- (A) Valores inferiores a 35 mg/dL excluem a neoplasia.
- (B) Em casos de dosagens superiores a 200 mg/dL associados a massa palpável, têm-se o diagnóstico de câncer colorretal.
- (C) É utilizado para o diagnóstico histológico.
- (D) É um marcador prognóstico e de recorrência tumoral.
- (E) Não deve ser solicitado em casos de suspeita de câncer colorretal.

QUESTÃO 47

Embora pouco frequente, o câncer anal tem fatores de risco, tratamento e prognóstico bem conhecidos. Sobre o câncer anal, assinale a alternativa correta.

- (A) O carcinoma espinocelular é responsável por, aproximadamente, 80% dos casos.
- (B) O tratamento para lesões T1 N0 M0 é feito com quimiorradioterapia.
- (C) O HPV não é fator de risco.
- (D) O sintoma mais comum é tenesmo.
- (E) Aproximadamente, 90% dos pacientes são assintomáticos.

QUESTÃO 48

Paciente apresenta, durante exames de rotina, um nódulo hepático em segmento VII. Sobre a epidemiologia dos tumores hepáticos, assinale a alternativa correta.

- (A) Tumores primários do fígado são os mais comuns.
- (B) O carcinoma hepatocelular é o tumor primário de fígado mais prevalente.
- (C) As metástases hepáticas não devem ser tratadas, independente do tumor primário.
- (D) O tumor benigno primário de fígado mais comum é a hiperplasia nodular focal.
- (E) O adenoma hepático é mais comum em homens, em uma proporção de 9:1.

QUESTÃO 49

O carcinoma de vesícula é uma neoplasia de prognóstico ruim em função do diagnóstico tardio. Em relação ao carcinoma de vesícula, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em 90% dos casos, o tipo histológico presente é o adenocarcinoma.
- (B) É mais comum em mulheres, em proporção de 4:1.
- (C) Em 60% dos casos, o fundo da vesícula é o local comprometido.
- (D) Vesícula em “porcelana” não constitui fator de risco.
- (E) A incidência é de, aproximadamente, 1% de todos os espécimes retirados.

QUESTÃO 50

O adenocarcinoma papilar de tireoide é a neoplasia maligna mais comum, respondendo por cerca de 80% das neoplasias. Sobre o tumor papilar de tireoide, assinale a alternativa correta.

- (A) A radiação cervical prévia é o principal fator de risco.
- (B) A média de idade dos pacientes diagnosticados é de 60-70 anos.
- (C) Existe uma predileção por homens, na proporção de 5:1.
- (D) Os corpos psamomatosos estão mais associados ao carcinoma medular de tireoide.
- (E) A taxa de sobrevida em 5 anos é de apenas 20%, para os estágios iniciais.

