



**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 03

**NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**

**Cargo**

**FISIOTERAPEUTA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - [www.institutoaocb.org.br](http://www.institutoaocb.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

**MATÉRIA**

**QUESTÕES**

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



-----(destaque aqui)-----

**FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO**

<b>Questão</b>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
<b>Resp.</b>																										

<b>Questão</b>	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
<b>Resp.</b>																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**A CHAVE**

Ela abre mais do que uma porta, inaugura um novo tempo

IVAN MARTINS

Certos objetos dão a exata medida de um relacionamento. A chave, por exemplo. Embora caiba no bolso, ela tem importância gigantesca na vida dos casais. O momento em que você oferece a chave da sua casa é aquele em que você renuncia à sua privacidade, por amor. Quando pede a chave de volta - ou troca a fechadura da porta - está retomando aquilo que havia oferecido, por que o amor acabou.

O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.

Quem já passou pela experiência sabe como é gostoso carregar no bolso - ou na bolsa - aquela cópia de cinco reais que vai dar início à nova vida. Carregada de expectativas e temores, a chave será entregue de forma tímida e casual, como se não fosse importante, ou pode vir embalada em vinho e flores, pondo violinos na ocasião. Qualquer que seja a cena, não cabe engano: foi dado um passo gigantesco. Alguém pôs na mão de outro alguém um totem de confiança.

Não interessa se você dá ou ganha a chave, a sensação é a mesma. Ou quase.

Quem a recebe se enche de orgulho. No auge da paixão, e a pessoa que provoca seus melhores sentimentos (a pessoa mais legal do mundo, evidentemente) põe no seu chaveiro a cópia discreta que abre a casa dela. Você só nota mais tarde, quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta. Primeiro, estranha a cor e o formato da chave nova, mas logo entende a delicadeza da situação. Percebe, com um sorriso nos lábios, que suas emoções são compartilhadas. Compreende que está sendo convidado a participar de outra vida. Sente, com enorme alívio, que foi aceito, e que uma nova etapa tem início, mais intensa e mais profunda que anterior. Aquela chave abre mais do que uma porta. Abre um novo tempo.

O momento de entregar a chave sempre foi para mim o momento de máximo otimismo.

[...]

Você tem certeza de que a outra pessoa ficará feliz e comovida, mas ao mesmo tempo teme,

secretamente, ser recusado. Então vê nos olhos dela a alegria que havia antecipado e desejado. O rosto querido se abre num sorriso sem reservas, que você não ganharia se tivesse lhe dado uma joia ou uma aliança. (Uma não vale nada; para a outra ela não está pronta). Por isto ela esperava, e retribui com um olhar cheio de amor. Esse é um instante que viverá na sua alma para sempre. Nele, tudo parece perfeito. É como estar no início de um sonho em que nada pode dar errado. A gente se sente adulto e moderno, herdeiro dos melhores sonhos da adolescência, parte da espécie feliz dos adultos livres que são amados e correspondidos - os que acharam uma alma gêmea, aqueles que jamais estarão sozinhos.

Se as chaves de despedida parecem a pior coisa do mundo, não são.

[...]

A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.

Pode ser que dentro de três meses ou três anos a chave inútil e esquecida seja encontrada no bolso de uma calça ou no fundo de uma bolsa. Ela já não abrirá porta alguma exceto a da memória, que poderá ser boa ou ruim. O mais provável é que o tato e a visão daquela ferramenta sem propósito provoquem um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia. Essa chave do adeus não dói, ela constata e encerra.

Nestes tempos de arrogante independência, em que a solidão virou estandarte exibido como prova de força, a doação de chaves ganhou uma solenidade inesperada. Com ela, homens e mulheres sinalizam a disposição de renunciar a um pedaço da sua sagrada liberdade pessoal. Sugerem ao outro que precisam dele e o desejam próximo. Cedem o seu terreno, correm o risco. É uma forma moderna e eloquente de dizer “eu te amo”. E, assim como a outra, dispensa “eu também”. Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente. Nada mais triste que uma chave falsa. Ela parece abrir uma esperança, mas abre somente uma ilusão.

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-martins/noticia/2015/04/chave.html>

**QUESTÃO 01**

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) O autor considera as chaves da despedida a pior coisa do mundo.
- (B) O autor considera o ato de entregar a chave de sua casa ao outro mais um simples passo que ocorre com a evolução do relacionamento.
- (C) O autor considera a chave um dos objetos que dão a medida exata de um relacionamento.
- (D) Para o autor, quando você dá a chave de sua casa para alguém, é o momento em que você confirma e assume sua privacidade em nome do amor.
- (E) Para o autor, a chave de sua casa, entregue ao outro, carrega somente expectativas boas e nenhum temor.

**QUESTÃO 02**

Em relação ao excerto: “Oferece a chave quem está pronto, aceita a chave quem a deseja, recíproca, oferecendo a sua, quem sente que é o caso, verdadeiramente.”, é correto afirmar que

- (A) “chave” exerce função de sujeito na primeira e na segunda oração do período.
- (B) “quem” exerce função de sujeito nas orações em que está presente.
- (C) “recíproca” é uma palavra proparoxítona e deveria receber acento agudo, grafando-se “recíproca”.
- (D) todos os termos “a” presentes no período são artigos femininos.
- (E) “verdadeiramente” é um advérbio que expressa intensidade.

**QUESTÃO 03**

Em “... quando chega à sua própria casa e vai abrir a porta.”, a crase

- (A) é facultativa.
- (B) é obrigatória.
- (C) foi utilizada incorretamente.
- (D) foi utilizada para atender a regras de concordância.
- (E) foi utilizada por causa da presença da palavra feminina “porta”.

**QUESTÃO 04**

Em relação ao excerto: “O primeiro momento é de exaltação e esperança. O segundo é sombrio.”, é correto afirmar que

- (A) a primeira oração refere-se à solicitação de devolução da chave por uma das partes do casal.
- (B) a segunda oração refere-se ao momento de oferecimento da chave ao outro por uma das partes do casal.

- (C) ocorre uma elipse na segunda oração.
- (D) “sombrio” exerce a função de objeto direto.
- (E) “exaltação e esperança” são complementos nominais preposicionados.

**QUESTÃO 05**

Em “A gente sabe que essas coisas, às vezes, são efêmeras, mas é tão bonito.”, existe uma inadequação gramatical quanto à

- (A) acentuação gráfica.
- (B) ortografia.
- (C) regência.
- (D) concordância.
- (E) pontuação.

**QUESTÃO 06**

Em “... um sorriso agridoce, grisalho de nostalgia.”, o termo destacado significa

- (A) saudade.
- (B) indiferença.
- (C) indecisão.
- (D) morbidez.
- (E) languidez.

**QUESTÃO 07**

Em “Não interessa se você dá ou ganha a chave...”, temos

- (A) um período composto apenas por coordenação.
- (B) um período simples.
- (C) um período composto apenas por subordinação.
- (D) um período composto por subordinação e coordenação.
- (E) dois períodos.

**QUESTÃO 08**

Em “... aceita a chave quem a deseja...”, o termo destacado exerce função sintática de

- (A) objeto indireto.
- (B) objeto direto.
- (C) sujeito.
- (D) complemento nominal.
- (E) agente da passiva.

**QUESTÃO 09**

Pelo texto, infere-se que são termos que o autor utiliza para designar “a chave” após o fim de um relacionamento, EXCETO

- (A) ferramenta sem propósito.
- (B) chave do adeus.
- (C) chave inútil e esquecida.
- (D) chaves de despedida.
- (E) chave falsa.

**QUESTÃO 10**

No texto, o autor considera “a chave” oferecida ao outro, em um relacionamento,

- (A) uma joia.
- (B) uma aliança.
- (C) um sorriso agridoce.
- (D) um buquê de flores.
- (E) um totem de confiança.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Na loja A, é possível comprar um HD externo por R\$ 300,00. Para obter a garantia estendida, um comprador deve desembolsar mais 12% do valor da mercadoria. Dessa forma, se alguém deseja comprar tal produto com garantia estendida, deve desembolsar, exatamente,

- (A) R\$ 330,00.
- (B) R\$ 336,00.
- (C) R\$ 350,00.
- (D) R\$ 360,00.
- (E) R\$ 390,00.

**QUESTÃO 12**

Enquanto Ana esperava por Beto, que estava atrasado, recebeu uma mensagem dizendo: “Chego em um quinto de hora”. A quantos minutos isso corresponde?

- (A) 5 minutos
- (B) 10 minutos
- (C) 30 minutos
- (D) 300 minutos
- (E) 12 minutos

**QUESTÃO 13**

O conjunto formado pelas letras da palavra **ORDEM** e o conjunto formado pelas letras da palavra **PROGRESSO** têm quantos elementos em sua intersecção?

- (A) 5
- (B) 9
- (C) 4
- (D) 3
- (E) 2

**QUESTÃO 14**

Na sequência de palavras **A, BU, CAI, DADO, ESTAR, .....**, a sexta palavra é

- (A) FOFOCA.
- (B) BANANA.
- (C) ÁRVORE.
- (D) CAFÉ.
- (E) FANTOCHE.

**QUESTÃO 15**

Sabendo que a implicação “Se a canoa não virar, eu chego lá” é falsa, então,

- (A) “A canoa vira”.
- (B) “Eu chego, independente da canoa”.
- (C) “A canoa vira e eu chego”.
- (D) “A canoa não virou e eu não cheguei”.
- (E) “Se não virar a canoa, eu não chego”.

**QUESTÃO 16**

**Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.**

- (A) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com doações feitas por pacientes.
- (B) A EBSEERH terá por finalidade a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio, e terapêutico à comunidade, podendo ser de forma gratuita ou onerosa, conforme a renda do paciente.
- (C) As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde a serem prestadas pela EBSEERH estão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde e do Sistema Particular e Suplementar de Saúde.
- (D) É assegurado à EBSEERH o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma da lei.
- (E) No desenvolvimento de suas atividades, a EBSEERH observará as orientações da Política Nacional de Educação, de responsabilidade do Ministério da Educação.

**QUESTÃO 17**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550/2011 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvam atividades de ensino e pesquisa na área da saúde.
- (B) Os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSEERH poderão ser a ela cedidos para realização de atividades de assistência à saúde e administrativas.
- (C) Parte do lucro líquido da EBSEERH deverá ser entregue aos cofres da União, para investimento em campanha de saúde preventiva.
- (D) A EBSEERH será administrada por um Conselho de Administração, com funções fiscalizatórias, por uma Diretoria Executiva e com funções deliberativas, por um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo.
- (E) A atuação de membros da sociedade civil no Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares será remunerada e será considerada função relevante.

**QUESTÃO 18**

**Quanto à Diretoria Executiva da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Podem participar da Diretoria Executiva os que tiverem sido declarados falidos ou insolventes.
- (B) Compete à Diretoria Executiva opinar sobre a modificação do capital social.
- (C) Os membros da Diretoria Executiva devem ter notório conhecimento na área de gestão, de atenção hospitalar e do ensino em saúde há mais de 5 anos.
- (D) Compete à Diretoria Executiva autorizar a contratação de empréstimo no interesse da EBSEERH.
- (E) A Diretoria Executiva é composta pelo Presidente e até seis Diretores, nomeados e destituíveis a qualquer tempo pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.

**QUESTÃO 19**

**Quanto ao Conselho Consultivo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) Os membros do Conselho Consultivo serão indicados bianualmente e designados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) O Conselho Consultivo será constituído por dois representantes do Ministério da Saúde.
- (C) O Conselho Consultivo será constituído por um representante dos usuários dos serviços de saúde dos hospitais universitários federais, filiais da EBSEERH, indicado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) Compete ao Conselho Consultivo opinar sobre a modificação do capital social, orçamento, planos de investimento, transformação, incorporação, fusão ou cisão.
- (E) O Conselho Consultivo da EBSEERH reunir-se-á extraordinariamente, somente a pedido do seu presidente.

**QUESTÃO 20**

**Quanto ao órgão de Auditoria Interna da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.**

- (A) O órgão de Auditoria Interna é vinculado ao Conselho Fiscal.
- (B) A Auditoria Interna é dependente da Diretoria da EBSEERH.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da sede será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Conselho de

Administração e, subsequentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.

- (D) Compete à Auditoria Interna analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, elaboradas periodicamente pela EBSEH.
- (E) A Auditoria Interna precisa de autorização do Conselho de Administração para ter acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.

## LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

### QUESTÃO 21

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Constitui, o Sistema Único de Saúde, o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.
- (B) A iniciativa privada poderá participar do Sistema Único de Saúde, em caráter concorrente com a iniciativa pública.
- (C) Não estão incluídas no Sistema Único de Saúde as instituições públicas de controle de qualidade, pesquisa e produção de insumos, medicamentos, inclusive de sangue e hemoderivados, e de equipamentos para saúde.
- (D) Não são objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) as atividades preventivas.
- (E) O desenvolvimento de políticas econômicas não tem relação com os objetivos do SUS.

### QUESTÃO 22

**Assinale a alternativa que NÃO apresenta um princípio ou diretrizes do Sistema Único de Saúde.**

- (A) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde, exceto em casos de doença terminal.
- (B) Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário.
- (C) Descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.
- (D) Integração em nível executivo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- (E) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral.

### QUESTÃO 23

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Em sua constituição, o Sistema Único de Saúde não tem a participação da iniciativa privada.
- (B) As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, inexistindo Regiões de Saúde interestadual.
- (C) A instituição das Regiões de Saúde observará cronograma no Plano Plurianual do Governo Federal.
- (D) As Regiões de Saúde não serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
- (E) Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.

### QUESTÃO 24

**Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.**

- (A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, com acesso preferencial aos mais pobres.
- (B) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede centralizada e constitui um sistema único.
- (C) A União aplicará anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, valor não inferior a 15% (quinze por cento) da receita corrente líquida do respectivo exercício financeiro.
- (D) As ações e serviços públicos de saúde não contarão com a participação da comunidade.
- (E) A assistência à saúde é exclusiva do Poder Público.

**QUESTÃO 25**

Quanto à seguridade social, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas poderão participar de forma subsidiária do Sistema Único de Saúde.
- (B) É permitida a destinação de recursos públicos para auxiliar as instituições privadas com fins lucrativos.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde do País, salvo nos casos previstos em lei.
- (D) Não compete ao Sistema Único de Saúde ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (E) Ao Sistema Único de Saúde, compete colaborar na proteção do meio ambiente, exceto o meio ambiente do trabalho.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 26**

Qual é a principal função do músculo braquirradial?

- (A) Extensão de cotovelo.
- (B) Flexão de cotovelo.
- (C) Extensão de punho.
- (D) Flexão de punho.
- (E) Desvio Radial.

**QUESTÃO 27**

Assinale a alternativa correspondente à inervação do músculo iliopsoas.

- (A) Nervo Femoral .
- (B) Plexo pudendo.
- (C) Nervo glúteo inferior.
- (D) Nervo Isquiático.
- (E) Nervo Obturatório.

**QUESTÃO 28**

Criança, sexo masculino, por volta dos 2 anos, iniciou quadro de quedas frequentes e, com o passar dos anos, a mãe notou que a criança apresentava instabilidade cada vez maior durante a marcha, sendo que, na maioria das vezes que apresentava queda, utilizava uma estratégia de se apoiar no próprio corpo para

se levantar. Ao exame genético, foi confirmada uma alteração no gene da distrofina, e o médico informou a mãe de que o filho tem uma doença denegerativa e progressiva que afeta meninos e que a perda da marcha é por volta dos 8 aos 12 anos de idade, quando o menino necessitará de cadeira de rodas. Sobre o caso clínico apresentado, assinale a alternativa que apresenta a doença que a criança possui.

- (A) Distrofia muscular de Duchenne.
- (B) Espondilite Anquilosante.
- (C) Paraparesia espástica.
- (D) Distrofia muscular fácio-escápulo-umeral.
- (E) Distrofia muscular Miotônica.

**QUESTÃO 29**

Referente ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 28, assinale a alternativa que representa a manobra realizada pela criança para se levantar após uma queda.

- (A) Manobra de Ortolani.
- (B) Manobra de Sellick.
- (C) Manobra de Gowers.
- (D) Manobra heimlich.
- (E) Manobra distrófica.

**QUESTÃO 30**

A artrite reumatoide é uma doença inflamatória sistêmica e crônica, porém seu comprometimento dá-se principalmente nas articulações sinoviais. O fisioterapeuta tem uma atuação direta junto ao paciente com essa doença, sendo de extrema importância o conhecimento da patologia. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta o principal sinal clínico patognomônico para o diagnóstico da artrite reumatoide.

- (A) Sinovite articular.
- (B) Comprometimento articular assimétrico.
- (C) Formação de pannus.
- (D) Rigidez matinal.
- (E) Anquilose e deformidades articulares.

**QUESTÃO 31**

Assinale a alternativa correta.

- (A) O músculo oblíquo interno do abdome se origina na face externa dos 7 últimos arcos costais.
- (B) O músculo quadrado lombar tem como principal ação a inclinação homolateral do tronco.
- (C) O músculo redondo menor auxilia na abdução do braço.
- (D) O músculo coracobraquial tem origem na face anterior da metade distal do úmero.

- (E) O músculo sartório é innervado pelo nervo isquiático.

**QUESTÃO 32**

**Em relação à avaliação fisioterapêutica do paciente neurológico, assinale a alternativa INCORRETA.**

- (A) A sensibilidade superficial é testada através dos testes cinéticos posturais, vibratórios e de tato/pressão.
- (B) A plegia refere-se aos graus 0 e 1 de força muscular.
- (C) A manobra de Raimiste avalia os flexores de ombros e extensores de cotovelos e é realizada com o paciente em decúbito dorsal.
- (D) O reflexo de Babinski é considerado um reflexo superficial.
- (E) O reflexo patelar é considerado um reflexo profundo.

**QUESTÃO 33**

**Sobre o Mal de Alzheimer, é correto afirmar que**

- (A) no estágio inicial da doença o indivíduo acometido apresenta alterações de equilíbrio.
- (B) na fase avançada da doença a principal característica é a dificuldade de realizar atividades instrumentais da vida diária.
- (C) a atuação do fisioterapeuta na fase inicial da doença não amenizará a evolução da doença, nem impedirá seu agravamento.
- (D) a principal conduta terapêutica a ser realizada na fase inicial da doença é a fisioterapia respiratória, como padrões respiratórios e o uso de incentivadores respiratórios.
- (E) a fisioterapia é indispensável em todas as fases de evolução do Mal de Alzheimer, sendo que, na fase avançada, minimiza as complicações decorrentes do imobilismo.

**QUESTÃO 34**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Quando um indivíduo realiza uma extensão de tronco, o núcleo pulposo é deslocado posteriormente.
- (B) Durante a realização de uma rotação axial da coluna vertebral, não ocorre a pressão do núcleo pulposo.
- (C) A coluna vertebral é composta por 26 vértebras.
- (D) A lordose cervical, a cifose torácica e a lordose lombar são as três curvaturas móveis e fisiológicas presentes na coluna vertebral.
- (E) A quantidade total de vértebras cervicais são 8.

**QUESTÃO 35**

**Paciente masculino, 32 anos, sedentário, foi convidado para participar de uma partida de futebol beneficente no seu bairro. Ao término do jogo, sentiu dores em região interna de coxa. Sobre a pubalgia, assinale a alternativa correta.**

- (A) A reabilitação fisioterápica da pubalgia, mesmo em uma fase crônica, deve ser baseada principalmente em eletroterapia para alívio da dor.
- (B) Um dos fatores intrínsecos para o desenvolvimento da pubalgia é o tipo de solo onde é realizado algum exercício físico.
- (C) A “Trilogia infeliz” da pubalgia baseia-se na presença de adutores fortes, porém não flexíveis, abdominais fracos e hiperlordose lombar.
- (D) Um dos fatores extrínsecos para o desenvolvimento de pubalgia é a displasia de quadril.
- (E) A discrepância de membros inferiores não é um fator predisponente para o desenvolvimento de pubalgia.

**QUESTÃO 36**

**Referente ao caso clínico apresentado na questão anterior, nº 35, o fisioterapeuta realizou um teste chamado manobra de grava para complementar o diagnóstico fisioterapêutico do paciente. Sobre esta manobra, assinale a alternativa correta.**

- (A) A manobra é realizada com ambos os membros inferiores em abdução e rotação externa.
- (B) A manobra tem como objetivo verificar a flexibilidade de flexores de quadril.
- (C) A manobra é realizada com o paciente em decúbito ventral.
- (D) A execução da manobra de grava é passiva.
- (E) A positividade da manobra é constatada através do relato de dor pelo paciente, na região pubiana.

**QUESTÃO 37**

Paciente feminina, 78 anos, que realizou artroplastia total cimentada de quadril à direita, encontra-se no pós-operatório (PO) imediato em enfermaria hospitalar. Sobre a artroplastia de quadril, assinale a alternativa correta.

- (A) No PO imediato, o fisioterapeuta deve priorizar a realização de exercícios resistidos isotônicos de membros inferiores.
- (B) O fisioterapeuta não deve intervir na cicatrização no PO imediato de artroplastia de quadril.
- (C) Há uma grande chance dessa paciente desenvolver tromboembolismo. Neste caso, a fisioterapia deve ser intensificada.
- (D) Os exercícios em ortostatismo de propriocepção devem ser realizados apenas quando for atingida a amplitude de movimento total e o paciente apresentar-se sem estímulo doloroso.
- (E) O fisioterapeuta não deve prescrever nenhum tipo de conduta para que o paciente realize no seu domicílio, sem a supervisão de um profissional capacitado.

**QUESTÃO 38**

Em relação à amplitude de movimento aproximada de joelhos, necessária para realização das atividades de vida diária, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Subir escadas: 83°.
- (B) Descer escadas: 90° a 100°.
- (C) Marcha: 97°.
- (D) Sentar: 93°.
- (E) Alcançar objeto no chão: 71 a 117°.

**QUESTÃO 39**

Assinale a alternativa INCORRETA sobre a condromalácia patelar.

- (A) A condromalácia possui quatro estágios, sendo que o edema e o amolecimento da cartilagem ocorre apenas no 4º estágio.
- (B) A condromalácia patelar é comum em jovens adultos, especialmente jogadores de futebol, ciclistas, jogadores de tênis e corredores.
- (C) A condromalácia é caracterizada pelo amolecimento da cartilagem patelar, que pode ser provocado pelo desequilíbrio articular.
- (D) Um dos fatores que pode predispor ao aparecimento da condromalácia é a falta de aquecimento antes de praticar exercício físico.
- (E) Exercícios de alto impacto devem ser evitados pelo portador de condromalácia patelar.

**QUESTÃO 40**

Sobre o traumatismo cranioencefálico, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma agressão no cérebro de natureza degenerativa, causada por uma força física externa que pode produzir um estado alterado da consciência.
- (B) A contusão é uma lesão estrutural do tecido encefálico, com presença de hemorragias, edemas e os déficits neurológicos persistem após 24 horas.
- (C) A concussão é o traumatismo cranioencefálico aberto com lesão estrutural macroscópica.
- (D) A hipertonia muscular elástica pode ser observada nos pacientes com traumatismo cranioencefálico, sendo que a postura de decorticação é um padrão extensor de membros superiores.
- (E) A escala de coma de Glasgow, utilizada em pacientes com traumatismo cranioencefálico, avalia a abertura ocular, resposta motora e resposta sensorial.

**QUESTÃO 41**

Doença progressiva e crônica do sistema nervoso, envolvendo os gânglios da base e resultando em perturbações do tônus, posturas anormais e movimentos involuntários. O enunciado refere-se à

- (A) doença de Bankart.
- (B) doença de Parkinson.
- (C) fibrose cística.
- (D) doença de Crohn.
- (E) doença de Addison.

**QUESTÃO 42**

Paciente feminina, 79 anos, é diagnosticada com osteoartrose em estágio avançado, com acometimento principalmente de joelhos. Assinale a alternativa correta referente à melhor conduta fisioterapêutica para a paciente citada.

- (A) Exercícios pliométricos.
- (B) Hidroterapia.
- (C) Alongamentos prolongados.
- (D) Exercícios de fortalecimentos resistidos e isocinéticos.
- (E) Exercícios aeróbicos no solo.

**QUESTÃO 43**

**Doença de extrema atuação do fisioterapeuta, caracterizada por ser um distúrbio do metabolismo das purinas, em que há acúmulo de ácido úrico no sangue. O enunciado refere-se**

- (A) à Esclerodermia.
- (B) à Síndrome de Sjögren.
- (C) ao Lupus.
- (D) à Febre Reumática.
- (E) à Gota.

**QUESTÃO 44**

**A eletroterapia é amplamente utilizada nas práticas fisioterapêuticas. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.**

- (A) O laser é indicado apenas na fase aguda de lombalgias, não sendo eficaz no tratamento da lombalgia crônica.
- (B) As ondas curtas possuem efeito atérmico, se realizadas no modo contínuo.
- (C) Para condições subagudas, a frequência de ondas curtas pode estar entre 70 e 400 Hz.
- (D) A intensidade do aparelho interferencial deve ser regulada de acordo com o tempo de lesão da área a ser tratada (aguda, subaguda ou crônica).
- (E) Uma das vantagens do TENS é que suas placas podem ser colocadas sobre feridas abertas, ajudando na cicatrização.

**QUESTÃO 45**

**Sobre a energética da contração muscular, assinale a alternativa correta.**

- (A) A concentração de ATP na fibra muscular é suficiente para manter a contração máxima por 10 a 20 segundos.
- (B) As contrações isométricas encurtam o músculo.
- (C) As contrações isotônicas não encurtam o músculo.
- (D) As fibras lentas são fibras musculares menores, inervadas por fibras nervosas menos calibrosas, têm baixa capilaridade e pequena quantidade de mitocôndrias.
- (E) A atrofia muscular começa, quase imediatamente, quando o músculo perde sua inervação, pois ele deixa de receber os sinais contráteis que são necessários para manter o tamanho normal do músculo.

**QUESTÃO 46**

**Assinale a alternativa correta.**

- (A) Os pneumócitos tipo I são células que revestem a maior parte da superfície alveolar.
- (B) Os macrófagos alveolares fazem a defesa em focos inflamatórios e fagocitam o surfactante pulmonar.
- (C) A tosse é o único mecanismo de defesa pulmonar para ajudar na eliminação de agentes estranhos.
- (D) A asma, o enfisema pulmonar e a bronquite crônica se enquadram na Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- (E) A pneumonia é uma infecção aguda do parênquima pulmonar que inclui apenas as vias aéreas superiores.

**QUESTÃO 47**

**No exame de eletrocardiograma, importante para avaliação fisioterapêutica do paciente cardíaco, o que pode indicar uma inversão da onda T?**

- (A) Bloqueio de ramo esquerdo.
- (B) Hipertrofia de átrio direito.
- (C) Isquemia miocárdica.
- (D) Escape nodal.
- (E) Bloqueio átrio ventricular de terceiro grau.

**QUESTÃO 48**

**Sua origem é na tuberosidade isquiática e inserção na superfície medial da tuberosidade da tíbia, inervado pelo nervo isquiático (L5 – S2) e tem como ação a extensão do quadril, flexão e rotação medial do joelho. O enunciado refere-se ao**

- (A) grácil.
- (B) semitendíneo.
- (C) sartório.
- (D) pectíneo.
- (E) adutor longo.

**QUESTÃO 49**

**Assinale a alternativa com a conduta fisioterápica respiratória mais apropriada para um paciente de 78 anos, com diagnóstico clínico de enfisema pulmonar, que utiliza oxigênio no período da noite e musculatura acessória para inspirar.**

- (A) Inspiração fracionada em 3 tempos.
- (B) Respirom.
- (C) Voldyne.
- (D) Threshold expiratório.
- (E) Fortalecimento de trapézio superior.

**QUESTÃO 50**

**Marcha típica em pacientes com neuropatia, na qual o indivíduo apresenta déficit de flexão dorsal do pé, que pode ser em decorrência de lesão do nervo fibular, e para caminhar tem de fletir a coxa e elevar mais o membro inferior.**

**O enunciado refere-se a qual marcha?**

- (A) Marcha escarvante.
- (B) Marcha Parkisoniana.
- (C) Marcha de Glúteo máximo.
- (D) Marcha Atáxica.
- (E) Marcha de Trandelemburg.

