



Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL MÉDIO - MANHÃ

Cargo

TÉCNICO EM NECROPSIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

MATÉRIA

QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Qual o sabor da sua infância?
Os pratos que marcaram nossas vidas podem nos
revelar

FLÁVIA YURI OSHIMA

Sou louca por sopas. Experimento qualquer sabor que apareça na minha frente. Meu paladar acolhe sopas quentes e frias, cremosas e ralas, salgadas, amargas, apimentadas e doces (no meu critério, canjica é sopa). Se tiver sopa no cardápio, to dentro. Já vi muitos dos meus amigos tremerem de gastura por ver aquele caldo fumegante na minha colher num almoço de verão. Durante muito tempo, quando me importava mais com a opinião dos outros, tentei disfarçar. Mas a atração que sinto por uma tigela cheia de caldo bem temperado sempre foi maior que eu. Tomei consciência da sopa em minha vida quando li *A morte do gourmet*, da filósofa francesa Muriel Barbery, em 2000. Não faço ideia se ela gosta de sopa. Também não é o tipo de alimento favorito do gourmet. Ocorre que, na história criada por Muriel, Pierre Arthens é um crítico gastronômico à beira da morte, que passa seus últimos dias recordando os sabores de sua vida. Cada um deles é relacionado a um momento ou a alguém. O livro é fino: 124 páginas. Mas toma tempo. É impossível ler *A morte...* sem pensar nos sabores da própria vida. Muitas vezes, as lembranças vêm acompanhadas de uma pausa para comer uma coisinha.

A brincadeira vai longe de acordo com as relações que criamos. Dá para usar os namorados como referências. Qual o sabor que mais me dava prazer quando namorava sicrano? Dá para usar estilos também. Qual o prato de que mais gostava quando era gótica? E quando era metida a bicho grilo de butique? Pode ser divertido, ridículo e emocionante ao mesmo tempo.

A ordem cronológica funciona. Tentei lembrar o primeiro sabor que me deu prazer. Cheguei à canja de galinha rala que a sogra da minha madrinha cozinhava todos os dias no jantar. Com uma avó japonesa e outra italiana, ambas exímias cozinheiras, pensar na canja rala da avó de outra pessoa soa como desvio de caráter. Por minhas avós e por vaidade, tentei enganar a memória. Quem sabe me lembraria de algo mais sofisticado ou charmoso, ligado às minhas raízes, como um missoshiro com peixe seco e shiitake, ou um capeletti in brodo recheado. Não

rolou. Não consigo me esquecer da tal canja rala, feita com arroz, cenoura, pouco frango, sal e só.

Resolvi apurar as primeiras memórias de outros. Caldo verde era o gosto da infância do poeta português Fernando Pessoa (fonte: *À mesa com Fernando Pessoa*, de Luís Machado). A Nena, babá dos meus filhos, se lembra do bife que a avó fritava às seis da manhã para a marmita do tio. Quando sobrava um para ela, a pequena Nena se lambuzava. O quindim feito pelo avô português era o sabor mais saudoso do poeta Vinícius de Moraes (fonte: *Pois sou um bom cozinheiro*, de Vinícius de Moraes). Guimarães Rosa gostava de biscoito de nata e de biscoito de polvilho (fonte: ensaio sobre o livro *Relembraimentos*, de Vilma Guimarães Rosa).

Meu marido se lembrou de um prato de feijão com arroz que a mãe fez para ele, igualzinho ao que Zilka Salaberry fez para Tarcísio Meira na novela *Irmãos Coragem*. Minha filha de seis anos se lembrou do mamão. Meu filho de nove anos, da laranja lima (nenhum dos dois se lembrou das papinhas orgânicas que eu fazia logo cedo antes de ir para o trabalho).

Me dei por satisfeita. A canja não é menos nobre que o bife da Nena ou o quindim do Vinícius.

O escritor francês Marcel Proust também me ajudou a encampar em público, aqui na internet, minha história de amor por uma canja rala. Se um bolinho madeleine foi capaz de inspirar uma obra da envergadura de *Em busca do tempo perdido*, como afirmou Proust, porque eu não poderia me reconfortar, em paz, com a sopa rala feita por uma avó que nem era minha?

As comidas têm um efeito real sobre nós. Podem nos relaxar, nos excitar, nos levar a um estado de criatividade. Fazer essa viagem até a mais longínqua infância em busca de um sabor que a represente também é uma forma de nos (re)conhecer. E você, qual o sabor da sua infância?

Adaptado de <http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/Flavia-Yuri-Oshima/noticia/2014/06/bqual-o-sabor-da-sua-infancia.html>

QUESTÃO 01

Em relação ao excerto: “Meu paladar acolhe sopas quentes e frias, cremosas e ralas, salgadas, amargas, apimentadas e doces (no meu critério, canjica é sopa).”, assinale a alternativa correta.

- (A) Infere-se que a autora acredita que nem todos considerem canjica um tipo de sopa.
- (B) “Meu paladar” e “meu critério” exercem função de sujeito no excerto.
- (C) Há apenas dois adjetivos no excerto.
- (D) Os parênteses foram utilizados para destacar uma nota emocional essencial à compreensão do excerto.
- (E) O verbo “acolher” foi usado com o sentido de “refugiar”.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa que apresenta uma escrita gramaticalmente correta e que não gera alteração de sentido para o seguinte período: “Se tiver sopa no cardápio, to dentro.”

- (A) “Ainda que tenha sopa no cardápio, eu estou dentro.”
- (B) “Quando tiver sopa no cardápio, eu estou dentro.”
- (C) “Caso tenha sopa no cardápio, eu estou dentro.”
- (D) “Ao ter sopa no cardápio, eu estou dentro.”
- (E) “Caso tiver sopa no cardápio, eu estou dentro.”

QUESTÃO 03

Em relação ao texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A autora, Flávia Yuri, assim como seus amigos, gosta de tomar caldos quentes até durante almoços de verão.
- (B) Na apuração das memórias alheias, Flávia Yuri concluiu que as papinhas orgânicas que fazia não estavam entre as lembranças dos filhos.
- (C) Flávia Yuri sempre assumiu que é louca por sopas.
- (D) Pela leitura do livro da filósofa Muriel Barbery, Flávia Yuri conclui que, assim como ela, a filósofa também adora sopas.
- (E) A leitura do livro *A morte do gourmet* nos distancia dos sabores de nossa própria vida, conduzindo ao conhecimento de outros sabores.

QUESTÃO 04

Em “Meu filho de nove anos, da laranja lima...”, a vírgula foi utilizada para

- (A) separar adjunto adnominal.
- (B) separar uma sequência de termos com mesmo valor sintático.
- (C) separar aposto explicativo.

- (D) separar orações coordenadas.
- (E) indicar a supressão de termos na oração.

QUESTÃO 05

Em relação ao período: “Tentei lembrar o primeiro sabor que me deu prazer.”, é correto afirmar que

- (A) é um período composto por coordenação.
- (B) os sujeitos das duas orações são determinados e, respectivamente, desinencial e simples.
- (C) há uma inadequação gramatical no período quanto à colocação pronominal.
- (D) o tempo verbal predominante no período é o presente do indicativo.
- (E) há uma inadequação gramatical no período quanto à ortografia.

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma, dentro dos parênteses, a respeito dos elementos destacados a seguir.

- (A) “Não faço ideia se ela gosta de sopa.” (conjunção subordinativa integrante).
- (B) “Minha filha de seis anos se lembrou do mamão.” (índice de indeterminação do sujeito).
- (C) “Se um bolinho madeleine foi capaz de inspirar uma obra...” (pronomine apassivador).
- (D) “Nena se lambuzava.” (partícula de realce).
- (E) “Se tiver sopa no cardápio, to dentro.” (conjunção subordinativa causal).

QUESTÃO 07

Em “A Nena, babá dos meus filhos, se lembra do bife que a avó fritava...”, a expressão em destaque é um

- (A) adjunto adnominal.
- (B) adjunto adverbial.
- (C) complemento nominal.
- (D) aposto.
- (E) predicativo do sujeito.

QUESTÃO 08

Nas duas orações a seguir, pertencentes a períodos diferentes: “... as lembranças vêm acompanhadas...” e “As comidas têm um efeito real sobre nós.”, os dois termos destacados estão acentuados

- (A) para concordar com os sujeitos compostos que os antecedem.
- (B) para atender à regência dos nomes “lembranças” e “comidas”.
- (C) porque estão conjugados na primeira pessoa do plural do presente do indicativo.

- (D) porque todos os verbos conjugados em primeira pessoa do plural, independente de tempo e modo, devem receber acento diferencial.
- (E) porque estão conjugados na terceira pessoa do plural do presente do indicativo.

QUESTÃO 09

Em “**A Nena, babá dos meus filhos, se lembra do bife que a avó fritava às seis da manhã para a marmitta do tio.**”, é correto afirmar que

- (A) os termos destacados são todos artigos femininos definidos.
- (B) o primeiro e o último termos destacados são artigos e os demais preposições.
- (C) há apenas quatro artigos e uma preposição entre os termos destacados.
- (D) os três últimos termos são preposições e o primeiro, um artigo feminino definido.
- (E) há apenas três artigos e uma preposição entre os termos destacados.

QUESTÃO 10

Em “**A canja não é menos nobre que o bife da Nena ou o quindim do Vinícius.**”, a relação sintático-semântica estabelecida entre as orações é de

- (A) consequência.
- (B) comparação.
- (C) causa.
- (D) conformidade.
- (E) proporção.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

QUESTÃO 11

A metade da metade de um número é 100. Então esse número é

- (A) 25.
- (B) 200.
- (C) 400.
- (D) 50.
- (E) 150.

QUESTÃO 12

A cartela de um jogo tem cinco campos ocultos, que devem ser raspados em ordem, a fim de se descobrir qual é o prêmio total. No primeiro campo, há o valor R\$ 20,00 no segundo campo R\$ 30,00 no terceiro R\$ 40,00 no quarto R\$ 50,00 e, no quinto campo, R\$ 60,00. A soma desses valores corresponde ao prêmio a ser recebido (R\$ 200). Caso outra cartela tivesse o primeiro valor igual a R\$ 50,00 e se os valores fossem aumentando de R\$ 20,00 em R\$ 20,00 qual seria o valor total recebido?

- (A) R\$ 300,00.
- (B) R\$ 350,00.
- (C) R\$ 400,00.
- (D) R\$ 410,00.
- (E) R\$ 450,00.

QUESTÃO 13

Uma sala de aula conta com 60 alunos. Se 45% destes são meninos, a diferença entre o número de meninos e meninas é

- (A) 3.
- (B) 10.
- (C) 5.
- (D) 6.
- (E) 12.

QUESTÃO 14

Uma equipe queria montar bandeiras para que sua torcida pudesse enfeitar as arquibancadas durante os jogos. Entrariam em votação duas cores em especial: Azul e Amarelo. No entanto, no dia da votação, a equipe decidiu que ambas seriam usadas. Alguns fizeram bandeiras azuis, outros fizeram bandeiras amarelas, e um grupo fez bandeiras com as duas cores. Se 30 bandeiras tinham ambas as cores, 90 bandeiras tinham a cor azul e 60 tinham a cor amarela, quantas bandeiras foram confeccionadas no total?

- (A) 120.
- (B) 150.
- (C) 180.
- (D) 200.
- (E) 130.

QUESTÃO 15

A proposição “JOÃO SOBE OU MARIA DESCE” é falsa. Então,

- (A) “João não sobe e Maria não desce”.
- (B) “João desce então Maria desce”.
- (C) “Maria desce se, e somente se, Maria sobe”.
- (D) “João sobe e desce”.
- (E) “Alguém, entre eles, sobe”.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

Quanto à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) Por ser uma empresa pública, tem personalidade jurídica de direito público.
- (B) É uma sociedade de economia mista, com personalidade jurídica de direito privado.
- (C) Tem personalidade jurídica de direito público, com patrimônio próprio.
- (D) Tem personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio privado.
- (E) Tem personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio.

QUESTÃO 17

Quanto à competência da EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) Administrar toda rede de saúde, principalmente as unidades básicas de saúde, bem como prestar serviços de assistência ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS.
- (B) Prestar a todas as instituições públicas de ensino superior apoio de infraestrutura, logística e manutenção.
- (C) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres.
- (D) Por ter natureza privada, a EBSEERH não é obrigada a dar ampla publicidade aos seus contratos.
- (E) Não compete à EBSEERH prestar serviços de apoio à pesquisa e à extensão, sendo estas atribuições exclusivas das Universidades.

QUESTÃO 18

Quanto aos Órgãos de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Administração é órgão de orientação superior da EBSEERH, composto de nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) Metade dos membros do Conselho de Administração será indicado pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (C) O Conselho de Administração da EBSEERH não terá nenhum membro reitor de universidade federal ou diretor de hospital universitário federal.

- (D) Os empregados não terão representantes no Conselho de Administração da EBSEH.
- (E) O presidente do Conselho de Administração será um dos membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

QUESTÃO 19

Quanto ao Conselho Fiscal da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho Fiscal é órgão permanente da EBSEH e compõe-se de três membros efetivos e respectivos suplentes, nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (B) Um membro do Conselho Fiscal será indicado pelo Ministro de Estado da Saúde, outro membro será indicado pelo Ministro de Estado da Educação e outro membro será indicado pelo Ministro de Estado da Fazenda como representante do Tesouro Nacional.
- (C) O mandato dos membros do Conselho Fiscal será de três anos contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) Os membros do Conselho Fiscal, salvo impedimento legal, farão jus a honorários mensais correspondentes a vinte por cento da remuneração média mensal dos Diretores da EBSEH.
- (E) Compete ao Conselho Fiscal da EBSEH convocar reuniões da Diretoria.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, assinale a alternativa correta.

- (A) É um dos órgãos de assessoramento diretamente vinculados à Presidência, o colégio de diretores.
- (B) Nas ausências e impedimentos, o Presidente será substituído pelo Vice Presidente.
- (C) Cada uma das Diretorias que compõem a EBSEH elaborará e aprovará seu regulamento e organograma funcional.
- (D) Compete à Consultoria Jurídica da EBSEH submeter ao Presidente, para aprovação pela Diretoria Executiva, o regulamento com o detalhamento das atribuições e o organograma da Consultoria Jurídica.
- (E) Compete à Coordenadoria de Gestão Integrada definir diretrizes, em parceria com a presidência, para a gestão estratégica institucional.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

QUESTÃO 21

Assinale a alternativa correta.

- (A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde em cada esfera de Governo.
- (B) Não cabe a participação popular nos Conselhos de Saúde.
- (C) O Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, exceto nos seus aspectos econômico e financeiro.
- (D) A instituição dos Conselhos de Saúde é estabelecida por resoluções.
- (E) A instituição e reformulação dos Conselhos de Saúde deverão ser feitas atendendo às demandas da população, definidas exclusivamente pelo Secretário de Saúde.

QUESTÃO 22

Assinale a alternativa correta.

- (A) As atribuições da vigilância sanitária não abrangem o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção e consumo.
- (B) Entende-se por vigilância epidemiológica um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.
- (C) A avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde não abrangem os programas de saúde do trabalhador de competência do Sistema Único de Saúde.
- (D) A direção do Sistema Único de Saúde é descentralizada.
- (E) Não é atribuição do Sistema Único de Saúde a participação na normatização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas públicas e privadas.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta.

- (A) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde.
- (B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo de colaboração firmado somente entre os municípios com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada.
- (C) Rede de atenção à saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de complexidade decrescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde.
- (D) Comissões Intergestores são comissões de julgamento das contrapartidas oferecidas pelos municípios para o recebimento de recursos federais.
- (E) Mapa da Saúde é a divisão das pessoas atendidas pelo Sistema Único de Saúde.

QUESTÃO 24

Assinale a alternativa correta.

- (A) A cada dezoito meses, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES).
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão adotar relações específicas e complementares de ações e serviços de saúde, em consonância com a RENAME.
- (D) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) compreende a seleção e a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou agravos no âmbito do SUS e da iniciativa privada.
- (E) A cada dezoito meses, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, (RENAME), do respectivo Formulário Terapêutico Nacional e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas.

QUESTÃO 25

Quanto às competências do Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano.
- (B) Não compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.
- (C) Não compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- (D) Não compete ao SUS fiscalizar e inspecionar bebidas e águas para consumo animal.
- (E) Não compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área da saúde.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Indivíduo em posição ereta – em pé, com face voltada para a frente, o olhar dirigido para o horizonte, membros superiores estendidos ao lado do tronco e com as palmas das mãos voltadas para a frente, membros inferiores unidos, com as pontas dos pés dirigidas para a frente. A descrição acima refere-se à posição

- (A) padronizada.
- (B) ventral.
- (C) vertical.
- (D) anatômica.
- (E) de observador.

QUESTÃO 27

Durante a perícia de uma vítima agredida há dois dias por golpes com um pedaço de madeira, o perito do IML observou uma lesão na face lateral do braço direito, que apresentava as seguintes características: lesão volumosa, arroxeadada e bem delimitada. Este tipo de ferimento é conhecido como

- (A) lesão por ação cortante.
- (B) lesão por ferimento perfurocortante.
- (C) lesão por segunda intenção.
- (D) hematoma.
- (E) lesão por primeira intenção.

QUESTÃO 28

Durante o atendimento em um pronto-socorro, o médico plantonista recebeu uma vítima encontrada desacordada em via pública. Suas roupas estavam encharcadas de sangue e, ao retirá-las, o médico observou dois ferimentos perfurocortantes, com bordas regulares, medindo aproximadamente 2,5 cm, localizados na face anterior do hemitórax esquerdo, os quais penetraram na cavidade torácica. Havia também um pequeno ferimento com, aproximadamente, 1 cm na face palmar da mão esquerda. Em relação aos ferimentos e ao tipo de instrumento que os causou, podemos afirmar que

- (A) os ferimentos perfurocortantes são produzidos por instrumentos contundentes.
- (B) as lesões foram causadas por ação cortocontundente, portanto foi utilizado um pequeno machado.
- (C) o instrumento utilizado foi uma faca.
- (D) as lesões produzidas por instrumentos perfurocortantes não causam ferimentos que possam penetrar na cavidade torácica, pois este tipo de instrumento não possui borda afiada, portanto causa apenas lesões contundentes.
- (E) o instrumento utilizado foi um pedaço pontiagudo de madeira.

QUESTÃO 29

Um jovem de 30 anos caiu do telhado de sua casa enquanto fazia alguns reparos. Foi socorrido e levado ao pronto-socorro e sua queixa principal era dor no quadril direito. Quando questionado pelo médico a respeito da maneira que havia sofrido a queda, ele respondeu que escorregou e tocou o solo com os dois pés ao mesmo tempo, ou seja, havia caído “em pé”. Após os exames, o paciente foi diagnosticado com fratura do colo do fêmur. Em relação à fratura, podemos afirmar que foi uma fratura

- (A) direta.
- (B) patológica.
- (C) por desarticulação do quadril.
- (D) indireta.
- (E) tipo galho verde.

QUESTÃO 30

Após acidente de trânsito, o cadáver de uma vítima foi encaminhado ao IML. Ao exame externo, foram observadas abrasões na região frontal e malar direita e fratura do úmero direito. Aberta da cavidade torácica a abdominal, foram observados fratura do esterno, fratura de costelas bilateralmente e também hemotórax bilateral. No abdômen, todas as estruturas estavam em conformidade. Rebatido o couro cabeludo, foi observada pequena fratura óssea no osso temporal. Aberta a cavidade craniana, foi observado um hematoma logo abaixo da calota craniana, o qual pressionava a dura-máter e o encéfalo naquela região. Em relação ao hematoma intracraniano encontrado na necropsia, podemos afirmar que é um hematoma

- (A) intraparenquimatoso.
- (B) extradural.
- (C) crônico subdural.
- (D) subdural indireto.
- (E) temporal, pois os hematomas intracranianos são nomeados de acordo com o osso adjacente à fratura óssea.

QUESTÃO 31

Com relação aos nervos cranianos, assinale a alternativa correta.

- (A) São 20 pares de nervos cranianos que fazem conexão com o encéfalo.
- (B) Os nervos cranianos não possuem gânglios.
- (C) O nervo hipoglosso é um nervo craniano.
- (D) O nervo braquial é craniano e atua na inervação da musculatura dos membros inferiores.
- (E) Existem 12 pares de nervos cranianos.

QUESTÃO 32

Os vasos através dos quais o sangue chega e sai do coração são conhecidos como vasos da base. Os vasos que desembocam no átrio direito são conhecidos como

- (A) veias pulmonares.
- (B) tronco pulmonar.
- (C) artéria pulmonar.
- (D) artéria aorta.
- (E) veia cava superior e veia cava inferior.

QUESTÃO 33

O conjunto de estruturas que atuam no coração, formado por nó sinoatrial, nó átrioventricular e feixe atrioventricular, é conhecido como

- (A) sistema de condução.
- (B) sistema cardíaco.
- (C) pequena circulação.
- (D) nervo vago.
- (E) sistema simpático.

QUESTÃO 34

A estrutura formada por uma lâmina musculotendínea que oferece apoio a vísceras torácicas e separa as cavidades torácica e abdominal é conhecida como

- (A) músculo reto do abdômen.
- (B) pleura visceral.
- (C) base do pulmão.
- (D) pleura pulmonar.
- (E) diafragma.

QUESTÃO 35

Qual é o órgão volumoso que possui quatro lobos, está localizado abaixo do diafragma e interfere no metabolismo dos carboidratos, gordura e proteínas?

- (A) Pulmão direito.
- (B) Baço.
- (C) Fígado.
- (D) Pâncreas.
- (E) Rins.

QUESTÃO 36

Em relação ao infarto, podemos afirmar que

- (A) um infarto é uma área de necrose isquêmica, causada por oclusão do suprimento arterial ou da drenagem venosa em um determinado tecido.
- (B) um infarto é uma área de necrose hemorrágica causada somente por lesão venosa.
- (C) o infarto ocorre apenas na musculatura cardíaca.
- (D) o infarto ocorre apenas no encéfalo.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 37

A técnica de evisceração de cadáver que se caracteriza por dissecar os órgãos isoladamente é conhecida como técnica de

- (A) autópsia.
- (B) evisceração parcial.
- (C) Rokitansky.

- (D) Virchow.
- (E) evisceração tóraco-abdominal.

QUESTÃO 38

Incisão horizontal biacromial, incisão vertical desde a fúrcula esternal até a sínfise púbica, contornando-se a cicatriz umbilical pelo lado esquerdo. Essa técnica de necropsia refere-se à

- (A) abertura da face posterior do tórax.
- (B) abertura da região cervical e da cavidade torácica.
- (C) técnica para abertura da cavidade torácica e cavidade abdominal.
- (D) técnica da evisceração frontal.
- (E) técnica de evisceração total.

QUESTÃO 39

Existem inúmeras técnicas para a conservação do cadáver. Qual descrição a seguir corresponde à técnica de formolização?

- (A) Injeção intra-arterial de aldeído fórmico a 20%, cuja perfusão se faz através da gravidade.
- (B) Utilização de uma solução composta por aldeído fórmico, álcool e cânfora, a qual é injetada no abdômen.
- (C) Injeção intramuscular de aldeído fórmico.
- (D) Injeção de aldeído fórmico e álcool a 70%, na cavidade torácica e abdominal, e congelamento a 0° cinco dias.
- (E) Imersão do cadáver em uma solução de álcool a 70% e aldeído fórmico a 50%.

QUESTÃO 40

Dentre os vários fenômenos cadavéricos, destacamos a “circulação póstuma de Brouardel”, que se trata

- (A) da circulação sanguínea remanescente dos últimos batimentos cardíacos.
- (B) do sangue proveniente do retorno venoso, o qual permanece na cavidade cardíaca.
- (C) da hemorragia intratorácica, causada por trauma, a qual leva a vítima à morte.
- (D) de desenhos vasculares em forma arborescente, os quais surgem na pele entre o 3° e o 5° dia após o óbito.
- (E) de mancha verde abdominal localizada na fossa ilíaca direita.

QUESTÃO 41

A rigidez cadavérica inicia-se na mandíbula e nuca entre a 1ª e a 2ª hora depois do óbito, da 2ª a 4ª hora nos membros superiores, da 4ª a 6ª hora nos músculos torácicos e abdominais e, finalmente, entre a 6ª e a 8ª hora após a morte, nos membros inferiores. O desaparecimento da rigidez cadavérica ocorre de que maneira?

- (A) A flacidez muscular aparece progressivamente na mesma sequência, iniciando-se pela mandíbula e pela nuca, segundo a lei de Nysten.
- (B) A flacidez muscular aparece na sequência inversa da qual ocorreu a rigidez cadavérica.
- (C) A flacidez muscular ocorre após 12 horas do surgimento da rigidez cadavérica, apenas nos membros superiores, membros inferiores e nuca. A musculatura do tórax não sofre o fenômeno da flacidez muscular, permanecendo rígida.
- (D) A flacidez muscular não ocorre, pois, após o acúmulo de ácido láctico na musculatura, esta não consegue metabolizar o ácido láctico, devido à interrupção da circulação sanguínea após a morte, permanecendo a rigidez até a destruição tecidual pela decomposição cadavérica.
- (E) nenhuma das alternativas anteriores está correta.

QUESTÃO 42

Em um tiro efetuado à distância, quais são os efeitos primários encontrados na lesão causada pelo projétil?

- (A) Zona de chamuscamento e zona de enxugo.
- (B) Zona de esfumaçamento e zona de enxugo.
- (C) Zona de esfumaçamento e zona de chamuscamento.
- (D) Zona de enxugo e zona de contusão.
- (E) No tiro à distância, ocorre apenas zona de esfumaçamento como efeito primário.

QUESTÃO 43

Em um ferimento por arma de fogo, tratando-se de tiro encostado, podemos encontrar os seguintes sinais:

- (A) zona de esfumaçamento e zona de tatuagem de pólvora.
- (B) zona de esfumaçamento e zona de contusão.
- (C) em um ferimento por tiro encostado, encontramos apenas efeitos primários.
- (D) mina de Hofmann e sinal de Benassi.
- (E) zona de contusão e zona de enxugo.

QUESTÃO 44

Qual é o tipo de lesão causada por ação contundente, na qual ocorre infiltração hemorrágica nas malhas dos tecidos próximos e esta lesão encontra-se acima de um plano resistente?

- (A) Lesão simples.
- (B) Rubefação.
- (C) Abrasão.
- (D) Equimose.
- (E) Ptose.

QUESTÃO 45

A mudança de tonalidade da equimose, conhecida como “espectro equimótico de Legrand Du Saulle”, em geral, ocorre da seguinte forma:

- (A) cor vermelha, violácea, azul, esverdeada, amarelada e desaparece em seguida.
- (B) cor vermelha, violácea, amarela, verde e desaparece em seguida.
- (C) cor vermelha, violácea, amarela, verde, azul e desaparece em seguida.
- (D) apresenta apenas as cores vermelha, quando a lesão é recente. Ao longo dos dias torna-se amarela e finalmente verde, até o desaparecimento.
- (E) por tratar-se de lesão leve, esta permanece vermelha ou avermelhada até o desaparecimento, não ocorrendo mudança de cores na equimose.

QUESTÃO 46

As fraturas decorrem de mecanismos de compressão, flexão ou torção, e caracterizam-se por solução de continuidade dos ossos, podendo ser diretas ou indiretas. Em relação a fraturas indiretas, podemos afirmar que

- (A) são aquelas que ocorrem no ponto onde ocorreu o trauma.
- (B) são aquelas que ocorrem quando a vítima sofre uma queda sobre algum elemento sólido.
- (C) ocorrem apenas quando a vítima sofre queda de grande altura.
- (D) são aquelas que provêm de violência em uma região mais ou menos distante do local fraturado.
- (E) são aquelas em que ocorrem múltiplas lesões devido ao trauma.

QUESTÃO 47

A lesão produzida por ação contundente, que causa extravasamento de sangue, o qual não se difunde entre os tecidos moles, forma relevo na pele, possui delimitação nítida e sua absorção é demorada, é

- (A) a lesão por ação cortante.
- (B) a lesão por ferimento perfurocortante.
- (C) a lesão por segunda intenção.
- (D) o hematoma.
- (E) a lesão por primeira intenção.

QUESTÃO 48

Durante a necropsia de uma adolescente vítima de asfixia mecânica, após a abertura do tórax, o Médico Legista observou na superfície da pleura pulmonar, bilateralmente, equimoses diminutas, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete, as quais apresentavam-se espalhadas nos lobos pulmonares. Após a abertura do pericárdio, as mesmas lesões foram encontradas no coração, porém em menor quantidade. Estas lesões são conhecidas como

- (A) manchas de Tardieu.
- (B) sinal de Brown-Sequard.
- (C) equimose patológica da conjuntiva pulmonar.
- (D) sinal de petéquias.
- (E) sinal de sofrimento pulmonar.

QUESTÃO 49

Em relação à doação de cadáveres não reclamados, o que disciplina a Lei nº 8501 de 30 de novembro de 1992?

- (A) A lei disciplina que os cadáveres poderão ser doados às escolas de medicina pela família, através de documento registrado em cartório.
- (B) Os cadáveres não reclamados só poderão ser doados quando a pessoa, em vida, expressar este desejo através de documento registrado em cartório.
- (C) Só poderão ser doados às escolas de medicina, aqueles cadáveres não reclamados, que foram submetidos à necropsia no IML.
- (D) Os cadáveres não reclamados poderão ser doados às escolas de medicina, após permanecerem em quarentena no IML.
- (E) Os cadáveres não reclamados, no prazo de 30 dias, poderão ser doados às escolas de medicina.

QUESTÃO 50

A resposta inflamatória está ligada ao processo de reparação. A inflamação serve para destruir, diluir ou encerrar o agente lesivo, mas também coloca em movimento eventos que, tanto quanto possível, cicatrizam e reconstituem a lesão. Considerando as informações, é correto afirmar que

- (A) a inflamação é uma resposta protetora cujo objetivo final é livrar o organismo da causa inicial da lesão celular e das consequências dessa lesão.
- (B) a resposta inflamatória está ligada diretamente à falta de vascularização da região afetada.
- (C) a inflamação aguda tem longa duração e está ligada à presença de linfócitos macrófagos.
- (D) o processo inflamatório pode ser dividido em agudo, crônico e intermediário. No processo inflamatório intermediário, o principal sintoma é a febre.
- (E) o processo inflamatório crônico tem duração curta e geralmente resulta em fibrose, mas não inclui morte tecidual.

