



M0823005N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****ENFERMEIRO - TERAPIA INTENSIVA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

| MATÉRIA | QUESTÕES |
|--------------------------------|----------|
| Língua Portuguesa | 01 a 10 |
| Raciocínio Lógico e Matemático | 11 a 15 |
| Legislação Aplicada à EBSERH | 16 a 20 |
| Legislação Aplicada ao SUS | 21 a 25 |
| Conhecimentos Específicos | 26 a 50 |

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

-----(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| Questão | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |
| Resp. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar “RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. “Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência”, afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-de-2016.htm>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- (A) Falsificação de medicamentos.
- (B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
- (C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
- (D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
- (E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
- (B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
- (C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até o consumidor final.
- (D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
- (E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
- (B) para delimitar o título da obra que será publicada.
- (C) para ironizar a situação considerada absurda.
- (D) para expressar uma opinião do autor do texto.
- (E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve”,

- (A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.
- (B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o verbo “deve” estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
- (C) o verbo “mudar” na locução verbal “deve mudar” está conjugado no tempo futuro do indicativo.
- (D) os verbos “conhece” e “deve”, apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
- (E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado”,

- (A) “seja falsificado” deveria estar no plural para concordar com “cinco medicamentos”.
- (B) “seja falsificado” está no singular para concordar com “Brasil”.
- (C) “seja falsificado” está no singular para concordar com “um”.
- (D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.
- (E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar com “medicamento”, termo que está elíptico após o termo “um”.

QUESTÃO 06

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas”,

- (A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são muito valiosas” foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
- (B) o verbo “são” se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas”.
- (C) como o verbo “ser” pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com “valiosas”.
- (D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
- (E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo “para” em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- (A) “a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios”.
- (B) “obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios...”.
- (C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) para que o governo federal construa seu próprio banco de dados”.
- (D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025.”
- (E) “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.

QUESTÃO 08

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação”, o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente “Senado”.
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo “tramitação” mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- (A) Paraguai – trato - galho.
- (B) Chave – carro - campeão.
- (C) Chuva – pedra - campeão.
- (D) Passo – chave – trigo.
- (E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) “terão de se adequar tecnologicamente”.
- (B) “propõe um prazo maior para adequação”.
- (C) “cada membro da cadeia”.
- (D) “55 empresas farmacêuticas”.
- (E) “promove um retorno significativo”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso” é

- (A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
- (B) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso”.
- (C) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso”.
- (D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
- (E) “Todos os candidatos não vão passar no concurso”.

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de $\frac{3}{5}$ de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 45

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- (A) 4000
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500

QUESTÃO 15

Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
- (B) 36
- (C) 40
- (D) 42
- (E) 48

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é uma empresa pública unipessoal e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (B) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (C) A EBSEERH é uma empresa privada e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (D) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
- (E) A EBSEERH é uma sociedade pública e seu capital social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- (A) públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) públicas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (E) públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH deve observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (B) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, mesmo quando no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é dispensada de observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Previdência Social e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (E) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
- (C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, designar os componentes da Comissão de Ética da EBSEH, compete ao

- (A) Presidente da República.
- (B) Diretor de Gestão às Pessoas.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Presidente da EBSEH.
- (E) Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com as diretrizes da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos Conselhos de Saúde

- (A) se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (B) se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) se reunirá em todos os finais de semana e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22

De acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas não poderão participar do Sistema Único de Saúde. Somente será possível, segundo diretrizes deste e mediante convênio, participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante convênio com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (E) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23

De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições

- (A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
- (B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- (E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) divididos igualmente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Um ambiente limpo e organizado contribui para o controle de infecção hospitalar. A limpeza, na unidade do paciente, se dá por dois tipos: limpeza concorrente e limpeza terminal. A limpeza terminal é indicada

- (A) sempre após encaminhhar o paciente ao banho, antes que ele retorne ao leito.
- (B) no momento do banho ao leito.
- (C) em casos de permanência prolongada no leito, óbito, alta e/ou transferência do paciente.
- (D) após a realização de procedimentos, como SVD e curativos.
- (E) diariamente em todos os leitos, mesmo os que encontram-se vazios.

QUESTÃO 27

Durante a transfusão sanguínea e até mesmo após a sua infusão, poderão surgir complicações, tais como: reação pirogênica, sobrecarga circulatória, embolia gasosa e urticária. Com relação à reação imediata, podemos considerar

- (A) somente até a primeira hora após a infusão.
- (B) somente até as seis primeiras horas após a infusão.
- (C) até 48 horas após a infusão.
- (D) até 96 horas após a infusão.
- (E) até 180 dias após a transfusão.

QUESTÃO 28

Referente à Ressuscitação Cardiopulmonar (RCP), de acordo com as diretrizes de 2010 da American Heart Association (AHA), assinale a alternativa correta.

- (A) A sequência da RCP em adultos tem início com a abertura de vias aéreas, seguida de duas ventilações de resgate, acompanhada de ciclos de 30 compressões torácicas e 2 ventilações.
- (B) Executar aproximadamente 90 – 100 compressões por minuto.
- (C) O esterno adulto deverá ser comprimido em, aproximadamente, 4 centímetros.
- (D) O esterno em crianças e bebês deverá ser comprimido em 3 centímetros
- (E) Iniciar compressões torácicas antes das ventilações, alterando, dessa forma, a sequência da RCP; C-A-B, em vez de A-B-C.

QUESTÃO 29

A resolução do COFEN nº 240/2000 aprova o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Com base nesse código, assinale a alternativa que pode ser considerada uma proibição, conforme consta no capítulo V dessa resolução.

- (A) Negar assistência de enfermagem em caso de urgência e emergência.
- (B) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal.
- (C) Participar de movimentos reivindicando por melhores condições de assistência de trabalho e remuneração.
- (D) Ser informado sobre o diagnóstico provisório ou definitivo de todos os clientes que estejam sob sua assistência.
- (E) Associar-se, exercer cargos e participar de atividades de entidades de classe.

QUESTÃO 30

O conhecimento do enfermeiro sobre os períodos clínicos do parto é de extrema importância, podendo identificar, dessa forma, possíveis riscos para a mãe e o feto. Referente ao assunto, assinale a alternativa que corresponde à sequência correta desses períodos.

- (A) Dequitação, dilatação e expulsão.
- (B) Dilatação e expulsão.
- (C) Dilatação, expulsão e dequitação.
- (D) Dilatação, expulsão, dequitação e período de greenberg.
- (E) Dequitação, expulsão e dilatação.

QUESTÃO 31

Paciente feminina, 60 anos, está internada no CTI, onde aguarda a recuperação devido a uma cirurgia realizada no quadril, em virtude de uma queda da própria altura. Após a visita médica, foi comunicada de que será transferida para o quarto. Após vinte minutos da visita médica, começou a apresentar: taquicardia, taquipneia, dor torácica, cianose, tosse com hemoptise e temperatura axilar 37,8° C. Com base nos dados apresentados, qual é o provável diagnóstico?

- (A) IAM.
- (B) Angina do Peito.
- (C) Enfisema Pulmonar.
- (D) TEP.
- (E) Ansiedade.

QUESTÃO 32

Paciente masculino, 55 anos, está internado no CTI, em 1º PO de Tireoidectomia Parcial. O paciente é portador de IRC e está em programa de Hemodiálise (Hd), três vezes por semana. No momento, está sendo finalizada a sessão de Hd, hoje realizada sem heparina. Os exames laboratoriais pré-Hd indicam: Potássio 5,0mEq/L, Creatinina 6,2mg/dl, Ureia 96mg/dl e Cálcio Iônico 1,03mmol/L. O paciente comunica ao Técnico de Enfermagem que não está bem, apresenta vômito, sudorese, cólicas abdominais, formigamentos e adormecimento perioral e nas extremidades e evolui com convulsão. Mediante os achados clínicos apresentados, qual é o provável diagnóstico?

- (A) Hipercalcemia.
- (B) Hiponatremia.
- (C) Hipocalcemia.
- (D) Hiperpotassemia.
- (E) Uremia.

QUESTÃO 33

São sinais e sintomas comuns na dor aguda:

- (A) fadiga, isolamento social e depressão.
- (B) face contraída, restrição na mobilidade, gemido ou choro, aumento no pulso e na respiração.
- (C) aspecto corado e falta de ar.
- (D) bradicardia, aspecto corado e falta de ar.
- (E) face relaxada, níveis de atividades reduzidas e estado emocional diminuído.

QUESTÃO 34

Paciente masculino, 67 anos, com histórico de HAS, deu entrada no pronto atendimento, referindo cansaço aos pequenos esforços e perda do apetite nas últimas semanas. Ao fazer a avaliação, o enfermeiro observou edema nos MMII, mucosas hipocoradas e palidez cutânea. Os exames laboratoriais indicam: Potássio de 6.2 mEq/litro, Hemoglobina de 7.8 g%, Creatinina de 5.2 mg/dl e Ureia de 112 mg/dl. Mediante o caso, qual é o possível diagnóstico?

- (A) Insuficiência hepática.
- (B) Insuficiência cardíaca congestiva.
- (C) Edema agudo de pulmão.
- (D) Diabetes mellitus descompensado.
- (E) Injúria renal aguda.

QUESTÃO 35

Paciente feminina, 58 anos, é internada no setor de clínica médica, com diagnóstico de câncer no reto e queixa de forte algia durante a visita médica. Foi prescrita morfina 10 mg ev. Qual é a reação mais séria que pode ocorrer durante a administração do sulfato de morfina?

- (A) Depressão respiratória.
- (B) Fadiga e cansaço.
- (C) Hipertensão arterial.
- (D) Taquicardia e hipertensão arterial.
- (E) Diminuição do peristaltismo.

QUESTÃO 36

Paciente masculino, 30 anos, faz parte de um grupo de moradores, em uma determinada região, onde, com frequência, durante o período de chuvas de verão, toda a área é alagada. Referente ao assunto, quais doenças podem ser causadas pelas enchentes?

- (A) Leptospirose, hepatite A, hepatite C, doenças diarreicas e febre tifoide.
- (B) Leptospirose, hepatite B, diarreias e tuberculose.
- (C) Leptospirose, hepatite C, diarreias e febre tifoide.
- (D) Leptospirose, hepatite A, hepatite E, doenças diarreicas, cólera e febre tifoide.
- (E) Leptospirose, hepatite A, hepatite B, diarreias, cólera e febre tifoide.

QUESTÃO 37

Sobre o aleitamento materno, podemos destacar dois hormônios responsáveis pela lactação: a Prolactina e a Ocitocina. Com relação a esses hormônios, assinale a alternativa correta.

- (A) A prolactina é produzida na parte anterior da hipófise e sua liberação está associada à tranquilidade, visualização do bebê pela mãe. A ocitocina é produzida na parte posterior da hipófise e está associada à produção do leite.
- (B) Prolactina é produzida na parte anterior da hipófise e está relacionada à produção do leite. A ocitocina é produzida na parte posterior da hipófise e está associada à contração dos alvéolos e promovendo a ejeção do leite.
- (C) A prolactina e a ocitocina são produzidas pela hipófise anterior.
- (D) A ocitocina e a prolactina são hormônios produzidos pela hipófise posterior.
- (E) A ocitocina é produzida na parte anterior da hipófise e está associada à produção do leite, e a prolactina é produzida na parte posterior da hipófise e está relacionada à ejeção do leite.

QUESTÃO 38

A proteinúria é considerada um marcador sensível, bastante utilizado não só pela nefrologia, para a detecção de lesão renal, mas também pela cardiologia, auxiliando no diagnóstico de doenças cardiovasculares. Com relação à coleta para a realização desse exame, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente deverá ficar internado para coleta de amostra de sangue, realizando coleta de hora em hora, até o prazo de 24 horas.
- (B) O material analisado deverá ser a urina do paciente, e a coleta se dará no período de 24 horas.
- (C) Uma amostra de sangue deverá ser coletada e repetida após 24 horas.
- (D) A amostra de urina deverá ser encaminhada para análise após 6 horas de coleta.
- (E) Deverá ser coletada a urina durante 24 horas, e o resultado mostrará alteração ou não da creatinina.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 22 anos, está internado no setor de clínica médica, onde foi prescrito: SG 5% 500ml de 8/8 horas, e não há bomba de infusão no setor. Qual deverá ser o número de gotas por minuto?

- (A) 10 a 12 gotas por minuto.
- (B) 14 a 16 gotas por minuto.
- (C) 20 a 21 gotas por minuto.
- (D) 32 a 33 gotas por minuto.
- (E) 62 gotas por minuto.

QUESTÃO 40

A síndrome do homem vermelho é caracterizada por rubor de face, pescoço e tórax, prurido, hipotensão e choque, sendo observada na administração rápida de qual medicamento?

- (A) Anfotericina b.
- (B) Amitriptilina.
- (C) Clonazepan.
- (D) Vancomicina.
- (E) Aminofilina.

QUESTÃO 41

A Angina do Peito trata-se de uma síndrome clínica, caracterizada por crises álgicas e sensação de pressão precordial. Referente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A angina é causada principalmente pela presença de cardiopatias aterosclerótica, e a regressão da

dor se dá quando administrada a nitroglicerina, ou é aliviada pelo repouso.

- (B) A dor é quase sempre descrita como calor, pressão e sensação de aperto, não aliviando em repouso total ou na administração de nitrato.
- (C) A dor tem início espontaneamente, sem um fator determinante, é percebida sob a parte do tórax, irradiando para o braço e ombro esquerdo e ocorre lesão no miocárdio.
- (D) Na angina do peito, ocorre lesão do miocárdio, a dor pode durar horas ou dias e não é aliviada por nitrato.
- (E) Na angina do peito, ocorre lesão no miocárdio, alteração nas enzimas Ck, Ck-MM, CK-MB, e a dor é contínua, não aliviando com a administração de nitrato.

QUESTÃO 42

A terminologia Hipercalemia deve ser empregada em qual das situações a seguir?

- (A) Aumento de sódio no sangue.
- (B) Aumento de cálcio no sangue.
- (C) Aumento de potássio no sangue.
- (D) Aumento do fósforo no sangue.
- (E) Aumento da creatinina no sangue.

QUESTÃO 43

A escabiose está entre as doenças mais frequentes em crianças. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É caracterizada pela infestação por piolhos e lêndeas, no couro cabeludo, cílios e sobrancelhas.
- (B) É caracterizada por lesões de pele, que provoca intenso prurido, contagiosa e conhecida popularmente como sarna.
- (C) É uma doença micótica que ocorre em vista do acúmulo de transpiração.
- (D) É caracterizada pelo surgimento de manchas brancas na língua, bochecha e palato.
- (E) É caracterizada por infecção superficial na pele, que se inicia com uma vesícula e evolui para uma crosta, e tem como agente causador, a bactéria.

QUESTÃO 44

Entre as causas principais de Choque Hipovolêmico, pode-se destacar:

- (A) hemorragias, diarreias e desidratação.
- (B) hemorragias, sepse e desidratação.
- (C) hemorragias, insuficiência cardíaca congestiva e queimaduras.
- (D) hemorragias, hemotórax e sepse.
- (E) hemorragias, insuficiência cardíaca congestiva e diarreias.

QUESTÃO 45

A hiperglicemia é um evento comum em pacientes internados em UTI, independente da presença de Diabetes Mellitus. Os sinais e sintomas apresentados por esses pacientes são:

- (A) pele fria e pegajosa, polifagia, polidipsia, visão turva, ansiedade, tremores e hipertensão arterial.
- (B) hipertensão arterial, taquicardia e palpitação, tremores, pele fria e pegajosa.
- (C) ganho ou perda recente de peso, poliúria, náuseas e vômitos, visão turva, pele fria e pegajosa.
- (D) náuseas e vômitos, visão turva, hálito cetônico, pele quente e muito seca, polifagia e polidipsia.
- (E) taquicardia, confusão ou perda da consciência e tremores.

QUESTÃO 46

A desnutrição energético-proteica continua sendo uma das maiores causas de morbidade e mortalidade encontrada em um determinado grupo de indivíduos. A forma mais grave é conhecida e diagnosticada como marasmo kwashiorkor. Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais comum em indivíduos de 20 a 35 anos, resultado de uma deficiência de gordura e proteínas.
- (B) É mais comum em crianças de 0 a 1 ano, pela não adesão ao aleitamento materno.
- (C) É mais comum em crianças de 1 a 4 anos, e resulta de uma deficiência de energia, gorduras e proteínas, encontradas em crianças no período do desmame a introdução de alimentos.
- (D) É mais presente em idosos com baixo nível sócio econômico.
- (E) resulta na deficiência de carboidratos, e é encontrada principalmente em jovens na adolescência.

QUESTÃO 47

Homem, 52 anos, estava em um evento comemorativo com a família e, ao ingerir um pedaço de carne bovina, apresentou uma obstrução das vias respiratórias. Mediante ao caso apresentado, qual é a manobra a ser realizada?

- (A) Manobra de valsalva.
- (B) Manobra de gowers-bragard.
- (C) Manobra de meddleton.
- (D) Manobra de costoclavicular.
- (E) Manobra de heimlich.

QUESTÃO 48

O choque anafilático é caracterizado pela forma mais grave e intensa da reação inflamatória alérgica e pela maciça liberação de histamina. O tratamento farmacológico se dá por

- (A) vasopressores, adrenalina e corticoides.
- (B) vasopressores diuréticos e anti-inflamatórios.
- (C) vasopressores e anti-inflamatórios.
- (D) adrenalina e anti-inflamatórios.
- (E) adrenalina, anti-inflamatórios e antibióticos.

QUESTÃO 49

Paciente, com diagnóstico de câncer em fase terminal, em cuidados paliativos, apresenta quadro de agitação, irritabilidade, ansiedade e choro. Os ssvv encontram-se dentro da normalidade. Nessa situação, é prioridade do enfermeiro avaliar

- (A) a agitação terminal do paciente.
- (B) a dor do paciente.
- (C) a fome do paciente.
- (D) a fadiga do paciente.
- (E) o nível de consciência do paciente.

QUESTÃO 50

A administração de medicamentos pela via parenteral é bastante utilizada pela enfermagem. Essa via é caracterizada pela administração de medicamentos via:

- (A) VO, IM, EV, SC.
- (B) VO, EV, SC, Retal.
- (C) VO, ID, SC, IM.
- (D) VO, Retal, EV, IM.
- (E) IM, EV, SC, ID.

