



M0816022N

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ**Cargo****MÉDICO - PSIQUIATRIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ■
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o término da aplicação.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.

------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar “RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015

A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, que determina que cada caixinha será rastreável a partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para que as agências regulatórias como a Anvisa possam saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até a comercialização. O consumidor também terá parte nisso: será possível verificar a partir do código da caixa se o remédio é verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025. As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro e viagens pelo número de prescrições). Existem empresas que pagam farmácias para obter dados de médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação seria passada para o governo. Mas a regulamentação feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam armazenadas essas informações e quem teria acesso a elas. Apenas fica determinado que a indústria é responsável pela segurança da cadeia desde a saída da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias terem de reportar cada venda às farmacêuticas. Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. “Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade da informação prevista na Constituição. Com todas essas informações à mão, fabricantes poderão alijar empresas, manipular preços e dominar a concorrência”, afirmou o presidente executivo da Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde - terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação. No projeto, do senador Humberto Costa (PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador pede mais 10 anos após a aprovação da lei para que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou que o prazo de dez anos pode não ser necessário e que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas que respondem por mais de 50% dos medicamentos comercializados no Brasil, afirma estar preparada para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões de caixinhas por ano com o código individual para o rastreamento. “Já estamos preparados para cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito importante não só para evitar a falsificação mas também para aumentar a transparência ao longo da cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, Marcelo Liebhardt.

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve encarecer o produto final: “a implantação do rastreamento de medicamentos promove um retorno significativo na redução de custos de produção, de controles e gerenciamento de estoques, evitando perdas e impulsionando o processo produtivo e de disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: <http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-de-2016.htm>

QUESTÃO 01

Assinale a alternativa que corresponde ao tema central do texto.

- (A) Falsificação de medicamentos.
- (B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
- (C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
- (D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
- (E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, é possível afirmar que, com a nova lei,

- (A) somente as caixinhas com o código 2D serão rastreadas.
- (B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade dos medicamentos.
- (C) a Anvisa poderá saber o caminho que um medicamento faz, desde o momento da fabricação até o consumidor final.
- (D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
- (E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de rastreamento deverá ser implantado.

QUESTÃO 03

Em “Mais de 180 mil estabelecimentos - entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa operação logística”, as aspas foram empregadas no texto

- (A) para indicar uma citação.
- (B) para delimitar o título da obra que será publicada.
- (C) para ironizar a situação considerada absurda.
- (D) para expressar uma opinião do autor do texto.
- (E) inadequadamente.

QUESTÃO 04

Em “A caixinha de remédio como você conhece deve mudar em breve”,

- (A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo presente do subjuntivo.
- (B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o verbo “deve” estar conjugado no tempo presente do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer em um tempo futuro.
- (C) o verbo “mudar” na locução verbal “deve mudar” está conjugado no tempo futuro do indicativo.
- (D) os verbos “conhece” e “deve”, apesar de estarem conjugados no tempo presente, remetem a ações futuras.
- (E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é um verbo auxiliar que indica possibilidade.

QUESTÃO 05

Em “Estima-se que um a cada cinco medicamentos vendidos no Brasil seja falsificado”,

- (A) “seja falsificado” deveria estar no plural para concordar com “cinco medicamentos”.
- (B) “seja falsificado” está no singular para concordar com “Brasil”.
- (C) “seja falsificado” está no singular para concordar com “um”.
- (D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o sujeito é indeterminado.
- (E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar com “medicamento”, termo que está elíptico após o termo “um”.

QUESTÃO 06

Em “As informações sobre o consumo de medicamentos de todos os brasileiros, e portanto as informações de demanda e vendas, são muito valiosas”,

- (A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são muito valiosas” foi empregada inadequadamente, pois não se separa sujeito de verbo.
- (B) o verbo “são” se encontra no plural para concordar com o seu sujeito antecedente “vendas”.
- (C) como o verbo “ser” pode concordar com o predicativo, nesse caso, ele está concordando com “valiosas”.
- (D) a informação que está entre vírgulas apresenta um detalhe referente ao que se apresenta na expressão anterior.
- (E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter sido a causa da concordância inadequada do verbo, que ficou longe e não estabeleceu concordância com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa cujo “para” em destaque NÃO tem função de introduzir uma ideia de finalidade.

- (A) “a indústria farmacêutica gasta um grande valor para obter informações sobre a venda de remédios”.
- (B) “obter informações sobre a venda de remédios para poder definir estratégias de marketing e a atuação dos representantes de laboratórios...”.
- (C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu próprio banco de dados (...) para que o governo federal construa seu próprio banco de dados”.
- (D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o prazo de adequação para só depois de 2025.”
- (E) “que o governo federal construa seu próprio banco de dados para armazenar e consultar todas as movimentações dos medicamentos.

QUESTÃO 08

Em “Há um projeto de lei em tramitação no Senado que pede alterações no envio de informações sobre os medicamentos e propõe um prazo maior para adequação”, o termo em destaque

- (A) funciona como conjunção integrante.
- (B) retoma o termo antecedente “Senado”.
- (C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
- (D) remete ao termo “tramitação” mencionado anteriormente.
- (E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09

Assinale a alternativa em que todas as palavras apresentam dígrafo.

- (A) Paraguai – trato - galho.
- (B) Chave – carro - campeão.
- (C) Chuva – pedra - campeão.
- (D) Passo – chave – trigo.
- (E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo antecedente.

- (A) “terão de se adequar tecnologicamente”.
- (B) “propõe um prazo maior para adequação”.
- (C) “cada membro da cadeia”.
- (D) “55 empresas farmacêuticas”.
- (E) “promove um retorno significativo”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A negação de “Todos os candidatos vão passar no concurso” é

- (A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
- (B) “Existe apenas um candidato que vai passar no concurso”.
- (C) “Existe apenas um candidato que não vai passar no concurso”.
- (D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
- (E) “Todos os candidatos não vão passar no concurso”.

QUESTÃO 12

Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, quantas garrafas térmicas de $\frac{3}{5}$ de litros ela poderá encher?

- (A) 9
- (B) 12
- (C) 15
- (D) 20
- (E) 25

QUESTÃO 13

Em um jantar, foram servidas duas opções de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar havia 65 pessoas, das quais 40 comeram carne de boi, 20 comeram carne de frango e 10 não comeram nenhuma das duas carnes. Então, quantas pessoas comeram carne de boi, mas não comeram carne de frango?

- (A) 5
- (B) 15
- (C) 30
- (D) 35
- (E) 45

QUESTÃO 14

Dos 5000 candidatos inscritos para uma prova de concurso, 30% fizeram algum tipo de cursinho particular. Sabendo disso, quantos candidatos não fizeram nenhum tipo de cursinho particular?

- (A) 4000
- (B) 3500
- (C) 3000
- (D) 2500
- (E) 1500

QUESTÃO 15

Na sequência dos números pares iniciada pelo número 14, qual é a soma do terceiro termo com o quinto termo?

- (A) 32
- (B) 36
- (C) 40
- (D) 42
- (E) 48

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH**QUESTÃO 16**

De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, que autorizou a criação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é uma empresa pública unipessoal e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (B) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (C) A EBSEERH é uma empresa privada e terá seu capital social integralmente sob a propriedade da iniciativa privada.
- (D) A EBSEERH é uma sociedade pública e terá seu capital social dividido entre a iniciativa privada e a União, de forma igualitária.
- (E) A EBSEERH é uma sociedade pública e seu capital social poderá ser aberto à iniciativa privada, desde que, ao menos metade, permaneça como propriedade da União.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11, a EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas

- (A) públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) públicas quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

- (D) privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (E) públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18

De acordo com o que dispõe o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (aprovado pelo Decreto nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde, portanto, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH deve observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (B) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, mesmo quando no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é dispensada de observar as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (C) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Previdência Social e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.
- (D) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, mas, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH é vinculada ao Ministério da Saúde.
- (E) A EBSEERH é vinculada ao Ministério da Educação e, no desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a EBSEERH observará as diretrizes e políticas estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

QUESTÃO 19

De acordo com as disposições do Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, são Órgãos de Administração:

- (A) Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (B) Diretoria Executiva, Comissão de Controle Interno e Auditoria Interna.
- (C) Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Conselho Consultivo.
- (D) Conselho de Administração, Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
- (E) Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão de Ética.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, designar os componentes da Comissão de Ética da EBSERH, compete ao

- (A) Presidente da República.
- (B) Diretor de Gestão às Pessoas.
- (C) Conselho Fiscal.
- (D) Presidente da EBSERH.
- (E) Ministro de Estado da Educação.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com as diretrizes da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o Plenário dos Conselhos de Saúde

- (A) se reunirá, no mínimo, a cada mês e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 10 (dez) dias.
- (B) se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 15 (quinze) dias.
- (C) se reunirá, no mínimo, uma vez por semana e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (D) se reunirá em todos os finais de semana e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas.
- (E) se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno. A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22

De acordo com o que expressa a Constituição Federal, no que tange a participação da iniciativa privada na assistência à saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) As instituições privadas não poderão participar do Sistema Único de Saúde. Somente será possível, segundo diretrizes deste e mediante convênio, participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, vedada a participação de entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (C) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante contrato de direito público, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (D) As instituições privadas poderão participar do Sistema Único de Saúde somente de forma subsidiária, quando não houver serviço público disponível, mediante convênio com as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (E) As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23

De acordo com as disposições da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos, bem como a constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica são atribuições

- (A) do Conselho da Saúde, assessorado pelo Ministério de Ciências e Tecnologia.
- (B) do Ministério da Ciência e Tecnologia, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.
- (C) do Ministério da Saúde, assessorado pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.
- (E) exclusivas do Município, assessorado pela Conferência Nacional de Saúde.

QUESTÃO 24

De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) alocados como cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal serão

- (A) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (B) destinados, pelo menos sessenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (C) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados.
- (D) destinados, pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-se o restante aos Municípios.
- (E) divididos igualmente.

QUESTÃO 25

De acordo com as definições do Decreto Presidencial nº 7.508/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) Portas de Entrada são instâncias de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS.
- (B) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES) compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (C) A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas e da organização de serviços nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.
- (D) O processo de planejamento da saúde será descendente e independente, desde o nível federal até o local, devendo, no entanto, ser ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- (E) O Conselho de Saúde é o órgão competente para dispor sobre a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**QUESTÃO 26**

Um Psiquiatra tentou 2 tratamentos consecutivos com antipsicóticos de segunda geração (atípicos) diferentes, por 6 semanas, com as doses adequadas, para seu paciente com diagnóstico recente de Esquizofrenia. Ao ver que o paciente não teve resposta terapêutica adequada com esses 2 tratamentos, o psiquiatra considerou o paciente como “refratário”. Nesse caso, qual seria, nesse momento, a medicação indicada para o Psiquiatra utilizar no tratamento do paciente em questão?

- (A) Ziprasidona.
- (B) Quetiapina.
- (C) Aripiprazol.
- (D) Risperidona.
- (E) Clozapina.

QUESTÃO 27

Sobre o Transtorno do Espectro Autista, assinale a alternativa correta.

- (A) Os sintomas costumam ser reconhecidos durante o sexto ano de vida (60 a 72 meses).
- (B) É diagnosticado duas vezes mais frequentemente no sexo feminino do que no masculino.
- (C) Não é um transtorno degenerativo, sendo comum que aprendizagem e compensação continuem ao longo da vida.
- (D) A maior parte dos indivíduos com esse diagnóstico apresenta deterioração comportamental na adolescência, enquanto uma minoria melhora.
- (E) Curiosamente, o diagnóstico comórbido de Epilepsia é um fator protetor em relação à deficiência intelectual e à capacidade verbal. Pacientes com diagnósticos comórbidos de Transtorno do Espectro Autista e de Epilepsia costumam ter menor déficit intelectual e maior capacidade verbal.

QUESTÃO 28

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

“A característica definidora _____ é uma incapacidade de recordar informações autobiográficas importantes que 1) deveriam estar bem guardadas na memória e 2) comumente seriam prontamente lembradas”.

- (A) do Transtorno de Desrealização
- (B) da Amnésia Dissociativa
- (C) do Transtorno de Despersonalização
- (D) do Transtorno Dismórfico Corporal
- (E) da Narcolepsia

QUESTÃO 29

Em relação ao Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, assinale a alternativa correta.

- (A) É mais prevalente do que o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve, devido à Doença de Alzheimer, na população geral (proporção de 3:1).
- (B) O surgimento dessa afecção ocorre de forma aguda, com a média de sobrevida, após o diagnóstico, de 12 meses.
- (C) São características diagnósticas centrais, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5): cognição oscilante, com variações acentuadas na atenção e no estado de alerta; alucinações visuais recorrentes, bem formadas e detalhadas; características espontâneas de parkinsonismo, com aparecimento subsequente ao desenvolvimento do declínio cognitivo.
- (D) No Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy, os sintomas motores ocorrem muito antes do declínio cognitivo. Já na Doença de Parkinson, a sequência temporal se inverte: o declínio cognitivo aparece, em geral, anos antes dos sintomas motores.
- (E) Segundo o DSM-5, quando são identificadas alterações na atenção, alterações na sensopercepção e/ou sintomas motores, automaticamente se exclui a possibilidade do diagnóstico de Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve com Corpos de Lewy.

QUESTÃO 30

Na reunião do colégio, a professora de uma adolescente de 13 anos diz aos pais dessa adolescente que a menina tem imensa dificuldade em apresentar trabalhos oralmente para os colegas, ficando sempre extremamente ansiosa. Os pais relatam à professora que notam essa dificuldade, há cerca de 2 anos, expondo que a menina tem um intenso medo em ser avaliada negativamente pelos outros, como em eventos profissionais do pai e reuniões com grupo de amigos da família. Por isso, tem deixado de sair com os seus pais, ficando bem mais em casa. A professora e os pais concordam que a

menina é muito inteligente e não tem déficit de aprendizagem. No entanto, faz de tudo para não ter que se expor em público – e conseqüentemente ser avaliada –, inclusive propondo para a professora a substituição de uma apresentação oral de trabalho por dois trabalhos escritos extensos. Os pais e a professora dizem ver claramente que toda essa situação traz um grande sofrimento à adolescente. Diante do quadro apresentado, qual é o diagnóstico mais provável para essa menina?

- (A) Transtorno de Ansiedade Social.
- (B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
- (C) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
- (D) Agorafobia.
- (E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-Compulsiva.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Tabagismo e a Dependência de Nicotina.

- (A) São sintomas frequentes da Síndrome de Abstinência de Nicotina: desejo intenso de fumar, humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, insônia, bradicardia, aumento do apetite e dificuldade de concentração.
- (B) Os sintomas de abstinência de nicotina se restringem à primeira semana, após o fumo do último cigarro.
- (C) A Bupropiona, medicação muito usada no tratamento da Dependência de Nicotina, é um antidepressivo que inibe a receptação da noradrenalina e da dopamina.
- (D) A metabolização da nicotina ocorre principalmente no fígado e com menos intensidade nos pulmões e no cérebro;
- (E) As taxas globais de mortalidade por câncer são mais altas entre os fumantes, comparadas aos não fumantes.

QUESTÃO 32

Os pacientes costumam ter pouco apeço e acentuado afastamento do contato interpessoal. Em situações sociais, mostram-se reservados e com pouca expressão afetiva. Portadores desse transtorno apresentam abulia e, em geral, pouco apeço a metas e objetivos específicos. A falta de desejo por envolvimento amoroso ou sexual conduz à marcante redução do círculo social. Contudo os pacientes podem desempenhar bem trabalhos que envolvam isolamento social. Raramente procuram tratamento. A breve descrição apresentada diz respeito a qual Transtorno de Personalidade?

- (A) Transtorno da Personalidade Esquizoide.
- (B) Transtorno da Personalidade Esquizotípica.
- (C) Transtorno da Personalidade *Borderline*.
- (D) Transtorno da Personalidade Narcisista.
- (E) Transtorno da Personalidade Dependente.

QUESTÃO 33

Ao fazer a anamnese e o exame do estado mental de uma mulher deprimida, de 40 anos, o Psiquiatra decidiu trocar a medicação dela, já que a paciente usou, consecutivamente, dois Antidepressivos Tricíclicos diferentes e predominaram os efeitos colaterais em relação ao efeito terapêutico. Sabendo-se que o Psiquiatra escolherá um psicofármaco de outra classe medicamentosa, em relação às duas medicações usadas pela paciente, assinale a alternativa que apresenta corretamente a medicação que será prescrita a ela.

- (A) Fluvoxamina.
- (B) Clomipramina.
- (C) Amitriptilina.
- (D) Nortriptilina.
- (E) Imipramina.

QUESTÃO 34

A respeito do Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT), segundo o DSM-5, assinale a alternativa correta.

- (A) A perturbação dura no máximo 21 dias, nesse transtorno.
- (B) Não costuma haver a evitação de estímulos associados ao evento traumático, após a ocorrência do evento.
- (C) Os Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina não são utilizados no tratamento desse transtorno, por serem ineficazes e apresentarem demasiados efeitos colaterais.

- (D) Esse transtorno é exclusivo de indivíduos adultos.
- (E) Não é obrigatório vivenciar diretamente o evento traumático. A exposição ao evento pode ser: testemunhando pessoalmente o evento traumático ocorrido com outras pessoas; sabendo que o evento traumático (violento ou acidental) ocorreu com familiar ou amigo próximo; sendo exposto de forma repetida ou extrema a detalhes aversivos do evento traumático (socorristas que recolhem restos de corpos humanos, por exemplo).

QUESTÃO 35

Sobre as síndromes psiquiátricas do puerpério, assinale a alternativa correta.

- (A) A Disforia Puerperal (ou *Blues* Puerperal) é um quadro mais grave e menos frequente do que a Psicose Puerperal.
- (B) São considerados fatores de proteção para Depressão Pós-Parto: presença de depressão durante a gestação, pré-eclâmpsia e hospitalização durante a gestação.
- (C) O início da Depressão Pós-Parto é agudo e se restringe à primeira semana após o nascimento do bebê.
- (D) O risco de psicose puerperal nas pacientes com Transtorno Bipolar é muito maior do que na população em geral.
- (E) A recorrência de Depressão Pós-Parto é rara, não chegando a 1% nas gestações seguintes.

QUESTÃO 36

A respeito do Transtorno Bipolar, assinale a alternativa que está relacionada ao Episódio Maníaco.

- (A) Aumento da necessidade de sono.
- (B) Retardo psicomotor.
- (C) Duração máxima de 5 dias.
- (D) Perda de energia.
- (E) Distratibilidade.

QUESTÃO 37

Um senhor de 83 anos deu entrada em um hospital geral por um emagrecimento importante, sem diagnóstico prévio. Feita a investigação no hospital, foi descoberto um câncer prostático em estágio avançado, já com múltiplas metástases ósseas. A equipe médica e a família decidiram não esconder nada desse paciente e contaram sobre o diagnóstico e o prognóstico sombrio. Em um primeiro momento, o paciente ficou alheio

a essa situação, parecendo não estar muito “conectado” com o que estava acontecendo e sem tocar no assunto. Nesses últimos dias, começou a apresentar outro comportamento e tem se mostrado muito revoltado com a situação. Fica fazendo questionamentos, como: “Por que isso foi acontecer comigo?”; “Por que isso não acontece com esses bandidos que estão espalhados por aí?”. Também esbraveja em muitos momentos: “Isso não é justo!”; “Sempre fui trabalhador, honesto e não mereço isso”; “Adiantou frequentar a Igreja regularmente? Esse Deus não tem nada de bom!”. Tomando como base o processo de luto, descrito por Elisabeth Kübler-Ross, é correto afirmar dizer que esse paciente se encontra em qual estágio, nesses últimos dias?

- (A) Aceitação.
- (B) Depressão.
- (C) Negação.
- (D) Raiva.
- (E) Negociação.

QUESTÃO 38

A possibilidade de comportamento suicida existe permanentemente durante os Episódios Depressivos Maiores. Assinale a alternativa que expressa um fator ou uma característica de risco consistente para o Suicídio completado.

- (A) Sexo feminino.
- (B) História prévia de tentativas ou ameaças de suicídio.
- (C) Estar em um casamento estável.
- (D) Viver em casa junto com outros familiares.
- (E) Ausência de Transtorno de Personalidade.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa que apresenta um critério diagnóstico do Transtorno de Ansiedade de Doença, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5).

- (A) Ausência de preocupação com ter ou contrair uma doença grave.
- (B) Sintomas somáticos de intensidade mediana ou grave necessariamente estão presentes.
- (C) Há um nível ameno de ansiedade com relação à saúde, e o indivíduo é raramente alarmado a respeito do estado de saúde pessoal.
- (D) Preocupação relacionada a doença presente há pelo menos seis meses, mas a doença específica que é temida pode mudar nesse período.

- (E) O indivíduo não chega a ter comportamentos excessivos em relação à saúde e não chega a exibir evitações mal-adaptativas.

QUESTÃO 40

Sobre a Doença de Alzheimer (Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve Devido à Doença de Alzheimer), assinale a alternativa correta.

- (A) Os inibidores da colinesterase, como Rivastigmina, Donepezil e Galantamina costumam ter potencial de cura para essa doença e, em cerca de 90% dos casos, fazem regredir totalmente os sintomas, levando o paciente ao seu estado pré-mórbido de forma definitiva.
- (B) Essa doença tem curso agudo e evidente e progressão fulminante.
- (C) O tratamento dessa doença envolve basicamente estratégias farmacológicas. Intervenções psicossociais, para o paciente e seus familiares, não costumam ser recomendadas, por não mostrarem um benefício significativo.
- (D) Essa doença representa mais da metade dos casos de demência.
- (E) A prevalência dessa doença aos 80 anos de idade se assemelha à prevalência aos 20 anos de idade, na população em geral.

QUESTÃO 41

Uma jovem de 20 anos procurou um psiquiatra por uma condição que está lhe causando grande sofrimento e prejuízo na vida cotidiana. Há cerca de 1 ano, tem apresentado pensamentos recorrentes e persistentes de que está “suja”, principalmente em relação às suas mãos. Esses pensamentos, intrusivos e indesejáveis, não são controlados pela paciente e têm a levado a lavar as mãos várias vezes ao dia, trazendo atrasos importantes nas atividades diárias (chega a perder cerca de 3 horas no dia com essas questões: pensamentos intrusivos e lavagem de mãos). Se não faz isso, fica extremamente ansiosa e incomodada. Quando lava as mãos, parece que “alivia” a ansiedade. No entanto, algum tempo depois, começa a ter o mesmo tipo de pensamento e o ciclo se reinicia, ocasionado a lavagem das mãos em quantidade de vezes excessiva. A jovem sabe que essas atitudes não são coerentes, mas diz que “não consegue parar de pensar e fazer essas coisas”. De acordo com o diagnóstico apropriado para o caso dessa jovem, assinale a alternativa correta.

- (A) O sexo feminino tem maior probabilidade de ter transtornos de tique comórbidos.
- (B) Nas crianças, as obsessões são mais facilmente diagnosticadas do que as compulsões.
- (C) É obrigatório que ocorram tanto obsessões quanto compulsões, para se diagnosticar esse transtorno.
- (D) As obsessões ou compulsões devem causar sofrimento e tomar no mínimo 3 horas por dia do tempo do indivíduo, para que se faça o diagnóstico desse transtorno.
- (E) O sexo masculino é mais comumente afetado na infância.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que expressa corretamente um critério diagnóstico do DSM-5 para o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.

- (A) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes antes dos 12 anos de idade.
- (B) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em 4 ou mais ambientes (por exemplo: em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).
- (C) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes antes dos 9 meses de idade.

- (D) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes em apenas um ambiente (por exemplo: em casa, na escola, no trabalho; com amigos ou parentes; em outras atividades).
- (E) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade estão presentes antes dos 3 anos de idade.

QUESTÃO 43

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

“A _____ é aquela realizada sem o consentimento do paciente, em hospitais psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, unidades psiquiátricas em hospital geral e outros estabelecimentos que recebam pacientes com perturbação da saúde mental de qualquer natureza. Ela deve ser comunicada ao Ministério Público local, no prazo de 72 horas, pelo responsável técnico do estabelecimento de saúde, o mesmo devendo ocorrer quando da alta do paciente.”

- (A) internação psiquiátrica eletiva
- (B) intervenção psiquiátrica precoce
- (C) internação psiquiátrica involuntária
- (D) intervenção psiquiátrica primária
- (E) internação psiquiátrica domiciliar

QUESTÃO 44

Uma adolescente de 17 anos está causando grande espanto em sua família, devido à importante magreza e a baixa ingestão de alimentos, durante o dia. Nesse momento, está com IMC de 15 kg/m² e segue se queixando de estar acima do peso. Por isso, costuma fazer dieta frequentemente, para perder a “gordura que falta”. Tem vários pôsteres de modelos muito magras, no seu quarto, e fala que “isso que é beleza de verdade”. A respeito do diagnóstico psiquiátrico desse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Geralmente, o IMC da pessoa com esse transtorno está acima de 25kg/m².
- (B) Pessoas com esse transtorno, com frequência, carecem de *insight* ou negam o problema.
- (C) Não há perturbação na percepção do próprio peso ou da própria forma nos indivíduos com esse transtorno.
- (D) O transtorno é mais comum no sexo masculino, em uma proporção aproximada de 3:1.
- (E) Esse transtorno costuma ter início na 5ª década de vida.

QUESTÃO 45

Sobre o desenvolvimento e curso da Esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

- (A) Casos com início na infância tendem a se assemelhar com casos com boa evolução em adultos.
- (B) A maioria dos pacientes com esse diagnóstico costuma obter recuperação completa e consegue permanecer independente, nas atividades cotidianas.
- (C) Os sintomas negativos têm relação mais íntima com o prognóstico do que os positivos, tendendo a ser mais persistentes.
- (D) As características psicóticas da esquizofrenia costumam surgir entre os 6 e os 10 anos de idade.
- (E) Casos com início tardio são muito mais comuns em homens (proporção aproximada de 5:1).

QUESTÃO 46

São princípios da Terapia Cognitivo-Comportamental, EXCETO

- (A) proposta educativa, visa a ensinar o paciente a ser seu próprio terapeuta e enfatiza prevenção de recaída.
- (B) objetivos e foco em problemas.
- (C) os pacientes são ensinados a identificar, avaliar e responder a seus pensamentos e crenças disfuncionais.
- (D) tempo ilimitado, com consultas sem estrutura definida.
- (E) aliança terapêutica sólida.

QUESTÃO 47

Paciente, 23 anos, vem para a primeira consulta psiquiátrica relatando que, há 1 mês, apresenta tristeza importante quase todo o tempo do dia, em quase todos os dias. Diz que não tem mais prazer nas atividades do dia a dia e se sente sem energia, para realizar atividades banais. Perdeu 4 kg nesse período, mesmo sem fazer dieta. Também relata insônia e dificuldade para se concentrar em atividades cotidianas. Antes desse período, diz que era totalmente “normal”, bem-humorada, alegre e com energia para o dia a dia. Devido à preocupação com o quadro, foi a um Médico Clínico, na semana passada, mas foram descartadas alterações clínicas. Também não tem história indicativa de Transtorno Bipolar. Diante do quadro exposto, qual é o diagnóstico psiquiátrico mais provável para essa paciente?

- (A) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
- (B) Transtorno Depressivo Maior.
- (C) Transtorno Ciclotímico.
- (D) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
- (E) Transtorno Explosivo Intermitente.

QUESTÃO 48

Sobre o Transtorno de Ansiedade Generalizada, assinale a alternativa correta.

- (A) A idade média de início é mais precoce do que para outros transtornos de ansiedade.
- (B) Quanto mais tardiamente na vida os indivíduos têm sintomas que satisfazem os critérios para Transtorno de Ansiedade Generalizada, mais tendem a ter comorbidades e mais provavelmente serão prejudicados.
- (C) O início do transtorno geralmente ocorre no período pré-escolar.
- (D) Cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico de Transtorno de Ansiedade Generalizada têm diagnóstico concomitante de Deficiência Intelectual (Retardo Mental).
- (E) Os sintomas tendem a ser crônicos e têm remissões e recidivas ao longo da vida, flutuando entre formas sindrômicas e subsindrômicas do transtorno.

QUESTÃO 49

Um paciente de 18 anos tem apresentado, há 5 meses, períodos recorrentes de necessidade irresistível de cochilar durante o dia. Esses períodos têm ocorrido no mínimo 5 vezes por semana. Além disso, esse jovem tem apresentado momentos em que, espontaneamente, abre a sua mandíbula e projeta a sua língua, sem nenhum desencadeante emocional óbvio. A polissonografia do sono noturno dele demonstrou latência do sono REM inferior a 15 minutos. Não há registros de antecedentes psiquiátricos, nem atrasos grosseiros no desenvolvimento neuropsicomotor desse paciente. Diante disso, qual é o diagnóstico mais provável para esse caso?

- (A) Narcolepsia.
- (B) Insônia Paradoxal.
- (C) Hipopneia Obstrutiva do Sono.
- (D) Transtorno do Sono-Vigília do Ritmo Circadiano.
- (E) Síndrome das Pernas Inquietas.

QUESTÃO 50

Em relação às cautelas que o entrevistador deve adotar, quando suspeita de simulação, em uma perícia, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Evitar a confrontação e indagar sobre contato com serviços psiquiátricos.
- (B) Nunca subestimar a capacidade do simulador e ter cuidado com perguntas rápidas, porque podem confundir os verdadeiros doentes.
- (C) Fazer entrevistas curtas e estimular a confrontação.
- (D) Evitar a desconfiança e ter cuidado para que a indução de sintomas não gere falso-positivo em determinados pacientes (como em pacientes com Deficiência Intelectual).
- (E) Fazer entrevistas prolongadas e fazer perguntas abertas.

