



# PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO  
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN

04 de outubro de 2015



## N412 - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRÍCIA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50





### PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

#### Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

#### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6 kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

#### QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

#### QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

#### QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



### QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

### QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

### QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

### QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

### QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

### QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

### RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

### QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II:  $2 > 5$ ;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se  $2 > 5$  e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se  $2 > 5$  ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então  $2 > 5$ ;
- D) Se 4 é número par, então  $2 > 5$  ou 6 é número ímpar.

### QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

### QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A)  $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B)  $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C)  $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D)  $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

**QUESTÃO 15**

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE****QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

**QUESTÃO 17**

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- ( ) O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- ( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

**QUESTÃO 18**

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.

**QUESTÃO 19**

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

**QUESTÃO 20**

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS****QUESTÃO 21**

O parto pélvico por via vaginal é um parto de dificuldades crescentes, exigindo que na sua assistência estejam presentes um obstetra experiente, anestesista e neonatologista e que as parturientes sejam bem selecionadas quando se opta pela via vaginal. Abaixo encontram-se listas manobras obstétricas utilizadas neste tipo de parto, assinale aquela que representa o maior risco de lesão para o concepto:

- A) Hiperflexão das coxas da parturiente sobre seu ventre e pressão suprapúbica exercida por um auxiliar;
- B) Elevação do feto pelos pés sob tração contínua depois de deixado pender das vias genitais durante 20 segundos, de forma a fazer sua cabeça girar em torno da sínfise púbica;
- C) Introdução dos dedos médio e indicador do obstetra na boca do feto com flexão da cabeça e rotação para posição transversa, enquanto a outra mão exerce pressão suprapúbica.
- D) Aplicação do fórcepe de Piper por baixo do tronco fetal depois da elevação dos pés do concepto por um auxiliar;

**QUESTÃO 22**

Das opções abaixo, assinale aquela que caracteriza indicação absoluta de cesariana:

- A) Condiloma vulvar;
- B) Pré-eclâmpsia grave;
- C) Placenta prévia centro-total;
- D) Macrosomia fetal.

**QUESTÃO 23**

Na seleção das parturientes para a tentativa de se conseguir um parto vaginal, muitos fatores devem ser levados em conta. Em relação a este tema, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A nuliparidade é um fator contraindicador;
- B) A bacia óssea materna não deve oferecer resistência, ou seja, não deve ter estreitamentos;
- C) A atividade uterina deve ser adequada, preferencialmente espontânea;
- D) A avaliação do feto (quanto à idade gestacional, peso, grau de flexão e rotação da cabeça e variedade de apresentação) é um fator importante.

**QUESTÃO 24**

Considera-se a pré-eclâmpsia como grave quando ocorre a presença de um ou mais dos seguintes critérios, EXCETO:

- A) Pressão arterial diastólica maior ou igual a 90mmHg;
- B) Proteinúria igual ou maior que 2,0g em 24 horas;
- C) Níveis séricos de creatinina maiores que 1,2mg/dL;
- D) Sinais de encefalopatia hipertensiva (cefaleia e distúrbios visuais).

**QUESTÃO 25**

Em relação ao assoalho pélvico e região perineal, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A fixação dos órgãos pélvicos está ligada aos diafragmas pélvico e urogenital e à fáscia endopélvica (diafragma conjuntivo);
- B) A fáscia endopélvica (diafragma conjuntivo) nada tem a ver com a fixação dos órgãos pélvicos;
- C) O levantador do ânus é formado por três músculos; Pubococcígeo, Puborretal e ileococcígeo;
- D) O diafragma urogenital é constituído pelos músculos Transverso superficial, Isquiocavernoso, Bulbocavernoso e Transverso profundo.

**QUESTÃO 26**

Em relação aos componentes e respectivos mecanismos de ação dos anticoncepcionais hormonais orais, analise as afirmativas abaixo:

- I. Progesterona: evita o pico de LH;
- II. Progesterona: estabiliza o endométrio;
- III. Estrogênio: suprime a ação do FSH;
- IV. Estrogênio: torna o muco cervical espesso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 27**

A terapia anticonvulsivante é indicada para prevenir convulsões recorrentes em mulheres com eclâmpsia, assim como o aparecimento de convulsões naquelas com pré-eclâmpsia. O sulfato de magnésio é a droga de eleição para tal. Sobre este tema analise as afirmativas abaixo:

- I. O sulfato de magnésio pode ser utilizado durante o trabalho de parto, parto e puerpério, devendo ser mantido por 24 horas após o parto se iniciado antes do mesmo;
- II. Não está indicado o seu uso em gestantes com pré-eclâmpsia grave admitidas para conduta expectante nas primeiras 24 horas;
- III. Deve-se utilizar agulha longa e técnica em zigzag para a administração intramuscular.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 28**

Complete a lacuna: “Na situação de \_\_\_\_\_, o sangramento genital é de pequena a moderada intensidade, podendo existir dores, tipo cólicas, geralmente pouco intensas. O colo uterino (orifício interno) encontra-se fechado, o volume uterino é compatível com o esperado para a idade gestacional e não existem sinais de infecção”.

- A) Abortamento completo;
- B) Abortamento incompleto;
- C) Ameaça de abortamento;
- D) Abortamento retido.

**QUESTÃO 29**

Sobre a Endometriose, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A endometriose é uma doença inflamatória crônica caracterizada pela implantação e crescimento do tecido endometrial fora do útero;
- ( ) Os sintomas da endometriose são variáveis e dependem, em parte, da localização da doença;
- ( ) Após tratamento cirúrgico ou medicamentoso, são raras as possibilidades de recorrência da endometriose;
- ( ) Diversas formas de tratamento, dentre as quais se incluem a abordagem cirúrgica e medicamentosa, têm sido indicadas na dor pélvica crônica associada à endometriose.

- A) V, F, V, V;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

**QUESTÃO 30**

Não representa contraindicação absoluta a inserção do dispositivo intrauterino (DIU):

- A) Câncer endometrial;
- B) Câncer cervical;
- C) Infecção pélvica;
- D) Gravidez ectópica anterior.

**QUESTÃO 31**

Em relação ao ciclo menstrual, é correto afirmar:

- A) O LH estimula as células da teca a produzirem androgênios;
- B) A inibina é um hormônio produzido pelo ovário, nas células da teça, e assume função de retroalimentação positiva com o FSH;
- C) Na fase lútea o nível de progesterona é baixo e o LH experimenta seu pico de ação;
- D) A enzima aromatase está presente nas células da teca e participam da produção do estradiol.

**QUESTÃO 32**

Mulher, 33anos, com esterilidade primária há cerca de 04 anos, em amenorreia há 01 ano. Dosagens hormonais: FSH = 80 mUI/ml, LH = 50 mUI/ml, PRL = 19 ng/ml; cariótipo :normal; biopsia ovariana : ausência de folículos; espermograma do parceiro : normal. Neste caso o diagnóstico mais provável e seu respectivo tratamento são:

- A) Falência ovariana prematura; inseminação intrauterina;
- B) Anovulação crônica; indução com gonadotrofinas;
- C) Anovulação crônica; indução com citrato de clomifeno;
- D) Falência ovariana prematura; transferência de oócitos de doadora.

**QUESTÃO 33**

Sobre os Miomas Uterinos, analise as afirmativas abaixo:

- I. Drogas anti-inflamatórias são úteis no tratamento de hemorragia;
- II. A incidência aumenta com a idade até cerca dos 50 anos;
- III. O GnRH deve ser descartado como recurso para minimizar o sangramento genital por mioma;
- IV. A gestação não tem um efeito decisivo no crescimento do mioma.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e IV;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 34**

A mola hidatiforme (MH) é uma complicação relativamente infrequente da gravidez, mas com potencial para evolução para formas que necessitam de tratamento sistêmico e podem ser ameaçadoras da vida. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Quanto à histopatologia, as MH completas têm elementos fetais, mostram proliferação generalizada e mais pronunciada do trofoblasto e menor frequência de atipias;
- II. As pacientes com MH parcial geralmente apresentam sintomas consistentes com abortamento incompleto ou retido e por isto quase sempre o diagnóstico de MH parcial é obtido após avaliação histológica de material de curetagem;
- III. A ultrassonografia pode contribuir para o diagnóstico de MH parcial e um achado considerado sugestivo é a alteração cística focal na placenta;
- IV. Quando há suspeita ultrassonográfica ou clínica de MH, o conteúdo da cavidade uterina deve ser esvaziado e o tipo de procedimento recomendado é a vácuo-aspiração, devendo ser evitada a curetagem no início do procedimento, pois o risco de perfuração é elevado.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III;
- B) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV.

**QUESTÃO 35**

Sobre a síndrome dos ovários policísticos, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Há associação com déficit na produção de insulina;  
( ) A relação LF/FSH é maior que três;  
( ) Os ciclos menstruais são irregulares;  
( ) Há a ocorrência de dois picos de LH.

- A) V, F, V, V;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 36**

Mulher de 66 anos, na pós-menopausa há 19 anos e sem uso de terapia de reposição hormonal, refere sangramento vaginal discreto há 03 dias. Neste caso a principal hipótese diagnóstica é:

- A) Pólipo uterino com causa de sangramento uterino disfuncional;
- B) Câncer de endométrio, portanto a conduta é histeroscopia diagnóstica imediata com biópsia de endométrio;
- C) Leiomioma uterino subseroso e deve ser investigado por meio de ultrassonografia transvaginal;
- D) Atrofia endometrial decorrente do hipostrogenismo, que pode levar à fragilidade vascular endometrial e sangramento.

**QUESTÃO 37**

Em relação à Prenhez Ectópica (PE), assinale a afirmativa Falsa:

- A) Multiparidade, antecedentes de doença inflamatória pélvica, uso de DIU e operações pélvicas extragenitais são alguns dos fatores de risco para PE;
- B) Em relação à localização a mais frequente é a PE ístmica;
- C) De 10 a 50% dos casos evoluem para reabsorção local ou aborta espontaneamente;
- D) Tumores ovarianos ou para-ovarianos, miomas subserosos ou intra-ligamentares, hidrossalpinge e hematossalpinge são alguns dos diagnósticos diferenciais da PE.

**QUESTÃO 38**

Mulher de 62 anos, G3P3(partos vaginais), menopausa aos 50 anos, queixa-se de urgência urinária há cerca de um ano e perda de urina quando espirra. O estudo urodinâmico detecta perda de urina com pressão vesical de 105 cmH<sub>2</sub>O e ausência de contrações não inibidas. Neste caso, o diagnóstico é de incontinência urinária:

- A) Mista;
- B) De urgência;
- C) Por hiper mobilidade do colo vesical;
- D) Por deficiência esfinteriana intrínseca.

**QUESTÃO 39**

Mulher, 50 anos, refere ciclos oligomenorreicos há cerca de 02 anos, com última menstruação há 08 meses. Apresenta-se com queixas de fogachos, insônia, labilidade emocional e diminuição da libido, nega comorbidades. Frente a esse quadro, assinale a afirmativa Falsa:

- A) A paciente encontra-se na perimenopausa;
- B) Há indicação de terapia hormonal, e essa deverá ser combinada (estroprogestativa) ou com tibolona;
- C) Os ciclos anovulatórios são a principal causa da irregularidade menstrual nesse período;
- D) Dosagens de FSH, LH e estradiol são fundamentais para o diagnóstico nessa paciente.

**QUESTÃO 40**

Sobre o tratamento do prolapso genital, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Para defeitos vaginais anteriores, que frequentemente implicam hiper mobilidade da junção uretrovesical e incontinência urinária de esforço tipo II, a colposuspensão de Burch permanece como procedimento de escolha;
- ( ) A colporragia anterior parece não fornecer alívio dos sintomas relacionados com protusão vaginal;
- ( ) A cirurgia de Donald-Fothergill pode estar indicada para pacientes jovens e sem alongamento hipertrófico do colo uterino.

- A) V, V, F;
- B) V, V, V;
- C) F, V, V;
- D) V, F, V.

**QUESTÃO 41**

O Perfil Biofísico Fetal (PBF) pretende avaliar a vitabilidade do concepto na gestação de alto risco através da análise de cinco variáveis fetais, todas biofísicas, carecendo para a sua realização de apenas um cardiocógrafa e de um aparelho de ultrassonografia. O PBF é composto pela avaliação de cinco variáveis biofísicas fetais. Das alternativas abaixo, assinale aquela que não representa uma dessas variáveis:

- A) Cardiotocografia Basal;
- B) Volume do Líquido Amniótico;
- C) Movimento Respiratório Fetal;
- D) Tamanho Fetal.

**QUESTÃO 42**

Em relação aos padrões de Cardiotocografia basal (CTG), associe a coluna 1 com a coluna 2:

**Coluna 1**

- I. Padrão Reativo;
- II. Padrão Não-reativo (suspeito);
- III. Padrão terminal;

**Coluna 2**

- a. Ausência de aceleração à movimentação fetal ou ausência de aceleração aos estímulos acústicos, em tração de 40 minutos de duração e é imperiosa a sua repetição pelo menos 3 vezes por semana;
- b. Caracterizado pela presença de oscilação do tipo lisa ou sinusoide. Quando presente indica grave comprometimento fetal, com importante hipoxia do SNC e acidose do concepto. Sua presença indica interrupção imediata da gestação;
- c. Indica normoxia do sistema nervoso central do feto, e nesse particular boa hígidez do concepto.

Assinale a associação correta:

- A) I-b, II-c, III-a;
- B) I-c, II-a, III-b;
- C) I-a, II-b, III-c;
- D) I-c, II-b, III-c.

**QUESTÃO 43**

A ultrassonografia com Doppler representa importante papel em gestações de alto risco quando a causa da alteração do bem-estar fetal é vascular, sendo a principal ferramenta na avaliação da função placentária. Sobre este tema assinale a afirmativa Falsa:

- A) A avaliação da função placentária é feita por meio da artéria umbilical;
- B) O aumento progressivo da resistência na artéria umbilical, podendo evoluir para diástole zero ou reversa, está associado com desfechos perinatais desfavoráveis, tais como: óbito fetal intrauterino, baixo peso ao nascer e oligo-hidrânio;
- C) A artéria cerebral média (ACM) reflete a situação da circulação fetal;
- D) Durante a gravidez, a artéria cerebral média (ACM) se apresenta como um vaso de baixa resistência.

**QUESTÃO 44**

Solange, 33 anos, apresenta câncer de colo uterino classificado como Ia1. A paciente é nuligesta e relata desejo de ter filhos. Neste caso a conduta mais adequada seria:

- A) Quimiorradioterapia primária;
- B) Cirurgia de Wertheim-Meigs;
- C) Quimiorradioterapia primária seguida de cirurgia conservadora;
- D) Conização.

**QUESTÃO 45**

A doença inflamatória pélvica (DIP) é causada pela infecção polimicrobiana do trato genital superior, originária de foco uretral, vaginal ou cervical. Sobre esta patologia, analise as afirmativas abaixo:

- I. A maior prevalência é em mulheres sexualmente ativas após os 40 anos de idade;
- II. Quando o quadro clínico é sugestivo e não houver outro diagnóstico provável, começar o tratamento para diminuir a prevalência de sequelas reprodutivas;
- III. A escolha dos antibióticos depende da disponibilidade, tolerância e juízo clínico, não havendo diferença na evolução dos casos de intensidade baixa ou moderada hospitalizados ou tratados em regime ambulatorial.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 46**

Sobre o Papiloma vírus Humano (HPV), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A maior parte das mulheres infectadas pelo HPV não apresenta sintomas clínicos e, em geral, a infecção regride espontaneamente sem nenhum tipo de tratamento;
- ( ) Em estudo recente, se observou que o risco de se desenvolver câncer de colo uterino em mulheres com infecção por HPV é 19 vezes maior;
- ( ) Os tipos virais mais encontrados nos casos de câncer são o 06 e o 28.

- A) V, V, F;
- B) V, V, V;
- C) F, V, V;
- D) V, F, V.

**QUESTÃO 47**

Das opções abaixo, assinale aquela que representa o fator de risco mais importante para DPP (Descolamento Prematuro de Placenta):

- A) Multiparidade;
- B) Idade materna avançada;
- C) Tabagismo;
- D) DPP em gestação anterior.

**QUESTÃO 48**

Não é contraindicação de tratamento cirúrgico no câncer de colo uterino:

- A) Idade > 65 anos;
- B) Doenças mentais ou neuropsiquiátricas;
- C) Obesidade;
- D) Pelve ginecoide.

**QUESTÃO 49**

O estadiamento do câncer de mama é baseado na classificação TNM (T: tumor, N: linfonodo, M: metástase), onde T3 corresponde a:

- A) Tumor com mais de 0,5 cm e até 01 cm em sua maior dimensão;
- B) Tumor com mais de 02 cm e até 05 cm em sua maior dimensão;
- C) Tumor com mais de 05 cm em sua maior dimensão;
- D) Tumor de qualquer tamanho, com extensão direta à parede torácica ou à pele.



**QUESTÃO 50**

Em relação a infertilidade conjugal, correlacione a coluna 1 com a coluna 2:

**Coluna 1**

- I. Fator masculino;
- II. Distúrbios ovulatórios;
- III. Fator tubário;
- IV. Fator uterino.

**Coluna 2**

- a. Hidrossalpinge;
- b. Azoospermia;
- c. Síndrome de Asherman;
- d. Síndrome do Ovário Policístico.

Marque a opção que apresenta correlação correta:

- A) I-b, II-d, III-a, IV-c;
- B) I-a, II-b, III-c, IV-d;
- C) I-c, II-b, III-a, IV-d;
- D) I-b, II-d, III-c, IV-a.

