



# PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO  
HOSPITAL REGIONAL NORTE - HRN



04 de outubro de 2015

## N404 - MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

### INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
  - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
  - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
  - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
  - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
  - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
  - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
  - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
  - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
  - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
  - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
  - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
  - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
  - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
  - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50





## PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

### Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

### QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

### QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

### QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

### QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



**QUESTÃO 05**

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

**QUESTÃO 06**

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

**QUESTÃO 07**

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

**QUESTÃO 08**

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

**QUESTÃO 09**

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

**QUESTÃO 10**

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

**RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA**

**QUESTÃO 11**

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II:  $2 > 5$ ;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se  $2 > 5$  e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se  $2 > 5$  ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então  $2 > 5$ ;
- D) Se 4 é número par, então  $2 > 5$  ou 6 é número ímpar.

**QUESTÃO 12**

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

**QUESTÃO 13**

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A)  $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B)  $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C)  $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D)  $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

**QUESTÃO 15**

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

**SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE****QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

**QUESTÃO 17**

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- ( ) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- ( ) O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- ( ) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- ( ) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

**QUESTÃO 18**

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



### QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

### QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regular a descentralização da gestão da Atenção Básica.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 21

O pediatra ao examinar uma criança de 06 meses de idade, evidencia que esta não apresenta testículo na bolsa escrotal esquerda e o mesmo não é palpável na região inguinal. Em relação a este fato é correto afirmar que:

- A) A orquidopexia deve ser realizada após dois anos de idade, já que a chance de descida espontânea é de 80%;
- B) O número de espermatogônias neste testículo já é menor que no testículo contralateral;
- C) Deve ser realizada ultrassonografia para pesquisa de testículo intra-abdominal, possibilitando assim, descartar um caso de agenesia testicular;
- D) Entre o 1º e 2º ano de vida, caso o testículo ainda não seja palpável, está indicada a laparoscopia para avaliação de testículo intra-abdominal.

#### QUESTÃO 22

Das patologias abaixo, assinale aquela que não deve ter seu tratamento cirúrgico indicado ao diagnóstico:

- A) Hidrocele comunicante diagnosticada aos três meses;
- B) Hérnia umbilical diagnosticada ao nascimento;
- C) Hérnia inguinal unilateral diagnosticada aos dois anos;
- D) Fimose com antecedente de infecção urinária sem causa aparente.



**QUESTÃO 23**

Considere um recém-nascido apresentando dificuldade respiratória, abdome escavado, ausência de murmúrio vesicular à direita, pouca melhora com intubação. Realizou Raio-X de tórax, que é mostrado abaixo:



Esse quadro descreve que patologia?

- A) Pneumonia;
- B) Malformação adenoide cística;
- C) Hérnia diafragmática congênita;
- D) Enfisema lobar;

**QUESTÃO 24**

A atresia do esôfago congênita é uma malformação desse órgão resultante de uma falha no desenvolvimento embrionário, podendo ser diagnosticada já no período pré-natal, pela ultrassonografia fetal. Das alternativas abaixo assinale a malformação mais comumente associada à atresia de esôfago:

- A) Cardíaca;
- B) Gastrointestinal;
- C) Geniturinária;
- D) Neurológica.

**QUESTÃO 25**

Em relação à Apendicite aguda em crianças, assinale a afirmativa incorreta:

- A) É a causa mais frequente de abdômen agudo inflamatório em crianças;
- B) A faixa etária mais comum é entre crianças menores de 03 anos;
- C) O principal agente desencadeante da apendicite aguda é a obstrução da sua luz;
- D) A causa pode ser um fecalito ou parasitas, sendo comum obstrução da luz por hiperplasia linfoide, nos casos de viroses.

**QUESTÃO 26**

Sobre hérnia inguinal em crianças, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A hérnia inguinal em pacientes pediátricos é preponderantemente indireta;
- ( ) O tratamento da hérnia inguinal é sempre cirúrgico;
- ( ) Há grande preponderância do sexo feminino sobre o masculino;
- ( ) O diagnóstico é preponderantemente clínico.

- A) V, F, V, F;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, F, V, V.

**QUESTÃO 27**

Comparando-se a Laparoscopia com a Laparotomia no tratamento da apendicite aguda em crianças, temos que na Laparotomia ocorre:

- A) A localização mais rápida e fácil do apêndice;
- B) Aspiração e lavagem dos recessos cavitários, sem necessidade de grande incisão, fato comum em crianças grandes ou obesas;
- C) Permite inspeção geral da cavidade;
- D) Maior contaminação da ferida operatória.

**QUESTÃO 28**

De acordo com a classificação de atresia de esôfago segundo Gross, o tipo C é o mais comum e é aquele que apresenta:

- A) Atresia sem fístula;
- B) Atresia com fístula distal com a traqueia;
- C) Atresia com fístula proximal com a traqueia;
- D) Atresia com fístula proximal e distal com a traqueia.



### QUESTÃO 29

Em relação à obstrução intestinal em crianças, analise as afirmativas abaixo:

- I. O diagnóstico de obstrução intestinal no recém-nascido geralmente é feito pela radiografia simples de abdome;
- II. A gastroquise pode ser tratada conservadoramente, por não haver exposição das alças intestinais;
- III. O sinal da dupla bolha é característico de obstrução duodenal;
- IV. Na doença de Hirschsprung, é uma das possíveis causas de obstrução intestinal no período neonatal.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I, III e IV;
- D) Apenas as afirmativas II, III e IV.

### QUESTÃO 30

Um lactente de dois meses é atendido em pronto-socorro, devido a quadro de vômitos em grande quantidade, com desidratação. Mãe refere vômitos em grande quantidade desde a 2ª semana em vida e eliminação de fezes em dias alternados. Está sendo aleitado ao seio materno exclusivamente, mas não apresenta ganho de peso satisfatório; gestação e parto sem intercorrências. Ondas peristálticas são visualizadas no abdome superior. Neste caso o diagnóstico mais provável é:

- A) Diabete insípido nefrogênico;
- B) Megacólon congênito;
- C) Estenose hipetrófica do piloro;
- D) Pseudo-obstrução intestinal.

### QUESTÃO 31

Em relação às anomalias da rotação intestinal na criança, assinale a afirmativa correta:

- A) A má rotação intestinal na criança deve ser tratada inicialmente de forma endoscópica;
- B) A anomalia mais frequentemente encontrada é a não rotação completa do intestino médio;
- C) Durante a cirurgia não se deve expor todo o intestino, deve-se expor somente a parte afetada pela má rotação;
- D) O sintoma mais frequente é a presença dor abdominal.

### QUESTÃO 32

Em cirurgia pediátrica, poucas afecções experimentaram, nos últimos anos, avanços tão consideráveis como a atresia das vias biliares, no que se refere aos meios diagnósticos, conhecimentos de fisiopatologia e métodos de tratamento operatório. Em relação à atresia biliar na criança, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Constitui a principal indicação de transplante hepático em crianças;
- B) Mesmo se não tratado, geralmente é uma alteração que não leva à morte do paciente;
- C) Se manifesta nas primeiras semanas de vida, por icterícia, acolia, colúria e hepatomegalia;
- D) O tratamento é através da hepatoportoenterostomia de Kasai.

### QUESTÃO 33

Considerando o Estadiamento do Empiema pleural em crianças, a fase em que há presença de fibroblastos em ambas as pleuras criando membrana espessa e inelástica com redução da expansibilidade do pulmão e seu encarceramento é a chamada Fase:

- A) Exudativa;
- B) Fibrinopurulenta;
- C) Organizada;
- D) Reativa.

### QUESTÃO 34

Sobre a Hérnia umbilical, analise as afirmativas abaixo:

- I. É a persistência do anel umbilical sem o fechamento de sua camada aponeurótica;
- II. Mais comum no sexo masculino;
- III. O tratamento é expectante em crianças até três anos de idade.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.



**QUESTÃO 35**

Sobre o nefroblastoma, não podemos afirmar que:

- A) A suspeita diagnóstica começa no exame físico e geralmente aparece como massa regular no flanco preenchendo a loja renal, podendo ultrapassar a linha média;
- B) Na maioria das vezes a ultrassonografia não permite o diagnóstico correto;
- C) Deve-se realizar nefrectomia do lado acometido por via abdominal;
- D) Para tumores bilaterais indica-se cirurgia conservadora com nefrectomias parciais ou mesmo enucleações, com intuito de preservar a função renal.

**QUESTÃO 36**

Sobre as doenças congênitas do pescoço, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A cirurgia é o único tratamento eficaz para o higroma cístico;
- ( ) O linfangioma decorre da persistência da 2ª fenda branquial;
- ( ) A fístula do 2º arco branquial tem seu trajeto do orifício fistuloso até a loja tonsilar;
- ( ) O ducto tireoglosso sempre passa posteriormente ao osso hioide.

- A) V, F, V, F;
- B) F, V, V, F;
- C) V, V, F, V;
- D) F, F, V, F.

**QUESTÃO 37**

No que se refere ao Estadiamento do Nefroblastoma, analise as afirmativas abaixo:

- I. Seio renal: infiltração do seio renal deve ser sempre considerada estágio II;
- II. Ruptura tumoral: atualmente, qualquer ruptura localizada no flanco ou disseminada no peritônio deve ser considerada estágio III;
- III. Gânglios linfáticos: qualquer localização positiva deve ser considerada estágio III.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas as afirmativas.

**QUESTÃO 38**

Segundo o Código de Ética Médica, analise as afirmativas abaixo:

- I. É vedado ao médico desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte;
- II. É permitido ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, em favor do paciente se este não tiver condições financeiras para custear o tratamento;
- III. É vedado ao médico deixar de atender paciente que procure seus cuidados profissionais em casos de urgência ou emergência, quando não haja outro médico ou serviço médico em condições de fazê-lo.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas II e III;
- C) Apenas as afirmativas I e III;
- D) Todas afirmativas.

**QUESTÃO 39**

Torção testicular é uma verdadeira emergência cirúrgica. Sobre este tema assinale a afirmativa incorreta:

- A) Toda criança com dor testicular de início súbito e com edema em bolsa escrotal tem de ser examinada imediatamente;
- B) A torção pode ocorrer em qualquer época, mais é comum nos recém-nascidos e nos estágios iniciais da puberdade;
- C) A torção dos apêndices testiculares é mais comum nos adolescentes, enquanto a epididimite ocorre mais em pré-púberes;
- D) Na torção testicular, são comuns náusea e vômitos.



#### QUESTÃO 40

Sobre a Síndrome da Criança Espancada, analise as afirmativas abaixo:

- I. A frequência dos maus-tratos à criança é muito grande e o diagnóstico, frequentemente não realizado, simplesmente, por não se valorizarem dados simplistas, tais como: fraturas em crianças com menos de 4 anos, a associação com outras lesões de pele e tecido celular subcutâneo;
- II. O não diagnóstico implica a possibilidade de que essa criança volte a ser maltratada, com percentual considerável de risco de vida, ocorrendo por vezes a morte, principalmente por traumatismo cranioencefálico;
- III. A procura da referida síndrome por parte do médico deve ser exaustiva;
- IV. Quando houver a suspeita, a denúncia deverá ser formulada, para que medidas de ordem judicial sejam tomadas.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I, II e III;
- B) Apenas as afirmativas II e IV;
- C) Apenas as afirmativas II, III e IV;
- D) Todas as afirmativas.

#### QUESTÃO 41

Sobre o Íleo Meconial, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Trata-se de obstrução intestinal intraluminal geralmente como sequela da mucoviscidose;
- B) O íleo meconial é a apresentação mais tardia da mucoviscidose;
- C) No quadro de íleo meconial, o íleo terminal momoliforme, encontra-se acima de 10 cm de extensão, devido à presença de pequenos aglomerados de mecônio desidratado sobre os quais o intestino se amolda até criar a síndrome oclusiva;
- D) Quando não existe história familiar prévia o diagnóstico de íleo meconial pode ser evocado apenas pela ultrassonografia.

#### QUESTÃO 42

J.S.L, sexo masculino, 07 anos de idade, dá entrada na Emergência Pediátrica com queixa de dor na região escrotal esquerda há mais ou menos 09 horas. A dor se irradia para região inguinal do mesmo lado associado a aumento do volume escrotal. Não há relato de trauma. Ao exame: hiperemia e edema escrotal esquerdo, testículo aumentado, doloroso a palpação, transluminação positiva e reflexo cremestérico presente. Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Torção testicular intravaginal;
- B) Torção testicular extravaginal;
- C) Orquiepididimite;
- D) Hérnia inguinal direita encarcerada.

#### QUESTÃO 43

Criança, sexo masculino, 11 anos de idade, com história de queda da própria altura e trauma abdominal fechado. Apresenta-se com dor abdominal, defesa a palpação, escoriação ao nível do apêndice xifoide, palidez, taquicardia e dor no ombro direito. Mãe relata que houve um vômito e desmaio logo após o trauma. Neste caso a hipótese diagnóstica mais provável é:

- A) Ruptura do baço;
- B) Ruptura do fígado;
- C) Lesão de pâncreas;
- D) Lesão renal.

#### QUESTÃO 44

Sobre o quadro clínico e apresentação do enfisema lobar congênito, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Desconforto respiratório progressivo no recém-nascido;
- ( ) Em mais de 80% dos casos, manifesta-se no primeiro mês de vida e em 50% dos pacientes logo após o nascimento;
- ( ) Abaulamento do hemitórax comprometido com desvio do ictus cordis.

- A) V, F, V;
- B) F, V, V;
- C) V, V, F;
- D) F, F, V.



#### QUESTÃO 45

As anomalias anorretais (AAR) são malformações congênitas decorrentes de interrupção ou anormalidades no desenvolvimento embriológico do ânus, reto e trato urogenital. Sobre a Atresia retal analise as afirmativas abaixo:

- I. É classificada como uma anomalia anorretal alta, com similar potencial de continência em ambos os sexos;
- II. Caracteriza-se por uma interrupção do reto próxima à junção muco-cutânea, cuja etiologia mais provável é uma catástrofe vascular;
- III. A anamnese não revelará ausência de eliminação de mecônio.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas II e III;
- D) Todas as afirmativas.

#### QUESTÃO 46

Em relação à Anestesia Regional Pediátrica, assinale a afirmativa incorreta:

- A) Uma das complicações mais temidas da anestesia peridural é a injeção inadvertida intravascular do anestésico local;
- B) A injeção intraóssea não é um risco a que estão sujeitos os neonatos e lactentes já que estes têm o osso sacro completamente ossificado;
- C) Crianças que recebem morfina podem ter prolongada analgesia na dependência da dose empregada;
- D) Além de empregada em prematuros sob risco de apneia, a raquianestesia tem sido utilizada com sucesso em neonatos com doenças graves.

#### QUESTÃO 47

Sobre o uso do Cateter Venoso Central de Inserção Periférica (PICC), em recém-nascidos, assinale a afirmativa correta:

- A) Escolher este acesso venoso mesmo em local edemaciado ou com malformação;
- B) Escolher a punção por PICC em pacientes instáveis hemodinamicamente, que necessitem de verificação de Pressão Venosa Central (PVC);
- C) Não escolher a punção por PICC com a finalidade de administrar hemoderivados;
- D) Escolher este acesso venoso em membro superior onde já exista um acesso venoso central, mesmo que seja o membro contralateral.

#### QUESTÃO 48

Das patologias listadas abaixo assinale aquela com menor indicação de cirurgia laparoscópica em pediatria:

- A) Refluxo gastroesofágico patológico;
- B) Apendicite aguda;
- C) Estenose hipertrófica do piloro;
- D) Colectomia.

#### QUESTÃO 49

Distopia testicular é o posicionamento congênito do testículo fora do escroto, por falha de sua migração a partir de seu local de origem embrionária abdominal até a bolsa testicular. Sobre este tema, assinale a afirmativa falsa:

- A) Criptorquidia tem prevalência maior em meninos pré-termos, pequenos para a idade gestacional, nascidos com baixo peso e gêmeos;
- B) Exame físico deve ser realizado com a criança calma, em posição supina, sentada ou de cócoras, em ambiente aquecido, devendo ter o médico os dedos lubrificados para palpação testicular;
- C) A Ultrassonografia (US) é um bom método para detectar testículos canaliculares, não palpados por obesidade do paciente, ou intra-abdominais, junto ao anel inguinal interno;
- D) Tratamento hormonal tem como principais Indicações: testículos ectópicos, recém-nascidos e pacientes pós-puberais.

#### QUESTÃO 50

Em relação ao Trauma na infância, assinale a afirmativa incorreta:

- A) O pneumotórax hipertensivo é mais frequente na criança;
- B) É comum a incidência de fratura de costelas;
- C) O tratamento do hematoma duodenal é inicialmente conservador;
- D) A lesão esplênica grau 4 consiste em laceração que acomete o hilo do baço.