



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC



04 de outubro de 2015

C412 - MÉDICO TERAPIA INTENSIVA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver *item e*) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 *Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova*);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Por que a energia solar não deslança no Brasil

A capacidade instalada no Brasil, levando em conta todos os tipos de usinas que produzem energia elétrica, é da ordem de 132 gigawatts (GW). Deste total menos de 0,0008% é produzida com sistemas solares fotovoltaicos (transformam diretamente a luz do Sol em energia elétrica). Só este dado nos faz refletir sobre as causas que levam nosso país a tão baixa utilização desta fonte energética tão abundante, e com características únicas.

O Brasil é um dos poucos países no mundo, que recebe uma insolação (número de horas de brilho do Sol) superior a 3000 horas por ano. E na região Nordeste conta com uma incidência média diária entre 4,5 a 6 kWh. Por si só estes números colocam o país em destaque no que se refere ao potencial solar.

Diante desta abundância, por que persistimos em negar tão grande potencial? Por dezenas de anos, os gestores do sistema elétrico (praticamente os mesmos) insistiram na tecla de que a fonte solar é cara, portanto inviável economicamente, quando comparadas com as tradicionais.

Até a “Velhinha de Taubaté” (personagem do magistral Luis Fernando Veríssimo), que ficou conhecida nacionalmente por ser a última pessoa no Brasil que ainda acreditava no governo militar, sabe que o preço e a viabilidade de uma dada fonte energética dependem muito da implementação de políticas públicas, de incentivos, de crédito com baixos juros, de redução de impostos. Enfim, de vontade política para fazer acontecer.

O que precisa ser dito claramente para entender o porquê da baixa utilização da energia solar fotovoltaica no país é que ela não tem apoio, estímulo nem neste, nem nos governos passados. A política energética na área da geração simplesmente relega esta fonte energética. Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é pífia, praticamente inexistente.

Heitor Scalabrini Costa. In: Carta Capital, Set, 2015.

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é possível afirmar que:

- A) O Brasil é o país com o maior índice de insolação do mundo, recebendo mais de 3000 horas de brilho do sol por ano;
- B) A Região Nordeste possui uma incidência média de insolação de 4,5 a 6kWh por ano;
- C) O potencial solar do Brasil fica aquém quando comparado a maioria dos países em desenvolvimento;
- D) A insolação recebida pelo Brasil supera a da maioria dos países do mundo.

QUESTÃO 02

De acordo com o autor, a energia solar não é efetivamente utilizada no Brasil porque:

- A) Sempre faltou vontade política;
- B) O país não possui potencial solar;
- C) A fonte solar é cara e inviável economicamente;
- D) O país vem investindo em políticas energéticas, mas os ganhos são de longo prazo.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

Por isso, em pleno século XXI, a contribuição da eletricidade solar na matriz elétrica brasileira é **pífia**.

A palavra destacada possui o significado de:

- A) Problemática;
- B) Desditosa;
- C) Malfadada;
- D) Insignificante.

QUESTÃO 04

Quando o autor cita a “Velhinha de Taubaté”, pretende:

- A) Destacar a importância da crença em determinadas ideologias, como a convicção da utilização da energia solar;
- B) Resgatar personagens escritos por outros autores que viveram os mesmos dilemas tratados no texto;
- C) Usar a ironia para destacar que qualquer pessoa pode perceber que a viabilidade de fontes energéticas carece de políticas públicas;
- D) Traduz a convicção em uma determinada concepção, como é o caso dos governantes que acreditam na utilização da energia solar.



QUESTÃO 05

Na oração: "Em nossa cidade não se vive senão de política", o sujeito é:

- A) Indeterminado;
- B) Oculto;
- C) Oração sem sujeito;
- D) Simples.

QUESTÃO 06

A oração: "A verdade é que você mentiu para o fiscal", pode ser classificada como subordinada substantiva:

- A) Subjetiva;
- B) Objetiva Direta;
- C) Objetiva Indireta;
- D) Predicativa.

QUESTÃO 07

Assinale a opção em que o 'a' sublinhado nas duas frases deve receber acento grave indicativo de crase:

- A) Fui a agência bancária receber meu dinheiro / Pedese silêncio a todos;
- B) O carro entrou a esquerda / Obedeçam a lei;
- C) Este poema foi dedicado a ele / Os pedreiros chegaram a obra;
- D) Bateram a porta e fui atender / Todos a aplaudiram.

QUESTÃO 08

As regras de concordância verbal estão respeitadas na frase:

- A) Precisam-se de recepcionistas com experiência;
- B) Aluga-se apartamentos mobiliados;
- C) Eram de se esperar que houvessem interpretações equivocadas dos fatos narrados pela diretora;
- D) Faz anos que mudei de cidade.

QUESTÃO 09

Dê a função sintática dos termos destacados: "O **reajuste fiscal**, que é uma tentativa de se salvar as finanças públicas, foi **necessário**".

- A) Objeto direto - adjunto adverbial.
- B) Sujeito - predicativo do sujeito.
- C) Sujeito - predicativo do objeto.
- D) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto.

QUESTÃO 10

Em relação à regência verbal, todas as opções estão corretas, exceto:

- A) Assistiram ao filme;
- B) Você aspira um momento de tranquilidade;
- C) Eu lhe estimo muito;
- D) Os torcedores assistiram a um brilhante jogo de futebol.

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Analise as seguintes proposições:

- Proposição I: 4 é número par;
- Proposição II: $2 > 5$;
- Proposição III: 6 é número ímpar.

Qual das proposições abaixo apresenta valor lógico verdadeiro?

- A) Se $2 > 5$ e 6 é número ímpar, então 4 é número par;
- B) Se $2 > 5$ ou 4 é número par, então 6 é número ímpar;
- C) Se 4 é número par ou 6 é número ímpar, então $2 > 5$;
- D) Se 4 é número par, então $2 > 5$ ou 6 é número ímpar.

QUESTÃO 12

Um ano é chamado ano bissexto quando possui 366 dias. Sabe-se que no ano de 1952, que foi bissexto, houve mais quartas-feiras do que quintas-feiras. Então a data 17 de janeiro de 1952 ocorreu num dia de:

- A) Segunda-feira;
- B) Quarta-feira;
- C) Quinta-feira;
- D) Domingo.

QUESTÃO 13

Num evento de corrida de cavalos compareceram 51 apostadores. Cada um deles escolheu um único animal para nele apostar. Sabendo-se que havia um total de 10 cavalos na competição, pode-se afirmar que:

- A) Pelo menos 6 apostadores escolheram o mesmo cavalo;
- B) Cada cavalo foi escolhido por pelo menos 5 apostadores;
- C) Todos os cavalos foram escolhidos por algum apostador;
- D) Pelo menos 5 apostadores escolheram o cavalo vencedor.

**QUESTÃO 14**

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$1 = \left(\frac{11-2}{9}\right)^2;$$

$$121 = \left(\frac{1111-22}{99}\right)^2;$$

$$12321 = \left(\frac{111111-222}{999}\right)^2;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 1234567654321 pode ser escrito como:

A) $\left(\frac{1111111111-22222}{99999}\right)^2;$

B) $\left(\frac{111111111111-222222}{999999}\right)^2;$

C) $\left(\frac{1111111111111-2222222}{9999999}\right)^2;$

D) $\left(\frac{11111111111111-22222222}{99999999}\right)^2.$

QUESTÃO 15

Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as seguintes afirmações apenas uma é verdadeira.

- I. Alfredo dançou com Alice ou Camila;
- II. Basílio dançou com Bianca ou Camila;
- III. Cícero dançou com Alice.

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:

- A) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila;
- B) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice;
- C) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice;
- D) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE**QUESTÃO 16**

A Lei nº 8.080/1990 prevê a criação de Comissões Intersetoriais, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde. A articulação das políticas e programas, a cargo das comissões Intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades, Exceto:

- A) Alimentação e nutrição;
- B) Saneamento e meio ambiente;
- C) Saúde do deficiente físico;
- D) Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia;

QUESTÃO 17

Com base no disposto na Lei nº 8.142/1990, assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso:

- () O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto majoritariamente por profissionais de saúde;
- () O Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) não tem representação no Conselho Nacional de Saúde;
- () A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde;
- () A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e nas Conferências será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos.

A sequência correta de cima para baixo é:

- A) V, V, V, F;
- B) F, V, F, V;
- C) V, F, V, F;
- D) V, V, F, F.

QUESTÃO 18

De acordo com a Lei nº 8.080/1990 e o Pacto pela Saúde, é atribuição exclusiva dos municípios:

- A) Elaboração da Programação e Pactuação Integrada (PPI) da saúde;
- B) Gerencia dos serviços da Atenção Básica;
- C) Execução de ações de vigilância em saúde;
- D) Identificação das necessidades sanitárias da população.



QUESTÃO 19

O Pacto pela Vida é constituído por um conjunto de compromissos sanitários, expressos em objetivos e metas, derivados da análise da situação de saúde da população e das prioridades definidas pelos governos federal, estaduais e municipais. Sobre este tema, analise as afirmativas abaixo:

- I. Significa uma ação prioritária no campo da saúde que deverá ser executada com foco em resultados e com a explicitação inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros para o alcance desses resultados;
- II. O Pacto pela Vida, como instrumento do Pacto pela Saúde, não representa uma grande mudança na forma de pactuação do SUS vigente até então;
- III. O Pacto pela Vida reforça, no SUS, o movimento da gestão pública por resultados;
- IV. O Pacto pela Vida deverá ser permanente e ao fim do primeiro trimestre de um novo ano, serão avaliados os resultados do Termo de Compromisso de Gestão do ano anterior e pactuadas novas metas e objetivos a serem atingidos no ano em curso.

Estão corretas:

- A) Apenas as afirmativas I e II;
- B) Apenas as afirmativas I e III;
- C) Apenas as afirmativas I, II e IV;
- D) Apenas as afirmativas I, III e IV;

QUESTÃO 20

Emenda Constitucional n. 29, de 13/9/2000 altera os Artigos 34,35, 156,160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato das Disposições Transitórias, para:

- A) Assegurar os recursos mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde;
- B) Aprovar o Pacto pela Saúde;
- C) Criar o Programa de Saúde da família;
- D) Regulamentar a descentralização da gestão da Atenção Básica.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Em relação a pancreatite aguda, assinale a alternativa correta:

- A) A maioria das pancreatites é de causa biliar ou por uso de álcool. Uma das causas esporádicas é o hiperparatireoidismo;
- B) O sinal de Grey Turner está relacionado à equimose periumbilical;
- C) A amilase persistentemente elevada, por mais de uma semana, não deve indicar ascite pancreática;
- D) A existência de ascite pancreática é indicativa de tratamento cirúrgico da doença pancreática.

QUESTÃO 22

Após sair do centro obstétrico, a médica irá dar notícia aos familiares de que o recém-nascido teve duas paradas cardíacas e estava sendo levado à UTI.

Com relação à comunicação de notícias difíceis, é correto afirmar que:

- A) A maneira mais recomendada é iniciar diretamente falando do problema e de todas as possíveis consequências;
- B) Evitar linguagem técnica (jargão médico), verificar se a informação foi corretamente entendida pelo paciente e responder afetivamente não são ferramentas úteis na comunicação de notícias difíceis;
- C) Combinar afirmativas afetivas, exploratórias e validadoras na comunicação de notícias difíceis pode ser uma tarefa de difícil execução e transmissão, impedindo uma proximidade afetiva entre médico e paciente;
- D) Diante da manifestação da emoção do paciente, como o choro, por exemplo, após uma pausa que permita que o paciente se recomponha, é recomendado que o médico demonstre que entende o motivo de sua emoção através de afirmativas empáticas.

QUESTÃO 23

Em relação a reposição volêmica assinale a correta:

- A) A água representa 40 % do peso corporal;
- B) Da água corporal total, 2/3 se acomodam no intracelular;
- C) Soluções cristaloides hipotônicas mais utilizadas são o Ringer Lactato e Solução salina a 0,9%;
- D) Solução salina a 0,9% tem pH de 7,4 e sódio de 131 mEq/L.



QUESTÃO 24

Em relação às condutas que devem ser tomadas diante de um caso de crise hipertensiva, assinale o que for correto.

- A) A realização a anamnese e exame físico completo, com enfoque no exame neurológico, pode ser dispensada e os exames complementares como ECG, Raio-X de tórax e gasometria devem ser a primeira escolha;
- B) Nos casos de encefalopatia hipertensiva, a droga de escolha é a Nitroglicerina;
- C) Nos casos de EAP com pressão sistólica > 180 mmHg e dissecação aguda da aorta, a droga de escolha é o Nitroprussiato de Sódio;
- D) Em casos da etiologia da crise ser devido a estados hiperadrenérgicos, como o feocromocitoma, as drogas de escolha são os betabloqueadores.

QUESTÃO 25

Sobre o Edema agudo pulmonar (EAP), analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () De acordo com a etiologia, há dois tipos de EAP: o cardiogênico e o não cardiogênico, também conhecido como SARA, sendo que a maioria dos EAP não ocorre em razão do acúmulo agudo de volume, mas da distribuição inapropriada para os pulmões;
- () O diagnóstico é essencialmente clínico, e há achados patognomônicos no ECG e no Raio-X de tórax, sendo encontrados logo no início do quadro;
- () A maioria dos pacientes apresenta hipóxia com discreta diminuição do pH e aumento da pCO₂ devido à hiperventilação;
- () O ecocardiograma é considerado, nesse situação, o padrão-ouro para avaliar a função cardíaca.

- A) V, F, F, V;
- B) V, V, V, F;
- C) F, V, F, V;
- D) F, F, V, F.

QUESTÃO 26

Em relação às drogas vasoativas, assinale a correta:

- A) Levosimendan não possui ação sobre o relaxamento diastólico, pois seu efeito é cálcio-dependente; Sendo sua principal indicação a insuficiência cardíaca grave;
- B) Terlipressina é um análogo da vasopressina, apresentando características farmacodinâmicas semelhante, entre elas a meia-vida e duração de ações longas de cerca de 4-6 horas;
- C) Nitroprussiato de sódio tem ação vasodilatadora apenas no leito arterial;
- D) Dobutamina é uma catecolamina sintética com especial afinidade sobre receptores alfa adrenérgicos.

QUESTÃO 27

Em relação aos eletrólitos nos pacientes em cuidados intensivos, assinale a correta:

- A) O acúmulo de magnésio ocorre quase exclusivamente em paciente com função renal diminuída, sendo comum a hiporreflexia apenas quando seus níveis estão maiores que 13 mEq/L;
- B) Hemodiálise é método pouco efetivo de baixar o potássio sérico;
- C) A principal causa de perda renal nos pacientes em cuidados intensivos é a terapia com diuréticos. Outras causas incluem aspiração nasogástrica e a alcalose;
- D) É comum arritmias ventriculares complexas devido a hipocalcemia.

QUESTÃO 28

Em relação aos bloqueadores neuromusculares, assinale a alternativa correta:

- A) O pancurônio é um bloqueador neuromuscular despolarizante de ação longa e não deve ser usado em bolo intermitente;
- B) Rocurônio tem ação de início lento e possui grandes efeitos colaterais cardiovasculares;
- C) Cisatracúrio consiste em um só isômero potente de sua droga mãe (o Atracúrio). É uma droga que é degradada rapidamente no plasma e deve ser dada em infusão contínua;
- D) Succinilcolina tem ação ultrarrápida e tem como efeito colateral a hipocalcemia.



QUESTÃO 29

Paciente com neoplasia de pâncreas, ventilando por máscara facial, necessitou acesso venoso profundo. Foi escolhida punção na veia subclávia direita. Para o procedimento, não foi possível colocar o paciente na posição de Trendelenburg devido à ortopneia, porém a punção ocorreu sem maiores dificuldades. Imediatamente após o procedimento, durante a fixação do cateter à pele, o paciente desenvolveu piora do padrão ventilatório, e dor torácica.

Assinale a alternativa correta em relação as possíveis causas de complicação desse procedimento:

- A) Pneumotórax; embolia gasosa;
- B) Pneumotórax; ponta do cateter localizada dentro do átrio;
- C) Embolia gasosa; ponta do cateter localizada dentro do átrio;
- D) Ponta do cateter na veia Jugular; punção arterial com hemotórax.

QUESTÃO 30

Em relação a Lesão Renal Aguda em pacientes criticamente enfermos, assinale a alternativa correta:

- A) O uso de diurético de alça está indicado na lesão renal aguda, auxiliando no controle do balanço hídrico e acelerando a recuperação da função renal, com menor dependência de diálise;
- B) Hemodiálise precoce reduz a mortalidade de pacientes sépticos;
- C) A causa mais comum de insuficiência renal nos pacientes acometidos de mieloma múltiplo é a hipercalemia;
- D) Na insuficiência renal aguda pré-renal a densidade urinária é menor que 1.020, além de apresentar cilindros granulosos.

QUESTÃO 31

Em relação as complicações da monitorização hemodinâmica com cateter de artéria pulmonar (CAP), assinale a alternativa correta:

- A) As complicações com maior risco estão relacionadas à punção venosa;
- B) Quando se opta pela veia jugular interna, a punção acidental de carótida se torna pouco frequente;
- C) Perfuração cardíaca é complicação comum durante o posicionamento do cateter;
- D) Pseudoaneurisma de artéria pulmonar é complicação precoce durante a permanência do CAP.

QUESTÃO 32

Em relação aos padrões hemodinâmicos dos choques, assinale a correta:

- A) No choque hipovolêmico o paciente apresenta os seguintes parâmetros hemodinâmicos: índice cardíaco 2,0 L/min/m², pressão de artéria pulmonar ocluída de 9 mmHg, pressão venosa central de 4 mmHg e saturação venosa mista de 55%;
- B) No choque obstrutivo devido a tamponamento cardíaco e por embolia pulmonar, o lactato diminui e o índice cardíaco aumenta;
- C) No choque cardiogênico por insuficiência mitral a pressão de artéria pulmonar ocluída encontra-se diminuída;
- D) Mesmo em com infarto de ventrículo direito a pressão de artéria pulmonar ocluída é maior que 18mmHg.

QUESTÃO 33

Em relação a terapia de antídoto nas intoxicações exógenas, assinale a correta:

- A) Naloxona é um antagonista de benzodiazepínicos que se liga a receptores no sistema nervoso central;
- B) O carvão ativado é recomendado após quatro horas da overdose por acetaminofeno;
- C) O hormônio regulatório glucagon é o agente de escolha para reverter a depressão cardiovascular no bloqueio dos receptores beta;
- D) É contraindicação absoluta o uso de atropina para reverter a bradicardia devido à overdose de antagonista do cálcio.



QUESTÃO 34

Em relação ao desmame da ventilação mecânica, assinale a correta:

- A) Em relação aos critérios respiratórios na identificação de pacientes que podem ser considerados para um teste de respiração espontânea a PaO_2 deverá ser maior que 80mmHg;
- B) Nível de consciência que demonstre capacidade de defesa das vias aéreas, estabilidade hemodinâmica, Índice de Ventilação Superficial Rápida < 105 resp/L, PEEP entre 5-7 cm H_2O , melhora funcional ($PaO_2/FiO_2 > 200$) inclui os parâmetros que devem ser considerados na busca ativa do paciente apto a realizar Teste de Respiração Espontânea;
- C) Os tubos endotraqueais podem ser removidos com base na suposição de que será mais fácil para o paciente respirar sem o auxílio do suporte ventilatório;
- D) Estridor pós extubação é indicação de reintubação imediata. Sendo a adrenalina aerossolizada uma intervenção com excelente eficácia no tratamento de adultos com essa intercorrência (Classe de recomendação I).

QUESTÃO 35

Em relação aos efeitos adversos da transfusão de hemácias na UTI, assinale a correta:

- A) Na anemia hemolítica os sintomas surgem apenas após infusão de 250 ml de sangue do doador;
- B) Areação de hipersensibilidade mais comum é o edema de glote que é relatado em uma em cada 100 unidades transfundida;
- C) Relação PaO_2/FiO_2 menor que 200 durante as primeiras 6 horas da transfusão de hemoderivados, presença de consolidação parenquimatosa pulmonar são considerados critérios para TRALI (transfusion related acute lung injury);
- D) Os sinais de comprometimento respiratório na TRALI começam a se desenvolver durante ou dentro de poucas horas após a transfusão se iniciar. Febre é comum e hipotensão é relatada.

QUESTÃO 36

Em relação à Síndrome de Angústia Respiratória Aguda, assinale a afirmativa correta:

- A) A estratégia ventilatória protetora pulmonar consiste em limitar a Pressão de pico em 30 cm H_2O , e a PEEP em 18 cm H_2O ;
- B) Devemos utilizar sempre estratégia protetora da VM, mantendo a pressão de platô menor do que 30cm H_2O . Não se deve utilizar bloqueador neuromuscular, especialmente em pacientes com SDRA grave;
- C) Usar Volume Corrente de 6 ml/kg de peso predito, PEEP adequada com o objetivo de garantir a melhor elastância do Sistema Respiratório. Desde que se respeite Pressão de Platô de 30 cm H_2O , pode-se usar modo Volume Controlado ou Pressão Controlada. Manobras de Recrutamento podem ser usadas com Altas Pressões sustentadas ou posição Prona nos pacientes recrutáveis;
- D) A maioria das mortes por SDRA são devidas à insuficiência respiratória.

QUESTÃO 37

Em relação as drogas analgésicas, assinale a alternativa correta:

- A) Fentanil é um opioide indicado somente em casos emergenciais;
- B) Metadona tem efeito e duração de ação semelhantes aos da morfina;
- C) Meperidia continua a ser o agente preferido para o controle dos calafrios, não podendo ser usado em pós-operatórios ou em paciente com risco de sangramento;
- D) A hipertrigliceridemia ocorre em até 10% dos pacientes recebendo propofol, especialmente após três dias de infusão.

QUESTÃO 38

Assinale a alternativa que contenha a patologia que eleve o ânion gap:

- A) Diarreia;
- B) Insuficiência renal inicial;
- C) Ureteroenterostomia;
- D) Cetoacidose diabética.



QUESTÃO 39

Em relação a hipotermia induzida após a parada cardíaca, assinale a correta:

- A) A temperatura alvo é 30 a 32°C;
- B) O período a ser mantida é de pelo menos 48 -72h;
- C) A hipotermia está associada à hipercalemia e hiperglicemia;
- D) O reaquecimento deve ser ativo.

QUESTÃO 40

Assinale a alternativa que contenha uma alteração eletrocardiográfica na hipercalemia:

- A) Achatamento de onda T;
- B) Onda P achatada;
- C) PR alarga;
- D) Infradesnivelamento do segmento ST localizado apenas em AVR.

QUESTÃO 41

Paciente feminina, 45 anos, encontra-se internada na unidade de terapia intensiva onde você está de plantão no sábado à noite, com quadro muito grave. Os parâmetros do Swan Ganz mostram: Débito cardíaco baixo, pressão de oclusão da artéria pulmonar alta, resistência vascular sistêmica alta e pressão venosa central alta. Qual o provável diagnóstico?

- A) Choque séptico;
- B) Pneumotórax hipertensivo;
- C) Choque cardiogênico;
- D) Tromboembolismo pulmonar;

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que contenha o antibiótico mais provavelmente relacionado a neuropatia periférica, em pacientes internado em UTI por tempo prolongado:

- A) Vancomicina;
- B) Ciprofloxacina;
- C) Gentamicina;
- D) Metronidazol.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que contém a indicação CORRETA de profilaxia antibiótica em portadores de cirrose hepática:

- A) Todos os portadores de cirrose, com ou sem ascite, apresentando hemorragia digestiva alta;
- B) Todos os portadores de cirrose, após o diagnóstico estabelecido;
- C) Todos os portadores de cirrose, internados por pneumonia em UTI;
- D) Todos os portadores de ascite, com ou sem diagnóstico de cirrose internados por celulite em UTI.

QUESTÃO 44

Em relação a pancreatite biliar, assinale a correta:

- A) Num paciente com pancreatite aguda biliar, podemos considerar como o melhor indicador de coledocolitíase, Ultrassonografia abdominal mostrando a dilatação das vias biliares, quando comparamos com os métodos bioquímicos (gama-GT e fosfatase alcalina);
- B) Os métodos bioquímicos e de imagem não mudam a estratégia terapêutica na pancreatite biliar;
- C) A causa mais comum de estenose benigna do ducto biliar é a colangite aguda esta sendo uma causa de pancreatite biliar;
- D) Deve-se internar pancreatite biliar em UTI apenas se paciente tiver critérios de Ranson menor do 3.

QUESTÃO 45

Diminuição da resistência vascular periférica e aumento do débito cardíaco são manifestações iniciais de:

- A) Choque hipovolêmico;
- B) Choque séptico;
- C) Tromboembolismo pulmonar;
- D) Choque cardiogênico.

QUESTÃO 46

Em relação as hepatites, assinale a correta:

- A) ALT maior que AST, sugere hepatite alcoólica;
- B) A leucopenia é característica das hepatites alcoólica;
- C) A intoxicação por paracetamol é causa de insuficiência hepática. A toxicidade é dose dependente (>4g/dia). O uso de álcool pode facilitar a lesão hepática;
- D) São critérios para transplante hepático: INR>4,1, Creatinina>2,0 e encefalopatia grau II.



QUESTÃO 47

Em relação a insuficiência adrenal no paciente crítico, assinale a correta:

- A) A principal causa de insuficiência adrenal primária é a tuberculose;
- B) Hipernatremia e hipercalemia representam os achados laboratoriais clássicos;
- C) Choque hiperdinâmico com resistência vascular sistêmica diminuída é importante pista de diagnóstico de insuficiência adrenal nesses pacientes;
- D) A investigação laboratorial do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal é realizada com a dosagem dos níveis de cortisol que variam pouco com o tipo e gravidade da doença.

QUESTÃO 48


Sobre a morte encefálica, analise as afirmativas abaixo, classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () Mais da metade dos pacientes com morte cerebral irá desenvolver insuficiência pituitária;
- () Os pacientes em morte cerebral podem exibir movimentos espontâneos breves de cabeça, tronco ou extremidades superiores (sinal de Lázaro);
- () A hiperglicemia também é comum na morte encefálica.

- A) V, F, V;
- B) V, V, F;
- C) F, V, V;
- D) V, V, V.

QUESTÃO 49

Paciente, 70 anos, hipertensa e diabética internada na unidade de terapia intensiva (3ºPO de cirurgia ortopédica), passou a apresentar dispneia associada a tosse. Realizou ECG que se encontra abaixo.




De acordo com a história clínica e ECG a paciente evoluiu com:

- A) Tromboembolismo pulmonar;
- B) Pericardite;
- C) IAM com Supra do segmento ST;
- D) Dissecção de aorta.



QUESTÃO 50

Paciente em 5º pós-operatório de cirurgia cardíaca apresenta dor torácica. Em relação a clínica do paciente e ao ECG abaixo, qual o seu provável diagnóstico:



- A) Pericardite;
- B) Infarto com supra de segmento ST;
- C) Tromboembolismo pulmonar;
- D) Dissecção de aorta.

