



PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DO
HOSPITAL REGIONAL DO CARIRI - HRC

04 de outubro de 2015



C206 - TÉCNICO DE ENFERMAGEM

NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
 - a) Este caderno com o enunciado das questões da prova, sem repetição ou falha;
 - b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
 - a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
 - b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
 - c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
 - d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
 - e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
 - f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o período de permanência dos candidatos no local de prova);
 - g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
 - h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
 - i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
 - j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
 - k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
 - l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50



PORTUGUÊS

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Texto 1

Gostar de política não é uma opção, mas uma necessidade. Primeiro, porque o cidadão precisa de um conhecimento político para escolher seu candidato. Depois, porque a política está presente na escola, no trabalho, enfim, na vida. Logo, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência.

Sidomar F. Vieira, Ufam, 2008.

QUESTÃO 01

O texto acima se trata:

- A) De um texto descritivo;
- B) De um texto narrativo;
- C) De um texto argumentativo;
- D) De um texto injuntivo.

QUESTÃO 02

Quando o autor afirma que “gostar de política não é uma opção”:

- A) Ele quer alegar que este fato é imposto por vários meios sociais, especialmente pela mídia;
- B) O autor conclui que pelo fato da política manifestar-se em diversos meios sociais, as pessoas devem tomar gosto por ela e se vincular a partidos políticos;
- C) Ele pretende convencer as pessoas mais incrédulas da necessidade da política, tendo em vista que os interesses individuais são conquistados por ela;
- D) O autor defende que a necessidade do gosto da política se dá pelo fato desta reger nossa existência e estar presente em diversos debates.

QUESTÃO 03

Observe este trecho:

“Gostar de política não é uma opção, **mas** uma necessidade”.

O termo destacado representa uma conjunção:

- A) Coordenativa alternativa;
- B) Coordenativa conclusiva;
- C) Coordenativa explicativa;
- D) Coordenativa adversativa.

QUESTÃO 04

04. Na frase: “**Logo**, torna-se fundamental o gosto por ela, pois é ela que rege a nossa existência”.

O termo destacado pode ser substituído pelas palavras a seguir, exceto:

- A) Por isso;
- B) Por conseguinte;
- C) Entretanto;
- D) Portanto.

QUESTÃO 05

Na frase: “talvez os professores antevejam uma resolução para o caso”. O modo e o tempo do verbo são respectivamente:

- A) Subjuntivo - presente;
- B) Subjuntivo - pretérito;
- C) Indicativo – presente;
- D) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.



Leia o texto a seguir para responder às questões de 06 a 09.

Texto 2 – O sucesso da mala

Respiro ofegante. Trago nas mãos uma pequena mala e uma agenda tinindo de nova. É meu primeiro dia de aula. Venho substituir uma professora que teve que se ausentar "por motivo de força maior". Entro timidamente na sala dos professores e sou encarada por todos. Uma das colegas, tentando me deixar mais à vontade, pergunta:

- É você que veio substituir a Edith?
- Sim - respondo num fio de voz.
- Fala forte, querida, caso contrário vai ser tragada pelos alunos - e morre de rir.
- Ela nem imagina o que a espera, não é mesmo? - e a equipe toda se diverte com a minha cara.

Convidada a me sentar, aceito para não parecer antipática. Eles continuam a conversar como se eu não estivesse ali. Até que, finalmente, toca o sinal. É hora de começar a aula. Pego meu material e percebo que me olham curiosos para saber o que tenho dentro da mala. Antes que me perguntem, acelero o passo e sigo para a sala de aula. Entro e vejo um montão de olhinhos curiosos a me analisar que, em seguida, se voltam para a maleta. Eu a coloco em cima da mesa e a abro sem deixar que vejam o que há lá dentro.

- O que tem aí, professora?
- Em breve vocês saberão.

No fim do dia, fecho a mala, junto minhas coisas e saio. No dia seguinte, me comporto da mesma maneira, e no outro e no noutro... As aulas correm bem e sinto que conquistei a classe, que participa com muito interesse. Os professores já não me encaram. A mala, porém, continua sendo alvo de olhares curiosos.

Chego à escola no meu último dia de aula. A titular da turma voltará na semana seguinte. Na sala dos professores ouço a pergunta guardada há tantos dias:

- Afinal, o que você guarda de tão mágico dentro dessa mala que conseguiu modificar a sala em tão pouco tempo?
- Podem olhar - respondo, abrindo o fecho.
- Mas não tem nada aí! - comentam.
- O essencial é invisível aos olhos. Aqui guardo o meu melhor.

Todos ficam me olhando. Parecem estar pensando no que eu disse. Pego meu material, me despeço e saio.

Cybele Meyer

QUESTÃO 06

O texto 2, por suas características, pode ser classificado como:

- A) um artigo;
- B) uma crônica;
- C) um conto;
- D) uma notícia.

QUESTÃO 07

São objetivos do texto, exceto:

- A) Demonstrar que o que a pessoa tem de melhor não pode ser visto;
- B) Discutir a rotina do professor, especialmente a de um professor novato;
- C) Citar a indisciplina escolar como um desafio a ser enfrentado pelos professores;
- D) Discutir a valorização docente, pois os professores possuem grandes desafios e deveriam ter ganhos financeiros mais justos.

QUESTÃO 08

No trecho: "o **essencial** é invisível aos olhos". São sinônimos do termo destacado, exceto:

- A) Precípua;
- B) Crucial;
- C) Premente;
- D) Medular.

QUESTÃO 09

Observe a antepenúltima linha do texto:

- [...] **Aqui** guardo o meu melhor.

O termo destacado refere-se:

- A) À sala de aula;
- B) Aos escritos guardados secretamente;
- C) Ao material inovador que a professora trabalhava;
- D) À mala que a professora carregava.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta, considerando que à direita de cada palavra há um sinônimo, exceto:

- A) Tragar – fumar;
- B) Encarar – cravar;
- C) Titular – dono;
- D) Essencial – precípua.



RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

QUESTÃO 11

Considere as seguintes proposições, todas com valor lógico verdadeiro:

- I. Se Maria não é bonita, então João é louco;
- II. Se Ana é baiana, então Rex é pastor;
- III. Se Ana não é baiana, então Maria é bonita;
- IV. Se Rex é pastor, então João não é louco.

Com base no raciocínio lógico dedutivo, pode-se garantir que:

- A) Maria é bonita;
- B) João não é louco;
- C) Ana é baiana;
- D) Rex é pastor.

QUESTÃO 12

Sabe-se que é falsa a seguinte afirmação: “Morgana não é médica ou Carla é advogada”. Segue, a partir desta informação, que uma das afirmativas a seguir é verdadeira. Assinale-a:

- A) Morgana é médica e Carla é advogada;
- B) Se Morgana é médica, então Carla é advogada;
- C) Morgana não é médica e Carla não é advogada;
- D) Se Carla é advogada, então Morgana é médica.

QUESTÃO 13

Numa sala de reunião, encontram-se 25 pessoas. Sobre elas, é possível afirmar que:

- A) Ao menos uma delas nasceu em ano bissexto;
- B) Nenhuma delas faz aniversário em fevereiro;
- C) Ao menos três delas fazem aniversário no mesmo mês;
- D) Cinco delas fazem aniversário no mesmo mês.

QUESTÃO 14

Admita verdadeira a seguinte proposição:

"Se uma pessoa é fumante, então ela terá problemas respiratórios no futuro".

Dois idosos foram ao médico e ficou diagnosticado que o Sr. Cleiton tem problemas respiratórios e o Sr. Nilson não os tem. Com base nessas informações, pode-se afirmar que:

- A) Nenhum dos dois idosos mencionados foi fumante;
- B) O Sr. Cleiton foi fumante e o Sr. Nilson não foi fumante;
- C) Os dois idosos mencionados foram fumantes;
- D) O Sr. Nilson não foi fumante e nada se pode afirmar sobre o Sr. Cleiton.

QUESTÃO 15

A bota é preta, ou o sapato é branco ou o tênis é verde. Se o sapato é branco, então o chinelo é marrom. Se a sapatilha é dourada, então o chinelo não é marrom. Se o tênis é verde, então a sapatilha não é dourada. Ora, a sapatilha é dourada. Então:

- A) A bota é preta, o sapato é branco e o tênis não é verde;
- B) A bota não é preta, o sapato não é branco e o tênis é verde;
- C) A bota não é preta, o sapato é branco e o tênis não é verde;
- D) A bota é preta, o sapato não é branco e o tênis não é verde.

QUESTÃO 16

Considere verdadeiras as seguintes proposições:

- I. Se o aluno estudou, então ele aprendeu;
- II. Se o aluno não foi aprovado, então ele não aprendeu.

Assim sendo:

- A) O aluno ter estudado é condição necessária para ter sido aprovado;
- B) O aluno ter estudado é condição suficiente para ter sido aprovado;
- C) O aluno ter sido aprovado é condição suficiente para que tenha estudado;
- D) O aluno ter estudado é condição necessária e suficiente para ter sido aprovado.

QUESTÃO 17

Considere a seguinte proposição condicional: “Se Joabe acorda disposto, então ele faz caminhada”. A negação desta proposição é:

- A) Se Joabe acorda disposto, então ele não faz caminhada;
- B) Joabe acorda disposto e não faz caminhada;
- C) Se Joabe não acorda disposto, então ele faz caminhada;
- D) Joabe não acorda disposto e não faz caminhada.



QUESTÃO 18

Observe a sequência de igualdades a seguir:

$$\sqrt{44 - 8} = 6;$$

$$\sqrt{4444 - 88} = 66;$$

$$\sqrt{444444 - 888} = 666;$$

...

Diante do padrão observado, é correto afirmar que o número 666666666 pode ser escrito como:

- A) $\sqrt{444444444444 - 8888888}$;
- B) $\sqrt{4444444444444 - 88888888}$;
- C) $\sqrt{44444444444444 - 888888888}$;
- D) $\sqrt{4444444444444444 - 8888888888}$.

QUESTÃO 19

Três amigos, Alonso, Afonso e Amâncio, são apaixonados por futebol. Um deles é torcedor do América, outro é torcedor do Maguari e o outro torce pelo Orion, não obrigatoriamente nesta dada ordem. Considere as três proposições enunciadas a seguir:

- I. Amâncio é torcedor do Maguari;
- II. Afonso não é torcedor do Maguari;
- III. Alonso não é torcedor do América.

Sabendo que apenas uma destas proposições é verdadeira, pode-se garantir que:

- A) Alonso é torcedor do Maguari;
- B) Afonso é torcedor do América;
- C) Afonso é torcedor do Maguari;
- D) Amâncio é torcedor do Orion.

QUESTÃO 20

As duas proposições a seguir são falsas:

- I. João é capitão e Bento é sargento;
- II. Bento não é sargento ou Vicente é tenente;

Sendo assim, apenas um dos itens abaixo apresenta uma proposição cujo valor lógico é verdadeiro. Assinale-o:

- A) Se Bento é sargento, então João é capitão;
- B) Se Bento é sargento, então Vicente é tenente;
- C) Se Vicente não é tenente, então Bento não é sargento;
- D) Se João é capitão, então Bento é sargento.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Sobre administração de medicamentos, podemos afirmar que:

- A) Se estiver prescrito Gentamicina 60 mg, via endovenosa, e a forma de apresentação disponível for de 40 mg/ml deve ser administrado 1,8 ml;
- B) Ao administrar medicação na via subcutânea, deve ser realizada leve compressão sem provocar fricção sobre a pele após a retirada da agulha;
- C) Faz-se necessário tracionar o êmbolo da seringa antes de injetar o medicamento por via intradérmica;
- D) No caso de o médico prescrever “uma medida adulto” para a administração de medicamentos por via oral ou gástrica, esta prescrição é equivalente a 20 ml.

QUESTÃO 22

Com relação aos cuidados de enfermagem ao realizar de curativos é INCORRETO afirmar que:

- A) A limpeza das feridas de cicatrização por segunda intenção, ou seja, das feridas abertas, deve ser realizada através do método de irrigação com soro fisiológico 0,9% morno;
- B) Para a realização da retirada do curativo anterior e para a limpeza da ferida não se deve utilizar as pinças do primeiro tempo do curativo;
- C) Ao realizar curativos em ferida asséptica, por exemplo, em incisão cirúrgica, deve-se primeiro realizar a limpeza nas bordas e depois na incisão;
- D) Caso um paciente apresente uma úlcera de membro inferior e uma incisão cirúrgica abdominal, primeiramente deve ser feito o curativo da incisão e depois o da úlcera.



QUESTÃO 23

A Pressão Arterial, para ter valor diagnóstico devido, deve ser aferida com técnica adequada, além de utilizar aparelhos confiáveis e com a devida calibragem, sempre se respeitando as recomendações para a realização deste procedimento. A recomendação que NÃO se inclui para a realização deste procedimento é:

- A) O braço do paciente deve ser mantido na altura do coração, livre de roupas, com a palma da mão voltada para cima e o cotovelo ligeiramente fletido;
- B) Esclarecer o procedimento ao paciente, orientando-o para que descansa por 5-10 minutos em ambiente tranquilo, com temperatura agradável e para que não fale. Proporcionar relaxamento, para amenizar o efeito do avental branco (elevação da pressão arterial pela ansiedade provocada pela simples presença do profissional de saúde, especialmente do médico);
- C) Utilizar manguito de tamanho apropriado ao braço do paciente, aproximadamente de 2 a 3 cm acima da fossa antecubital, e centralizar a bolsa de borracha sobre a artéria braquial. A largura da bolsa de borracha deve equivaler a 40% da circunferência do braço e o seu comprimento, envolver pelo menos 80%;
- D) Averiguar se o paciente não está com as pernas cruzadas nem com a bexiga cheia; não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos e não praticou exercícios físicos há 30 minutos.

QUESTÃO 24

No que se refere à conservação de imunobiológicos é INCORRETO afirmar que:

- A) A limpeza do refrigerador deve ser feita quando a camada de gelo atingir 0,5 cm ou a cada cinco dias;
- B) O peso de qualquer produto posto na porta do refrigerador pode comprometer a vedação da mesma, sendo assim, nenhum tipo de produto deve ser colocado na porta do refrigerador;
- C) Produtos armazenados na embalagem original têm de ser arrumados de forma a garantir que sejam mantidos a uma distância de dois dedos entre as caixas para que seja permitida a circulação do ar;
- D) As áreas que sofrem o primeiro impacto da temperatura ambiente ao abrir-se a porta do refrigerador são a porta e a parte de baixo, portanto, imunobiológicos não devem ser postos nestas partes.

QUESTÃO 25

No que se trata de administração de medicação, é INCORRETO afirmar que:

- A) A via de administração utilizada com mais frequência na aplicação de medicamentos em tratamento de longa duração e pós-operatório é a subcutânea, pois a mesma faz com que o líquido seja absorvido lentamente, a partir do tecido subcutâneo, prolongando, assim, seus efeitos;
- B) O volume máximo indicado na administração de medicação via intradérmica é de 1 mL;
- C) O vastolateral é a via de 1ª escolha na administração de medicação por via intramuscular, seguido do glúteo e depois do deltoide, exceto em vacina;
- D) Um método eficaz na vedação do medicamento dentro dos tecidos musculares é aplicação trajeto Z, uma técnica utilizada na aplicação de drogas irritativas para proteção da pele e de tecidos subcutâneos.

QUESTÃO 26

Sabendo-se que o técnico de enfermagem deve apoiar o enfermeiro na realização do procedimento de inserir o cateter gástrico, e que uma observação rigorosa do estado geral do paciente, antes e durante o procedimento tem de ser realizada, é possível afirmar que:

- A) O técnico em enfermagem deve preparar o material para ser realizado o cateterismo gástrico, que deve conter: frasco coletor estéril, esparadrapo, seringa de 20 ml, luva estéril, sonda nasogástrica calibre 12 Fr para um adulto do sexo masculino com indicação de lavagem gástrica, copo com água, estetoscópio;
- B) Estenose de esôfago, pacientes com agitação, obstrução gástrica, trauma facial são as indicações do cateterismo gástrico e entérico;
- C) Em relação ao procedimento de medição da sonda, é importante medir a sonda da ponta do apêndice xifoide à ponta do nariz e deste ao lóbulo da orelha;
- D) O aparecimento de tosse, cianose perioral, cianose de extremidades deve ser observado no momento da inserção da sonda nasogástrica, o que indica um possível erro de percurso no trajeto da sondagem.



QUESTÃO 27

As diretrizes básicas para a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores (NR32) devem ser atendidas pelos gestores dos estabelecimentos de saúde. De acordo com essas diretrizes:

- A) Em casos de contaminação visível por fluidos corporais, inclusive por sangue, será indicado o uso de preparação alcoólica para higienização das mãos;
- B) Em casos de indisponibilidade de lavatório exclusivo para a lavagem das mãos, o uso de luvas substituirá este processo;
- C) Desde que sejam avaliados pelo médico e obtenham documento de liberação para o trabalho, os trabalhadores com feridas ou lesões nos membros superiores podem iniciar suas atividades laborais;
- D) Nos casos em que os equipamentos de proteção individual estejam aparentemente limpos, é permitido aos trabalhadores deixar o local de trabalho utilizando tais equipamentos.

QUESTÃO 28

Para administrar 500ml de soro Glico-Fisiológico, no período das 18h às 23h, deve-se estabelecer um gotejamento igual a aproximadamente:

- A) 100 gotas/minuto;
- B) 33 gotas/minuto;
- C) 99 gotas/minuto;
- D) 34 gotas/minuto.

QUESTÃO 29

Na prevenção primária da Hipertensão Arterial Sistêmica, NÃO é considerada recomendação não medicamentosa:

- A) Consumo controlado de sódio;
- B) Combate ao sedentarismo;
- C) Índice de Massa Corporal (IMC) entre 30 e 34,9;
- D) Combate ao tabagismo.

QUESTÃO 30

Para a identificação de problemas e avaliação da resposta do paciente a uma determinada intervenção, uma maneira rápida e eficiente de monitorar a clínica são os sinais vitais. Em se tratando de avaliação dos sinais vitais, marque a alternativa INCORRETA:

- A) A verificação da temperatura superficial pode ser avaliada através da pele, cavidade oral ou esôfago, já a temperatura central pode ser avaliada através do reto, membrana timpânica e artéria pulmonar;
- B) Devido à facilidade de palpação, normalmente utilizadas para avaliação do pulso a artéria radial e carótida;
- C) De todos os dados vitais, os mais fáceis e mais frequentemente aferidos em situações de risco são os movimentos respiratórios;
- D) A pressão sanguínea arterial pode ser mensurada de dois modos: indiretamente (não-invasiva) através do uso de esfigmomanômetro e estetoscópio e diretamente (invasiva) utilizando um cateter inserido em uma artéria.

QUESTÃO 31

Durante a reanimação cardiopulmonar (RCP) e o suporte básico de vida, ao se considerar a assistência de enfermagem, pode-se afirmar que:

- A) Durante a RCP, é permitida a assincronia entre compressões torácicas e ventilações simultâneas, no caso de a vítima de parada cardiorrespiratória estiver com a via aérea protegida;
- B) Para a manutenção da oxigenação cerebral durante a RCP, a hiperventilação da vítima de parada cardiorrespiratória está recomendada e é importante medida;
- C) São medidas importantes do suporte básico de vida, a punção de acesso venoso central e a coleta de sangue para a realização da gasometria arterial;
- D) Para a verificação do pulso carotídeo, deve-se descontinuar as compressões torácicas a cada 3 minutos.



QUESTÃO 32

Proporcionar informações que facilitam a aplicação de medidas de prevenção à isquemia cerebral secundária a distorção do tronco cerebral é um dos objetivos da monitoração da pressão intracraniana (PIC). Embora indicados para pacientes com trauma craniano, seus valores são utilizados ainda na orientação de tratamentos que são potencialmente prejudiciais à manutenção da pressão de perfusão cerebral (PPC). Sobre as intercorrências observadas durante a monitoração da PIC e as principais intervenções de enfermagem para resolvê-las, é correto afirmar que:

- A) Na ausência de onda detectável ao monitor, o técnico de enfermagem deve zerar e calibrar o sistema, sob a supervisão do enfermeiro, registrar a correlação entre drenagem e as alterações de pressão e comunicar o médico;
- B) Com valores falsamente diminuídos, o técnico de enfermagem deve auxiliar o enfermeiro durante a irrigação do sistema com 0,25ml de solução fisiológica e ajustar o parâmetro de ganho para a faixa de pressão mais elevada;
- C) Com valores de PIC diminuídos, o técnico de enfermagem deve eliminar as bolhas de ar do sistema com soro fisiológico sob a supervisão do enfermeiro e checar se o transdutor de pressão está acima do ponto de referência;
- D) Com valores de PIC elevados, o técnico de enfermagem deve manter a cabeceira do leito ente 15 e 30 graus, cabeça posicionada para facilitar a drenagem venosa e limitar a flexão de joelho.

QUESTÃO 33

Ao levar em consideração as possíveis complicações da administração de dieta enteral e os cuidados de enfermagem para preveni-las, é correto afirmar que:

- A) No caso de constipação é necessário garantir hidratação enteral, acrescentando água, conforme possível e indicado, após verificação de estase;
- B) Na aspiração pulmonar faz-se necessário diminuir a velocidade de infusão ou interromper a dieta, até a avaliação médica;
- C) Em caso de diarreia é preciso garantir infusão contínua, conforme prescrição, e trocar as bolsas de dietas a cada 2h;
- D) No caso de náusea e vômitos é necessário manter a cabeceira do leito elevada a 30-45 graus durante a administração da dieta e por duas horas depois.

QUESTÃO 34

Assinale alternativa correta sobre as fases operatórias:

- A) A fase pós-operatória imediata compreende desde a saída do paciente do centro cirúrgico até a alta hospitalar;
- B) A fase perioperatória inicia-se no dia em que é feito o diagnóstico cirúrgico e se estende até o início da cirurgia;
- C) A fase pré-operatória é o período de tempo desde a decisão da intervenção cirúrgica até o paciente ser transferido para a sala de operação;
- D) O transoperatório abrange desde a entrada do paciente no centro cirúrgico até sua saída da unidade de recuperação pós-anestésica.

QUESTÃO 35

Segundo competência legal cabe ao técnico de enfermagem desenvolver, com EXCEÇÃO de:

- A) Zelar pela prevenção e controle de danos físicos que possam ser causados aos pacientes durante a assistência de enfermagem;
- B) Ter cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida;
- C) Auxiliar nos cuidados diretos de enfermagem a pacientes em estado grave e muito grave;
- D) Participar do planejamento, programação, orientação e supervisão da assistência de enfermagem.

QUESTÃO 36

Ao mesmo tempo em que é de grande importância para a garantia da qualidade e eficácia do processo de esterilização, a preparação do material é extremamente prática. É CORRETO afirmar sobre o processo de esterilização:

- A) Esterilizar as tesouras com as superfícies de corte livres de gases e sempre fechadas;
- B) Independente do processo de esterilização, fechar completamente e tencionar o instrumento;
- C) Manter todos os materiais com articulações fechados;
- D) Assegurar que todo o material esteja efetivamente limpo.



QUESTÃO 37

A ação, omissão ou convivência que implique em desobediência e/ou inobservância às disposições do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem é considerada infração ética. Os Conselhos Regionais de Enfermagem impõem as seguintes penalidades, EXCETO:

- A) Cassação do direito ao exercício profissional;
- B) Suspensão do exercício profissional;
- C) Advertência verbal;
- D) Censura.

QUESTÃO 38

Sobre os métodos de desinfecção e esterilização de materiais e equipamentos de saúde, é CORRETO afirmar que:

- A) O óxido de etileno, um agente químico esterilizante que existe nas formas gasosa e líquida, inflamável, explosivo, carcinogênico, é a principal opção para a esterilização de materiais termossensíveis;
- B) Quando usados isoladamente, os compostos de quaternário de amônia são produtos desinfetantes que têm alto poder micobactericida e são de baixa toxicidade;
- C) Com a finalidade de manter um estado de asseio mínimo mediante a redução da população microbiana, o processo de esterilização consiste na remoção de sujidade e detritos dos artigos hospitalares;
- D) Os artigos que entram em contato direto ou indireto com áreas estéreis do corpo, como, por exemplo, a sonda vesical, são denominados artigos críticos.

QUESTÃO 39

O profissional de saúde deve estar habilitado para identificar anormalidades no histórico do paciente na avaliação do sistema respiratório, já que distúrbios neste sistema são comuns, e são encontrados em todos os ambientes, desde o comunitário até a unidade de terapia intensiva. Sobre o conhecimento e dos principais cuidados de enfermagem com pacientes portadores de distúrbios respiratórios, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Doença infecciosa transmitida por um bacilo que sobrevive em suspensão no ar apenas alguns minutos, a tuberculose geralmente atinge os pulmões, mas que pode instalar-se em qualquer tecido, como acontece na meninge, nos rins ou nos ossos;
- B) Doenças pulmonares obstrutivas crônicas (DPOC) consistem um grupo de doenças que ocasionam limitação crônica do fluxo aéreo. Fazem parte desse grupo pneumonia, enfisema pulmonar, bronquite crônica e asma brônquica;
- C) O enfisema pulmonar é definido como a destruição dos septos alveolares, cuja causa principal é o tabagismo. A função pulmonar já está sensivelmente comprometida quando o paciente manifesta os sintomas dessa doença;
- D) A asma brônquica tem como definição a diminuição da função pulmonar devido à edema da mucosa, produção excessiva de muco e broncoespasmos. Pode ser consequência de fatores alérgicos e infecções respiratórias, mas é pouco provável que esteja associada ao estresse.

QUESTÃO 40

Os agentes infecciosos ou parasitos são os causadores das doenças transmissíveis. Sobre o modo de transmissão das infecções parasitárias e das doenças transmissíveis, é INCORRETO afirmar que:

- A) Toda pessoa, animal, objeto, alimento, água, enfim, todas as coisas ou substâncias de onde um agente infeccioso se origina, passando diretamente para um hospedeiro é denominado de fonte de infecção;
- B) São exemplos de transmissão horizontal as transmissões congênitas ou transplacentárias como ocorre nos casos de rubéola, sífilis e AIDS;
- C) Quando agentes infecciosos que saem do corpo de um hospedeiro parasitado e passam para um hospedeiro sadio denomina-se de transmissão direta de pessoa a pessoa. São exemplos de doenças transmitidas desta forma giardíase, amebíase, AIDS, sífilis e gripe;
- D) Os principais modos de transmissão da Hepatite B são através do contato sanguíneo e de relações sexuais. O vírus age de modo discreto no fígado por até 20 ou 30 anos. Pode levar ao câncer de fígado, à cirrose e à morte.

**QUESTÃO 41**

Uma solução de 600 ml de soro fisiológico a 0,9% deve ser infundida em 5h. Quantas microgotas por minuto será administrado?

- A) 40;
- B) 80;
- C) 150;
- D) 120.

QUESTÃO 42

Beatriz, 11 meses de idade, deu entrada em uma Unidade de Pronto Atendimento com queixas de débito urinário diminuído, desidratação moderada, cólica abdominal e diarreia aguda. Em crianças com quadro de diarreia, a assistência de enfermagem deve:

- A) Realizar controle da quantidade e características da urina de acordo com a indicação ou a cada 4 horas;
- B) Com o objetivo de evitar a disseminação da infecção, utilizar preferencialmente fraldas de tecido;
- C) Realizar orientação à mãe para suspender momentaneamente o aleitamento materno;
- D) Realizar controle hídrico rigoroso, com balanço da ingesta e da excreta.

QUESTÃO 43

Um instrutor de Curso Técnico de Enfermagem explanou durante uma aula sobre como prevenir infecções e descreveu um processo que elimina todos ou muitos micro-organismos, exceto esporos bacterianos, a partir de objetos inanimados, desde que sejam utilizados pasteurização úmida ou desinfetantes químicos. Tal processo é denominado:

- A) Desinfecção;
- B) Esterilização;
- C) Assepsia cirúrgica;
- D) Limpeza.

QUESTÃO 44

Dona Francisca, 42 anos, comerciante, sofreu um assalto quando estava fechando seu estabelecimento comercial. A comerciante, durante o assalto, foi baleada no abdome e necessitou de cirurgia com urgência. Após a cirurgia, ela ficou em observação na Sala de Recuperação Pós-Anestésica (SR). O técnico de enfermagem foi orientado pela enfermeira enfatizando que a mesma não receberia alta da SR caso apresentasse:

- A) Presença de sensibilidade cutânea e existência de queixa algica;
- B) Ausência de retenção urinária e saturação de oxigênio de 92%;
- C) Sangramento em pouca quantidade e orientação no tempo e no espaço;
- D) Presença de força muscular e ausência de náuseas e vômitos.

QUESTÃO 45

Com a finalidade manter uma circulação efetiva, e para que sejam evitados danos aos tecidos, pacientes acamados geralmente necessitam de cuidados especiais por parte da equipe de enfermagem. Nos casos em que está indicado repouso absoluto no leito, a mudança de decúbito em horários determinados possibilita:

- A) A redução do risco de hipóxia tissular e a manutenção do tônus muscular;
- B) O aumento do metabolismo tecidual e a prevenção das complicações pulmonares;
- C) O aumento da força de cisalhamento entre o lençol e o corpo e a redução da fadiga;
- D) A redução da incidência de distúrbios gastrointestinais e a promoção do conforto.



QUESTÃO 46

Dona Vera foi internada em Hospital Público de Referência queixando-se de presença de sangue nas fezes e constantes dores abdominais na porção inferior. Após avaliação clínica, para que se pudesse chegar à conclusão diagnóstica de alterações nas estruturas intestinais e possível divertículo, o médico prescreveu enema baritado. Com a finalidade de tranquilizar a paciente, após a realização do exame, Dona Vera recebeu as seguintes orientações da equipe de enfermagem:

- A) A fim de prevenir a constipação causada pelo bário, aceitar a restrição de líquidos por pelo menos 24 horas após o exame;
- B) No caso de um impacto das fezes, será administrado enema conforme prescrição médica;
- C) Para que ocorra o peristaltismo aumente realizar deambulação, já que o mesmo é reduzido durante jejum prolongado para a realização do exame;
- D) Após o exame, não se afligir quando as fezes apresentarem uma coloração escura, devido ao bário, por um período de 1 a 3 dias.

QUESTÃO 47

Nos casos de ingestão de substâncias tóxicas, a lavagem gástrica é um procedimento de urgência a ser realizado quando houver indicação. O técnico de enfermagem deverá providenciar o que for necessário na organização do material e preparar o paciente para a realização do procedimento. Assinale a alternativa que NÃO contém materiais necessários para lavagem gástrica.

- A) Máscara e óculos para proteção são materiais necessários para esta intervenção;
- B) Luva esterilizada e seringa de 20 ml são materiais necessários para esta intervenção;
- C) Sonda oro ou nasogástrica, lidocaína gel e pinça Kelly são materiais necessários para esta intervenção;
- D) Sonda oro ou nasogástrica e gaze são materiais necessários para esta intervenção.

QUESTÃO 48

Doença infecciosa febril aguda, a Dengue é transmitida pela picada da fêmea do mosquito *Aedes Aegypti*. Dependendo do modo como se apresente, ela pode evoluir de maneira benigna ou grave. É correto afirmar sobre a dengue:

- A) É considerado caso suspeito todo paciente que apresente doença febril aguda com duração de até sete dias;
- B) O tratamento é feito com hidratação (oral ou parenteral), antipirético e analgésico;
- C) É de notificação compulsória somente a do tipo hemorrágica;
- D) Pelo risco de causar hemorragias locais, a prova do laço não é mais utilizada.

QUESTÃO 49

O principal problema causado pela hipoglicemia advém do inadequado suprimento de glicose como combustível o que resulta em danos às funções cerebrais. Pode-se destacar, dentre os principais sinais e sintomas de hipoglicemia:

- I. Diplopia e dormência nos lábios e língua;
- II. Sudorese, tremor e palidez;
- III. Cefaleia, taquicardia e vertigem;
- IV. Sonolência, convulsão e coma.

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativa(s):

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas;
- B) Apenas a afirmativa II está correta;
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas;
- D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 50

O processo inflamatório é caracterizado pelos seguintes sinais e sintomas:

- I. Dispneia;
- II. Calor e Edema;
- III. Choque;
- IV. Cianose e Tremor;
- V. Dor e Rubor.

Está(ão) CORRETA(s) a(s) afirmativas(s):

- A) Apenas a afirmativa IV está correta;
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas;
- C) Apenas as afirmativas II e V estão corretas;
- D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

