

PROVA DISCURSIVA

- Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida, transcreva o texto para a **FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO** da prova discursiva, no local apropriado, pois **não será avaliado fragmento de texto escrito em local indevido**.
- Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.
- Na **folha de texto definitivo**, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois **não será avaliado** texto que tenha qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado.
- Ao domínio do conteúdo, serão atribuídos até **40,00 pontos**, dos quais até **2,00 pontos** serão atribuídos ao quesito apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto estruturado).

Uma paciente, com sessenta anos de idade, tabagista — havia muitos anos —, portadora de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e diabetes, foi internada em unidade de terapia intensiva (UTI), devido a um quadro de infecção pulmonar bacteriana, com descompensação aguda da DPOC. Na UTI, a paciente estava sendo tratada com quinolona, corticoide intravenoso e broncodilatadores quando entrou em fadiga respiratória e foi colocada em ventilação mecânica, permanecendo sedada por quinze dias. Nesse período, o quadro infeccioso evoluiu para choque séptico, com falência multiorgânica, com posterior reversão. Após esses quinze dias, a paciente melhorou significativamente do quadro infeccioso e recuperou suas funções orgânicas. A sedação foi interrompida para a progressão do desmame da ventilação mecânica. Embora tenha recobrado a consciência, ficando totalmente desperta e interagido bem com a equipe assistencial por meio de gestos, observou-se que a paciente apresentava tetraparesia flácida em todos os grupos musculares, hipotonia e hipotrofia muscular e, ainda, hiporreflexia tendinosa difusa. A mímica facial e os demais pares cranianos encontravam-se preservados. Ademais, constatou-se que sua sensibilidade também havia sido prejudicada, já que ela não estava respondendo aos estímulos das picadas de agulha em seus membros. Não foi possível realizar o desmame da ventilação mecânica. Durante o período de duração do quadro séptico, a paciente recebeu adequado suporte nutricional. A equipe da UTI não encontrou disfunção cardiorrespiratória que justificasse a falha persistente no desmame do ventilador. Os exames laboratoriais, como a dosagem de CPK — creatina fosfoquinase —, apresentaram resultados normais. Os exames de neuroimagem apresentaram resultados normais. O líquor colhido por punção lombar mostrou ausência de células com proteínas normais.

Com base no caso clínico apresentado, redija um texto dissertativo atendendo ao que se pede a seguir.

- ▶ Indique o diagnóstico neurológico mais provável. [valor: 10,00 pontos]
- ▶ Estabeleça a relação do quadro neurológico atual com a história clínica da paciente. [valor: 10,00 pontos]
- ▶ Indique um diagnóstico diferencial, explique o que o torna menos provável e apresente a proposta de, no mínimo, uma maneira de se confirmar o diagnóstico. [valor: 9,00 pontos]
- ▶ Explique quais são os tratamentos e os cuidados necessários para a referida paciente. [valor: 9,00 pontos]

RASCUNHO

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	

