



CONCURSO PÚBLICO

REF. EDITAL N° 001/2015

Nível Médio Manhã

Cargo:

AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO TRABALHO

Nome do Candidato

Inscrição

ATENÇÃO

O caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Informática	16 a 20
Conhecimentos Específicos	21 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCB - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



------(destaque aqui)-----

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia posterior à aplicação da prova.

**“Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças!
Estímulos Demais... Concentração de Menos”
31 Maio 2015 em Bem-Estar, filhos**

Vivemos tempos frenéticos. A cada década que passa o modo de vida de 10 anos atrás parece ficar mais distante: 10 anos viraram 30, e logo teremos a sensação de ter se passado 50 anos a cada 5. E o mundo infantil foi atingido em cheio por essas mudanças: já não se educa (ou brinca, alimenta, veste, entretêm, cuida, consola, protege, ampara e satisfaz) crianças como antigamente!

O iPad, por exemplo, já é companheiro imprescindível nas refeições de milhares de crianças. Em muitas casas a(s) TV(s) fica(m) ligada(s) o tempo todo na programação infantil – naqueles canais cujo volume aumenta consideravelmente durante os comerciais – mesmo quando elas estão comendo com o iPad à mesa.

Muitas e muitas crianças têm atividades extracurriculares pelo menos três vezes por semana, algumas somam mais de 50 horas semanais de atividades, entre escola, cursos, esportes e reforços escolares.

Existe em quase todas as casas uma profusão de brinquedos, aparelhos, recursos e pessoas disponíveis o tempo todo para garantir que a criança “aprenda coisas” e não “morra de tédio”. As pré-escolas têm o mesmo método de ensino dos cursos pré-vestibulares.

Tudo está sendo feito para que, no final, possamos ocupar, aproveitar, espremer, sugar, potencializar, otimizar e, finalmente, capitalizar todo o tempo disponível para impor às nossas crianças uma preparação praticamente militar, visando seu “sucesso”. O ar nas casas onde essa preocupação é latente chega a ser denso, tamanha a pressão que as crianças sofrem por desenvolver uma boa competitividade. *Porém, o excesso de estímulos sonoros, visuais, físicos e informativos impedem que a criança organize seus pensamentos e atitudes, de verdade: fica tudo muito confuso e nebuloso, e as próprias informações se misturam fazendo com que a criança mal saiba descrever o que acabou de ouvir, ver ou fazer.*

Além disso, aptidões que devem ser estimuladas estão sendo deixadas de lado: Crianças não sabem conversar. Não olham nos olhos de seus

interlocutores. Não conseguem focar em uma brincadeira ou atividade de cada vez (na verdade a maioria sequer sabe brincar sem a orientação de um adulto!). Não conseguem ler um livro, por menor que seja. Não aceitam regras. Não sabem o que é autoridade. Pior e principalmente: não sabem esperar.

Todas essas qualidades são fundamentais na construção de um ser humano íntegro, independente e pleno, e devem ser aprendidas em casa, em suas rotinas.

Precisamos pausar. Parar e olhar em volta. Colocar a mão na consciência, tirá-la um pouco da carteira, do telefone e do volante: estamos enlouquecendo nossas crianças, e as estamos impedindo de entender e saber lidar com seus tempos, seus desejos, suas qualidades e talentos. *Estamos roubando o tempo precioso que nossos filhos tanto precisam para processar a quantidade enorme de informações e estímulos que nós e o mundo estamos lhes dando.*

Calma, gente. Muita calma. Não corramos para cima da criança com um iPad na mão a cada vez que ela reclama ou achamos que ela está sofrendo de “tédio”. Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaços profissionais têm, para manter a criança entretida o tempo todo. *O “tédio” nada mais é que a oportunidade de estarmos em contato conosco, de estimular o pensamento, a fantasia e a concentração.*

Sugiro que leiamos todos, pais ou não, “O Ócio Criativo” de Domenico di Masi, para que entendamos a importância do uso consciente do nosso tempo.

E já que resvalamos o assunto para a leitura: nossas crianças não lêem mais. Muitos livros infantis estão disponíveis para tablets e iPads, cuja resposta é imediata ao menor estímulo e descaracteriza a principal função do livro: parar para ler, para fazer a mente respirar, aprender a juntar uma palavra com outra, paulatinamente formando frases e sentenças, e, finalmente, concluir um raciocínio ou uma estória.

Cerquem suas crianças de livros e leiam com elas, por amor. Deixem que se esparramem em almofadas e façam sua imaginação voar!

(Fonte: <http://www.saudecuriosa.com.br/estamos-enlouquecendo-nossas-criancas-estimulos-demais-concentracao-de-menos/>)

QUESTÃO 01

Qual é a ideia central defendida pelo texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! Estímulos Demais... Concentração de Menos”?

- (A) O texto defende a ideia de que o iPad e a programação infantil incessante são ótimos estímulos sensoriais para educar as crianças na atualidade.
- (B) O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam ocupar todo o seu tempo livre com atividades extracurriculares, visando o sucesso no futuro.
- (C) O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade recebem muitos estímulos sensoriais, mas pouca atenção e tempo suficiente para aprender a lidar com tanto estímulo.
- (D) O texto defende a ideia de que as crianças da atualidade precisam de mais atividades extracurriculares e brinquedos porque se sentem muito entediadas.
- (E) O texto defende a ideia de que os pais da atualidade estimulam cada vez mais a imaginação de suas crianças.

QUESTÃO 02

De acordo com o texto, o que o excesso de estímulos sensoriais ocasiona nas crianças?

- (A) Esse excesso de estímulos faz que a criança seja mais obediente e respeite mais as regras impostas pelos adultos.
- (B) Esse excesso de estímulos faz que a criança se prepare para o futuro de forma mais eficiente.
- (C) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha mais facilidade em organizar seu pensamento e suas atitudes.
- (D) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha dificuldades em organizar seu pensamento e sua conduta.
- (E) Esse excesso de estímulos faz que a criança tenha mais imaginação e saiba aproveitar melhor o seu tempo.

QUESTÃO 03

Qual é o gênero textual que mais se adequa ao texto “Estamos Enlouquecendo Nossas Crianças! Estímulos Demais... Concentração de Menos”?

- (A) Relatório Científico.
- (B) Artigo de opinião.
- (C) Debate.
- (D) Charge.
- (E) Carta.

QUESTÃO 04

O texto se apresenta, quase integralmente, na primeira pessoa do plural. Quem seria o “nós” ao qual o texto se refere?

- (A) Seria todas as crianças da atualidade.
- (B) Seria os pais e/ou cuidadores das crianças.
- (C) Seria somente os professores e/ou educadores das crianças.
- (D) Seria as pessoas que comercializam produtos infantis.
- (E) Seria apenas crianças que usam iPads.

QUESTÃO 05

Nas frases: “Vivemos tempos frenéticos”, “Precisamos pausar”, entre outras, podemos observar qual figura de linguagem?

- (A) Silepse de pessoa.
- (B) Perífrase.
- (C) Elipse.
- (D) Pleonismo.
- (E) Eufemismo.

QUESTÃO 06

Observe o pronome relativo “essa” destacado no quinto parágrafo do texto e assinale a alternativa que melhor descreve o emprego desse pronome no contexto mencionado.

- (A) O pronome relativo “essa” retoma algo antes mencionado no texto.
- (B) O pronome relativo “essa” alude a uma situação distante no espaço.
- (C) O pronome relativo “essa” designa o tempo passado em que se coloca a pessoa que fala.
- (D) O pronome relativo “essa” designa o tempo futuro em que se coloca a pessoa que fala.
- (E) O pronome relativo “essa” denota algo que ainda será mencionado no texto.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta em relação à sintaxe da oração: “Muitas e muitas crianças têm atividades extra-curriculares pelo menos três vezes por semana”.

- (A) O sintagma “três vezes por semana” é o predicativo do sujeito da oração.
- (B) O sujeito da oração é o sintagma “atividades extra-curriculares”.
- (C) O sintagma “Muitas e muitas crianças” é o predicado da oração.
- (D) O sintagma “têm atividades extra-curriculares pelo menos três vezes por semana” é o predicado da oração.
- (E) O predicado da oração é nominal.

QUESTÃO 08

Observe o excerto: “Não obriguemos a babá a ter um repertório mágico, que nem mesmo palhaços profissionais têm, para manter a criança entretida o tempo todo.” A oração destacada é classificada como

- (A) uma oração subordinada substantiva subjetiva.
- (B) uma oração subordinada substantiva objetiva direta.
- (C) uma oração subordinada substantiva objetiva indireta.
- (D) uma oração subordinada adjetiva restritiva.
- (E) uma oração subordinada adjetiva explicativa.

QUESTÃO 09

Observe a oração “Não corramos para cima da criança com um iPad na mão (...)”. O verbo “correr”, nesse contexto, é

- (A) um verbo intransitivo.
- (B) um verbo transitivo direto.
- (C) um verbo transitivo indireto.
- (D) um verbo de ligação.
- (E) um verbo bitransitivo.

QUESTÃO 10

No sintagma “uma boa competitividade”, a concordância nominal se dá porque

- (A) temos uma preposição seguida de dois substantivos femininos singulares.
- (B) temos uma preposição, um advérbio e um substantivo masculino singular.
- (C) temos um artigo definido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo masculino singular.
- (D) temos um artigo definido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo feminino singular.
- (E) temos um artigo indefinido feminino singular, um adjetivo feminino singular e um substantivo feminino singular.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

A fatura de um certo cartão de crédito cobra juros de 12% ao mês por atraso no pagamento. Se uma fatura de R\$750,00 foi paga com um mês de atraso, o valor pago foi de

- (A) R\$ 970,00.
- (B) R\$ 777,00.
- (C) R\$ 762,00.
- (D) R\$ 800,00.
- (E) R\$ 840,00.

QUESTÃO 12

Um número X somado com sua metade é igual a 56 menos um quarto de X. Então X vale

- (A) 32.
- (B) 16.
- (C) 8.
- (D) 60.
- (E) 90.

QUESTÃO 13

Uma pessoa de 1,5 metros de altura projeta uma sombra de 1,8 metros. Sabendo que, no mesmo instante, um prédio projeta uma sombra de 12 metros, conclui-se que a altura do prédio é

- (A) 12 metros
- (B) 10 metros
- (C) 8 metros
- (D) 15 metros
- (E) 20 metros

QUESTÃO 14

Paulo e André têm, juntos, R\$ 2500,00. Sabe-se que um deles tem o quádruplo do valor que o outro tem. O que possui menos dinheiro tem

- (A) R\$300,00.
- (B) R\$400,00.
- (C) R\$450,00.
- (D) R\$500,00.
- (E) R\$800,00.

QUESTÃO 15

Um empresário, para evitar ser roubado, escondia seu dinheiro no interior de um dos 4 pneus de um carro velho fora de uso, que mantinha no fundo de sua casa. Certo dia, o empresário se gabava de sua inteligência ao contar o fato para um de seus amigos, enquanto um ladrão que passava pelo local ouvia tudo. O ladrão tinha tempo suficiente para escolher aleatoriamente apenas um dos pneus, retirar do veículo e levar consigo. Qual é a probabilidade de ele ter roubado o pneu certo?

- (A) 0,20.
- (B) 0,23.
- (C) 0,25.
- (D) 0,27.
- (E) 0,30.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 16

O dígito binário é a base da computação. Ele é um dos responsáveis pela comunicação com o hardware do computador. Sabendo que a letra “K” é expressada pelo decimal “75” na tabela ASCII (*American Standard Code for Information Interchange*), assinale a alternativa correta que apresenta o binário que representa a letra K na tabela ASCII.

- (A) 4B
- (B) 10
- (C) 113
- (D) 0100 1011
- (E) 0110 1101

QUESTÃO 17

Nos hardwares dos computadores modernos, existem vias que levam e trazem informações de/para um determinado componente como memória e processador. Essas vias são conhecidas como

- (A) Barramento.
- (B) Microchip.
- (C) Memória Flash.
- (D) Disco Principal.
- (E) Memória Principal.

QUESTÃO 18

Nas versões mais recentes do sistema operacional Windows da Microsoft, existe o conceito de Ponto de Restauração que, segundo manuais oficiais do sistema operacional, é

- (A) uma cópia exata de uma unidade de disco do computador que pode ser restaurada em qualquer outro computador.
- (B) um arquivo que pode ser salvo em mídias, como: pen drive USB, CDs, DVDs ou em um disco rígido.
- (C) a imagem do sistema que inclui apenas as unidades necessárias à execução do Windows.
- (D) uma representação de um estado armazenado dos arquivos do sistema do computador.
- (E) um backup manual ou automático que pode ser agendado no sistema operacional.

QUESTÃO 19

Observe a seguinte imagem do MS-Excel:



Com base nessa imagem e no ponteiro do mouse em destaque, é correto afirmar que o usuário está

- (A) selecionando uma linha completa da planilha.
- (B) realizando um cálculo de soma na planilha.
- (C) ajustando os tamanhos das colunas.
- (D) alterando a formatação de uma célula.
- (E) selecionando uma coluna inteira.

QUESTÃO 20

A base para a comunicação de dados da internet é um protocolo da camada de aplicação do modelo OSI, que é responsável por transferir hipertextos. Esse protocolo é conhecido como

- (A) HTML.
- (B) HTTP.
- (C) FTP.
- (D) PHP.
- (E) www.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

Conforme a norma regulamentadora nº 17 do Ministério do Trabalho para operadores de teleatendimento, é correto afirmar que

- (A) conjuntos de microfone e fone de ouvido (head-sets) são equipamentos de uso individual sendo de responsabilidade do empregado a compra e manutenção dos mesmos.
- (B) a possibilidade de pelo menos um dia de repouso semanal remunerado coincidente com o domingo a cada mês está condicionada ao cumprimento de metas de produtividade.
- (C) é obrigatória a participação em uma das modalidades de atividade física adotadas pela empresa, e a recusa do trabalhador em praticá-la está sujeita à advertência.
- (D) para trabalho manual, sentado ou que tenha de ser feito em pé, deve ser proporcionado ao trabalhador mobiliário que permita variações posturais e atenda à legislação vigente.
- (E) a ausência dos operadores de seus postos de trabalho está sujeita a desconto proporcional ao tempo de ausência quando ocorrer no período entre dois intervalos, ainda que seja para a satisfação das necessidades fisiológicas.

QUESTÃO 22

Sobre a vacina dupla adulto (dT), assinale a alternativa correta.

- (A) Indicada para prevenir rubéola, difteria e tétano.
- (B) Gestação é contraindicação absoluta para sua administração.
- (C) Sua via de administração é intramuscular profunda.
- (D) O volume a ser administrado é de 1 ml.
- (E) É administrada em dose única, dispensando o reforço posteriormente.

QUESTÃO 23

R.A.G., sexo masculino, 40 anos, atuando em obra de barragem, apresenta dor intensa e súbita em membro inferior esquerdo em região de tornozelo. Ao olhar em direção ao local, visualiza uma serpente fugindo e identifica uma mordedura. Diante desse fato, uma das condutas iniciais adequadas é

- (A) lavar o local da picada apenas com água e sabão.
- (B) realizar torniquete a aproximadamente 15 cm de distância da lesão.

- (C) manter o membro afetado em posição inferior ao restante do corpo, abaixo do nível do coração.
- (D) realizar diversos cortes de tamanho aproximado de 1cm ao redor da lesão para extravasar o veneno.
- (E) lavar o local com grande quantidade de álcool a 70% ou, na sua falta, pode-se utilizar aguardente.

QUESTÃO 24

Mulher, 38 anos, que ocupa cargo de secretária, apresentou durante expediente mal-estar generalizado, tontura e sensação de desmaio. Foi encaminhada por colegas para a enfermaria onde, ao verificarem os sinais vitais, observou-se pressão arterial de 085/059mmHg, frequência cardíaca de 125 bpm, frequência respiratória de 18 ipm sem esforço respiratório, temperatura de 36,8°C. Considerando esses valores aferidos, é correto afirmar que a trabalhadora está

- (A) hipertensa, taquicárdica, taquipneica e afebril.
- (B) normotensa com tendência à hipertensão, normocárdica, eupneica e hipotérmica.
- (C) hipotensa, bradicárdica, dispneica e afebril.
- (D) normotensa com tendência à hipotensão, bradicárdica, eupneica e afebril.
- (E) hipotensa, taquicárdica, eupneica e afebril.

QUESTÃO 25

Homem, 26 anos, durante a realização de leitura de hidrômetros, foi mordido em mão direita por cão que estava na rua. O ferimento foi único, superficial e localizado em polpa digital. Após a mordedura, o cão fugiu e o trabalhador procurou o serviço de saúde ocupacional da empresa para orientações sobre o que deveria fazer. A conduta adequada do auxiliar de enfermagem nesse caso é

- (A) realização de curativo com povidine tópico e observação por 10 dias. Caso não melhore, avaliar possibilidade de esquema de profilaxia antirrábica.
- (B) lavagem com água e sabão e encaminhamento ao serviço de saúde de referência para avaliação de esquema de profilaxia antirrábica e realização de notificação.
- (C) encaminhamento para consulta com médico do ambulatório, curativo e avaliação de vacinação antitetânica somente, visto que todos os ferimentos superficiais dispensam a realização de profilaxia antirrábica e notificação.
- (D) avaliação de estado vacinal e encaminhamento para serviço de saúde exclusivamente para avaliação de necessidade de sutura.
- (E) lavagem com povidine degermante, curativo e avaliação de vacinação antitetânica somente, visto que todos os ferimentos superficiais dispensam a realização de profilaxia antirrábica e notificação.

QUESTÃO 26

Assinale a alternativa que NÃO corresponda a um dos critérios definidos para um curativo ideal.

- (A) Remoção de excesso de exsudação.
- (B) Promoção de maceração de tecidos próximos a lesão.
- (C) Favorecimento de troca gasosa.
- (D) Barreira mecânica entre ferida e meio ambiente.
- (E) Isolante térmico para favorecer divisão celular e cicatrização.

QUESTÃO 27

Engenheiro da CASAN, 45 anos, ao retornar em carro de sua propriedade para seu domicílio em Florianópolis, sofreu acidente automobilístico. Embora não tenha sido fatal, o trabalhador necessitou afastar-se temporariamente de suas atividades para tratamento de saúde. Na ocasião do sinistro, o engenheiro retornava de fiscalização em obras de reservatório no interior do estado,

atividade que havia realizado por necessidade da empresa. Sobre o caso, é correto afirmar que

- (A) não é caracterizado acidente de trabalho por ter ocorrido em município diferente de seu domicílio.
- (B) não é caracterizado acidente de trabalho por ter ocorrido fora do ambiente de trabalho.
- (C) é caracterizado acidente de trabalho apenas se o carro fosse de propriedade da empresa.
- (D) a caracterização de acidente de trabalho nesse caso está condicionada à comprovação de que ocorreu em horário de trabalho.
- (E) há caracterização de acidente de trabalho por se tratar de retorno de viagem de interesse da empresa.

QUESTÃO 28

Sobre a esterilização por meio de vapor saturado sob pressão, é correto afirmar que

- (A) o equipamento utilizado é a estufa.
- (B) é indicada para materiais voláteis.
- (C) não constitui método de esterilização confiável, estando contraindicada nos dias atuais.
- (D) é indicada para materiais de metais e aventais, entre outros termorresistentes.
- (E) é contraindicada em materiais críticos.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa que apresenta as doenças que são evitadas por meio de vacinas de administração por via subcutânea.

- (A) Sarampo, Caxumba e Rubéola.
- (B) Tétano, Sarampo, Hepatite B.
- (C) Febre Amarela, Difteria e Rubéola.
- (D) Hepatite B, Tétano e Caxumba.
- (E) Febre Amarela, Hepatite B e Poliomielite.

QUESTÃO 30

Sobre a oxigenoterapia, é correto afirmar que

- (A) o oxigênio ofertado em doses elevadas favorece ainda mais a respiração.
- (B) cateter Nasal e Cânula nasal são sinônimos para os mesmos dispositivos.
- (C) na utilização do cateter nasal não é necessária a umidificação do oxigênio ao sair da fonte.
- (D) o oxigênio é um gás inflamável o qual requer cautela em seu manuseio.
- (E) a cânula nasal é indicada para administração de altos volumes de oxigênio.

QUESTÃO 31

São atribuições dos serviços de saúde do trabalho, EXCETO

- (A) corrigir os riscos para a saúde de origem estruturais presentes nos locais de trabalho.
- (B) organizar serviços de primeiros socorros e de emergência.
- (C) participar da análise de acidentes de trabalho e das doenças profissionais.
- (D) contribuir para as medidas de readaptação profissional e minimização de riscos.
- (E) acompanhar a saúde dos trabalhadores em relação ao trabalho.

QUESTÃO 32

A disciplina que corresponde ao estudo da frequência, da distribuição e dos determinantes dos estados ou eventos relacionados à saúde em específicas populações e a aplicação desses estudos no controle dos problemas de saúde é

- (A) toxicologia.
- (B) biologia.
- (C) epidemiologia.
- (D) antropologia.
- (E) bioestatística.

QUESTÃO 33

Sobre boas práticas na coleta de sangue para exames laboratoriais, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Quanto mais apertado o torniquete estiver e maior o tempo de permanência, melhor a visualização da veia e a qualidade do material de coleta.
- (B) Deve-se evitar a coleta em áreas com hematomas assim como locais próximos a cirurgias prévias, como mastectomia, cateterismo, entre outros.
- (C) É adequada a fixação de veias com os dedos nos casos de flacidez.
- (D) Pedir para o paciente abaixar o braço e fazer movimentos suaves de abrir e fechar a mão favorece a evidência da veia.
- (E) Deve-se evitar puncionar as áreas com terapia ou hidratação intravenosa de qualquer espécie.

QUESTÃO 34

Para coleta de sangue venoso em exames laboratoriais, é recomendado que a agulha tenha angulação de

- (A) 90° e o bisel esteja voltado para cima.
- (B) 30° e o bisel esteja voltado para cima.

- (C) 45° e o bisel esteja voltado para baixo.
- (D) 90°, sendo indiferente a posição do bisel.
- (E) 30° e o bisel esteja voltado para baixo.

QUESTÃO 35

Sobre a rede de frios, assinale a alternativa correta.

- (A) É o sistema utilizado pelo Programa Nacional de Imunização para assegurar que os imunobiológicos serão mantidos em condições adequadas e seguras durante seu transporte, armazenamento e distribuição.
- (B) Câmaras refrigeradas, refrigeradores domésticos e refrigeradores tipo “frigobar” são equipamentos adequados para o armazenamento de imunobiológicos.
- (C) Em véspera de feriados prolongados é indicado realizar a limpeza dos refrigeradores de armazenamento de imunobiológicos.
- (D) No acondicionamento de insumos em caixas térmicas pode ser utilizado o gelo em escamas ou as bobinas reutilizáveis.
- (E) Para evitar alterações de temperatura, as bobinas reutilizáveis devem ser retiradas do freezer e colocadas imediatamente no interior da caixa térmica.

QUESTÃO 36

Assinale a alternativa que corresponda a um fundamento da atenção básica.

- (A) Evitar relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita.
- (B) Possibilitar o acesso restrito às classes menos favorecidas por meio de território adscrito.
- (C) Centralização e verticalização, processo de planejamento e programação.
- (D) Restrição da participação popular e o controle social.
- (E) Valorização dos profissionais de saúde por meio do estímulo e acompanhamento da sua formação.

QUESTÃO 37

Sobre os meios de transmissão de microrganismos causadores de doenças, é correto afirmar que

- (A) doenças como herpes zoster e hepatite podem ser transmitidas por meio de gotículas.
- (B) rubéola, HIV e Herpes simples são transmitidos por meio de aerossóis.
- (C) meningite Bacteriana, coqueluche e difteria têm na transmissão por contato sua principal forma de disseminação.
- (D) gotículas são pequenas partículas ressecadas que permanecem durante horas suspensas no ar.
- (E) a transmissão por contato ocorre principalmente através das mãos dos profissionais ou equipamentos contaminados.

QUESTÃO 38

Homem de 32 anos está trabalhando em um canteiro de obra de ampliação de rede de esgoto e morando em um abrigo oferecido aos trabalhadores da obra. Há cinco semanas, está apresentando tosse produtiva, sudorese noturna e sangue ao expectorar. Após avaliação clínica e exames complementares, foi confirmado o diagnóstico de tuberculose e iniciado o tratamento. No que se refere aos colegas de alojamento, é correto afirmar que

- (A) serão tratados apenas se estiverem apresentando sintomas semelhantes.
- (B) deverão ser encaminhados para avaliação dos casos individualmente e para possível investigação diagnóstica e/ou tratamento.
- (C) somente iniciarão o tratamento para tuberculose se houverem residentes no alojamento que forem portadores do vírus HIV.
- (D) é necessário que todos iniciem tratamento imediatamente, independente de diagnóstico ou avaliação prévia.
- (E) como não foram expostos à doença não são necessárias medidas de controle.

QUESTÃO 39

Homem de 37 anos, sexo masculino, soldador, enquanto reparava estrutura danificada pelas fortes chuvas, teve seu olho direito atingido por solda. Em avaliação com médico do trabalho, foi questionado em relação aos motivos de não estar utilizando equipamento de proteção individual (EPI). Quanto aos EPIs, é correto afirmar que

- (A) cabe ao trabalhador a compra dos EPIs necessários à sua atividade.

- (B) é responsabilidade do empregador a guarda e conservação dos EPIs.
- (C) é de responsabilidade do trabalhador o uso do EPI para a finalidade a que se destina.
- (D) ao trabalhador cabe realizar a manutenção periódica de seus EPIs.
- (E) é de reponsabilidade do trabalhador a substituição em caso de dano ou extravio.

QUESTÃO 40

No que refere à transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana, assinale a alternativa correta.

- (A) É de transmissão exclusivamente sexual.
- (B) Somente é transmitido entre indivíduos do mesmo sexo ou usuários de drogas.
- (C) A fase aguda corresponde ao período em que são identificadas as diversas infecções oportunistas.
- (D) O tratamento para o HIV deve ser iniciado apenas após o início das co-infecções.
- (E) O aparecimento de infecções oportunistas e neoplasias é definidor da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (aids)

QUESTÃO 41

Paciente de 49 anos iniciou com dispneia aos esforços e tosse persistente há alguns anos e recentemente tem apresentado dispneia ao repouso e hipoxemia. Tem um diagnóstico de asbestose e está afastado de suas atividades laborais. Assinale a alternativa que corresponda à(s) ocupação(ões) em que essa doença é bastante prevalente.

- (A) Trabalhadores de fábricas de cimento, mineradores.
- (B) Vendedores do varejo e corretores imobiliários.
- (C) Trabalhadores de câmaras frigoríficas e açougues.
- (D) Trabalhadores rurais, em especial criadores de gado leiteiro.
- (E) Caminhoneiros e motoristas de ônibus.

QUESTÃO 42

Sobre o procedimento de sondagem nasogástrica, é correto afirmar que

- (A) a extensão da cabeça do paciente reduz a probabilidade da sonda penetrar na traqueia.
- (B) a medida adequada do comprimento da sonda a ser introduzido é da ponta do nariz ao apêndice xifoide.

- (C) a sonda deve ser lubrificada com solução hidrossolúvel antes de sua introdução na narina.
- (D) deve-se introduzir a sonda sempre fechada para evitar a saída de conteúdo gástrico ou ar.
- (E) a localização da Sonda deve ser testada por meio da ausculta de ruído em região epigástrica concomitantemente à introdução de 20 ml de água pela sonda.

QUESTÃO 43

São fatores que aumentam o risco de infecção do sítio de cateteres intravasculares, EXCETO

- (A) manipulação frequente do sistema.
- (B) tempo de permanência do cateter.
- (C) realização de técnica asséptica na introdução do cateter.
- (D) infusão de solução contaminada por meio do cateter.
- (E) colonização cutânea.

QUESTÃO 44

Mulher de 45 anos, sexo feminino, desempenhando função de auxiliar de serviços gerais, apresenta dispneia intensa, esforço respiratório, respiração ruidosa e extremidades com pele de cor azulada. A trabalhadora é portadora de asma já em tratamento e, após utilização de medicação previamente prescrita por seu médico, melhorou discretamente, necessitando ser encaminhada para avaliação médica. Ao acionar o serviço de resgate/ transporte médico, o termo adequado para descrever as extremidades desta paciente é

- (A) extremidades hiperemiadas.
- (B) extremidades protusas.
- (C) extremidades exantemáticas.
- (D) extremidades necrosadas.
- (E) extremidades cianóticas.

QUESTÃO 45

Sobre a organização dos serviços de saúde no trabalho, é correto afirmar que

- (A) os serviços de saúde no trabalho devem ser adotados exclusivamente por intermédio de convenções coletivas entre trabalhadores e empregadores.
- (B) o acompanhamento da saúde dos trabalhadores em relação com o trabalho não deverá acarretar ônus superior a 10% da renda bruta.
- (C) tanto os empregadores quanto os trabalhadores devem informar ao Serviço de Saúde no Trabalho

a existência de fatores que possam interferir na saúde dos trabalhadores.

- (D) o acompanhamento da saúde dos trabalhadores deverá ser executado fora do horário de trabalho para não interferir na produtividade da equipe.
- (E) está vedada a organização de serviços de saúde no trabalho que atenda a diversas empresas, devendo ser instituída para cada empresa uma equipe uniprofissional específica.

QUESTÃO 46

No que se refere à técnica adequada para realização de curativos, assinale a alternativa correta.

- (A) A limpeza do leito da ferida deve sempre ser por meio de fricção.
- (B) A utilização de curativos simples dispensa a necessidade de datar e assinar no próprio curativo.
- (C) Deve-se realizar o curativo da área mais contaminada para a menos contaminada.
- (D) Deve-se inspecionar cuidadosamente a ferida e tecido adjacente.
- (E) Quanto maior a área exposta do paciente melhor para a técnica.

QUESTÃO 47

Homem de 48 anos apresenta erupções cutâneas em forma de máculas em tronco, lesões eritemo-escamosas em palma da mão e planta de pés, perda da sobrancelha, febre e mal-estar. Após avaliação médica, é diagnosticada sífilis secundária. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A Sífilis é uma infecção viral.
- (B) Após a infecção, pode ocorrer uma longa fase de latência da doença.
- (C) Não há riscos de transmissão vertical.
- (D) É uma doença já erradicada no Brasil.
- (E) Dificilmente há casos de coinfeção entre HIV e sífilis.

QUESTÃO 48

Mulher de 35 anos, lotada no setor de teleatendimento, procura o Serviço de Saúde da empresa em que trabalha porque está sentindo dores fortes em região de ombro e braços, referindo também dormência ao fim da jornada de trabalho. Sua rotina de trabalho inclui o atendimento ao cliente e registro, em sistema informatizado, das queixas e/ou solicitações destes. Ela refere sentir medo de ter uma lesão por esforço repetitivo (LER)/distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho (DORT). São medidas adequadas para prevenção das LER/DORT, EXCETO

- (A) estabelecer pausas no decorrer da jornada de trabalho e respeitá-las.
- (B) adequação ergonômica de estações de trabalho.
- (C) correções posturais dos trabalhadores.
- (D) aumento da jornada de trabalho.
- (E) prática de atividades físicas laborais.

QUESTÃO 49

O HPV é uma doença fortemente associada ao carcinoma de colo uterino. Sobre essa doença, é correto afirmar que

- (A) todas as infecções são sintomáticas.
- (B) a transmissão vertical é sua principal forma de contaminação.
- (C) ainda não foram desenvolvidas vacinas que colaborem na prevenção dessa doença.
- (D) sua manifestação clínica mais comum são verrugas.
- (E) trata-se de uma infecção bacteriana.

QUESTÃO 50

No que se refere ao controle e prevenção de infecções, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de atribuição exclusiva das comissões de controle de infecções e vigilância sanitária.
- (B) As técnicas de assepsia devem ser utilizadas por todos os profissionais em todos os procedimentos.
- (C) Procedimentos cirúrgicos e ambientes críticos são os únicos locais nos quais a assepsia se faz necessária.
- (D) a lavagem das mãos não pode ser considerada uma prática de antisepsia e nem medida de controle de infecções.
- (E) O controle e prevenção de infecções têm por objetivo a proteção do paciente exclusivamente.

