EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

EDITAL 02/2015 - EBSERH/HU-FURG - ÁREA MÉDICA

SUPERIOR

MÉDICO - UROLOGIA

NOME DO CANDIDATO	ASSINATURA DO CANDIDATO	RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.

III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.

IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.

V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.

VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.

VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.

VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.

IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.

X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.

XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.

XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

ibfc
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

DESTAQUE AQUI

EBSERH
HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS FEDERAIS

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO

ibfc
INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO

Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do "ter de". Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de "deveres" impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:

a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
b) impede as escolhas devido à violência social.
c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
d) é motivada por valores morais e individuais.
e) está condicionada por padrões culturais.

2) Em *"Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)"* (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:

a) ineficiente
b) preventiva
c) exagerada
d) acertada
e) restritiva

3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

a) metáfora
b) eufemismo
c) comparação
d) hipérbole
e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

a) os questionamentos da autora do texto.
b) as cobranças colocadas pela sociedade.
c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

*"Talvez a gente possa escapar **dessas** cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda **essa** correnteza."(4º§)*

5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio "Talvez" é reforçada pela forma verbal "possa", cuja correta classificação da flexão é:

a) Presente do Subjuntivo
b) Futuro do Presente do Indicativo
c) Presente do Indicativo
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
e) Futuro do Subjuntivo

7) Em *"Nunca se falou tanto em liberdade"* (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

a) poderia ser alterada para mesóclise.
b) relaciona-se com o vocábulo "tanto".
c) obedece à flexão do verbo.
d) deveria ser alterada para ênclise.
e) se deve ao advérbio "nunca".

8) No trecho *"É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna."* (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

a) "contente"
b) "projetos"
c) "iate"
d) "perfeito"
e) "grande"

9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em "não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso." (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:

a) conclusiva
b) aditiva
c) explicativa
d) adversativa
e) alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de "medos". Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, EXCETO:

a) "de não estar bem enquadrados,"
b) "de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos"
c) "de não ter feito a viagem certa"
d) "de um clube mais chique,"
e) "de não ser livres."

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) João comprou um produto e pagou R$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:

a) R$ 115,20
b) R$ 120,00
c) R$ 60,00
d) R$ 144,00
e) R$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de freqüentadores que fazem musculação e ginástica, é:

a) 45
b) 30
c) 20
d) 28
e) 38

13) A frase "Se a ave voa, então o sapo pula" é equivalente a frase:

a) A ave não voa ou o sapo pula.
b) O sapo não pula ou a ave voa.
c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
e) A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:

a) p conjunção q é verdade.
b) p disjunção q é falso.
c) p condicional q é falso.
d) p bicondicional q é verdade.
e) q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: "Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista", é:

a) Se João estudou, então Ana é dentista.
b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) Considere as disposições do regimento interno da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

a) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
b) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
c) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
d) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
e) A EBSERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

a) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
b) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
c) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
d) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
e) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinzena e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.

d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.

e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.

c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.

d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.

e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.

e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).

( ) a 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.

( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.

a) V,V,V.
b) F,F,V.
c) F,F,F.
d) V,F,V
e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:
a) 25%.
b) 33,3%.
c) 50%.
d) 20%.
e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa incorreta.
a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:
a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa incorreta em relação à urocultura:
a) É o padrão–ouro para a identificação de infecção do trato urinário.
b) A urina pode ser guardada no refrigerador por até 10 horas, após esse período deve ser desconsiderada para cultura.
c) Tradicionalmente, maior que 100.000 unidades formadoras de colônias / mililitros (UFC/mL) é usado para excluir contaminação.
d) Cada bactéria formará uma única colônia nas placas.
e) Para determinação de infecção do trato urinário a urina coletada pode ser de qualquer período do dia.

27) A substância que não faz parte dos inibidores de cálculos urinários é:
a) Pirofosfato.
b) Uroponttina.
c) Glicosaminoglicano.
d) Sulfato.
e) Hexosamina.

28) Sobre a Síndrome paraneoplásicas no adenocarcinoma renal assinale a alternativa incorreta:
a) Pode incluir disfunção hepática não metastática (Síndrome de Stauffer).
b) Essas manifestações podem ocorrer em menos de 5% dos casos.
c) Pode incluir eritrocitose e hipercalcemia.
d) O excesso de renina e hipertensão associado ao tumor são geralmente refratários à terapia anti-hipertensiva.
e) Uma Síndrome paraneoplásica presente por ocasião do diagnóstico da doença por si só não confere um mau prognóstico.

29) Sobre a análise microscópica da urina, assinale a alternativa correta:
a) Cilindros são formados nos túbulos distais e nos ductos coletores, na maioria não são detectados no sedimento urinário normal; por essa razão, a presença de cilindros geralmente indica doença renal intrínseca.
b) Cilindros hialinos costumam ser encontrada em urina ácida e diluída.
c) Cilíndricos hemáticos estão associados com alterações pós renais.
d) Cilindros leucocitários são patognomônico de pielonefrite.
e) Cilindros tem pouca importância para interpretação clínica.

30) Assinale a alternativa incorreta em relação aos achados clínicos no câncer testicular:
a) Dor nas costas é o sintoma mais comum das metástases retroperitoneais.
b) Dor testicular aguda é vista em aproximadamente em 10% dos casos e pode ser resultado de hemorragia ou infarto intratesticular.
c) A maioria dos pacientes se apresenta com sintomas relacionados com doença metastática.
d) Geralmente a massa é firme e indolor e o epidídimo deve ser facilmente separado.
e) Uma hidrocele pode acompanhar o tumor testicular e ajudar a camuflá-lo.

31) Sobre a epispadia, assinale a alternativa correta:
a) Pode ocorrer em ambos os sexos.
b) Sempre associada à incontinência urinária.
c) Ausência de alteração óssea do quadril.
d) A incidência é de aproximadamente 1 em 20.000, no sexo masculino.
e) Associação com malformação vesical ou renal.

32) Assinale a alternativa incorreta sobre o micropênis:
a) Um pênis esticado com menos de 2,5 cm de comprimento em recém nascido.
b) O meato uretral está em uma posição normal na glande.
c) Com tratamento adequado mais de 90% dos pacientes vão apresentar o comprimento peniano adulto final normal
d) A etiologia mais comum esta relacionada com a deficiência de testosterona fetal
e) Diagnosticado só no inicio do desenvolvimento sexual secundário.

33) Em relação a infertilidade masculina, assinale a alternativa incorreta:
a) É necessário ter pelo menos 2 amostras do sêmen para avaliação adequada, da qualidade, do sêmen.
b) A motilidade dos espermatozoides tende a diminuir quando o período de abstinência é maior que 5 dias.
c) O sêmen fresco se liquefaz entre 15 a 30 minutos depois da ejaculação
d) A ausência de frutose no sêmen pode existir agenesia ou obstrução de vesículas seminais
e) O maior achado da análise do sêmen em homens inférteis é a baixa motilidade.

34) Criança de 6 anos de idade, acaba de ser vítima de queda de altura de 2 metros, apresentando hematoma e escoriações em região de flanco a esquerda, em bom estado geral e sem dor na palpação do abdome e com a urina vermelha clara. A urina tipo I demonstra presença de numerosas hemácias. A conduta correta é:

a) Pela história clínica e os exames clínico e laboratorial o recomendado é realizar tomografia computadorizada em 3 fases apesar do bom estado geral.
b) Se a criança apresentar em bom estado geral com sinais vitais normais para a idade deve tratar apenas a dor e orientar hidratação.
c) Colher hemograma e função renal e se estes estiverem normais para a idade tratar sintomaticamente e hiperhidrataçao.
d) Deixar em observação clínica e só realizar investigação radiológica de trauma renal quando a criança apresentar alteração hemodinâmica como a queda da pressão arterial.
e) A criança apresenta o abdome mais flácido e as estruturas mais móveis, portanto sofre menos de trauma renal grave, como nesse caso o tratamento clínico sem necessidade de estudo radiológico é o mais indicado no momento.

35) Um professor de urologia desenvolveu problemas psiquiátricos e fez várias afirmações errôneas acerca da etiopatogenia e epidemiologia da hiperplasia prostática benigna (HPB). Assinale a alternativa correta.

a) Os andrógenos causam a HPB.
b) Os sintomas aparecem exclusivamente pelo aumento do volume prostático.
c) A prevalência clínica é alta entre homens na faixa etária de 40 e 49 anos.
d) O tamanho da próstata não se correlaciona com o grau da obstrução.
e) Ocorre diminuição da di-hidrotestosterona intracelular.

36) MJL 49 anos, feminina, com história de "cistites" de repetição desde os 28 anos e dor lombar e pélvica à direita. À urografia excretora foi observado cálculo renal de 0,7 cm e de ureter distal de 1,0 cm à direita (retardo de excreção + ureterohidronefrose). pH urinário: 8,2. Assinale a alternativa correta em relação à provável etiologia e terapia proposta para essa paciente:

a) Hiperoxalúria / litotripsia extracorpórea.
b) Infecção por proteus mirabilis / ureterolitotripsia endoscópica.
c) Infecção por germe desdobrador de ureia / nefrolitotripsia percutânea.
d) Cistinúria / Cirurgia aberta.
e) Hipercalciúria/ Litotripsia extracorpórea por ondas de choque.

37) Paciente masculino de 41 anos apresenta quadro de sífilis primária com cancro duro típico. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento de escolha:

a) Penicilina G benzatina 1.200.000 unidades via intramuscular em dose única.
b) Penicilina G benzatina 2.400.000 unidades via intramuscular em duas doses semanais de 1.200.000 unidades.
c) Penicilina G benzatina 4.800.000 via intramuscular em duas doses semanais de 2.400.000 unidades.
d) Penicilina G benzatina 2.400.000 unidades via intramuscular em dose única.
e) Penicilina G benzatina 3600.000 unidade via intramuscular em três doses semanais de 1200.000 unidades.

38) Sobre a cintilografia renal, assinale a alternativa correta:

a) Não pode ser realizada se o paciente for alérgico a Iodo, pois a maioria dos radiofármacos utilizados apresenta este elemento em sua constituição.
b) O uso de radiofármacos leva a piora da função renal, pois são nefrotóxicos.
c) Utiliza menor dose de radiação que os exames radiológicos contrastados.
d) Necessita preparo intestinal rigoroso para adequada visualização.
e) Avalia a função renal global, mas não informa a função renal relativa.

39) Assinale a alternativa correta. Para preservar a irrigação vascular do ureter, as incisões peritoneais devem ser feitas:

a) Medialmente ao ureter no abdome e lateralmente a este, no seu trajeto na pelve.
b) Lateralmente ao ureter no abdome e medialmente a este, no seu trajeto na pelve.
c) Sempre medialmente ao ureter.
d) Sempre lateralmente ao ureter.
e) Diretamente sobre o ureter.

40) Assinale a alternativa correta. Sob certas circunstâncias, a artéria testicular pode ser ligada sem sacrificar os testículos devidos à circulação colateral assegurada pelas:

a) Artérias crematérica e defencial.
b) Artérias pudenda externa e deferencial.
c) Artérias pudenda externa e cremastérica.
d) Artérias escrotais.
e) Artérias epididimária e escrotal.

41) Assinale a alternativa correta. O principal fator responsável pela dor típica associada à presença de um cálculo ureteral é:

a) A irritação da mucosa ureteral causada pelo processo inflamatório local desencadeado pela presença do cálculo.
b) O espasmo ureteral excessivo em resposta á presença do calculo.
c) Irritação da porção intramural do ureter causada pela liberação de mediadores inflamatórios locais.
d) Extravasamento da urina causado pelo aumento da pressão no sistema coletor.
e) Obstrução do fluxo urinário com conseqüente distensão da cápsula renal.

42) Das doenças abaixo listadas a que está mais frequentemente associada à ocorrência de priapismo é: Assinale a alternativa correta.

a) Doença de Peyronie.
b) Doença de Parkinson.
c) Anemia falciforme.
d) Esquizofrenia.
e) Síndrome de Hinmann.

43) Assinale a alternativa correta. A hematúria pode ser diferenciada da hemoglobinúria ou da mioglobinúria pela:

a) Presença de leucocitúria associada.
b) Presença de eritrócitos ao exame microscópico.
c) Ocorrência concomitante de cilindros proteicos.
d) Apenas pelo teste "dipstick".
e) Essa diferenciação só é possível mediante o emprego de técnicas reagentes específicas para cada uma das entidades citadas anteriormente.

44) Entre as patologias abaixo, assinale a que mais frequentemente cursa somente com hematúria microscópica ao exame de urina tipo I:

a) Glomerulonefrite de lesões mínimas
b) Glomerulonefrite membranosa.
c) Síndrome de Goodpasture.
d) Nefrotpatia por IgA.
e) Glomerulonefrite membranoproliferativa.

45) A pneumatúria pode ser uma manifestação secundária a todas as condições abaixo citadas, com <u>exceção</u> de:

a) Diverticulite.
b) Câncer de cólon.
c) Doença de Crohn.
d) Radioterapia pélvica prévia.
e) Ureter ectópico.

46) Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. Em condições de repouso, a proporção do débito cardíaco direcionada aos rins é de _____.

a) 5%.
b) 10%.
c) 20%.
d) 30%.
e) 40%.

47) Assinale a alternativa correta. Paciente de 35 anos com história pregressa de tuberculose do aparelho genitourinário, apresentou em controle laboratorial realizado há cerca de 4 meses, filtração glomerular estimada pela fórmula CKD Epi de 59 ml/min/ 1,73m^2. Em seus demais exames observava-se apenas albuminúria de 27 mg/g e proteinúria de 24 horas de 0,11 g, sendo o restante compatível com anormalidade. Os exames foram repetidos há cerca de 10 dias com filtração glomerular estimada pela fórmula CKD Epi de 57 ml/ min/ 1,73m^2, albuminúria de 29 mg/g e proteinúria de 24 horas de 0,12 g. Considerando o quadro do paciente e de acordo com a classificação atual da doença renal crônica, esse paciente receberia o estadiamento:

a) G3a, A1
b) G3b, A1
c) G2, A1
d) G2, A2
e) G3B, A2

48) Assinale a alternativa correta. A hiperplasia prostática benigna habitualmente se origina:

a) Na zona de transição.
b) Na zona periférica.
c) Na região periuretral.
d) Nas zonas de transição e periuretral.
e) Nas zonas periférica e periuretral.

49) Dos agentes abaixo listados, assinale os que podem exacerbar a sintomatologia de um paciente com problemas prostáticos em tratamento medicamentoso.

a) Agonistas muscarínicos.
b) Beta agonistas.
c) Alfa agonistas.
d) Alfa antagonistas.
e) inibidores da cinco alfa redutase.

50) Assinale a alternativa correta. Entre os seguintes achados, o que sugere agenesia renal unilateral é:

a) Hidrocele comunicante.
b) Hipospadia.
c) Criptorquidia.
d) Anorquia.
e) Ducto deferente ausente.