





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

**Boa Prova!**.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

|                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1                        | 2                        | 3                        | 4                        | 5                        | 6                        | 7                        | 8                        | 9                        | 10                       | 11                       | 12                       | 13                       | 14                       | 15                       | 16                       | 17                       | 18                       | 19                       | 20                       | 21                       | 22                       | 23                       | 24                       | 25                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26                       | 27                       | 28                       | 29                       | 30                       | 31                       | 32                       | 33                       | 34                       | 35                       | 36                       | 37                       | 38                       | 39                       | 40                       | 41                       | 42                       | 43                       | 44                       | 45                       | 46                       | 47                       | 48                       | 49                       | 50                       |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

**RASCUNHO**

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
    - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
    - b) impede as escolhas devido à violência social.
    - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
    - d) é motivada por valores morais e individuais.
    - e) está condicionada por padrões culturais.
  - 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
    - a) ineficiente
    - b) preventiva
    - c) exagerada
    - d) acertada
    - e) restritiva
  - 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
    - a) metáfora
    - b) eufemismo
    - c) comparação
    - d) hipérbole
    - e) personificação
  - 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:
    - a) os questionamentos da autora do texto.
    - b) as cobranças colocadas pela sociedade.
    - c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
    - d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
    - e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.
- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.
- “Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)
- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
    - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
    - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
    - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
    - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
    - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
  - 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
    - a) Presente do Subjuntivo
    - b) Futuro do Presente do Indicativo
    - c) Presente do Indicativo
    - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
    - e) Futuro do Subjuntivo
  - 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
    - a) poderia ser alterada para mesóclise.
    - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
    - c) obedece à flexão do verbo.
    - d) deveria ser alterada para ênclise.
    - e) se deve ao advérbio “nunca”.
  - 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
    - a) “contente”
    - b) “projetos”
    - c) “iate”
    - d) “perfeito”
    - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- a) conclusiva
  - b) aditiva
  - c) explicativa
  - d) adversativa
  - e) alternativa
- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- a) “de não estar bem enquadrados,”
  - b) “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
  - c) “de não ter feito a viagem certa”
  - d) “de um clube mais chique,”
  - e) “de não ser livres.”

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:
- a) R\$ 115,20
  - b) R\$ 120,00
  - c) R\$ 60,00
  - d) R\$ 144,00
  - e) R\$ 172,80
- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- a) 45
  - b) 30
  - c) 20
  - d) 28
  - e) 38
- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- a) A ave não voa ou o sapo pula.
  - b) O sapo não pula ou a ave voa.
  - c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
  - d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
  - e) A ave não voa e o sapo não pula.
- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- a) p conjunção q é verdade.
  - b) p disjunção q é falso.
  - c) p condicional q é falso.
  - d) p bicondicional q é verdade.
  - e) q condicional p é falso.
- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- a) Se João estudou, então Ana é dentista.
  - b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
  - c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
  - d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
  - e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

### 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

### 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- a) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- b) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- c) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- d) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.
- e) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebseerh.

**18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.**

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

**19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.**

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

**20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.**

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

**21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:**

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

**22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:**

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

#### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Assinale a alternativa correta. Conforme recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, diante da impossibilidade do aleitamento materno, deve-se utilizar uma fórmula infantil que satisfaça as necessidades nutricionais do lactente. Em geral, para as crianças que usam fórmulas infantis, a introdução de alimentos não lácteos deve ocorrer a partir de:

- a) 3 meses de idade.
- b) 4 meses de idade.
- c) 5 meses de idade.
- d) 6 meses de idade.
- e) 7 meses de idade.

27) Assinale a alternativa correta. A encefalopatia bilirrubínica é uma doença prevenível e sua prevenção engloba várias intervenções. Conforme preconizado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e pelo Ministério da Saúde, em relação aos recém-nascidos com idade gestacional maior ou igual a 35 semanas ( $RN \geq 35$  semanas), uma das ações médicas consiste em:

- a) Realizar a alta hospitalar somente após 24 horas de vida e o retorno ambulatorial em 48 a 72 horas, para acompanhamento da icterícia, do aleitamento materno, entre outras intercorrências.
- b) Realizar a alta hospitalar somente após 24 horas de vida e o retorno ambulatorial em 12 a 24 horas, para acompanhamento da icterícia, do aleitamento materno, entre outras intercorrências.
- c) Realizar a alta hospitalar somente após 24 horas de vida e o retorno ambulatorial em 36 a 48 horas, para acompanhamento da icterícia, do aleitamento materno, entre outras intercorrências.
- d) Realizar a alta hospitalar somente após 48 horas de vida e o retorno ambulatorial em 12 a 24 horas, para acompanhamento da icterícia, do aleitamento materno, entre outras intercorrências.
- e) Realizar a alta hospitalar somente após 48 horas de vida e o retorno ambulatorial em 48 a 72 horas, para acompanhamento da icterícia, do aleitamento materno, entre outras intercorrências.

28) Assinale a alternativa correta. De acordo com o Manual de Normas de Vacinação do Programa Nacional de Imunização, as vacinas de bactérias ou vírus atenuados são contra-indicadas para crianças:

- a) Desnutridas.
- b) Que realizaram vacinação contra raiva.
- c) Em tratamento com prednisona na dose de 2 mg/Kg/dia (dois miligramas por quilograma de peso corporal por dia), durante duas semanas ou mais.
- d) Com antecedente familiar de convulsão.
- e) Com quadro de tosse e coriza.

29) Assinale a alternativa correta. O crescimento adequado é um bom indicador de saúde da criança, em razão de sua estreita dependência de fatores ambientais, refletindo as condições de vida da criança. A velocidade de crescimento é alta ao nascimento e vai desacelerando até a idade escolar. Aproximadamente, no segundo ano de vida a criança cresce cerca de:

- a) 12 cm (doze centímetros) e ganha em torno de 2.500 g (dois mil e quinhentos gramas) de peso.
- b) 6 cm (seis centímetros) e ganha em torno de 1.500 g (mil e quinhentos gramas) de peso.
- c) 6 cm (seis centímetros) e ganha em torno de 2.500 g (dois mil e quinhentos gramas) de peso.
- d) 12 cm (doze centímetros) e ganha em torno de 1.500 g (mil e quinhentos gramas) de peso.
- e) 6 cm (seis centímetros) e ganha em torno de 2.000 g (dois mil gramas) de peso.

30) Assinale a alternativa correta. A Síndrome de Realimentação pode complicar a reabilitação nutricional aguda das crianças subnutridas por qualquer causa. O traço característico da Síndrome de Realimentação é o desenvolvimento de:

- a) Hipofosfatemia grave.
- b) Hipermagnesemia grave.
- c) Hipercalemia grave.
- d) Hipoglicemia grave.
- e) Desidratação.



- 31) Assinale a alternativa correta. A anemia ferropriva é a causa mais comum de anemia microcítica. Para seu diagnóstico laboratorial, a associação de concentração de hemoglobina e índices hematimétricos abaixo dos valores de referência é suficiente. Para crianças entre a faixa etária de 6 meses e 2 anos de idade, considera-se alterados os valores de hemoglobina menores de:
- 10g/dL (gramas por decilitro).
  - 11 g/dL (gramas por decilitro).
  - 11,5 g/dL (gramas por decilitro).
  - 12 g/dL (gramas por decilitro).
  - 13 g/dL (gramas por decilitro).

32) Leia a frase a seguir:

“Conceitua-se diarreia crônica como aquela que se estende por período superior a \_\_\_\_\_ dias ou pela frequência de \_\_\_\_\_ ou mais episódios de curta duração em intervalos de tempo inferior a \_\_\_\_\_ meses e que é caracterizada pela consistência diminuída das fezes, consequente ao maior conteúdo de água fecal, associada ou não à síndrome de má absorção.”

Assinale abaixo a alternativa que completa de forma correta e respectivamente as lacunas:

- 30; 5; 2.
- 15; 5; 3.
- 15; 3; 2.
- 30; 5; 3.
- 30; 3; 2.

33) Na ausência de sibilância, as crianças com taquipneia devem ser classificadas como tendo pneumonia até prova em contrário. Assinale abaixo a alternativa que correlaciona de forma correta o ponto de corte para taquipneia e a faixa etária.

- De 2 a 11 meses: FR  $\geq$  40 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- De 2 a 11 meses: FR  $\geq$  50 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- De 2 a 11 meses: FR  $\geq$  45 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- De 2 a 11 meses: FR  $\geq$  60 irpm (incursões respiratórias por minuto).
- De 2 a 11 meses: FR  $\geq$  30 irpm (incursões respiratórias por minuto).

34) Há 50 anos, Jones estabeleceu critérios que continuam sendo um importante guia para o diagnóstico da Febre Reumática. Assinale a alternativa que apresenta os cinco critérios maiores de Jones:

- Cardite; Poliartrite; Provas de fase aguda elevadas; Eritema marginado; Nódulos subcutâneos.
- Cardite; Poliartrite; Coreia de Sydenham; Febre; Nódulos subcutâneos.
- Cardite; Poliartrite; Provas de fase aguda elevadas; Febre; Artralgia.
- Cardite; Poliartrite; Coreia de Sydenham; Eritema marginado; Nódulos subcutâneos.
- Cardite; Poliartrite; Provas de fase aguda elevadas; Febre; Nódulos subcutâneos.

35) Assinale a alternativa correta. A avaliação radiográfica da escoliose no adolescente baseia-se na obtenção de imagens panorâmicas em posição ortostática, nas incidência de frente e perfil, que possibilita a visualização global da coluna vertebral e a medida da deformidade. Uma das técnicas utilizadas para se medir o desvio do eixo no plano frontal é o método de Cobb. Para a definição de escoliose, o desvio do eixo deve ser acima de:

- 5° (cinco graus).
- 3° (três graus).
- 10° (dez graus).
- 8° (oito graus).
- qualquer desvio deve ser considerado como escoliose.

36) A hipertensão arterial na infância geralmente é assintomática e este diagnóstico só será feito a partir da mensuração correta e de rotina da pressão arterial. Assinale abaixo a alternativa correta, quanto à orientação da Sociedade Brasileira de Pediatria para a medição e interpretação dos resultados de aferição da pressão arterial na infância.

- A medição da pressão arterial deve ser rotineira em criança com mais de 3 anos de idade e em menores, se houver fatores de risco associados. O valor da pressão sistólica e diastólica encontra-se normal quando for inferior ao valor do percentil 90 para idade, sexo e percentil de estatura.
- A medição da pressão arterial deve ser rotineira em criança com mais de 2 anos de idade e em menores, se houver fatores de risco associados. O valor da pressão sistólica e diastólica encontra-se normal quando for inferior ao valor do percentil 95 para idade, sexo e percentil de estatura.
- A medição da pressão arterial deve ser rotineira em criança com mais de 5 anos de idade e em menores, se houver fatores de risco associados. O valor da pressão sistólica e diastólica encontra-se normal quando for inferior ao valor do percentil 97 para idade, sexo e percentil de peso.
- A medição da pressão arterial deve ser rotineira em criança com mais de 12 meses de idade e em menores, se houver fatores de risco associados. O valor da pressão sistólica e diastólica encontra-se normal quando for inferior ao valor do percentil 85 para idade, sexo e percentil de peso.
- A medição da pressão arterial deve ser rotineira em criança com mais de 8 anos de idade e em menores, se houver fatores de risco associados. O valor da pressão sistólica e diastólica encontra-se normal quando for inferior ao valor do percentil 99 para idade, sexo e percentil de peso.

37) Com relação à Glomerulonefrite Difusa Aguda pós-estreptocócica (GNDA), leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- O sexo masculino é mais acometido do que o feminino, na proporção 2:1; a doença é rara antes dos 2 anos de idade, atingindo o pico ao redor dos 7 anos.
- Em geral, a doença manifesta-se após infecção pelo estreptococo beta-hemolítico do grupo B.
- A tríade característica é: edema, hipertensão arterial e hematúria.
- O tratamento é hospitalar e deve ser individualizado para cada caso.

Estão corretas as afirmativas:

- I, III e IV, apenas.
- I apenas.
- I e III apenas.
- III e IV, apenas.
- II apenas.

38) Assinale a alternativa correta. A lesão cutânea que se inicia com uma vesícula com base eritematosa, que logo evolui para ulceração recoberta por crosta aderente e circundada por halo eritematoso, que invade a derme, produzindo uma lesão mais profunda, localizada frequentemente nas pernas e que pode ser desencadeada por pequenos traumas e picadas de insetos e evolui para a cura deixando cicatriz, denomina-se:

- Impetigo crostoso.
- Furúnculo.
- Impetigo bolhoso.
- Ectima.
- Foliculite profunda.

39) Analise as alternativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

O vírus sincicial respiratório (VSR) é o principal agente causador de infecções respiratórias agudas em pediatria. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, em crianças com doença cardíaca, recomenda-se a imunoprofilaxia com palivizumabe nas seguintes situações descritas nas alternativas abaixo:

- ( ) Crianças menores de 2 anos de idade, que necessite de tratamento da Insuficiência Cardíaca.
- ( ) Crianças menores de 2 anos de idade, que tenha hipertensão moderada-grave.
- ( ) Crianças menores de 2 anos de idade, com doença cardíaca cianótica.
- ( ) Crianças menores de 3 anos de idade, com doença cardíaca cianótica e acianótica.

- a) V; V; F; F.
- b) V; V; V; F.
- c) F; F; V; V.
- d) V; F; F; F.
- e) V; V; V; V.

40) Entre as crianças, a principal causa de derrame pleural exsudativo é pneumonia, quando o derrame é denominado parapneumônico. A drenagem fechada do derrame pleural está indicada nas seguintes situações descritas nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Função pulmonar comprometida.
- b) Líquido purulento encontrado na paracentese.
- c) pH < 7,0 e glicose < 40 mg/dL (miligramas por decilitro).
- d) Ausência de resposta clínica à antibioticoterapia nas primeiras 72 horas de tratamento.
- e) Desidrogenase láctica (DHL) < 200 U/L (Unidades por litro).

41) Os achados na radiografia de tórax variam consideravelmente em pacientes com pneumonia por *Mycoplasma pneumoniae* e podem resultar, com mais frequência, nos seguintes padrões descritos nas alternativas abaixo, **EXCETO**:

- a) Infiltração nodular.
- b) Broncopneumonia.
- c) Atelectasia.
- d) Empiema.
- e) Adenopatia hilar.

42) Assinale a alternativa correta. A doença exantemática cujo primeiro sinal costuma ser o exantema, que se inicia na face como maculopápulas que confluem, tornando-se uma placa vermelha-rubra, concentrada, principalmente, na região das bochechas, poupa a região perioral, a testa e o nariz, conferindo um aspecto de “asa de borboleta”, semelhante ao observado no lúpus eritematoso e dá às crianças aspecto de “cara esbofetada” deve ser diagnosticada como:

- a) Roséola infantil.
- b) Eritema infeccioso.
- c) Mononucleose infecciosa.
- d) Pseudoangiomatose eruptiva.
- e) Rubéola.

43) As indicações e limitações das drogas antiparasitárias disponíveis devem ser bem conhecidas pelo pediatra. O uso de Albendazol, na dose de 400 mg (miligramas), em dose única está indicado para o tratamento de:

Assinale a alternativa correta.

- a) Ascaridíase; Enterobíase; Ancilostomíase.
- b) Ascaridíase; Enterobíase; Estrongiloidíase; Giardíase.
- c) Ascaridíase; Giardíase; Teníase.
- d) Ascaridíase; Ancilostomíase; Estrongiloidíase; Giardíase.
- e) Ascaridíase; Enterobíase; Ancilostomíase; Teníase.

44) Assinale a alternativa correta. O Estado de Mal Epilético pode manifestar-se por diferentes tipos de crises, sendo as tônico-clônicas e as clônicas generalizadas as mais observadas. O Estado de Mal Epilético é caracterizado pela:

- a) Presença de crises epiléticas com duração maior que 10 minutos, ou de crises epiléticas repetidas sem que haja recuperação da consciência entre elas.
- b) Presença de crises epiléticas com duração maior que 30 minutos, ou de crises epiléticas repetidas, desde que haja recuperação da consciência entre elas.
- c) Presença de crises epiléticas com duração maior que 60 minutos, ou de crises epiléticas repetidas sem que haja recuperação da consciência entre elas.
- d) Presença de crises epiléticas com duração maior que 60 minutos, ou de crises epiléticas repetidas desde que haja recuperação da consciência entre elas.
- e) Presença de crises epiléticas com duração maior que 30 minutos, ou de crises epiléticas repetidas sem que haja recuperação da consciência entre elas.

45) Assinale a alternativa correta. O diagnóstico diferencial da causa de choque é determinado principalmente por meio de dados da história clínica. Os principais tipos de choque em criança são: hipovolêmico, distributivo, cardiogênico e obstrutivo. Em pediatria, a principal causa de choque distributivo é:

- a) Tamponamento cardíaco.
- b) Choque neurogênico.
- c) Choque séptico.
- d) Choque anafilático.
- e) Traumatismo craniano.

46) Assinale a alternativa correta. Na prática pediátrica clínica, é importante o conhecimento da idade em que a criança deve ser encaminhada ao cirurgião para tratamento eletivo especializado. O tratamento precoce da criptorquidia com cirurgia resulta em diminuição do risco de câncer de testículos e de problemas com a fertilidade em adultos. Se não forem encontrados testículos palpáveis no saco escrotal e na ausência de hérnia inguinal associada, será necessário encaminhar a criança à cirurgia pediátrica em torno de:

- a) 12 anos de idade.
- b) 6 meses de idade.
- c) 4 anos de idade.
- d) 2 anos de idade.
- e) ao nascimento.

47) Com relação à desfibrilação elétrica na faixa pediátrica, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. A desfibrilação elétrica deve ser utilizada somente nas situações de fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular sem pulso comprovadas através de monitoração cardíaca.
- II. As pás de adultos (diâmetro de 8 a 10 centímetros) são recomendadas somente para crianças com mais de 10 Kg (quilogramas) de peso.
- III. Na desfibrilação elétrica, a carga inicial deve ser de 4 J/Kg (Joules por quilograma de peso).
- IV. Na refratariedade à desfibrilação elétrica, deve ser considerada a possibilidade de distúrbio metabólico, além de tamponamento cardíaco, pneumotórax hipertensivo ou tromboembolismo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III apenas.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) III e IV, apenas.
- e) Todas as afirmativas estão corretas.

48) Analise as alternativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

De acordo com o artigo 245 (Título VII) do Estatuto da Criança e do Adolescente, a não comunicação de maus-tratos contra a criança e o adolescente por médicos à autoridade competente:

- ( ) É definida como omissão de socorro.
- ( ) Tem como pena multa de 3 a 20 salários de referência.
- ( ) É definida como negligência médica.
- ( ) Está sujeita à suspensão do registro do Conselho Regional de Medicina (CRM).

- a) F; V; F; F.
- b) F; F; V; V.
- c) V; F; F; V.
- d) V; F; F; F.
- e) F; V; V; V.

49) A aspiração de corpos estranhos em crianças ainda é um acidente frequente e de distribuição universal. Com relação a estes acidentes é correto afirmar que:

- a) Não há predomínio de sexo, são mais frequentes na faixa etária de 3 a 5 anos de idade e há predomínio dos corpos estranhos de partes pequenas de brinquedo.
- b) Existe um predomínio desse acidente em crianças do sexo masculino, menores de 3 anos de idade e dos corpos estranhos de natureza alimentar.
- c) Existe um predomínio desse acidente em crianças do sexo masculino, são mais frequentes na faixa etária de 3 a 5 anos de idade e há predomínio dos corpos estranhos de natureza alimentar.
- d) Não há predomínio de sexo, são mais frequentes em menores de 3 anos de idade e há predomínio dos corpos estranhos de partes pequenas de brinquedo.
- e) Existe um predomínio desse acidente em crianças do sexo masculino, menores de 3 anos de idade e dos corpos estranhos de partes pequenas de brinquedo.

50) A apendicite aguda é a causa mais frequente de abdome agudo cirúrgico na criança. Embora o diagnóstico seja essencialmente clínico, alguns exames podem ajudar inclusive no acompanhamento dos pacientes. Com relação aos exames laboratoriais e de imagem nos casos de apendicite aguda, leia as afirmativas a seguir e assinale abaixo a alternativa correta.

- I. O hemograma, geralmente, revela leucocitose moderada e desvio à esquerda dos neutrófilos.
- II. O valor da Proteína C Reativa (PCR) reside na análise evolutiva dos casos complicados.
- III. A Ultrassonografia de abdome, desde que realizada por observador experiente, é o exame que mais auxilia no diagnóstico de apendicite aguda.
- IV. A Tomografia Computadorizada do abdome, em razão da grande quantidade de irradiação, inerente ao processo, não há razão, a não ser em alguma situação excepcional, para utilização desse método em casos suspeitos de apendicite aguda.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I, II, III e IV.

