

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:

- “de não estar bem enquadrados,”
- “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
- “de não ter feito a viagem certa”
- “de um clube mais chique,”
- “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:

- R\$ 115,20
- R\$ 120,00
- R\$ 60,00
- R\$ 144,00
- R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:

- 45
- 30
- 20
- 28
- 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:

- A ave não voa ou o sapo pula.
- O sapo não pula ou a ave voa.
- Se o sapo pula, então a ave não voa.
- O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
- A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:

- p conjunção q é verdade.
- p disjunção q é falso.
- p condicional q é falso.
- p bicondicional q é verdade.
- q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:

- Se João estudou, então Ana é dentista.
- Se João não estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Ana é dentista.
- Se João estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre o diagnóstico radiológico das pneumonias, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A presença de cavidade sugere etiologia por anaeróbios, *Staphylococcus aureus* e eventualmente bacilos gram-negativos.
- b) O abaulamento de cissura é um achado inespecífico que reflete intensa reação inflamatória.
- c) A resolução completa das alterações radiológicas ocorre em até duas semanas após a apresentação inicial na metade dos casos e, em seis semanas, em dois terços dos casos.
- d) Pneumonias causadas por *Legionella sp.* resolvem-se mais rapidamente que as causadas por *Mycoplasma sp.*
- e) Lesões residuais são encontradas em cerca de 25% dos casos de pneumonia pneumocócica bacterêmica.

27) Sobre os exames complementares nas pneumonias adquiridas na comunidade, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () A gasometria arterial deve ser realizada na presença de $SpO_2 \leq 90\%$ em ar ambiente, ou em casos de pneumonia considerada grave. A presença de hipoxemia indica o uso de oxigênio suplementar e admissão hospitalar.
 - () A persistência de achados radiológicos após seis semanas não requer investigação adicional.
 - () A procalcitonina é um marcador melhor de gravidade do que a proteína C reativa.
- a) V, F, V.
 - b) V, V, V.
 - c) F, V, F.
 - d) F, F, V.
 - e) V, F, F.

28) Sobre a decisão acerca do local de internação de um paciente com pneumonia adquirida na comunidade, analise as sentenças abaixo e as classifique como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () As condições psicossociais e econômicas devem ser consideradas quando da decisão do local de tratamento.
 - () Hipotensão arterial, Relação PaO_2/FiO_2 menor do que 250 e presença de infiltrados multilobulares são critérios menores para indicação de tratamento em unidades de terapia intensiva. Este será indicado na presença de pelo menos um destes critérios.
 - () O uso do escore CURB-65 ou do CRB-65 é recomendado para auxiliar na decisão do local de tratamento.
- a) V, F, V.
 - b) V, V, V.
 - c) F, V, F.
 - d) F, F, V.
 - e) V, F, F.

29) Pacientes com pneumonia adquirida na comunidade com indicação de tratamento em unidade de terapia intensiva, deverão ser tratados com um betalactâmico em associação com uma quinolona. Entre as opções de betalactâmicos abaixo, assinale a que **não** está indicada:

- a) Meropenem
- b) Cefepime.
- c) Ertapenem.
- d) Piperacilina/Tazobactam.
- e) Imipenem.

30) As principais características que têm sido utilizadas para prever se a sibilância recorrente na criança irá persistir na vida adulta são as seguintes, **EXCETO**:

- a) Diagnóstico de eczema nos três primeiros anos de vida.
- b) Pai ou mãe com asma.
- c) Diagnóstico de rinite nos três primeiros anos de vida.
- d) Sibilância em quadros de resfriado.
- e) Eosinofilia sanguínea $> 3\%$ na ausência de parasitoses.

31) Entre os diagnósticos diferenciais da asma em crianças com idade < 5 anos, **não** se inclui (incluem):

- a) Síndrome de hiperventilação alveolar e síndrome do pânico.
- b) Cardiopatias.
- c) Fibrose cística.
- d) Laringotraqueobroncomalácia.
- e) Tuberculose.

- 32) Entre as estratégias que comprovadamente melhoram o controle da asma e reduzem a necessidade de medicação, **não se inclui**:
- Evitar o tabagismo ativo.
 - Evitar o tabagismo passivo.
 - Redução da umidade e infiltrações, para combater o mofo.
 - Evitar alimentos que forem sabidamente causadores de sintomas.
 - Reduzir ou, preferencialmente, abolir a exposição ocupacional que for sabidamente causadora de sintomas.
- 33) Assinale a alternativa correta. O principal objetivo no tratamento da asma é alcançar e manter o controle clínico, e isso pode ser obtido na maioria dos pacientes. O tratamento tem sido dividido em cinco etapas, e cada paciente deve ser alocado para uma dessas etapas de acordo com o tratamento atual e o seu nível de controle. Na etapa 1, além de promover a educação do asmático e o controle ambiental, utiliza-se apenas medicação de alívio para pacientes que têm sintomas ocasionais. Para a maioria dos pacientes nessa etapa, indica-se:
- β 2-agonista de rápido início de ação.
 - Teofilina oral.
 - Corticosteroide inalatório.
 - Anticolinérgico inalatório.
 - Antileucotrieno.
- 34) São parâmetros para definição de asma controlada, **EXCETO**:
- Nenhuma limitação de atividade física.
 - Sintomas/despertares noturnos em frequência menor que 1 vez por semana.
 - Sintomas diurnos em frequência menor ou igual a 2 vezes por semana.
 - Necessidade de medicação de alívio em frequência menor ou igual a 2 vezes por semana.
 - Função pulmonar (PFE ou VEF1) normal.
- 35) Entre as indicações para dosagem de alfa1-antitripsina, **não se inclui**:
- Enfisema pulmonar com início em adultos com idade < 45 anos.
 - Enfisema pulmonar sem fator de risco conhecido.
 - História familiar de enfisema.
 - História familiar de bronquiectasia.
 - Enfisema predominante em região apical.
- 36) Sobre o diagnóstico de DPOC, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- () A tosse é o sintoma mais encontrado, pode ser diária ou intermitente e pode preceder a dispneia.
- () A existência de limitação do fluxo aéreo é definida pela presença da relação VEF_1/CVF abaixo de 0,70 pós-broncodilatador.
- () A avaliação da oxigenação pode ser feita, inicialmente, de maneira não invasiva pela oximetria de pulso.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V, F, V.
 - F, V, F.
 - V, V, V.
 - F, F, V.
 - V, F, F.
- 37) Sobre a conduta em caso de exacerbação da DPOC com indicação de internação, assinale a alternativa **incorreta**:
- Antibiótico se houver uma das seguintes condições: aumento do volume da expectoração; aumento da intensidade da dispneia e mudança do aspecto da expectoração para purulento.
 - β -2-agonista de curta duração a cada 20 minutos - até 3 doses e, em seguida, de 4/4 horas até estabilização.
 - Hidrocortisona ou metilprednisolona IV por até 72 horas, seguida de prednisona ou equivalente por via oral.
 - Titular a oferta de O_2 para manter SpO_2 entre 90 e 92%.
 - Brometo de ipratrópio a cada 4 horas.
- 38) Assinale a alternativa correta. Pacientes com VEF1 pós broncodilatador = 50% do previsto devem ser classificados como portadores de DPOC estágio:
- I
 - II
 - III
 - IV
 - V
- 39) O tratamento da DPOC no estágio I mais correto, entre as opções abaixo, seria:
- Corticoide inalatório se necessário.
 - β 2-agonista de longa duração e/ou ipratrópio.
 - β 2-agonista de longa duração e/ou teofilina.
 - β 2-agonista inalatório de curta duração se necessário.
 - Corticoide oral e β 2-agonista inalatório de curta duração quando necessário.
- 40) Entre as drogas que podem induzir quadro de doença pulmonar intersticial, **não se inclui**:
- Minociclina.
 - Amiodarona.
 - Captopril.
 - Bleomocina.
 - Nitrofurantoína.
- 41) Algumas doenças pulmonares intersticiais predominam em lobos superiores. Entre elas **não se inclui**:
- Silicose.
 - Sarcoidose.
 - Pneumonite por hipersensibilidade.
 - Aspergilose broncopulmonar alérgica.
 - Fibrose pulmonar idiopática.
- 42) Acerca das contraindicações para biópsias cirúrgicas em doenças pulmonares difusas, analise as abaixo e assinale a alternativa correta:
- Presença de hipertensão pulmonar
 - Disfunção pulmonar acentuada com capacidade vital funcional < 50%.
 - Uso de imunossupressores.
 - Suspeita de exacerbação de fibrose pulmonar idiopática.
- Apenas I, III e IV são corretas.
 - Apenas, I, II e III são corretas.
 - Apenas II é correta.
 - I, II, III e IV são corretas.
 - Apenas II e III são corretas.
- 43) Sobre a fibrose pulmonar idiopática (FPI), assinale a alternativa **incorreta**:
- A FPI afeta principalmente indivíduos com mais de 50 anos, sendo a média de idade em torno de 67 anos.
 - A FPI familiar tem sido observada em até 5% dos casos.
 - Fator antinúcleo e fator reumatoide em baixos títulos podem ser observados em até 25% dos casos, mas não têm implicação prognóstica ou terapêutica.
 - Achados de hipertensão pulmonar podem ser observados em fases tardias da doença.
 - Não há associação entre FPI e risco de câncer de pulmão.

44) Sobre a apresentação clínica da hipertensão arterial pulmonar idiopática (HAPI), analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A dispneia aos esforços é o sintoma mais precoce e frequente.
 - II. A rouquidão pela compressão do nervo laríngeo recorrente pelos ramos dilatados da artéria pulmonar é achado comum.
 - III. A síncope é considerada como marcador de gravidade.
 - IV. Hemoptise é achado comum.
- a) Apenas I, III e IV são corretos.
 - b) Apenas I, II e III são corretos.
 - c) Apenas II é correto.
 - d) I, II, III e IV são corretos.
 - e) Apenas I e III são corretos.

45) Sobre o tratamento da hipertensão arterial pulmonar (HAP), assinale a alternativa correta:

- a) A restrição de sódio na dieta (menos de 2,4 g/dia) é aconselhada, em especial para os pacientes com disfunção ventricular direita.
- b) O tratamento inicial com bloqueador do canal de cálcio será indicação de escolha apenas para pacientes com HAP idiopática com demonstração de teste de reatividade pulmonar positivo.
- c) Sildenafil pode ser prescrita como terapia inicial para pacientes com teste de reatividade pulmonar negativo.
- d) Bosentana pode ser prescrita como terapia inicial para pacientes com teste de reatividade pulmonar negativo.
- e) Se houver falha terapêutica ou efeitos adversos à iloprostá a ambrisentana é opção terapêutica.

46) Hipertensão arterial pulmonar é uma complicação conhecida das doenças do tecido conjuntivo, sendo a mais frequentemente associada a esta condição a (o):

- a) Lúpus eritematoso sistêmico.
- b) Esclerose sistêmica progressiva.
- c) Doença mista do tecido conectivo.
- d) Artrite reumatoide.
- e) Dermatomiosite.

47) Entre os fatores de risco maiores para o tromboembolismo pulmonar agudo não se inclui:

- a) Cirurgia com prótese de joelho.
- b) Parto cesáreo.
- c) Insuficiência cardíaca congestiva.
- d) Quimioterapia.
- e) Evento embólico prévio.

48) Sobre o diagnóstico do tromboembolismo pulmonar (TEP) agudo, assinale a alternativa incorreta:

- a) Um exame de cintilografia pulmonar normal é suficiente para afastar o diagnóstico de TEP.
- b) Um exame de cintilografia pulmonar com alta probabilidade para TEP em um paciente com alta probabilidade clínica não é suficiente para confirmar esse diagnóstico.
- c) Um exame de angiotomografia computadorizada (angio-TC) negativo para TEP em pacientes com baixa probabilidade clínica para TEP é suficiente para afastar esse diagnóstico.
- d) Um exame de angio-TC positivo para TEP em um paciente com alta probabilidade clínica é suficiente para confirmar esse diagnóstico.
- e) Apesar da angiografia pulmonar ser considerada o padrão ouro, vale ressaltar que esse exame também apresenta limitações de sensibilidade e especificidade no estudo dos vasos subsegmentares.

49) Assinale a alternativa correta. Entre os sinais e sintomas abaixo que ocorrem no tromboembolismo pulmonar agudo, o menos frequente é:

- a) Dor pleurítica.
- b) Tosse.
- c) Taquipneia.
- d) Hemoptise.
- e) Crepitações.

50) Assinale a alternativa correta. A baciloscopia do escarro, desde que executada corretamente em todas as suas fases, permite detectar:

- a) De 60% a 80% dos casos de tuberculose pulmonar.
- b) De 80% a 90% dos casos de tuberculose pulmonar.
- c) De 40% a 60% dos casos de tuberculose pulmonar.
- d) De 30% a 50% dos casos de tuberculose pulmonar.
- e) De 10% a 30% dos casos de tuberculose pulmonar.