

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Na Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição, o diagnóstico dos transtornos psicóticos agudos e transitórios é estabelecido a partir de aspectos essenciais a estes transtornos. Identifique e assinale nas alternativas abaixo aquela que **não** consta entre estes aspectos:

- a) Início agudo é um aspecto definidor de todo o grupo.
- b) Início ocorreu dentro de duas semanas.
- c) Observa-se a presença de síndromes típicas.
- d) Frequentemente há estresse agudo associado.
- e) Pode satisfazer também os critérios para episódio maníaco.

27) Assinale a alternativa correta. No tratamento somático dos transtornos obsessivo-compulsivos é verdade que os inibidores seletivos da recaptura de Serotonina são:

- a) Piores do que a Clomipramina a longo prazo.
- b) Segunda linha na escolha de tratamento aos pacientes.
- c) Efetivos na prevenção de recaídas.
- d) Contra-indicados no tratamento de pacientes refratários.
- e) Mais eficazes do que a Clomipramina.

28) O psiquiatra é chamado na enfermaria de ortopedia para atender paciente que está internado. No prontuário, o psiquiatra observa que ele feriu, tentando amputar a própria perna, tendo sido socorrido pela família a tempo de não perder o membro. No momento, encontra-se vigil, deitado no leito, aceitando bem os cuidados de enfermagem e colaborativo. Quando questionado a respeito do porquê fez isso, o paciente relata que acredita que tem a sensação de que a perna não lhe pertence. Não é que ela tenha uma aparência ruim, ou esteja doente, ou tenha sido "trocada" por uma outra perna, por alguém que quisesse prejudicá-lo. Ela simplesmente parece não lhe pertencer e, do mesmo modo, parece que seu corpo ficaria melhor sem a perna. Entre os transtornos abaixo descritos é mais provável que se trate de:

- a) Transtorno Dismórfico Corporal.
- b) Hipocondria.
- c) Apotemnofilia.
- d) Esquizofrenia simples.
- e) Paranoia Vera.

O presente caso clínico refere-se às questões de números 29 e 30.

Paciente do sexo masculino, 40 anos. Vem trazido pela família com história de episódios depressivos no passado, que remiram após tratamento com Eletroconvulsoterapia. Sua esposa diz que ele é trabalhador, sempre atencioso com ela e os filhos, mas que quando começa a ficar muito desanimado, hipervalorizando os problemas, tem início um novo quadro depressivo. Durante os episódios, ele negligencia os cuidados com sua higiene, alimenta-se muito mal e fala coisas completamente sem nexos. Ao exame do estado mental, o paciente mostra-se apático, repete o tempo todo que nada mais tem solução, que sua família está na miséria e que vão passar fome - razão pela qual ele se recusa a comer. Questionado a respeito, diz que não pensa em se matar pois, na verdade, conta ao médico em voz baixa: ele já morreu.

29) Assinale a alternativa correta. A alteração psicopatológica que pode ser identificada no exame psíquico descrito é:

- a) Alteração cinestésica da senso-percepção.
- b) Delírio niilista.
- c) Dupla-orientação.
- d) Delírio de influência.
- e) Delírio onírico.

30) Caso o médico que atendeu o paciente descrito no caso clínico, opte pela realização de sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), devem ser observados os artigos da resolução número 2.057/2013 do Conselho Federal de Medicina, que regulamenta esta prática no país. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que **não** consta da referida resolução:

- a) O uso da ECT em crianças (idade inferior a 16 anos) somente deve ser feito em condições excepcionais.
- b) Os aparelhos de ECT devem ser máquinas modernas, registradas e certificadas pela Anvisa.
- c) A avaliação do estado clínico geral do paciente, antes da ECT, é obrigatória.
- d) Embora a ECT seja um ato médico pode, excepcionalmente, ser indicada por profissional de enfermagem com especialização em saúde mental.
- e) AECT tem indicações precisas e específicas na literatura médica, não se tratando de terapêutica de exceção.

- 31) Em 2012 foi realizado o II Levantamento Nacional de Álcool e drogas no Brasil. Entre os diversos aspectos investigados, procurou-se identificar a prevalência do uso de álcool em “binge”, definido para o estudo como o uso de cinco drinques ou mais para homens e quatro ou mais para mulheres em uma única ocasião. Entre aqueles que fizeram uso de álcool no ano anterior, a prevalência do padrão de uso de álcool em “binge” é:
- 58% da amostra.
 - 48% dos homens.
 - 45% da amostra.
 - 57% dos homens.
 - 42% das mulheres.
- 32) As frases abaixo mencionam alguns aspectos do uso dos anfetamínicos, que constam das Diretrizes da Associação Médica Brasileira, sobre o abuso e a dependência de anfetamínicos. Leia as frases, identifique aquelas que são corretas e as que são incorretas, segundo as referidas Diretrizes, assinalando a alternativa que contém a classificação correta.
- Existem três tipos de usuários de anfetamínicos: recreacionais, instrumentais e crônicos.
 - Os quadros de intoxicação, de um modo geral, são semelhantes para os diferentes anfetamínicos e estão relacionados com a ação sobre os sistemas catecolaminérgico, dopaminérgico e serotoninérgico.
 - A anfetamina mais conhecida e utilizada no Brasil de forma ilícita é a 3,4-metilenedioxi-metanfetamina (MDMA).
- As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - Apenas a afirmativa II está correta.
- 33) O Autismo Infantil representa uma alteração rara e grave do desenvolvimento das crianças acometidas. A respeito do autismo infantil não é verdadeira a seguinte afirmação:
- É mais raro em meninas do que em meninos.
 - Estima-se que em 90% dos casos haja um componente genético em sua etiologia.
 - Alterações na comunicação e linguagem são observadas em grande número de pacientes.
 - Na atualidade as teorias psicodinâmicas que defendiam a causalidade do autismo associada às “mães frias” têm sido dada cada vez menos consideradas.
 - Em cerca de 22% dos casos observa-se retardo mental grave.
- 34) Entre as mulheres, há períodos que têm peculiaridades em relação à ocorrência de transtornos mentais e do comportamento, como o período pré-menstrual ou o puerpério. Com relação ao puerpério não é verdadeira a seguinte frase:
- Dificuldades de relacionamento com o parceiro consistem em um dos principais fatores de risco para a ocorrência de transtornos do humor.
 - A assim chamada “disforia pós-parto” é um dos transtornos mentais mais comuns neste período.
 - Transtornos de ansiedade, em geral, melhoram no período do puerpério provavelmente pela liberação de prolactina.
 - A presença de um cuidador, mesmo que não seja o companheiro, consiste em um fator de proteção aos transtornos mentais associados ao puerpério.
 - O nascimento do primeiro filho é um fator de risco para vários transtornos mentais, entre eles, os transtornos psicóticos.
- 35) A insônia é uma das queixas mais frequentes em ambulatórios de saúde e consultórios. A abordagem deste problema envolve uma série de medidas relativas à assim chamada higiene do sono e, em alguns casos, a prescrição de medicamentos. Nas alternativas abaixo estão listados alguns fármacos utilizados para este fim. Assinale a alternativa que descreve de maneira incorreta, um destes fármacos e sua classe farmacológica e/ou principal mecanismo de ação.
- Doxepina, antidepressivo tricíclico.
 - Estazolam, benzodiazepínico hipnótico.
 - Quazepam, benzodiazepínico hipnótico.
 - Ramelteon, antagonista de receptor melatonínico.
 - Zolpiden, hipnótico não benzodiazepínico.
- 36) João é um homem de 22 anos que vem ao ambulatório de saúde mental trazido pelo pai. O paciente relata que há sete anos quase não sai de casa e veio ao ambulatório apenas porque o pai dissera que ele iria se consultar com o dermatologista. Tudo começou com o agravamento de um quadro dermatológico, caracterizado pelo médico na ocasião como um quadro leve de acne - uma avaliação com a qual ele não concordou. O paciente diz que há uma lesão em seu rosto e a descreve como uma pequena mancha que deve ser retirada pois as pessoas, quando a veem, provavelmente interpretam-na como sujeira. Esteve em vários dermatologistas e nenhum deles parece ter levado seu problema a sério (sic). Ao exame há uma pequena mácula discretamente hipercrômica na região malar, à direita, perceptível apenas a uma distância de poucos centímetros.
- A alteração psicopatológica descrita provavelmente é:
- Assinale a alternativa correta.
- Alucinação visual.
 - Delírio de infestação.
 - Ideia prevalente.
 - Ideia de ruína.
 - Ilusão visual.
- 37) A Anorexia Nervosa é um transtorno alimentar grave, que ocorre principalmente em mulheres. Segundo os critérios diagnósticos da Classificação Internacional de Transtornos Mentais e de comportamento da Organização Mundial de Saúde, para a Anorexia Nervosa, não é verdade que:
- Ocorre uma alteração da imagem corporal na qual a paciente acredita que está gorda, embora isto não seja real.
 - Se o transtorno tiver seu início em uma menina ainda no período pré-púbere, pode haver atraso na ocorrência da menarca.
 - A perda de peso pode ser obtida por meio de métodos purgativos.
 - A perda de peso pode ser obtida por meio de métodos restritivos.
 - A amenorreia ocorre após perda de peso importante.
- 38) A depressão melancólica descrita no Manual de Diagnóstico e Estatística da Associação Psiquiátrica Americana equivale a Depressão “com características somáticas” encontrada na Classificação Internacional das Doenças, da Organização Mundial de Saúde. Este quadro tem uma série de características peculiares entre as quais não se observa:
- Tristeza de qualidade distinta da normal.
 - Sentimentos de culpa.
 - Insônia inicial.
 - Piora matutina.
 - Retardo ou agitação psicomotoras.

- 39) Entre as frases abaixo estão descritas algumas características clínicas dos Transtornos emocionais e do comportamento com início usualmente na infância e adolescência, segundo a 10ª edição da Classificação Internacional de Doenças (CID-10) da Organização Mundial de Saúde. Identifique aquelas que são verdadeiras (V) e as falsas (F) e assinale a alternativa que contém a classificação correta.
- 1() Se o paciente preencher os critérios diagnósticos para Transtorno de Conduta e para Perturbação da atividade e atenção, apenas o primeiro diagnóstico deve ser estabelecido.
- 2() Nos transtornos hipercinéticos os sintomas devem ter início precoce, usualmente antes dos 6 anos de idade e apresentar longa duração.
- 3() A inquietação que é parte de um quadro de ansiedade grave não deve levar ao diagnóstico de transtorno hipercinético.
- a) 1V 2V 3F
b) 1F 2V 3V
c) 1F 2F 3F
d) 1V 2V 3V
e) 1V 2F 3V
- 40) Assinale a alternativa correta. O Retardo Mental é uma condição de desenvolvimento interrompido ou incompleto da mente, que ocorre durante o período de desenvolvimento. Para o seu diagnóstico uma série de condições devem estar presentes, sendo possível classificá-lo em níveis distintos de gravidade avaliando-se aspectos clínicos e o desempenho nos testes para quantificação do QI. No Retardo mental leve espera-se que o QI do paciente esteja entre:
- a) 70 e 89.
b) 50 e 69.
c) 35 e 49.
d) 20 e 34.
e) 12 e 19.
- 41) Um Transtorno específico de Personalidade é uma perturbação grave da constituição caracterológica e das tendências comportamentais do indivíduo, usualmente envolvendo várias áreas da personalidade. Entre as alternativas abaixo assinale uma das características do Transtorno de personalidade do tipo anti-social:
- a) Excessiva hipersensibilidade a rejeição
b) Expressão exagerada de sentimentos, teatralidade.
c) Um combativo e obstinado senso de direitos pessoais em desacordo com a situação real.
d) Incapacidade de manter relacionamentos, mesmo que não seja difícil iniciá-los
e) Presença de pensamentos intrusivos, insistentes e inoportunos.
- 42) Assinale a alternativa correta. A Depressão é um dos transtornos mais frequentemente encontrado em comorbidade com os Transtornos de ansiedade. No tratamento do transtorno depressivo (TD) associado ao Transtorno de ansiedade social (TAS), de acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria, é verdade que:
- a) Os inibidores seletivos da recaptção de serotonina (ISRS) e os inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN) estão entre as terapêuticas de escolha.
b) A Terapia cognitivo-comportamental não tem indicação na comorbidade do TD e do TAS.
c) Os inibidores da recaptção de serotonina e noradrenalina (IRSN) não consistem em terapêutica de escolha.
d) Embora a comorbidade do TD com a TAS esteja associada a maior gravidade, há melhor adesão dos pacientes ao tratamento a longo prazo.
e) O Tratamento deve iniciar-se com uso de benzodiazepínicos e após melhora dos sintomas ansiosos deve ser avaliada a necessidade de antidepressivos.
- 43) O Delirium é um evento frequente em enfermarias e unidades de emergência, apresentando altas taxas de mortalidade. No exame de um paciente que se encontre no curso de um Delirium, não é esperado encontrar:
- a) Alucinações visuais.
b) Ilusões visuais.
c) Alteração qualitativa e quantitativa de consciência.
d) Desorientação alopsíquica.
e) Desorientação autopsíquica.
- 44) Em diversos transtornos mentais observa-se que o paciente apresenta um comportamento de esquiva, tendendo a evitar determinadas situações. Em cada transtorno, porém, distingue-se o objeto a ser evitado e as razões pelas quais isto ocorre. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que consiste em uma frase incorreta sobre estes aspectos:
- a) Pacientes com fobia de pequenos animais evitam o contato com estes e, muitas vezes, evitam até mesmo o contato com imagens destes animais.
b) Pacientes com Transtorno de ansiedade de separação procuram não se afastarem de seus cuidadores que, em geral, são as figuras parentais.
c) Pacientes com fobia de chuva acompanham boletins meteorológicos para procurarem proteger-se quando de sua possível ocorrência.
d) Pacientes com transtorno de estresse pós trauma evitam locais nos quais possam sentir-se mal e não serem socorridos prontamente.
e) Pacientes com Fobia social procuram evitar situações de exposição.
- 45) Assinale a alternativa correta. Paciente do sexo masculino, com 24 anos de idade. Há alguns meses, tem apresentado episódios de taquicardia paroxística, que vem aumentando de intensidade e frequência e são acompanhados de náuseas, sensação de morte iminente e de desmaio. Procurou cardiologista que não encontrou nada de alterado e o encaminhou para o psiquiatra. Apesar da resposta do cardiologista o paciente tem evitado estar sozinho pois teme passar mal e não ser socorrido a tempo. Com relação a este quadro e seu possível diagnóstico, é verdade que:
- a) Vários fatores falam a favor de Transtorno do Pânico, inclusive o sexo masculino, visto que o transtorno é mais prevalente em homens.
b) Se estiverem presentes preocupações com saúde, deve ser priorizado o diagnóstico de Hipocondria.
c) Para o diagnóstico de Transtorno do Pânico a presença de um único ataque típico, como o descrito, já é suficiente.
d) Pelo tipo de sintomas e pela frequência, parece tratar-se de Transtorno do Pânico.
e) O diagnóstico mais provável é de Transtorno Agorafóbico e Fobia Social.

46) Assinale a alternativa correta. Um primeiro episódio psicótico pode ser desencadeado ou estar associado ao uso de substâncias, sendo este um importante diagnóstico diferencial com os episódios psicóticos da esquizofrenia. Esse tema é tão importante no atendimento em Saúde mental que a Associação Brasileira de Psiquiatria divulgou, em 2012, um conjunto de diretrizes para o diagnóstico diferencial dos episódios psicóticos. Segundo as diretrizes mencionadas é verdade que:

- a) Comparando-se pacientes usuários de anfetamina com aqueles usuários de cocaína, os primeiros tendem a apresentar sintomas psicóticos menos proeminentes.
- b) A psicose induzida por álcool sofre influência da intensidade e duração do seu uso, sendo mais frequente em pacientes com uso de início precoce e classe social menos favorecida.
- c) Quando associado ao uso de álcool, o episódio psicótico caracteriza-se por alucinações visuais, frequentemente relacionadas a pequenos animais, como ocorre no Delirium Tremens.
- d) De um modo geral, no episódio psicótico por uso de substâncias há alteração do nível de consciência associado aos sintomas psicóticos.
- e) O que comumente se observa é que, pacientes esquizofrênicos apresentam mais sintomas "shneiderianos" de primeira ordem (por exemplo, roubo e publicação do pensamento) do que pacientes com episódio psicótico induzido por drogas, enquanto alucinações auditivas são mais frequentes nesse último grupo.

47) A Quetiapina é um antipsicótico sobre o qual é verdadeira a seguinte afirmação:

- a) Os efeitos adversos mais comuns são perda do apetite e diarreia.
- b) Tem maior risco de sintomas extrapiramidais do que o Haloperidol.
- c) A faixa terapêutica é entre 100mg e 200mg ao dia.
- d) É melhor do que a Risperidona quando associado a outros fármacos para manejo do Transtorno Obsessivo compulsivo.
- e) Tem maior risco de causar tontura e boca seca, se comparada com Haloperidol.

48) As frases abaixo dizem respeito ao Transtorno de Personalidade Múltipla, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças da Organização Mundial de Saúde, 10ª edição (CID-10). Leia as frases, identifique aquelas que são corretas e as que são incorretas, segundo a CID-10, assinalando a alternativa que contém a classificação correta.

- I. O Transtorno de Personalidade Múltipla é considerado o mais raro entre os Transtornos de Personalidade.
 - II. Na forma comum do Transtorno de Personalidade Múltipla ha uma personalidade dominante, mas esta não tem acesso à memória da outra.
 - III. A alternância das personalidades está intimamente associada à ocorrência de um evento traumático ou estressante.
- a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
 - b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 - c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 - d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 - e) Apenas a afirmativa II está correta.

49) Assinale a alternativa correta. Transtorno mental grave no qual observa-se a presença de delírios relativamente estáveis, frequentemente paranóides, usualmente acompanhados por alucinações, em especial auditivas. Perturbações do afeto e da volição, se presentes, não são proeminentes. Trata-se de:

- a) Esquizofrenia Paranóide.
- b) Transtorno Bipolar.
- c) Esquizofrenia Hebefrênica.
- d) Esquizofrenia Simples.
- e) Transtorno Esquizotípico.

50) Assinale a alternativa correta. Muitas vezes, os Transtornos Factícios são difíceis de serem distinguidos da Simulação, como descrita na Classificação Internacional das Doenças. Quando comparamos estes dois problemas observa-se que:

- a) As lesões físicas, se presentes, são produzidas intencionalmente na simulação, mas não no Transtorno Factício.
- b) Na simulação há ganhos secundários, como por exemplo evasão de processos criminais, enquanto no Transtorno Factício isto não é comumente observado.
- c) O Transtorno Factício e a Simulação são diagnosticados entre os Transtornos de personalidade e comportamento em adultos.
- d) Entre aqueles que apresentam simulação, observa-se alterações de personalidade que, por outro lado, não estão presentes entre os portadores de Transtorno factício.
- e) Tentativas de obter auxílio-doença são raros entre aqueles que apresentam simulação.

