

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
 - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
 - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
 - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
 - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
 - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
 - a) Presente do Subjuntivo
 - b) Futuro do Presente do Indicativo
 - c) Presente do Indicativo
 - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 - e) Futuro do Subjuntivo
- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
 - a) poderia ser alterada para mesóclise.
 - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
 - c) obedece à flexão do verbo.
 - d) deveria ser alterada para ênclise.
 - e) se deve ao advérbio “nunca”.
- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
 - a) “contente”
 - b) “projetos”
 - c) “iate”
 - d) “perfeito”
 - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Sobre o hiato auscultatório, achado frequente na aferição da pressão arterial em idosos, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- a) Resulta em valores falsamente altos para a pressão arterial sistólica ou falsamente baixos para a pressão diastólica,
- b) Resulta em valores falsamente altos para a pressão arterial sistólica e diastólica.
- c) Resulta em valores falsamente baixos para a pressão arterial sistólica e diastólica.
- d) Resulta apenas em valores falsamente altos para a pressão sistólica não influenciando a medida da pressão arterial diastólica.
- e) Resulta em valores falsamente baixos para a pressão arterial sistólica ou falsamente altos para a pressão diastólica.

27) Assinale a alternativa correta. A pseudo-hipertensão, que está associada ao processo aterosclerótico, pode ser detectada pela:

- a) Dosagem de ácido vanilmandélico urinário.
- b) Dosagem do peptídeo natriurético B.
- c) Manobra de Osler.
- d) Dosagem de cortisol sérico ao longo de um determinado dia (24 horas).
- e) Todas as alternativas são parte do diagnóstico da pseudo-hipertensão.

28) Leia, atentamente, as quatro afirmações abaixo e, após, assinale a alternativa correta:

- I. O mecanismo de ação anti-hipertensiva dos diuréticos se relaciona inicialmente aos seus efeitos diuréticos e natriuréticos, com diminuição do volume extracelular. Posteriormente, após cerca de quatro a seis semanas, o volume circulante praticamente se normaliza e há redução da resistência vascular periférica.
 - II. Para uso como anti-hipertensivos, são preferidos os diuréticos tiazídicos e similares, em baixas doses.
 - III. Os diuréticos de alça são reservados para situações de hipertensão associada à insuficiência renal com taxa de filtração glomerular abaixo de 30 ml/min/1,73 m² e na insuficiência cardíaca com retenção de volume.
 - IV. Os diuréticos poupadores de potássio apresentam pequena eficácia diurética, mas, quando associados aos tiazídicos e aos diuréticos de alça, são úteis na prevenção e no tratamento de hipopotassemia. Seu uso em pacientes com redução da função renal não acarreta em hiperpotassemia.
- a) Somente a alternativa III está correta.
 - b) Somete a alternativa I está correta.
 - c) Somente a alternativa IV está incorreta.
 - d) As alternativas I, II e III estão incorretas e a alternativa IV está correta.
 - e) As alternativas I, II, III e IV estão corretas.

29) Em relação à classe de anti-hipertensivos denominada inibidores adrenérgicos, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Seu efeito hipotensor como monoterapia é, em geral, discreto.
- b) Podem causar, como efeitos adversos: sonolência, sedação, boca seca, fadiga, hipotensão postural e disfunção sexual.
- c) Atuam estimulando os receptores alfa-2-adrenérgicos pós-sinápticos no sistema nervoso central, reduzindo o tônus simpático.
- d) A alfametildopa é contraindicada se houver insuficiência hepática.
- e) No caso da clonidina, destaca-se a hipertensão rebote, quando da suspensão brusca da medicação.

30) Sobre as demências, assinale a alternativa correta:

- a) A demência vascular é a primeira causa de demência em idosos brasileiros, ficando a demência na doença de Alzheimer em segundo lugar.
- b) Indivíduos jovens que se queixam de perda de memória apresentam maior chance de demência na velhice.
- c) Tanto o tratamento da demência na doença de Alzheimer quanto o da demência vascular são realizados com drogas anticolinérgicas.
- d) Depressão, deficiência de vitamina B12 e hipotireoidismo podem causar sintomas demenciais potencialmente reversíveis com o tratamento adequado.
- e) Pacientes com história de hipertensão arterial, diabetes e fibrilação atrial apresentam menor chance de desenvolverem demência vascular.

- 31) Um médico de 74 anos, que não tem diagnósticos prévios de quaisquer doenças, vem notando perda de memória para fatos recentes nos últimos meses, o que o fez fechar seu tão bem-sucedido consultório um dia após se perder no trajeto entre sua casa e o local de trabalho, percurso que vinha fazendo sem problemas nos últimos 46 anos. Feito o diagnóstico de demência na doença de Alzheimer (fase leve). Analise as classes de medicação abaixo assinale V (verdadeiro, se deve ser prescrita ao paciente para tratamento do quadro ou falsa (F), se não deve ser prescrita ao paciente para tratamento do quadro); a seguir assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:
- () Inibidor da acetilcolinesterase e antagonista do receptor NMDA do glutamato.
 () Ácido acetilsalicílico e estatina.
 () Inibidor seletivo da recaptção de serotonina.
 () Ginkgo biloba.
- a) V, V, F, V.
 b) V, F, V, F.
 c) F, F, V, V.
 d) F, V, F, F.
 e) F, F, F, F.
- 32) Idoso do sexo masculino, 78 anos, previamente saudável, tem apresentado esquecimento para fatos recentes e dificuldade para realizar algumas atividades instrumentais de vida diária como organização de finanças e pequenos reparos domésticos há aproximadamente 12 meses. Neste intervalo de tempo, houve momentos de melhora do quadro clínico relatado. Acompanha o quadro mudança no padrão da marcha (lentificada) o que acarretou em alguns episódios de queda da própria altura. De acordo com o caso clínico, assinale a alternativa correta:
- a) Trata-se de um quadro compatível com o diagnóstico de transtorno depressivo.
 b) O diagnóstico de demência com corpos de Lewy deve ser considerado.
 c) Trata-se de um caso típico de doença de Parkinson.
 d) Trata-se de um caso típico de demência na doença de Alzheimer.
 e) Trata-se de um quadro compatível com o diagnóstico de transtorno da ansiedade social.
- 33) Assinale a alternativa que apresenta instrumentos de rastreio cognitivo conhecidos:
- a) Fluência verbal (categoria semântica) e mini exame do estado mental (MEEM).
 b) CURB-65 e teste do desenho do relógio.
 c) Mini exame do estado mental (MEEM) e escala de depressão geriátrica (GDS).
 d) "Patient Health Questionnaire – 2" (PHQ-2) e escala de depressão geriátrica (GDS).
 e) SF-36 e CURB-65.
- 34) Em relação ao teste de fluência verbal (categoria semântica - animais) amplamente utilizado na avaliação de comprometimento cognitivo, assinale a alternativa correta:
- a) A classificação do resultado do teste não sofre influência da escolaridade do indivíduo avaliado.
 b) O padrão é pedir para o indivíduo falar o máximo de animais que iniciam com as letras F, A e S (um minuto para cada letra).
 c) Trata-se de um instrumento de rastreio cognitivo muito útil em setores de atendimento primário à saúde já que o examinador só necessita de papel e caneta para anotar as palavras ditas pelo paciente, além de ser um instrumento de rápida aplicação.
 d) Trata-se de um teste que só pode ser utilizado após a aplicação de outro instrumento de avaliação cognitiva.
 e) Trata-se de um instrumento que avalia, exclusivamente, o domínio cognitivo "memória".
- 35) O desempenho de um idoso no mini exame do estado mental (MEEM), instrumento amplamente utilizado no rastreio e na avaliação evolutiva dos quadros de comprometimento cognitivo, pode ser influenciado pelos fatores abaixo, exceto:
- a) Presença de transtorno depressivo não tratado
 b) Uso de baixas doses de complexos vitamínicos
 c) Uso de antidepressivos tricíclicos
 d) Uso crônico de alguns tipos de relaxantes musculares
 e) Presença de transtorno ansioso não tratado
- 36) Assinale a alternativa que apresenta benzodiazepínicos classificados como "de longa duração":
- a) Alprazolam e oxazepam
 b) Lorazepam e alprazolam
 c) Flurazepam e diazepam
 d) Lorazepam e clonazepam
 e) Alprazolam e flurazepam
- 37) Assinale a alternativa correta. Em idosos com histórico de epilepsia, caso haja necessidade de introdução de antidepressivo para o tratamento de um transtorno depressivo, deve-se evitar, devido à possibilidade de diminuição do limiar convulsivo:
- a) Amitriptilina
 b) Nortriptilina
 c) Sertralina
 d) Bupropiona
 e) Duloxetina
- 38) De acordo com os critérios da Academia Brasileira de Neurologia (Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento), analise os critérios abaixo que devem estar presentes para o diagnóstico de síndrome demencial e a seguir assinale a alternativa correta:
- I. Presença de dois ou mais domínios cognitivos alterados, sendo que alterações comportamentais podem ser consideradas como um dos dois "domínios".
 II. Alteração funcional secundária à alteração cognitivo-comportamental.
 III. Não deve haver estado confusional agudo no momento da avaliação diagnóstica para demência.
 IV. Não deve haver outro diagnóstico psiquiátrico maior não tratado no momento da avaliação diagnóstica para demência.
- a) Apenas I e III são corretos.
 b) Apenas II e III são corretos.
 c) Apenas I e IV são corretos.
 d) Apenas I, II e IV são corretos.
 e) I, II, III e IV são corretos.
- 39) Em relação às demências potencialmente reversíveis, assinale a alternativa correta:
- a) Devem sempre ser levadas em consideração quando há suspeita de demência.
 b) Os exames laboratoriais que devem ser pedidos são apenas a creatinina, ureia, TGO, TGP e vitamina B12.
 c) A sorologia para a pesquisa de anticorpos anti-HIV nunca deve ser solicitada para idosos.
 d) A pesquisa dos níveis líquidos de proteína beta-amiloide e de emaranhados neurofibrilares devem sempre ser solicitados.
 e) São reversíveis apenas os quadros associados a processos infecciosos.
- 40) São fármacos que aumentam o risco de hipotensão ortostática, EXCETO:
- a) Donepezila
 b) Doxazosina
 c) Amitriptilina
 d) Tioridazina
 e) Sertralina

41) Assinale a alternativa correta. A síndrome da secreção inapropriada do ADH (hormônio antidiurético) pode ser causada ou exacerbada pelo seguinte fármaco:

- a) Cloridrato de sertralina
- b) Paracetamol
- c) Verapamil
- d) Omeprazol
- e) Metoprolol

42) Um homem de 68 anos procura um pronto atendimento com dispneia e tosse progressivas. Além de exibir falta de ar durante a maioria das atividades físicas, ele tem uma história de tabagismo com 35 maços/ano. A radiografia torácica desse paciente revela a diminuição das marcações vasculares nos campos pulmonares superiores. Nos testes de função pulmonar, verificam-se os seguintes resultados: relação VEF1/CVF pós-broncodilatador <70% e VEF1 <80% do valor previsto. Para fazer o diagnóstico desse paciente deve-se:

Assinale a alternativa correta.

- a) Analisar os resultados de um teste cardíaco sob estresse.
- b) Comparar a gasometria arterial com faixas ajustadas de acordo com a idade.
- c) Realizar o estadiamento da doença do paciente utilizando os critérios espirométricos GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease) para o quadro de DPOC.
- d) Repetir as radiografias torácicas em intervalos de dois meses para detectar alterações no pulmão (se houver) antes de se fazer o diagnóstico.
- e) Repetir as radiografias torácicas em intervalos de seis meses para detectar alterações no pulmão (se houver) antes de se fazer o diagnóstico.

43) Um homem de 78 anos chega ao pronto socorro com queixas de “dificuldade respiratória” nos últimos nove meses. Essa dificuldade aumentou durante os últimos 5 dias. Além de exibir uma tosse produtiva crônica, ele tem uma história de tabagismo (20 maços-ano), mas parou de fumar há 26 anos. Assinale a alternativa que apresenta os achados da história e do exame físico que ajudariam a formular um diagnóstico de DPOC nesse paciente:

- a) História de tosse crônica por 3 meses ao ano nos últimos 2 anos, formato do tórax em barril, sibilos em ambos os pulmões, som de fechamento da válvula pulmonar (P2) hiperfonética.
- b) História de tosse crônica por 3 meses no último ano, peito escavado, estertores em ambos os pulmões, segunda bulha cardíaca (S2) hiperfonética.
- c) História de tosse crônica por 3 meses durante o último ano, sibilos em ambos os pulmões (que, por sua vez, ficam limpos com tratamentos a base de salbutamol) e rinorreia.
- d) História de tosse crônica por 3 meses ao ano nos últimos 2 anos, peito escavado, estertores em ambos os pulmões, S2 hiperfonética.
- e) História de tosse crônica por 6 meses durante o último ano, sibilos em ambos os pulmões (que, por sua vez, ficam limpos com tratamentos a base de salbutamol) e rinorreia.

44) Assinale a alternativa correta. A memantina, fármaco utilizado em quadros demenciais mais avançados, é um:

- a) Inibidor da acetilcolinesterase.
- b) Antagonista do receptor NMDA do glutamato.
- c) Inibidor da butirilcolinesterase.
- d) Antidepressivo “dual”.
- e) Agonista do receptor NMDA do glutamato.

45) Assinale a alternativa correta. Um homem de 68 anos apresenta-se ao geriatra para um exame de rotina. Ele se queixa de fadiga. Ao exame, apresenta fígado de 9cm (centímetros). O esfregaço sanguíneo revela inúmeros linfócitos pequenos de aparência madura. O leucograma diferencial mostra um predomínio de linfócitos (valor total de 12.000 linfócitos). Dos seguintes diagnósticos o mais provável é:

- a) Leucemia linfóide aguda
- b) Leucemia mieloide aguda
- c) Leucemia linfocítica crônica
- d) Leucemia mieloide crônica
- e) Reação leucemoide

46) Assinale a alternativa correta. Pode ser uma causa de síndrome mielodisplásica passível de tratamento:

- a) Deficiência de vitamina D.
- b) Hiponatremia.
- c) Hipovolemia.
- d) Deficiência de vitamina B12.
- e) Deficiência de ferro.

47) Um indivíduo de 67 anos procura o geriatra porque está preocupado com a possibilidade de ter câncer de intestino. Ele não se lembra de ter parentes que apresentaram esta doença, mas tem um amigo que faleceu recentemente devido à esta neoplasia. Considerando este cenário, analise as condutas abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Oferecer sangue oculto nas fezes a cada dois anos.
 - II. Oferecer retossigmoidoscopia anualmente.
 - III. Oferecer colonoscopia a cada cinco anos.
 - IV. Não indicar exames de rastreio.
- a) Apenas I e III são corretas
 - b) Apenas II e III são corretas
 - c) Apenas I e IV são corretas.
 - d) Apenas I, II e IV são corretas
 - e) I,II,III e IV são incorretas.

48) Idosos com fraturas de costela pós-queda com quadro álgico importante podem necessitar de analgésicos opioides. Em relação a esta conduta, assinale a alternativa correta:

- a) Ela é desnecessária, já que a fixação cirúrgica é o tratamento de escolha.
- b) Ela deve ser evitada, pois pode causar depressão respiratória.
- c) Sua administração é, preferencialmente, por via intravenosa por ser mais eficaz.
- d) Ela é essencial para permitir respirações satisfatórias e evitar infecções pulmonares.
- e) Ela é desnecessária, já que anti-inflamatórios da classe dos inibidores da COX 2 o tratamento de escolha.

49) Em relação aos fatores de risco de osteoartrite, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. História familiar, principalmente para osteoartrite de mãos e joelhos, é um fator de risco.
 - II. Obesidade é um fator de risco.
 - III. Amputação do membro inferior contralateral é um fator de risco.
 - IV. Valgismo e verismo dos joelhos são fatores de risco.
- a) Apenas I e III são corretos.
 - b) Apenas II e III são corretos.
 - c) Apenas I e IV são corretos.
 - d) Apenas I, II e IV são corretos.
 - e) I,II,III e IV são corretos.

50) Assinale a alternativa correta. A demência semântica é um tipo de:

- a) Demência na doença de Parkinson
- b) Demência vascular
- c) Demência frontotemporal
- d) Demência priônica
- e) Demência na doença de Alzheimer atípica