

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:
 - a) os questionamentos da autora do texto.
 - b) as cobranças colocadas pela sociedade.
 - c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
 - d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
 - e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
 - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
 - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
 - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
 - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
 - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
 - a) Presente do Subjuntivo
 - b) Futuro do Presente do Indicativo
 - c) Presente do Indicativo
 - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 - e) Futuro do Subjuntivo
- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
 - a) poderia ser alterada para mesóclise.
 - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
 - c) obedece à flexão do verbo.
 - d) deveria ser alterada para ênclise.
 - e) se deve ao advérbio “nunca”.
- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
 - a) “contente”
 - b) “projetos”
 - c) “iate”
 - d) “perfeito”
 - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Estende-se da parede pélvica até o bordo aderente do ovário, é acompanhado pelos vasos ováricos que entram na pelve menor junto da bifurcação da artéria ilíaca comum. Esta descrição corresponde a:

- a) Ligamento infundibulopélvico.
- b) Ligamento tubo-ovárico.
- c) Ligamento útero-ovárico.
- d) Mesovário.
- e) Ligamento largo.

27) Sobre o ciclo ovariano, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) Com a diminuição do estradiol, da progesterona e da inibina A, o feedback negativo sobre o FSH é liberado.
- b) O LH atua nas células da teca, estimulando a produção de andrstenodiona.
- c) O estrogênio exerce feedback negativo na adenohipófise, com redução da produção de LH.
- d) A progesterona aumenta a atividade das enzimas proteolíticas, responsáveis junto com as prostglandinas por digerir e romper a parede folicular.
- e) A involução do corpo lúteo causa diminuição nos níveis de inibina A.

28) Para paciente com amenorreia secundária, excluída gravidez, foram solicitadas dosagens sanguíneas de TSH e prolactina, ambas com resultado normal. O exame recomendado a seguir deve ser:

- a) Teste do estrogênio.
- b) Teste do GnRH.
- c) Dosagem do FSH.
- d) Teste da progesterona.
- e) Relação LH/FSH.

29) Define-se puberdade precoce quando surgem caracteres sexuais secundários, em meninas, antes da idade de:

- a) 12 anos.
- b) 11 anos.
- c) 10 anos.
- d) 9 anos.
- e) 8 anos.

30) Sobre a transição menopausal (TM), analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Aproximadamente 90% das mulheres sofrem alterações no ciclo menstrual durante a TM.
 - II. Fogachos estão presentes em no máximo 50% das mulheres durante a TM.
 - III. Diminuição da libido e do bem estar geral podem aparecer na TM, particularmente no início do quadro.
- a) I, II e III são corretos.
 - b) Apenas I e III são corretos.
 - c) Apenas II e III são corretos.
 - d) Apenas I e II são corretos.
 - e) Apenas II é correto.

31) Sobre o cancro mole, assinale a alternativa **incorreta**:

- a) É causada por um cocobacilo Gram negativo.
- b) Inicia-se com pápula eritematosa e pode evoluir com úlceras dolorosas.
- c) Linfadenite regional dolorosa uni ou bilateral pode ocorrer.
- d) A fúrcula vaginal é região frequentemente acometida.
- e) A ciprofloxacina não é opção terapêutica válida.

32) Sobre a sífilis, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. O VDRL possui sensibilidade de 94% na fase primária e 70% na fase secundária.
 - II. O FTA-ABS possui 100% de sensibilidade na fase secundária.
 - III. Parceiros sexuais só devem ser tratados se tiveram relações antes do período de 30 dias que precede o diagnóstico de sífilis primária e antes do período de 60 dias que precede o diagnóstico de sífilis secundária.
- a) I, II e III são corretos.
 - b) Apenas I e III são corretos.
 - c) Apenas II e III são corretos.
 - d) Apenas I e II são corretos.
 - e) Apenas II é correto.

33) Entre os critérios específicos para diagnóstico da doença inflamatória pélvica (DIP) aguda, **não se inclui**:

- a) Sinais de endometrite na avaliação histomorfológica de amostra endometrial.
- b) Achados laparoscópicos consistentes com DIP.
- c) Espessamento tubário à ultrassonografia transvaginal.
- d) Identificação de infecção cervical por Neisseria gonorrhoeae ou Chlamydia trachomatis.
- e) Estudo ultrassonográfico com Doppler sugerindo infecção pélvica.

34) Sobre a endometriose, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. Endometriomas sintomáticos maiores que 3 cm devem ser tratados cirurgicamente.
 - II. Na endometriose peritoneal profunda a primeira opção terapêutica deve ser a utilização de contraceptivos orais.
 - III. Todas as mulheres tratadas de endometriose, independentemente da terapêutica recomendada devem permanecer em amenorreia até que haja desejo de gestação.
- a) I, II e III são corretos.
 - b) Apenas I e III são corretos.
 - c) Apenas II e III são corretos.
 - d) Apenas I e II são corretos.
 - e) Apenas II é correto.

35) O Ministério da Saúde aprovou recentemente as Diretrizes Nacionais para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Acerca dessas recomendações para a população-padrão, analise as alternativas abaixo e assinale a incorreta:

- a) O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com idades entre 60 e 69 anos.
- b) O Ministério da Saúde recomenda que a periodicidade do rastreamento com mamografia nas faixas etárias recomendadas seja a bienal.
- c) O Ministério da Saúde recomenda o rastreamento com mamografia em mulheres com menos de 50 anos.
- d) O Ministério da Saúde recomenda contra o ensino do autoexame da mama como método de rastreamento do câncer de mama.
- e) O Ministério da Saúde recomenda contra o rastreamento do câncer de mama com RNM em mulheres com risco padrão de desenvolvimento desse câncer, seja isoladamente, seja como complemento à mamografia.

36) O Ministério da Saúde aprovou recentemente as Diretrizes Nacionais para a Detecção Precoce do Câncer de Mama no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS. Considerando a diretriz sobre *Quais os sinais e sintomas suspeitos de câncer de mama que merecem encaminhamento a um especialista para investigação diagnóstica de câncer de mama*, assinale a alternativa que contém um sinal ou sintoma não contemplado pela diretriz:

- a) Qualquer nódulo mamário em mulheres com mais de 30 anos.
- b) Lesão eczematosa da pele que não responde a tratamentos tópicos.
- c) Mudança no formato do mamilo.
- d) Presença de linfadenopatia axilar.
- e) Descarga papilar sanguinolenta unilateral

37) Na vigência de exame citopatológico de colo uterino sugerindo lesão epitelial de alto grau em uma paciente de 19 anos de idade, a conduta deve ser:

- a) Repetir de imediato o exame citopatológico.
- b) Colposcopia em até 3 meses.
- c) Colposcopia em até 6 meses.
- d) Biópsia.
- e) Conização.

38) Na vigência de exame citopatológico de colo uterino mostrando células escamosas atípicas de significado indeterminado, quando não se pode excluir lesão intraepitelial de alto grau, a conduta deve ser a realização de colposcopia. Nos casos em que o exame colposcópico for insatisfatório e não revelar alterações, deverá ser colhida nova citologia endocervical. Se a nova citologia mantiver o mesmo resultado ou mostrar lesão de alto grau deve-se:

- a) Repetir a colposcopia de imediato.
- b) Biópsia.
- c) Conização para diagnóstico.
- d) Repetir a citopatologia em duas semanas.
- e) Repetir a colposcopia em até três meses.

39) Entre as abaixo assinale uma doença ou agravo de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas), segundo a lista nacional:

- a) Infecção pelo HIV em parturiente
- b) Óbito materno.
- c) Sífilis em gestante
- d) Tétano neonatal
- e) Hepatite B em gestante.

40) Sobre a hipertensão (HAS) na gravidez, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta:

- I. A HAS detectada após a 20ª semana de gestação, sem proteinúria, será sempre definida como hipertensão arterial crônica.
 - II. Para gestantes portadoras de HAS crônica que estão em uso de anti-hipertensivos e pressão arterial (PA) $< 120/80$ mmHg, recomenda-se reduzir ou mesmo descontinuar o tratamento e iniciar monitorização cuidadosa da PA.
 - III. Em pacientes com pré-eclâmpsia com quadro clínico estabilizado sem necessidade de parto imediato, está indicado tratamento anti-hipertensivo por via oral.
- a) I, II e III são corretos.
 - b) Apenas I e III são corretos.
 - c) Apenas II e III são corretos.
 - d) Apenas I e II são corretos.
 - e) Apenas II é correto.

41) Para as mulheres com diabetes mellitus tipo 1 ou diabetes tipo 2 preexistente que engravidam, as seguintes recomendações como objetivos (alvos) glicêmicos são recomendadas, conforme a diretriz da American Diabetes Association (ADA) de 2015. Analise-as e assinale a alternativa correta:

- I. Glicemia pré prandial 60 e 99 mg/dl
 - II. Pico de glicose pós prandial entre 120 e 129 mg/dl
 - III. Hemoglobina A1C $< 6\%$
- a) I, II e III são corretas.
 - b) Apenas I e III são corretas.
 - c) Apenas II e III são corretas.
 - d) Apenas I e II são corretas.
 - e) I, II e III são incorretas.

42) Para as mulheres com diabetes mellitus gestacional as seguintes recomendações como objetivos (alvos) para glicemia capilar são recomendadas, conforme a diretriz da American Diabetes Association (ADA) de 2015. Analise-as e assinale a alternativa correta:

- I. Glicemia pré prandial ≤ 95 mg/dl.
 - II. Glicemia pré prandial ≤ 120 mg/dl.
 - III. Glicemia pré prandial (1 hora) ≤ 153 mg/dl.
- a) I, II e III são corretas.
 - b) Apenas I e III são corretas.
 - c) Apenas II e III são corretas.
 - d) Apenas I e II são corretas.
 - e) I, II e III são incorretas.

- 43) Considerando os mecanismos de trocas placentárias, pode-se dizer que a glicose atravessa a barreira placentária por mecanismo de:
- Difusão simples.
 - Difusão facilitada.
 - Ultrafiltração.
 - Transporte ativo.
 - Endocitose.
- 44) Considerando as principais características da bacia do tipo ginecoide, assinale a **incorreta**:
- Sacro largo, côncavo, com inclinação média.
 - Diâmetro bi-isquiático grande.
 - Chanfradura ciática ampla, pouco profunda.
 - Ângulo subpúbico médio.
 - Estreito superior elíptico.
- 45) O pré-natal de alto risco abrange cerca de 10% das gestações que cursam com critérios de risco, o que aumenta significativamente nestas gestantes a probabilidade de intercorrências e óbito materno e/ou fetal. Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, não é uma condição que por si só possa indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco:
- Hipertensão arterial crônica.
 - Miomatose.
 - Altura menor do que 1,45m.
 - Antecedente de trombose venosa profunda.
 - Abortamento habitual
- 46) Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, entre os fatores de risco que indicam encaminhamento à urgência/emergência obstétrica, não se inclui:
- Vômitos incoercíveis não responsivos ao tratamento, com comprometimento sistêmico em gestante com menos de 20 semanas de gestação
 - Contrações e modificação de colo uterino em gestantes com menos de 36 semanas de gestação.
 - Idade gestacional > 41 semanas, confirmada.
 - Suspeita de pielonefrite aguda.
 - Pressão arterial $\geq 150/100$ mmHg, mesmo não havendo proteinúria.

- 47) Considerando as recomendações do Ministério da Saúde, devem ser solicitados na primeira consulta do pré-natal, os seguintes exames complementares, **EXCETO**:
- Toxoplasmose IgM e IgG.
 - Sorologia para hepatite B.
 - Creatinina sérica.
 - Exame de urina e urocultura.
 - Anti-HIV.
- 48) Entre as características da placenta prévia, assinale a **incorreta**:
- Hemorragia indolor.
 - Útero mole com tônus normal.
 - A hemorragia continua após a amniotomia e diminui durante as contrações uterinas.
 - Apresentação frequentemente não insinuada.
 - Ausência de coágulo retroplacentário à ultrassonografia.
- 49) Considerando os diferentes tipos de desaceleração detectados pela cardiotocografia durante o trabalho de parto, uma desaceleração que dura exatamente o tempo da contração, não se repetindo fora da contração, caracteriza o tipo:
- Cefálica.
 - Umbilical.
 - Tardia.
 - Placentária.
 - Variável
- 50) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. O critério para diagnóstico de parada secundária da descida é definido por dois toques sucessivos com intervalo de _____, _____.
- 1 hora, desde que a dilatação do colo esteja completa.
 - 1 hora, independentemente da dilatação do colo.
 - 2 horas, desde que a dilatação do colo esteja completa.
 - 2 horas, independentemente da dilatação do colo.
 - 30 minutos, desde que a dilatação do colo esteja completa.