

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
 - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
 - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
 - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
 - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
 - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
 - a) Presente do Subjuntivo
 - b) Futuro do Presente do Indicativo
 - c) Presente do Indicativo
 - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 - e) Futuro do Subjuntivo
- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
 - a) poderia ser alterada para mesóclise.
 - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
 - c) obedece à flexão do verbo.
 - d) deveria ser alterada para ênclise.
 - e) se deve ao advérbio “nunca”.
- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
 - a) “contente”
 - b) “projetos”
 - c) “iate”
 - d) “perfeito”
 - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- a) conclusiva
 - b) aditiva
 - c) explicativa
 - d) adversativa
 - e) alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- a) “de não estar bem enquadrados,”
 - b) “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - c) “de não ter feito a viagem certa”
 - d) “de um clube mais chique,”
 - e) “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- a) R\$ 115,20
 - b) R\$ 120,00
 - c) R\$ 60,00
 - d) R\$ 144,00
 - e) R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- a) 45
 - b) 30
 - c) 20
 - d) 28
 - e) 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- a) A ave não voa ou o sapo pula.
 - b) O sapo não pula ou a ave voa.
 - c) Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - d) O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - e) A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- a) p conjunção q é verdade.
 - b) p disjunção q é falso.
 - c) p condicional q é falso.
 - d) p bicondicional q é verdade.
 - e) q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- a) Se João estudou, então Ana é dentista.
 - b) Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - c) Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - d) Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - e) Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- b) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- c) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- d) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- e) A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- a) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- b) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- c) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- d) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- e) Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) As afecções perinatais representam a causa mais frequente de morte no primeiro ano de vida. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. A asfixia neonatal é ainda uma das principais causas de morbidade hospitalar em recém-nascido e de sequelas graves.
- II. As mortes por pneumonia, diarreia e desnutrição persistem como causas importantes e evitáveis no período neonatal.
- III. A maior parte das mortes neonatais ocorre nos primeiros dias de vida como infecção, asfixia ao nascer e complicações da prematuridade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

27) No Brasil, nascem cerca de 3 milhões de crianças ao ano, das quais 98% em hospitais. Em relação a necessidade de reanimação ao nascimento, podemos afirmar que:

- a) 1 em cada 100 recém-nascidos necessitam de ventilação com pressão positiva
- b) 1 em cada 1000 recém-nascidos necessitam de intubação, massagem e medicações
- c) 1 em cada 10 recém-nascidos necessitam de intubação e/ou massagem cardíaca
- d) 1 em cada 150 recém-nascidos necessitam de ventilação com pressão positiva
- e) 1 em cada 100 recém-nascidos necessitam de intubação, massagem e medicações

28) As práticas da reanimação em sala de parto baseiam-se nas diretrizes publicadas pelo International Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR). De acordo com as recomendações do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria, assinale a alternativa correta.

- a) O preparo para atender o recém-nascido na sala de parto consiste inicialmente na realização de anamnese materna, na disponibilidade do material para atendimento e na presença de equipe treinada em reanimação neonatal.
- b) O material necessário para a reanimação em sala de parto deve ser preparado, testado e estar disponível somente para partos de riscos e prematuros.
- c) A temperatura ambiente na sala de parto deve ser de 30°C para manter a temperatura corpórea normal do recém-nascido.
- d) A sequência dos passos iniciais da reanimação é prover calor, posicionar a cabeça em leve flexão, aspirar vias aéreas e secar o recém-nascido. Esses passos devem ser executados no máximo em 30 segundos.
- e) O boletim de Apgar é utilizado para determinar tanto o início da reanimação, como as manobras a serem realizadas no decorrer do procedimento.

29) De acordo com as recomendações do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria frente à presença de líquido amniótico meconial na assistência em sala de parto. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Na presença de líquido amniótico meconial, fluido ou espesso, o obstetra deve realizar a aspiração das vias aéreas.
- II. A conduta do pediatra frente à presença de líquido de mecônio depende da vitalidade ao nascer.
- III. Neonato com líquido amniótico meconial fluido ou espesso, logo após o nascimento, não apresenta ritmo respiratório regular e/ou, o tônus muscular está flácido e/ou a FC <100 bpm, deve-se realizar a retirada do mecônio residual da hipofaringe e da traqueia sob visualização direta, sob fonte de calor radiante.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

30) Recém-nascido (RN) termo com peso nascimento de 2600g necessitou de reanimação em sala de parto. Uma vez iniciada a ventilação, recomenda-se o uso da oximetria de pulso para monitorar a oferta do oxigênio suplementar. Aplicar sempre o sensor neonatal no membro superior _____. Os valores desejáveis de saturação nos 5 primeiros minutos de vida são _____ a _____. Devido a ventilação com máscara facial prolongada o RN foi intubado, após apresentar queda de FC para 50, foi iniciada massagem cardíaca de forma sincrônica, mantendo-se uma relação de _____ movimentos de massagem e _____ ventilações. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) esquerdo; 80 a 90%; 90 e 30
- b) direito; 85 a 95%; 60 e 30
- c) esquerdo; 70 a 80%; 60 e 30
- d) direito; 70 a 80%; 90 e 30
- e) direito; 80 a 90%; 90 e 30

31) Quando o recém-nascido prematuro ou doente nasce num centro secundário ou primário deve ser transferido em condições adequadas para um centro terciário. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A maneira mais segura de transportar um recém-nascido de risco é dentro do útero materno.
- II. A ambulância de suporte avançado (tipo D) é eficaz para transportar recém-nascidos graves ou instáveis em um raio de 250Km.
- III. O TRIPS é um escore útil na predição da mortalidade no sétimo dia pós-transporte e na ocorrência de hemorragia peri-intraventricular grave.
- IV. O TRIPS compreende os seguintes itens: temperatura, padrão respiratório, pressão arterial e estado neurológico, hipoglicemia, frequência cardíaca.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, IV apenas.
- b) II e III, IV apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) IV apenas.

32) A hiperbilirrubinemia presente na primeira semana de vida é um problema que acomete recém-nascidos a termo e prematuros. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Presença de icterícia antes de 24 horas de vida e valores BT > 12mg/dl independente da idade pós-natal, alerta para investigação.
- II. A deficiência de glicose-6-fosfato desidrogenase (G-6-PD) deve ser pesquisada em todo recém-nascido com icterícia fisiológica.
- III. A idade gestacional entre 35 e 36 semanas é considerada um dos fatores de risco mais importantes para hiperbilirrubinas significantes.
- IV. Dentre as doenças hemolíticas destacam-se a incompatibilidade sanguínea RH, incompatibilidade sanguínea ABO e antígenos eritrocitários irregulares.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, IV apenas.
- b) I e III, IV apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) IV apenas.

33) Assinale a alternativa correta.

A sepsse neonatal precoce está relacionada diretamente a fatores gestacionais e/ou do período periparto, muitas vezes com curso clínico fulminante. Normalmente os germes quando identificados pertencem ao trato genital materno. Os mais frequentes são:

- a) Staphylococcus aureus e Escherichia coli
- b) Serratia e Streptococcus agalactiae
- c) Estafilococo coagulase negativa e Escherichia coli
- d) Streptococcus agalactiae e Escherichia coli
- e) Fungos e Escherichia coli

34) A sífilis congênita é transmitida ao feto por mãe portadora de infecção ativa em qualquer estágio. De acordo com o Ministério da Saúde assinale a alternativa correta.

- a) Os testes não treponêmicos são úteis para confirmação diagnóstica quando um teste treponêmico for positivo.
- b) Realizar o VDRL na gestante no primeiro trimestre da gravidez e na admissão para o parto.
- c) Realizar o VDRL na gestante no primeiro trimestre da gravidez, no início do terceiro trimestre (28 semanas) e na admissão para o parto.
- d) Nas gestantes com teste treponêmico positivo não há necessidade de tratar o parceiro.
- e) A transmissão pode ocorrer em qualquer período da gestação, sendo mais comum no início da gestação.

35) De acordo com o Ministério da Saúde, a sífilis congênita é uma infecção de vários órgãos, que pode causar morte fetal ou neonatal, sequelas neurológicas e esqueléticas. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. O teste VDRL negativo no recém-nascido não exclui a possibilidade de sífilis congênita
- II. A detecção de VDRL positivo no líquido confirma o diagnóstico de neurosífilis, mas sua ausência não o exclui.
- III. A terapêutica de escolha em casos de infecção provável de sífilis congênita é o uso de penicilina procaína, preferencialmente nos casos de neurosífilis.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

36) Em relação a assistência ventilatória do recém-nascido prematuro assinale a alternativa correta:

- I. A ventilação mecânica é o fator de risco mais importante para lesão pulmonar induzida pela ventilação (ventilator-induced lung injury – VILI) e para displasia broncopulmonar.
- II. A liberação de mediadores inflamatórios, secundários aos danos pulmonares da ventilação mecânica, denominada biotrauma, é um dos componentes da VILI.
- III. As modalidades de ventilação não invasiva (VNI), que correspondem a pressão positiva contínua na via aérea nasal (NCPAP), pressão positiva de via aérea binível nasal (N-BIPAP) e ventilação intermitente com pressão positiva nasal (NIIPPV) são estratégias terapêuticas e devem ser indicadas em substituição da ventilação mecânica assistida.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

37) Vários fatores influenciam na maior dificuldade para o recém-nascido prematuro em estabelecer a transição respiratória da vida intra para extra uterina. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Imaturidade estrutural de seus pulmões mas com boa complacência pulmonar.
 - () Menor capacidade de síntese e secreção do surfactante mas com função adequada dos sistemas de reabsorção do líquido pulmonar.
 - () Susceptibilidade aumentada ao estresse oxidativo.
 - () A administração de corticoide antenatal melhora significativamente a função pulmonar pós-natal do recém-nascido prematuro.
- a) V-F-F-V
b) F-F-V-V
c) F-V-F-V
d) V-V-V-F
e) V-V-F-F

38) De acordo com as diretrizes para o diagnóstico e tratamento da Retinopatia da prematuridade (ROP), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. São fatores de risco para ROP: Síndrome do desconforto respiratório, sepse, transfusões sanguíneas, gestação múltipla, hemorragia intraventricular.
- II. Devem ser examinados os recém-nascidos com PN<1500g e/ou IG<34 semanas.
- III. O primeiro exame oftalmológico deve ser realizado entre a 4^o e 6^o semana de vida.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

39) As reservas de oligoelementos no feto são adquiridas normalmente no terceiro trimestre da gestação e conseqüentemente o recém-nascido prematuro constitui um grupo de risco para deficiências. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.”

- I. O selênio, cobre, zinco e manganês são excretados por via biliar e devem ser suspensos da nutrição parenteral em recém-nascidos com colestase.
- II. O manganês não deve ser administrado na nutrição parenteral quando há colestase hepática.
- III. O zinco e o cobre são excretados via renal e devem ser evitados em recém-nascidos com insuficiência renal grave.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

40) A hipoglicemia neonatal pode ser sintomática ou assintomática. Várias sinais clínicos estão associados à hipoglicemia neonatal. Estes sinais são: Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Alterações do nível de consciência (irritabilidade, letargia, estupor)
- II. Hipertermia e sudorese
- III. Tremores, convulsões

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

41) Assinale a alternativa correta.

O tratamento das crises convulsivas no período neonatal é uma urgência, principalmente em pacientes com encefalopatia hipóxico isquêmica. O medicamento de primeira escolha e a dose de ataque são:

- a) Fenitoína, dose ataque 15 a 20 mg/kg
- b) Midazolam, dose ataque 0,15mg/kg
- c) Lidocaína, dose ataque 0,2mg/kg
- d) Diazepam, dose de ataque 0,2mg/kg
- e) Fenobarbital, dose ataque 20mg/kg

42) Cada vez mais se discute a associação entre transfusões de hemocomponentes e aumento da mortalidade neonatal. Entre os efeitos adversos específicos associados às transfusões de hemocomponentes em prematuros podemos citar:

Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Hemorragia intraventricular
- II. Enterocolite necrosante
- III. Displasia broncopulmonar

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

43) Em relação a transfusão sanguínea no período neonatal é recomendado: Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Uso de hemácias irradiadas para diminuir o risco de reação enxerto-hospedeiro.
- () uso de hemácias leucorreduzidas para diminuir o risco de infecção pelo CMV e reações febris não hemolíticas
- () Não infundir outros líquidos no acesso venoso que está sendo usado para transfusão de hemoderivados.
- () No recém-nascido prematuro infundir o concentrado de hemácias em até 6 horas e utilizar diurético após a infusão para evitar hipervolemia.

- a) V-F-F-V
- b) F-F-V-V
- c) F-V-F-V
- d) V-V-V-F
- e) V-V-F-F

44) A prostaglandina PGE1 é utilizada no período neonatal para manter o canal arterial patente. Dentre as cardiopatias Congênitas assinale aquela que está indicada a sua utilização.

- a) Atresia pulmonar
- b) CIV
- c) Tronco arterial comum
- d) Conexão anômala total das veias pulmonares
- e) Miocardiopatia hipertrófica

45) O teste de Triagem Neonatal de Cardiopatia Congênita é baseado na aferição da oximetria de pulso. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Para a realização do teste do coraçãozinho o oxímetro de pulso é colocado no membro superior direito e um dos membros inferiores.
- II. Se SpO₂<95% ou uma diferença >2% entre as medidas realizar outra oximetria de pulso em 1 hora
- III. Se SpO₂ ≥ 95% e uma diferença <3% entre as medidas, apenas fazer seguimento neonatal de rotina.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

46) Os recém-nascidos prematuros estão sobrevivendo com menores pesos de nascimento e maiores graus de prematuridade extrema que afetam os processos fisiológicos e função de órgãos e sistemas, necessitando de intervenção nutricional precoce. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Os triglicérides séricos são um guia confiável para a depuração de lipídios do plasma.
- II. A nutrição endovenosa com aminoácidos deve ser iniciada no primeiro dia de vida pós-natal prevenindo o catabolismo.
- III. As soluções de lipídios utilizadas no período neonatal devem conter somente TCM (triglicérides de cadeia média), devido a sua metabolização.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

47) Prematuro (Idade gestacional 27 semanas), peso de nascimento 900g, primeiro dia de vida, clinicamente estável, em Ventilação não invasiva (VNI), com estabilidade hemodinâmica. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () Manter as primeiras 24 horas de vida somente com soro de manutenção com cálcio e glicose.
 - () Iniciar a Nutrição parenteral a partir das primeiras 6 horas de vida com solução de aminoácido.
 - () Dentre os aminoácidos essenciais para o prematuro, a taurina apresenta elevada concentração na retina e no cérebro e atua na osmorregulação celular, neurotransmissão, conjugação de ácidos biliares.
 - () Não iniciar enteral trófica nas primeiras 48 horas de vida.
- a) V-F-F-V
 - b) F-F-V-V
 - c) V-V-F-F
 - d) V-V-V-F
 - e) F-V-V-F

48) A infecção do recém-nascido pelo estreptococo grupo B pode ocorrer de várias formas. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. A forma tardia apresenta-se a partir de 21 dias de vida e se manifesta como osteomielite
- II. A forma precoce é mais frequente e ocorre nos primeiros 7 dias de vida e a transmissão durante o parto ou no nascimento é a mais comum.
- III. Os sintomas surgem após o nascimento com desconforto respiratório importante, com quadro clínico semelhante a SDR (síndrome do desconforto respiratório).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) II apenas.

49) O termo PIG (pequeno para idade gestacional) refere-se a recém-nascidos que nascem com peso abaixo de um ponto de corte escolhido em uma determinada curva de referência. Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Os recém-nascidos PIG apresentam um maior risco de alterações comportamentais, motoras e cognitivas do que os recém-nascidos com peso adequado.
- II. Todo PIG tem restrição de crescimento intra-uterino.
- III. Os recém-nascidos PIG apresentam menos distúrbios metabólicos e ganham peso mais rapidamente do que os recém-nascidos de termo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I apenas.

50) A Taquicardia supraventricular é definida como um ritmo anormalmente rápido que se origina acima do nível ventricular, levando a instabilidade hemodinâmica no período neonatal. O tratamento deve ser iniciado imediatamente. Fazem parte das terapêuticas utilizadas: Leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta:

- I. Cardioversão química com adenosina
- II. Cardioversão elétrica com dose 0,5 a 1 J/Kg
- III. Cardioversão química com atropina e amiodarona

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.
- e) I apenas.

