





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
  - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
  - b) impede as escolhas devido à violência social.
  - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
  - d) é motivada por valores morais e individuais.
  - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
  - a) ineficiente
  - b) preventiva
  - c) exagerada
  - d) acertada
  - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
  - aditiva
  - explicativa
  - adversativa
  - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
  - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
  - “de não ter feito a viagem certa”
  - “de um clube mais chique,”
  - “de não ser livres.”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
  - R\$ 120,00
  - R\$ 60,00
  - R\$ 144,00
  - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
  - 30
  - 20
  - 28
  - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
  - O sapo não pula ou a ave voa.
  - Se o sapo pula, então a ave não voa.
  - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
  - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
  - p disjunção q é falso.
  - p condicional q é falso.
  - p bicondicional q é verdade.
  - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana é dentista.
  - Se João estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) A respeito da anatomia e fisiologia da pele, está **incorreto** o que se afirma em:

- a) A pele deriva embriologicamente dos folhetos ectodérmicos e mesodérmicos.
- b) As glândulas apócrinas, os folículos pilosebáceos e as unhas derivam do mesoderma.
- c) As fibras eulaunínicas conectam as fibras oxitalânicas da derme superficial com as fibras elásticas da derme reticular.
- d) A epiderme penetra na derme por meio dos cones interpapilares (cristas epidérmicas), e a derme projeta-se na epiderme pelas papilas dérmicas.
- e) A cor da pele depende de quatro biocromos, dois localizados na epiderme e dois localizados na derme.

27) As citoqueratinas (CQ) têm uma distribuição tecidual específica para cada epitélio e seus anexos, sendo que as citoqueratinas 5 e 14 são encontradas na:

- a) Camadas suprabasais da epiderme.
- b) Camada exterior da bainha radicular externa.
- c) Camada basal da epiderme.
- d) Córnea.
- e) Epiderme suprabasal palmo-plantar.

28) As manchas eritematosas podem ser reconhecidas de acordo com sua localização, cor, extensão e evolução. O eritema no qual entre as manchas eritematosas disseminadas pela pele, existem, entremeadas, áreas de pele normal, denomina-se:

- a) Enantema.
- b) Exantema escarlatiniforme.
- c) Exantema morbiliforme.
- d) Eritema figurado.
- e) Mancha angiomasosa.

29) A lesão sólida, exofítica, pedunculada ou com aspecto de couve-flor, facilmente sangrante, conseqüente a papilomatose e acantose, denomina-se:

- a) Pápula.
- b) Verrucosidade.
- c) Nódulo.
- d) Vegetação.
- e) Goma.

30) A respeito das lesões elementares, as lesões que se caracterizam por uma lesão central circundada por lesões satélites, que ocorrem na sífilis tardia e na paracoccidioidomicose, denominam-se lesões:

- a) Discóides.
- b) Corimbiformes.
- c) Anulares.
- d) Em íris.
- e) Geográficas.

31) Alguns sinais diagnósticos podem ser utilizados para determinadas afecções, dentre eles, o sinal clínico obtido com o estiramento da pele na pitíriase versicolor em que se observa descamação. Esse sinal é conhecido como:

- a) Sinal de Sampaio.
- b) Sinal de Darier.
- c) Sinal de Nikolsky.
- d) Sinal de Auspitz.
- e) Sinal de Zileri.

32) A respeito das afecções ungueais, analise as alternativas abaixo e assinale a alternativa correta:

- a) As linhas de Milian caracterizam-se por duas linhas brancas transversais originadas de uma anormalidade do leito vascular da unha. São frequentes em pacientes com síndrome nefrótica.
- b) A hapaloníquia caracteriza-se por estrias longitudinais em colar de contas ou gotas de chuva; acomete comumente pacientes com insuficiência vascular periférica.
- c) A paquioníquia é uma inflamação aguda das partes moles periungueais (perioníquio) ocorre por geral infecção de *S. aureus*.
- d) O sinal físico característico do líquen plano ungueal é o pterígio dorsal que evolui com fibrose, atrofia do leito ungueal e anoníquia.
- e) O sulco de Beau ocorre pelo aumento da curvatura transversal da unha, principalmente na porção distal; sua causa é predominantemente de origem hereditária.

33) Sobre a alopecia areata (AA) está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Afeta ambos os sexos, mas é mais frequente no sexo masculino.
- b) É caracterizada geralmente pela perda rápida e completa de pelos, de cabelos ou pelos em áreas circulares ou ovais.
- c) Geralmente as placas são lisas e brilhantes.
- d) Prurido e tricodínia podem fazer parte do quadro.
- e) Frequentemente são observados eritema e descamação da área alopecica.



- 34) A dermatite atópica (DA) é uma dermatose de caráter inflamatório crônico e recidivante, sendo também uma doença característica da infância, pois muitos pacientes apresentam as manifestações clínicas iniciais nos primeiros cinco anos de vida. Dentre os sinais clínicos considerados estigmas atópicos da DA estão, **EXCETO**:
- Dupla prega de Dennie-Morgan.
  - Xerose cutânea.
  - Hiperlinearidade palmar.
  - Sinal de Hertoghe.
  - Ceratose pilar.
- 35) Na dermatite atópica (DA), os pacientes possuem propensão para infecções cutâneas fúngicas, bacterianas ou virais, sendo que na maioria dos casos existe a ocorrência de infecção das lesões por:
- Staphylococcus aureus*.
  - Streptococcus pyogenes*.
  - Streptococcus pneumoniae*.
  - Clostridium perfringens*.
  - Pseudomonas aeruginosa*.
- 36) Sobre as diferentes manifestações clínicas relacionadas a infecção pelo vírus do herpes simplex (HSV), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:
- Na gengivostomatite herpética primária, ocorre a formação de vesículas, pústulas, crostas e úlceras nos lábios e ulcerações da mucosa oral.
  - Lesões típicas do herpes labial são caracterizadas por vesículas agrupadas que acometem habitualmente a borda do vermelho dos lábios e, por vezes, a região perioral ou narinas.
  - No herpes genital recidivante, assim como na primo-infecção as lesões tendem a ser múltiplas e bilaterais, que podem coalescer formando grandes ulcerações superficiais e dolorosas.
  - O eczema herpético caracteriza-se pelo aparecimento de vesículas umbilicadas que podem estar acompanhadas por febre, mal-estar e adenopatia.
- Estão corretas:**
- Apenas as afirmativas I, II e III.
  - Apenas as afirmativas II, III e IV.
  - Apenas as afirmativas I, II e IV.
  - Apenas as afirmativas II e IV.
  - Todas as afirmativas.
- 37) Sobre o molusco contagioso está correto o que se afirma em:
- É causado pelo Parvovírus B19.
  - As lesões inicialmente são sintomáticas.
  - Em adultos, as regiões mais afetadas são a face, região superior do tórax e membros superiores.
  - As lesões são sempre múltiplas e a via disseminação principal é através de secreções salivares e respiratórias.
  - As lesões caracterizam-se por pápulas hemisféricas, geralmente umbilicadas ou com discreta depressão central.
- 38) A respeito do impetigo bolhoso e não-bolhoso, está correto o que se afirma em:
- O impetigo bolhoso ocorre mais frequentemente que a forma não-bolhosa.
  - O impetigo bolhoso é causado por estreptococos do grupo A.
  - A síndrome da pele escaldada estafilocócica é uma complicação frequente do impetigo bolhoso.
  - No impetigo não-bolhoso, em casos graves pode ocorrer adenomegalia regional e sintomas constitucionais como febre e mal-estar.
  - O acometimento mucoso no impetigo não-bolhoso é frequente.
- 39) Sobre os sinais e sintomas clínicos do ectima, está **incorreto** o que se afirma em:
- Pode ser ocasionado por uma infecção primária por *Streptococcus pyogenes*.
  - Os sintomas sistêmicos e bacteremia são raramente observados.
  - A lesão inicialmente manifesta-se como vésico-pústula, aumentando no decorrer de dias para formar uma lesão (0,5 a 3 cm de diâmetro), desenvolvendo uma crosta melicérica, com base necrótica e purulenta.
  - As lesões costumam regredir rapidamente sem a formação de cicatriz.
  - Acometem mais frequentemente os membros inferiores.
- 40) Dentre os aspectos clínicos que estão relacionados a hanseníase paucibacilar estão, **EXCETO**:
- Ao exame clínico apresenta até cinco lesões cutâneas.
  - As lesões são mal delimitadas externamente e apresentam espessamento cutâneo difuso.
  - A neuropatia é precoce, intensa e assimétrica.
  - As sequelas neuromusculares são assimétricas.
  - No exame baciloscópico da linfa de lesões há a ausência de bacilos.
- 41) A forma de hanseníase que se caracteriza por máculas ou placas bem delimitadas (únicas ou em pequeno número com distribuição assimétrica), de cor rósea ou eritêmato-acastanhada, com contornos regulares ou irregulares, formando lesões circulares, anulares, circinadas ou geográficas, é denominada:
- Hanseníase dimorfa.
  - Hanseníase indeterminada.
  - Hanseníase tuberculóide.
  - Hanseníase virchowiana.
  - Hanseníase dimorfo- virchowiana.
- 42) Na sífilis secundária a manifestação cutânea que ocorre mais precocemente é (são):
- A roséola sífilítica.
  - O condiloma plano.
  - A alopecia em clareira.
  - A micropoloadenopatia generalizada.
  - As gomas cutâneas.
- 43) A donovanose é ocasionada pelo agente etiológico *Calymatobacterium granulomatis*, caracteriza-se por ser uma doença de evolução progressiva e crônica, de localização genital, podendo ocasionar lesões granulomatosas e destrutivas. Dentre os sinais de sua apresentação clínica inicial estão, **EXCETO**:
- Lesão nodular.
  - Lesão de localização subcutânea.
  - A ulceração produzida pela lesão tende a sangrar com facilidade.
  - As lesões geralmente são indolores.
  - A lesão é sempre única.
- 44) Dentre os agentes etiológicos comumente relacionados a tinha de pé estão:  
**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:**
- Trichophyton rubrum*.
  - Trichophyton schoenleinii*.
  - Trichophyton mentagrophytes*.
  - Epidermophyton floccosum*.
  - Microsporum canis*.
- Estão corretas:**
- Apenas as afirmativas I, II e III.
  - Apenas as afirmativas I, III e IV.
  - Apenas as afirmativas I, II, IV e V.
  - Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
  - Todas as afirmativas.

45) Dentre as formas clínicas da Paracoccidioidomicose, na forma tegumentar ou cutâneo-mucosa, as lesões da mucosa bucal podem situar-se em qualquer região, mas ocorrem preferencialmente:

- a) No assoalho da boca.
- b) Na língua.
- c) No palato mole.
- d) Nas gengivas.
- e) Na bochecha.

46) A respeito das manifestações clínicas da Esporotricose está **incorreto** o que se afirma em:

- a) Caracteriza-se por múltiplas lesões cutâneas.
- b) Na maioria dos casos localiza-se nos membros superiores ou face.
- c) Dentre suas formas cutâneas a mais comum é a cutâneo-disseminada.
- d) Na sua forma cutâneo-linfática a lesão inicial em adultos geralmente ocorre nas extremidades, enquanto, em crianças, ocorre na face, eventualmente ocorrendo na mucosa oral ou mucosa ocular.
- e) A forma cutânea disseminada caracteriza-se por lesões cutâneas nodulares ou gomosas disseminadas, que se podem ulcerar.

47) Dentre as drogas utilizadas no tratamento de Leishmaniose Tegumentar Americana, a de primeira escolha é:

- a) O glucantime.
- b) O desoxicolato de Anfotericina B.
- c) O isotionato de pentamidina.
- d) A anfotericina B liposomal.
- e) A rifampicina.

48) Sobre o carcinoma basocelular (CBC) e o carcinoma espinocelular (CEC), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta:

- I. O carcinoma espinocelular ocorre mais frequentemente do que carcinoma basocelular.
- II. O carcinoma espinocelular apresenta riscos maiores de metástases que o carcinoma basocelular.
- III. O carcinoma basocelular é o tumor de pior prognóstico dentre os tumores malignos da pele.
- IV. O desenvolvimento do carcinoma espinocelular pode ocorrer a partir de lesões pré-cancerosas, sendo as mais importantes, as queratoses actínicas.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II e IV.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

49) A lesão que se apresenta como nódulo único de 1 a 2 cm, com tampão queratótico central na cor da pele ou eritemato-acastanhado, que ocorre mais comumente no couro cabeludo, face e pescoço, mas pode ocorrer em outras localizações, inclusive na mucosa oral, particularmente no palato duro, denomina-se:

- a) Disqueratoma verrucoso.
- b) Estucoqueratose.
- c) Dermatose papulosa nigra.
- d) Queratose seborréica.
- e) Acantoma de grandes células.

50) Dentre as principais manifestações cutâneas da sarcoidose, a que atinge predominantemente mulheres e, nestas, particularmente as porções centrais da face: o nariz, as orelhas e os lábios, sob a forma de lesões eritemato-papulosas de cor vermelho-violácea, com telangiectasias, denomina-se:

- a) Lesão maculo-papulosa.
- b) Lesão em placas.
- c) Lesão cicatricial sarcoídea.
- d) Lúpus pérmio.
- e) Sarcoidose de Darier-Roussy.