





NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

# RASCUNHO

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
  - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
  - b) impede as escolhas devido à violência social.
  - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
  - d) é motivada por valores morais e individuais.
  - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
  - a) ineficiente
  - b) preventiva
  - c) exagerada
  - d) acertada
  - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- 5) Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
  - aditiva
  - explicativa
  - adversativa
  - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
  - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
  - “de não ter feito a viagem certa”
  - “de um clube mais chique,”
  - “de não ser livres.”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
  - R\$ 120,00
  - R\$ 60,00
  - R\$ 144,00
  - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
  - 30
  - 20
  - 28
  - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
  - O sapo não pula ou a ave voa.
  - Se o sapo pula, então a ave não voa.
  - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
  - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
  - p disjunção q é falso.
  - p condicional q é falso.
  - p bicondicional q é verdade.
  - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Ana é dentista.
  - Se João estudou, então Ana não é dentista.
  - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

### CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Alguns tipos de câncer hereditário estão associados a mutações em determinados genes, como por exemplo, o câncer de mama e ovário que estão associados a mutações nos genes BRCA1 e BRCA2. O câncer gástrico hereditário está mais associado a mutação do gene:

- a) HPC1.
- b) SMAD4.
- c) CDKN2.
- d) CDH1.
- e) RB1.

27) O câncer colorretal hereditário sem polipose ou síndrome de Lynch (HNPCC) possui padrão de herança autossômica dominante e ocorre devido a mutações germinativas nos genes de reparo de DNA, que dentre eles estão, principalmente:

- a) hMLH1, hMSH2 e hMSH6.
- b) APC, PTEN e HER-2.
- c) APC, PTEN e RET.
- d) FHIT, TRC8 e hMSH6.
- e) CTNNB1, hMLH1 e hMSH1.

28) A respeito das neoplasias endócrinas múltiplas do tipo 1 (MEN1) e do tipo 2 (MEN2), analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. A MEN1 é caracterizada principalmente pelo desenvolvimento de tumores da paratireóide.
- II. Mutações germinativas no oncogene RET conferem predisposição às síndromes de neoplasia endócrina múltipla MEN2A e MEN2B.
- III. A MEN2A é caracterizada pelo desenvolvimento de carcinoma medular de tireóide (CMT), feocromocitoma e também desenvolvimento de hiperplasias de paratireóide.

**Estão corretas:**

- a) Apenas a afirmativa I.
- b) Apenas as afirmativas I e II.
- c) Apenas as afirmativas II e III.
- d) Apenas as afirmativas I e III.
- e) Todas as afirmativas.

29) O medicamento de primeira linha, inibidor da atividade da tirosina quinase do EGFR indicado para o tratamento de pacientes com câncer de pulmão não-pequenas células é:

- a) Sunitinibe.
- b) Gefitinibe.
- c) Imatinibe.
- d) Bortezomibe.
- e) Ácido all-trans-retinóico (ATRA).

30) Dentre os fatores que influenciam o risco de câncer de mama estão, **EXCETO**:

- a) Idade avançada.
- b) Primeira gestação tardia (após 30 anos).
- c) Nuliparidade.
- d) Histórico familiar.
- e) Menarca tardia.

31) A respeito dos retinoblastomas, analise as alternativas e assinale a alternativa **incorreta**:

- a) O tumor esporádico (não hereditário) na maioria dos casos é bilateral.
- b) Na maioria dos casos são esporádicos (tumor não hereditário).
- c) Os pacientes com tumor hereditário possuem maior risco para o desenvolvimento de outros tumores malignos não oculares do que os pacientes com tumores esporádicos (não hereditários).
- d) Dentre os sinais clínicos, o mais frequente à apresentação é a leucocoria.
- e) No tumor hereditário há um risco elevado para o desenvolvimento de retinoblastoma em irmãos caso um dos pais também tenha sido afetado.

32) Os tumores epiteliais se constituem como o tipo histológico mais frequente dos tumores malignos do ovário. Dentre os tumores epiteliais o subtipo histológico mais comum são os tumores:

- a) De células claras.
- b) Endometrióides.
- c) Mucinosos.
- d) Serosos.
- e) De Brenner (células transicionais).

33) Dentre os tumores de células germinativas do ovário, o que com maior frequência acomete bilateralmente os ovários é:

- a) O teratoma imaturo.
- b) O carcinoma embrionário.
- c) O tumor do seio endodérmico.
- d) O poliemбриoma.
- e) O disgerminoma.



**34) A respeito dos tumores estromais do ovário, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Os tumores das células da granulosa surgem usualmente na primeira década pós-menopausa.
- II. Os fibrossarcomas representam a forma mais comum dos sarcomas ovarianos.
- III. Os tumores das células de Sertoli frequentemente exibem comportamento maligno com metástases à distância.
- IV. Os tumores das células de Sertoli-Leydig produzem testosterona e podem ocasionar sintomas masculinizantes como, por exemplo, o hirsutismo.
- V. Os fibromas maiores que 6cm podem estar associados a ascite e a Síndrome de Meigs.

**Estão corretas:**

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, II, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- e) Todas as afirmativas.

**35) Assinale a alternativa correta. Dentre os fatores de risco listados abaixo, o que apresenta maior risco para o desenvolvimento de câncer de endométrio é:**

- a) Tabagismo.
- b) Hipertensão arterial.
- c) Infecção por papiloma vírus humano (HPV).
- d) Obesidade severa.
- e) Menarca precoce.

**36) O câncer de vulva é uma neoplasia rara que representa de 3% a 5% de todos os tumores malignos genitais femininos e ocorre geralmente em pacientes acima do 6º decênio. Sobre o câncer de vulva é correto afirmar que:**

- a) As lesões se localizam em sua grande maioria no períneo e pequenos lábios.
- b) A principal via de disseminação da doença é a hematogênica.
- c) O tipo histológico mais frequente são os adenocarcinomas.
- d) Dentre os fatores prognósticos são importantes: a invasão do espaço linfovascular, tamanho da lesão, localização, grau histopatológico e profundidade da lesão, sendo que a presença de metástases linfonodais inguinais é o principal fator.
- e) Imunossupressão e tabagismo não são considerados fatores de risco para o desenvolvimento de câncer vulvar.

**37) A NIV 3 (neoplasia intraepitelial vulvar) está mais fortemente relacionada a infecção pelo:**

- a) HPV 16.
- b) HPV 11.
- c) HPV 6.
- d) HPV 33.
- e) HPV 15.

**38) De acordo com o estadiamento FIGO para o câncer vulvar, o tumor confinado a vulva e/ou ao períneo, maior que 2 cm de diâmetro (sem metástase linfonodal inguinal) é classificado como:**

- a) Estádio Ia.
- b) Estádio Ib.
- c) Estádio II.
- d) Estádio III.
- e) Estádio IVa.

**39) São fatores de risco para o câncer de colo uterino:**

**Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.**

- I. Início precoce de atividade sexual.
- II. Multiparidade.
- III. Múltiplos parceiros.
- IV. Tabagismo.
- V. Deficiência de vitaminas A e C.

**Estão corretas.**

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas II, III, IV e V.
- c) Apenas as afirmativas I, III, IV e V.
- d) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- e) Todas as afirmativas.

**40) A respeito do câncer de vagina está correto o que se afirma em:**

- a) Geralmente os cânceres primários de vagina localizam-se na parte distal da parede vaginal anterior.
- b) Raramente são metastáticos e costumam originar-se principalmente do endométrio ou vulva.
- c) O tipo histológico mais frequente é o adenocarcinoma.
- d) O tipo histológico sarcoma botrióide costuma se manifestar na primeira infância e possui baixo potencial de malignização.
- e) As lesões que acometem o terço inferior da vagina se disseminam por via linfática, inicialmente para os linfonodos inguino-femorais e depois para os linfonodos pélvicos.

**41) A respeito dos tumores carcinóides está incorreto o que se afirma em:**

- a) Os tumores do apêndice e do reto raramente provocam metástases.
- b) A grande maioria dos casos é sintomática.
- c) Os carcinóides brônquicos podem causar hemoptise, tosse e pneumonia obstrutiva.
- d) Alguns tumores carcinóides podem fazer parte da síndrome de NEM-1.
- e) No trato gastrointestinal ocorrem mais comumente no apêndice, íleo e reto.

**42) Dos sintomas clínicos que ocorrem mais comumente na síndrome carcinóide, dentre os listados baixo, o de maior incidência é:**

- a) Asma.
- b) Artropatias.
- c) Valvulopatias tricúspide.
- d) Diarreia.
- e) Hepatomegalia.

**43) O sitio mais comumente afetado por metástases do carcinoma colorretal:**

- a) O fígado.
- b) O cérebro.
- c) Os pulmões.
- d) O pâncreas
- e) Os ossos.

**44) A respeito do câncer colorretal (CCR) está correto o que se afirma em:**

- a) Pessoas com parentesco em primeiro grau de pacientes portadores de CRR devido à Síndrome de Lynch não possuem risco de desenvolverem CCR.
- b) A maioria dos casos é de causa hereditária.
- c) O tipo histológico mais frequente do CCR é o carcinoma epidermóide.
- d) Os pólipos colorretais (adenomatosos vilosos, tubulovilosos e tubulares) são lesões que podem transforma-se em CCR.
- e) Em 80% dos casos o quadro de abdome agudo obstrutivo é o quadro clínico inicial dos pacientes com CCR.

45) Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de câncer colorretal estão:

Analise as afirmativas e assinale a alternativa correta.

- I. Dieta rica em gordura animal.
- II. Polipose colônica.
- III. Síndrome de Lynch.
- IV. Retocolite ulcerativa.
- V. Bacteremia por *Streptococcus bovis*.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II, III e IV.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II, III e V.
- e) Todas as afirmativas.

46) A respeito do câncer da laringe está incorreto o que se afirma em:

- a) Em sua maioria são de origem epitelial e do tipo carcinoma epidermóide.
- b) A maioria das lesões primárias têm localização glótica.
- c) O câncer glótico se origina, comumente, na margem livre da prega vocal.
- d) As metástases linfáticas de tumores supraglóticos envolvem preferencialmente as cadeias paratraqueais, cervicais baixas e mediáticas altas.
- e) Os tumores glóticos apresentam altos índices de metástases linfáticas cervicais e quando ocorrem são bilaterais.

47) Usualmente o sintoma inicial do câncer de laringe na glote é (são):

- a) A rouquidão.
- b) A dispneia.
- c) A otalgia.
- d) A odinofagia.
- e) Adenomegalias cervicais.

48) Dentre as técnicas cirúrgicas no câncer de laringe, a técnica que por meio de uma tirotomia paramediana realiza-se a ressecção de uma prega vocal junto com a comissura anterior. Em que o terço anterior da prega vocal contralateral pode ser incluído no espécime cirúrgico e que usualmente é indicada nos casos de câncer glótico T1b é:

- a) Laringofaringectomia parcial.
- b) Laringectomia near-total.
- c) Laringectomia frontolateral.
- d) Laringectomia Parcial Horizontal (Supraglótica).
- e) Hemilaringectomia lareta (vertical).

49) A respeito do câncer da vesícula biliar, analise as alternativas e assinale a alternativa correta:

- a) A vesícula em porcelana (calcificação difusa vesicular) está associada a maioria dos casos.
- b) A maioria dos carcinomas da vesícula biliar apresentam um dos três tipos de crescimento macroscópico: infiltrante, papilífero ou mucinoso, sendo o tipo mucinoso o mais frequente.
- c) Sua ocorrência é mais frequente no sexo masculino e sua frequência aumenta com a idade, sendo o pico de incidência na 7ª década de vida.
- d) O tipo histológico na maioria dos casos é o carcinoma adenoescamoso.
- e) A disseminação tumoral se faz precocemente para os linfonodos, nervos esplâncnicos, ao longo dos ductos biliares, por implantação peritoneal, fígado e pulmão.

50) Dentre os fatores de risco apresentados abaixo associado ao carcinoma da vesícula biliar o mais importante é:

- a) Histórico familiar.
- b) Colelitíase.
- c) Obesidade.
- d) Sexo feminino.
- e) Cistos de colédoco.