

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:
 - a) metáfora
 - b) eufemismo
 - c) comparação
 - d) hipérbole
 - e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:
 - a) os questionamentos da autora do texto.
 - b) as cobranças colocadas pela sociedade.
 - c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
 - d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
 - e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:
 - a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
 - b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
 - c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
 - d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
 - e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.
- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:
 - a) Presente do Subjuntivo
 - b) Futuro do Presente do Indicativo
 - c) Presente do Indicativo
 - d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
 - e) Futuro do Subjuntivo
- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,
 - a) poderia ser alterada para mesóclise.
 - b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
 - c) obedece à flexão do verbo.
 - d) deveria ser alterada para ênclise.
 - e) se deve ao advérbio “nunca”.
- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:
 - a) “contente”
 - b) “projetos”
 - c) “iate”
 - d) “perfeito”
 - e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- 25%.
- 33,3%.
- 50%.
- 20%.
- 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. Na década de _____ a cirurgia da mão tornou-se uma especialidade médica no Brasil.

- Cinquenta.
- Quarenta.
- Oitenta.
- Setenta.
- Sessenta.


27) Responda a esta questão tendo como base a anatomia da mão. A articulação carpometacarpiana do polegar é:

- É formada pelo trapézio e base do primeiro metacarpiano.
- É do tipo selar.
- A cápsula é fina, porém com encaixe firme.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- Apenas I e II.
- Apenas II e III.
- Apenas I e III.
- Apenas a II.
- I, II, III.

28) A figura a seguir trata de uma posição do polegar conhecida na medicina pelo que se descreve na alternativa:



- Abdução no plano da mão.
- Flexão IF.
- Oposição.
- Abdução no plano da mão em 90°.
- Flexão MF.

29) Numa reparação óssea, na fase inflamatória, especificamente na fase de reabsorção ocorrem o que se descreve a seguir, **exceto** o que se lê na alternativa:

- Vasodilatação local.
- Migração de leucócitos.
- Remoção de tecidos necrosados.
- Organização do hematoma.
- Formação de cartilagem.

30) O diagnóstico de uma fratura é estabelecido através da combinação de sua localização com sua complexidade morfológica. O código alfanumérico criado para facilitar a pesquisa em sistemas computadorizados foi criado. Com base no texto apresentado assinale a alternativa que corresponda corretamente à identificação alfanumérica.

- A fratura do segmento proximal é 21 e uma fratura do fêmur distal é 32.
- A fratura do segmento proximal é 32 e uma fratura do fêmur distal é 21.
- A fratura do segmento proximal é 12 e uma fratura do fêmur distal é 22.
- A fratura do segmento proximal é 11 e uma fratura do fêmur distal é 33.
- A fratura do segmento proximal é 33 e uma fratura do fêmur distal é 11.

31) Para se preparar um paciente que irá tomar anestesia dos membros superiores, o profissional da medicina deve conhecer bem a inervação das principais articulações da área. Associe as duas colunas apresentadas na tabela a seguir, e assinale a alternativa que a apresente corretamente.

A	Articulação acromioclavicular	I	Nervos musculocutâneo, radial, ulnar e mediano
B	Articulação do ombro	II	Nervos radial, ulnar e mediano
C	Articulação do cotovelo	III	Nervos supraescapular, axilar e peitoral lateral
D	Articulação do punho	IV	Nervos supraescapular, axilar e peitoral lateral

- A-II; B-III; C-I; D-IV.
- A-IV; B-III; C-I; D-II.
- A-IV; B-II; C-I; D-III.
- A-I; B-III; C-II; D-IV.
- A-IV; B-I; C-II; D-III.

32) As fraturas do antebraço podem ser identificadas (segundo a literatura) como se descreve a seguir, **exceto pelo que se lê na alternativa:**

- a) Fragmentação difuso, segregado ou pontual.
- b) Anatômica: proximal, média ou distal.
- c) Deformidade plástica, fratura em galho verde, fratura cominutiva ou simples.
- d) Desvio.
- e) Angulação.

33) Avalie as afirmações que seguem com base no tema **“Fibrocartilagem Triangular” nas mãos.**

- I. É uma estrutura presa aos ligamentos, que estabilizam a ulna no rádio e nos ossos do carpo.
- II. Sua forma e estrutura são análogas ao do menisco no joelho e são um tanto susceptíveis às frequentes lesões nos traumatismos do punho.
- III. A melhor forma de verificação da saúde da estrutura é a palpação, visto que a ressonância magnética e a artroscopia não dão boas referências.
- IV. Possui dupla função, a de estabilizar as articulações e outra função que é da absorção de impacto no lado ulnar do punho.

Das afirmações apresentadas, estão corretas.

- a) Apenas I, III e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) I, II, III e IV.

34) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. O punho (carpo) é formado por _____ pequenos ossos que se articulam entre si formando uma das mais complexas articulações do corpo humano.

- a) Dois.
- b) Doze.
- c) Oito.
- d) Seis.
- e) Quatro.

35) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. Normalmente os traumas esportivos envolvem quedas com impacto de alta energia sobre os ossos das mãos, e, em muitas situações podem envolver fraturas e lesões ligamentares. Às fraturas mais frequentes ocorrem no osso chamado _____, devido à sua condição anatômica, e, em geral ocorrem com o punho em extensão.

- a) Direito distal.
- b) Esquerdo distal.
- c) Perimetral
- d) Semidural.
- e) Escafoíde.

36) Avalie as afirmações que seguem sobre o tema **lesão tendinosa.**

- I. Após duas horas, a lesão tendinosa começa a ter um tratamento cirúrgico mais complicado, pois existe a retração do tendão cortado e o encurtamento do músculo relacionado.
- II. O tratamento de uma lesão tendinosa é eminentemente cirúrgico e o tempo decorrido da lesão é muito importante. O ideal é reparar a lesão tendinosa imediatamente e o tratamento de urgência é a melhor opção.
- III. Também é muito frequente a lesão associada aos nervos, que possuem relação direta com os tendões e os sintomas de alterações de sensibilidade podem estar presentes nestes casos, irradiando dor intensa, em toda a extensão do ulnar.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) I, III e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas a II.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I e II.

37) Leia atentamente o texto a seguir. Se trata de uma **tenossinovite estenosante que acomete os tendões flexores dos dedos ao nível da primeira polia, na região palmar da mão. É caracterizada por meio de dor e bloqueios intermitentes ou permanentes do movimento de flexão e extensão dos dedos. Essa texto trata do tema que é popularmente conhecido pelo que se descreve na alternativa:**

- a) Dedo em gatilho.
- b) Lesão de Stener.
- c) Contratura de Dupuytren.
- d) Fibromatose pontual.
- e) Dedo martelo.

38) Responda a esta questão com base no tema **“Movimentos Fisiológicos” que ocorrem nas articulações, onde dois ou mais ossos se articulam entre si. Abdução, Adução e Flexão são descritos respectivamente na alternativa:**

- a) Indica curvatura, ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo; Movimento na direção do plano mediano em um plano coronal (quando se move um membro superior na direção do lado do corpo); Afastar-se do plano mediano no plano coronal (quando se move um membro superior para longe do lado do corpo).
- b) Afastar-se do plano mediano no plano coronal (quando se move um membro superior para longe do lado do corpo); Movimento na direção do plano mediano em um plano coronal (quando se move um membro superior na direção do lado do corpo); Indica curvatura, ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo.
- c) Indica curvatura, ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo; Afastar-se do plano mediano no plano coronal (quando se move um membro superior para longe do lado do corpo); Movimento na direção do plano mediano em um plano coronal (quando se move um membro superior na direção do lado do corpo).
- d) Afastar-se do plano mediano no plano coronal (quando se move um membro superior para longe do lado do corpo); Indica curvatura, ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo; Movimento na direção do plano mediano em um plano coronal (quando se move um membro superior na direção do lado do corpo).
- e) Movimento na direção do plano mediano em um plano coronal (quando se move um membro superior na direção do lado do corpo); Afastar-se do plano mediano no plano coronal (quando se move um membro superior para longe do lado do corpo); Indica curvatura, ou diminuição do ângulo entre os ossos ou partes do corpo.

39) Associe os três textos que seguem aos seus respectivos nomes.

- I. Também conhecidos como neurinomas, os tumores originados da bainha do nervo são benignos, de crescimento lento e, comumente, solitários. Na maioria das vezes eles produzem poucos sintomas e o diagnóstico é feito pelo próprio paciente através da observação de uma massa em crescimento.
 - II. São neurofibromas, benignos da bainha neural e podem ocorrer como tumores esporádicos, solitários, ou associados à neurofibromatose. Podem ser fusiformes (na maioria das vezes) ou plexiformes.
 - III. É uma neoplasia rara que inclui os tumores conhecidos como fibrossarcoma da bainha neural e neurofibrossarcoma. Atualmente não existe uma forma de assegurar em 100% a malignidade no pré-operatório, porém, o crescimento rápido com a presença de dor e fraqueza com perda de sensibilidade são bons indicadores.
- a) Doença de Von Recklinghausen; Schwannomas; Tumor maligno da bainha neural.
 - b) Schwannomas; Tumor maligno da bainha neural; Doença de Von Recklinghausen.
 - c) Tumor maligno da bainha neural; Schwannomas; Doença de Von Recklinghausen.
 - d) Schwannomas; Doença de Von Recklinghausen; Tumor maligno da bainha neural.
 - e) Doença de Von Recklinghausen; Tumor maligno da bainha neural; Schwannomas.

40) Avalie as afirmações que seguem.

- I. Perióstio – Membrana vascularizada, fibrosa e resistente que envolve por completo os ossos das articulações.
- II. Metáfise – Porção alargada dos ossos, e que se situam longe das articulações.
- III. Epífise – porção que mais se aproxima da articulação. É uma região de ossificação secundária.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas a III.
- b) Apenas I e II.
- c) Apenas II e III.
- d) Apenas I e III.
- e) I, II e III.

41) A Pseudartrose nas mãos ocorre mediante a um possível antecedimento descrito a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Por tratamento incorreto – Traço de fratura oblíquo.
- b) Por tratamento incorreto, na imobilização num tempo insuficiente.
- c) Por seqüela extemporânea de uma área afetada, decorrente de esforços axiais repetitivos com que induzem a aspectos de cor amarelados.
- d) Por desvios maiores que 1mm causando instabilidade.
- e) Por aspectos anatômicos e biomecânicos do osso.

42) A DSR (Distrofia Simpático Reflexa) da mão também conhecida por “dor de manutenção simpática” é uma condição que tem as seguintes características:

- I. Queimação.
- II. Escamação subcutânea.
- III. Edema ou inchaço.
- IV. Alteração da coloração da mão.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas I, III e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) I, II, III e IV.

43) Avalie as afirmações a seguir sob a luz do tema “Rizartrose”.

- I. É frequente a associação de Rizartrose e a síndrome do túnel do carpo devido ao aumento de volume da região do túnel do carpo.
- II. Um tratamento inicial deve incluir repouso articular, evitando atividades dolorosas e no uso de medicamentos analgésicos e anti-inflamatórios.
- III. Algumas vezes o uso de órteses que limitar o movimento do polegar ajudam no alívio dos sintomas. O uso à noite, ao dormir também é recomendável.
- IV. O uso de meios analgésicos fisioterápicos tem papel apenas no alívio da dor, e o mesmo vale para as infiltrações com corticosteroides.

Das afirmações apresentadas estão corretas:

- a) Apenas I, II e III.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas I, III e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I e III.

44) Na classificação das fraturas, quanto à sua localização no osso, a apresentada na figura que se segue recebe o nome de fratura tipo _____. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.



- a) III.
- b) II.
- c) IV.
- d) V.
- e) I.

45) A doença do tendão, o processo inflamatório da membrana que recobre o tendão, e o processo inflamatório que acomete o tendão são conhecidos pelo que se descreve respectivamente na alternativa:

- a) Artropatia, Tenossinovite, Tendinite.
- b) Tendinopatia, Tenossinovite, Epicondite.
- c) Artropatia, Tenossinovite, Epicondite.
- d) Tendinopatia, Epicondite, Tendinite.
- e) Tendinopatia, Tenossinovite, Tendinite.

46) A etiologia da contratura de Dupuytren é ainda muito estudada nos centros de pesquisa, não existindo, por enquanto, um fator responsável isolado. O que se observa nesses casos são fatores desencadeadores, tais como os descritos a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Período de gestação.
- b) Hereditariedade.
- c) Raça.
- d) Sexo.
- e) Faixa etária.

47) São resultados obtidos que podem comprar a contratura de Volkmann, o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Pulso em flexão palmar.
- b) Dor ocorre com o alongamento passivo do flexor dos dedos.
- c) Palpação da região afetada cria dor persistente.
- d) Coloração rósea da área afetada com escamações após prolongamento da crise.
- e) Possível ausência de pulsação quando verificada nos pulsos.

48) Leia atentamente o texto que segue. Utilizada para comparar a amplitude do pulso e a dominância ou oclusão das artérias radial e ulnar. Revela o enchimento arterial do arco palmar e dos ramos arteriais profundos palmares, sendo importante para a tomada de decisão para confecção de fistula arteriovenosa para hemodiálise ou para cateterismo da radial visando a mensuração da pressão arterial média, ou até mesmo para o uso da artéria radial como enxerto.

O texto apresentado refere-se ao descrito na alternativa:

- a) Manobra de Lowemberg.
- b) Manobra de Pratt.
- c) Manobra de Allen.
- d) Manobra de Homans.
- e) Manobra de Olow.

49) Para enxertar a região ventral da mão e dos dedos, em caso de queimaduras, utiliza-se preferencialmente enxertos retirados da região perimaleolar e do cavo plantar. A pele da face palmar da mão e ventral dos dedos possuem características bem próprias de outras regiões, como por exemplo:

- I. São glabra.
- II. Não possuem melanina.
- III. Não possuem glândulas sebáceas.
- IV. São pobres em glândulas sudoríparas.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas I, III e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I II e IV.
- e) I, II, III e IV.

50) Nos dedos, o tipo de amputação pode ser dividido conforme o exposto:

- I. Zona entre a polpa digital e a base da unha.
- II. Zona entre a base da unha e a articulação interfalangeana proximal.
- III. Zona entre a articulação IFP e a articulação metacarpo-falangeana.

Das situações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas a I.
- b) I, II e III.
- c) Apenas a I e II.
- d) Apenas a I e III.
- e) Apenas a II e III.

