

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.


24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

26) Avalie a figura que segue. As letras presentes na figura estão associadas a partes e funções. Assinale a alternativa que se encontra **incorreta**.



Duodeno

- a) [A] – Parte superior (Bulbo ou Ampola) – Inicia-se no piloro e termina na flexura superior do duodeno. É conhecida como parte livre do duodeno por ser peritonizada e móvel.
- b) [B] – Distingue-se do bulbo por ter várias pregas circulares (de Kerckring). Anteriormente a esta porção estão o fígado a vesícula biliar o colo transverso e as alças intestinais.
- c) [C] – Projeta-se para a esquerda e cruza a veia cava inferior, a aorta e os músculos psos maior (direito e esquerdo).
- d) [D] – Se curva anteriormente para continuar no jejuno, na flexura duodeno jejunal.
- e) [E] – Apresenta o nervo vago que atinge o intestino através do ramo celíaco do vago. A inervação duodenal possui uma parte intrínseca (plexo nervoso mioentérico de Auerback e plexo submucoso de Meissner, que contém fibras sensoriais que percebem os quimiorreceptores e os mecanorreceptores, e fibras motoras, que inervam a camada muscular e as glândulas hormonais).

27) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. Juntos, o jejuno e o íleo medem cerca de _____ metros de comprimento num adulto, sendo que a maior parte do jejuno situa-se no quadrante superior esquerdo, enquanto a maior parte do íleo situa-se no quadrante inferior direito. O jejuno e o íleo, ao contrário do duodeno, são móveis.

- a) Doze.
- b) Dois.
- c) Três.
- d) Sete.
- e) Dez.

28) São fatores de risco para a esofagite, o que se descreve a seguir, **exceto** pelo que se lê na alternativa:

- a) Obesidade e número maior de gestações, porque as duas condições favorecem o aumento da pressão abdominal.
- b) Ingestão de produtos químicos com preparados em bases não alcalinas.
- c) Doenças autoimunes como a esclerodermia e a esofagite eosinofílica.
- d) Vômitos excessivos, como os que ocorrem nos casos de bulimia.
- e) Infecção por fungos, como a *Candida*, ou por vírus, como os da herpes e o citomegalovírus.

29) Esta questão trata do assunto conhecido por Esofagite Eosinofílica. As anormalidades encontradas na mucosa esofágica à endoscopia são:

- I. Estrias longitudinais.
- II. Friabilidade.
- III. Edema.
- IV. Placas ou exsudatos esbranquiçados.
- V. Traqueização do esôfago.
- VI. Mucosa em "papel crepom"
- VII. Estreitamento.

Das opções apresentadas estão corretas.

- a) I, II, III, IV, V, VI e VII.
- b) Apenas I, II, IV, V e VI.
- c) Apenas II, III, V, VI e VII.
- d) Apenas III, V, VI e VII.
- e) Apenas I, II, III, V e VI.

30) Os distúrbios motores do esôfago podem ser divididos em dois grupos chamados de Primários e Secundários. Distúrbios primários são os listados a seguir, exceto pelo que se lê na alternativa:

- a) Acalasia.
- b) Presbiefôfago.
- c) Esôfago em quebra-nozes.
- d) Esfíncter inferior hipertenso.
- e) Distrofia mioclônica.

31) É considerado um distúrbio neurogênico generalizado da motilidade esofágica, na qual o peristaltismo normal é substituído por intensas contrações não propulsivas fásicas.

Este texto deve ser associado ao que se descreve na alternativa:

- a) Espasmo esofágico difuso.
- b) Acalasia distal.
- c) Miotomia de Heller.
- d) Esôfago Hipertensivo (ou Quebra-nozes).
- e) DNA - Distúrbio Neuronal Adquirido.

32) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. Para impedir que o bolo alimentar passe ao intestino delgado prematuramente, o estômago é dotado de uma poderosa válvula muscular, um esfíncter chamado(a) _____.

- a) Colédoco.
- b) Papila.
- c) Píloro.
- d) Íleocecal.
- e) Cárdia.

33) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. Para impedir o refluxo do alimento para o esôfago, existe uma válvula (orifício de entrada do estômago, chamado(a) _____, situada logo acima da curvatura menor do estômago.

- a) Íleocecal.
- b) Cárdia.
- c) Píloro.
- d) Colédoco.
- e) Papila.

34) Responda a esta questão com base em seus conhecimentos sobre a bactéria *H. Pylori*. Das afirmações que seguem estão corretas:

- I. A bactéria *H. Pylori* é um bacilo gram-negativo, de forma curva ou espiralar, cuja extensão varia de 0,5 a 1 µm de largura e 2,5 a 5 µm de comprimento.
 - II. Quanto aos fatores de virulência (flagelos) pode-se dizer: a motilidade flagelar tem sido demonstrada como sendo essencial na habilidade que a bactéria possui de mover-se no suco e muco gástrico, permitindo assim penetração na mucosa e sobrevivência do organismo no estômago humano.
 - III. Quanto aos fatores de virulência (urease) pode-se dizer: a bactéria expressa altos níveis desta enzima que hidrolisa a ureia, fisiologicamente presente no suco gástrico, em bicarbonato e amônia iônica, elevando o pH da mucosa gástrica de 6,0 para 7,0 tornando-se ácido suficiente para proteger a bactéria dos efeitos deletérios presentes no muco estomacal.
 - IV. O microrganismo apresenta um papel significativo na patogênese de um largo espectro de afecções em crianças e em adultos, como gastrite crônica, úlceras pépticas gástrica e duodenal, adenocarcinoma, linfoma gástrico e dor abdominal recorrente.
- a) I, II, III e IV.
 - b) Apenas I, III e IV.
 - c) Apenas I, II e IV.
 - d) Apenas II, III e IV.
 - e) Apenas I e II.

35) Avalie as afirmações que seguem.

- I. O câncer gástrico pode ser classificado de acordo com o tipo de célula que originou o tumor. A maioria dos casos (90%) é originada na mucosa e tem o nome de adenocarcinoma; os restantes (10%) são linfomas, sarcomas e outras variedades mais raras.
- II. O câncer gástrico, na sua forma mais frequente, o adenocarcinoma, é o produto final de uma série de alterações celulares e genéticas chamadas de mutações, as quais, provavelmente, se iniciam na infância, associadas a fatores puramente genéticos.
- III. Uma maioria de indivíduos cujo estômago está infectado com a bactéria *Helicobacter pylori* têm risco de desenvolver câncer gástrico, segundo os estudos apresentados a partir de 2006.
- IV. O estudo radiológico do estômago era o exame universalmente empregado para o diagnóstico das doenças gástricas até a década de 1960. O advento da fibroendoscopia e mais recentemente da videoendoscopia com tecnologia eletrônica, permite um diagnóstico mais preciso das lesões do tubo digestivo.

Dos itens apresentados estão corretos:

- a) Apenas I, II e III.
- b) I, II, III e IV.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I e III.
- e) Apenas I e IV.

36) As causas mais comuns das diarreias provocadas por bactérias são as descritas a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) *Campylobacter*.
- b) *Norwalk*.
- c) *Salmonella*.
- d) *Shigella*.
- e) *Escherichia coli*.

37) A definição da síndrome de má absorção intestinal se refere a um conjunto de sinais e sintomas provocando a má absorção pela mucosa intestinal, de um ou mais nutrientes vindos da alimentação, como carboidratos, proteínas, lipídios, minerais e vitaminas. A má absorção pode ocorrer pelos seguintes fatores:

- I. Alteração no processo de digestão (quebra enzimática) do alimento levando a dificuldade de absorção do mesmo
- II. Alteração da própria mucosa intestinal, que é a região por onde os nutrientes vindos da digestão dos alimentos são absorvidos, ou seja, alteração da porta de entrada dos nutrientes para chegarem à corrente sanguínea
- III. Alteração da própria circulação sanguínea na mucosa intestinal.

Das situações apresentadas estão corretas.

- a) I, II e III.
- b) Apenas I e II
- c) Apenas a I.
- d) Apenas II e III.
- e) Apenas I e III.

38) Além de serem classificados quanto a origem (congenito ou adquirido), estrutura (verdadeiro ou pseudodivertículo) e número (único ou múltiplos), os divertículos do apêndice cecal apresentam uma classificação própria, levando-se em conta a morfologia e a forma de apresentação da doença. Essa classificação se encontra a seguir, exceção feita à alternativa: :

- a) Doença diverticular + apêndice normal.
- b) Diverticulite séptica + apêndice normal.
- c) Diverticulite aguda + apêndice aguda.
- d) Doença diverticular + apêndice aguda.
- e) Diverticulite aguda.

39) Os pólipos intestinais adenomatosos são aqueles que representam risco de se transformar em câncer. Os adenomas, como são chamados são divididos em grupos de acordo com as características de suas células. Esses grupos são:

- I. Adenoma tubular.
- II. Adenoma viloso.
- III. Adenoma túbulo-difuso.
- IV. Adenoma túbulo-viloso.
- V. Adenoma difuso.

Dos grupos apresentados estão corretos.

- a) Apenas I, II, III e IV.
- b) Apenas I, III e V.
- c) Apenas I, II e V.
- d) Apenas II e IV.
- e) Apenas I, II e IV.

40) Responda a esta questão com base no tema "Doença diverticular dos cólons". Seus fatores etiopatogênicos mais aceitos na atualidade são os descritos a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Ulcerações gastrointestinais devido às alterações do colágeno, e do aumento da elastina na submucosa cólica.
- b) Pouca ingestão de fibras.
- c) Aumento da pressão intracolônica.
- d) Idade do doente.
- e) Modificação da motilidade dos cólons.

41) O câncer colorretal abrange tumores que acometem um segmento do intestino grosso (o cólon) e o reto. É tratável e, na maioria dos casos, curável, ao ser detectado precocemente, quando ainda não se espalhou para outros órgãos. São sintomas da doença em pessoas com mais de 50 anos:

- I. Anemia de origem indeterminada que apresentam suspeita de perda crônica de sangue.
- II. Mudança de hábito intestinal que causam desconforto abdominal por gases ou cólicas.
- III. Sangramento nas fezes.
- IV. Sensação de que o intestino não se esvaziou após evacuação.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas I e II.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I, III e IV.

42) Exames de sangue são úteis para detectar os distúrbios associados à retocolite ulcerativa inespecífica. Os exames devem ter como base de investigação o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Anemia e deficiência de ferro por causa do sangramento.
- b) De eletrólitos, buscando por valores baixos de Na⁺ e Ca⁺⁺.
- c) Marcador sorológico ANCA auxilia nos casos em que o diagnóstico diferencial é necessário.
- d) Carência de albumina, proteína que se perde por causa da ferida no intestino e da produção intensa de muco.
- e) Os exames de hemossedimentação e da proteína C-reativa.

43) Sobe a Doença de Crohn é verdadeiro o que se afirma em:

- I. É crônica e provavelmente provocada por desregulação do sistema imunológico, ou seja, do sistema de defesa do organismo.
- II. Inicia-se mais frequentemente após os sessenta anos de idade, mas pode afetar qualquer faixa etária.
- III. Se comporta como a colite ulcerativa, o que torna difícil diferenciar ela de outros tipos.
- IV. Pode ser chamada de ileite, enterite regional ou colite, dependendo da região afetada.

Das afirmações apresentadas estão corretas.

- a) Apenas I, III e IV.
- b) Apenas II e III.
- c) Apenas II, III e IV.
- d) Apenas I, II e IV.
- e) I, II, III e IV.

44) Existe uma série de fatores que podem ser responsabilizados pelo desenvolvimento da colite isquêmica. As mais comuns estão descritas a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Hipotensão e hipovolemia relacionado à sepse, insuficiência cardíaca e desidratação.
- b) Trauma vascular.
- c) Atividade física extenuante e exagerada.
- d) Coagulopatias decorrentes de ingestão alcoólica exagerada.
- e) Infarto do miocárdio que costuma estar associado a quadros graves de colite isquêmica.

45) São os principais fatores etiológicos da pancreatite aguda, o que se descreve a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) Hipercalcemia.
- b) Drogas.
- c) Ausência de hormônio estrogênio.
- d) Etilismo.
- e) Pós-CPRE.

46) Preencha a lacuna do texto a seguir com a alternativa correta. A _____ é o marcador clássico da pancreatite.

- a) Hiperamilasemia.
- b) Hipotrigliceridemia.
- c) Hipertrigliceridemia.
- d) Hiperparênquima.
- e) Hipoparênquima.

47) O câncer de pâncreas não apresenta sinais específicos, o que dificulta o diagnóstico precoce. Os sintomas dependem da região onde está localizado o tumor, e os mais perceptíveis são:

- a) Perda de apetite e peso.
- b) Fraqueza.
- c) Diarreia.
- d) Amenorreia.
- e) Tontura.

48) Algumas medidas preventivas podem ser adotadas para evitar o câncer de pâncreas. São eles:

- I. Evitar o consumo de derivados de tabaco.
- II. Evitar a ingestão excessiva de bebidas alcoólicas.
- III. Adotar uma dieta balanceada entre grãos e carnes brancas ou vermelhas.

Das opções apresentadas estão corretas.

- a) Apenas II e III.
- b) I, II e III.
- c) Apenas I e III.
- d) Apenas I e II.
- e) Apenas a II.

49) Os marcadores sorológicos para a hepatite aguda (Vírus VHB) são os descritos a seguir, exceção feita à alternativa:

- a) HBeAg.
- b) Anti-HBc.
- c) Anti-VHd.
- d) HBsAg.
- e) Anti-HBe.

50) Responda a esta questão com base em seus conhecimentos sobre nutrição em gastroenterologia.

- I. A nutrição parenteral periférica envolve a administração de calorias e proteínas por meio de cateter venoso periférico.
- II. Nutrição Enteral é a ingestão controlada de nutrientes, na forma isolada ou combinada, de composição determinada composição, especialmente formulada e elaborada para uso por sondas ou via oral, utilizada exclusivamente ou parcialmente para substituir ou completar a alimentação oral a pacientes desnutridos ou não desnutridos.
- III. O objetivo da nutrição parenteral periférica e nutrição parenteral total é o mesmo, fornecer calorias e proteínas necessárias. As vantagens da nutrição parenteral periférica incluem as complicações como sepse e alto custo inicial observado no uso de cateteres venosos centrais.
- IV. As desvantagens da nutrição parenteral incluem a dificuldade em atingir as necessidades calóricas e proteicas indicadas, além de manter o acesso venoso adequado, visto a natureza hipertônica de soluções de nutrição parenteral.

Das opções apresentadas estão corretas.

- a) Apenas II, III e IV.
- b) Apenas I, II e III.
- c) Apenas I e II.
- d) I, II, III e IV.
- e) Apenas I, III e IV.

