

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

RASCUNHO

Texto

A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
 - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
 - b) impede as escolhas devido à violência social.
 - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
 - d) é motivada por valores morais e individuais.
 - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
 - a) ineficiente
 - b) preventiva
 - c) exagerada
 - d) acertada
 - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
 - aditiva
 - explicativa
 - adversativa
 - alternativa

- 10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:
- “de não estar bem enquadrados,”
 - “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
 - “de não ter feito a viagem certa”
 - “de um clube mais chique,”
 - “de não ser livres.”

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições $\frac{2}{3}$ do valor real do produto equivale a:
- R\$ 115,20
 - R\$ 120,00
 - R\$ 60,00
 - R\$ 144,00
 - R\$ 172,80

- 12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:
- 45
 - 30
 - 20
 - 28
 - 38

- 13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:
- A ave não voa ou o sapo pula.
 - O sapo não pula ou a ave voa.
 - Se o sapo pula, então a ave não voa.
 - O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
 - A ave não voa e o sapo não pula.

- 14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:
- p conjunção q é verdade.
 - p disjunção q é falso.
 - p condicional q é falso.
 - p bicondicional q é verdade.
 - q condicional p é falso.

- 15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:
- Se João estudou, então Ana é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Ana é dentista.
 - Se João estudou, então Ana não é dentista.
 - Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

- 17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- () A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
 - () A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
 - () A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
 - b) F,F,V.
 - c) F,F,F.
 - d) V,F,V.
 - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Analise o que se expõe a seguir, sobre o uso clínico de pele alogênica em transplantes. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A pele alogênica pode ser colocada sobre a ferida após a remoção do tecido necrótico (em queimaduras de espessura total), até que pele autóloga suficiente esteja disponível de sítios doadores ou células cultivadas in vitro ou então substitutos dérmicos estejam à disposição.
 - () Na "técnica sanduíche", para prevenir desidratação e proteger a ferida, a pele alogênica é expandida, e a seguir coberta com pele autóloga.
 - () Na "técnica sanduíche", a pele alogênica também é utilizada como uma cobertura temporária para a pele autóloga transplantada à área doadora imediatamente após o desbridamento do tecido queimado.
- a) V ; V ; V.
 - b) V ; V ; F.
 - c) V ; F ; V.
 - d) F ; F ; V.
 - e) F ; V ; V.

27) Analise o que se expõe a seguir, sobre rejeição aguda em transplantes. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () A rejeição aguda é a forma mais comumente encontrada nos transplantes clínicos.
 - () A presença de macrófagos e linfócitos (especialmente T) no interstício do enxerto é característica.
 - () Aumento de peso, queda de diurese e hipertensão arterial estão entre os achados do quadro clínico da rejeição aguda.
 - () Neste tipo de rejeição, pode haver a participação tanto de células do sistema imunológico, como de anticorpos.
- a) V ; V ; V ; V.
 - b) V ; V ; V ; F.
 - c) V ; F ; V ; F.
 - d) F ; F ; V ; V.
 - e) F ; V ; V ; F.

28) O enxerto cutâneo deve ser aplicado em leito de ferida adequadamente vascularizado. Ele não se integrará na ausência de leito receptor vascularizado.

Elementos da coluna X necessitam de elementos da coluna Y para a integração.

Relacione as colunas X e Y a seguir e assinale a alternativa que apresenta o preenchimento correto da coluna Y, na sequência correta.

COLUNA X

- X1. Ossos expostos
- X2. Cartilagem
- X3. Tendão

- a) X1 ; X2 ; X3.
- b) X1 ; X3 ; X2.
- c) X2 ; X3 ; X1.
- d) X3 ; X2 ; X1.
- e) X2 ; X1 ; X3.

COLUNA Y

- (). Paratendão
- (). Pericôndrio
- (). Periosteio

29) Existem 3 etapas na "pega" de um enxerto cutâneo: embebição, inosculação e revascularização. A embebição ocorre até _____ após a colocação do enxerto. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna acima, e que mostra o prazo da embebição, em situação padrão.

- a) 6 horas.
- b) 12 horas.
- c) 48 horas.
- d) 18 horas.
- e) 96 horas.

30) Sobre os retalhos e sua utilização, é incorreto dizer que:

- a) Constituem uma opção de escolha quando é necessária uma cobertura acolchoada e durável para reconstruir um defeito tegumentar sobre estruturas vitais.
- b) Os retalhos podem ser classificados segundo o tipo de tecido contido: Fasciocutâneos, musculocutâneos ou ósteocutâneos.
- c) Os retalhos podem ser definidos quanto à origem do suprimento sanguíneo: ao acaso, axial ou livre.
- d) Os retalhos cutâneos ao acaso ou randômicos baseiam-se num vaso sanguíneo específico.
- e) Os retalhos randômicos são largamente utilizados na reconstrução de defeitos cutâneos.

31) Os retalhos podem ser também descritos com base no seu planejamento e método de transferência, como apresentado abaixo, **EXCETO** em:

- a) Avanço.
- b) Rotação.
- c) Transposição.
- d) Interpolação.
- e) Exortação.

32) Sobre a zetaplastia é correto afirmar:

- I. Envolve a transposição de retalhos em forma de triângulos adjacentes.
- II. Os ângulos de uma zetaplastia podem ser aumentados para fornecer um alongamento maior.
- III. Normalmente é usado um ângulo de 60° que alonga o membro central.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas a afirmativa III.
- e) Todas as afirmativas.

33) O olho humano é capaz de visualizar objetos tão pequenos quanto 100 µm. Os microscópios cirúrgicos podem ampliar um objeto em até ___ vezes, permitindo ao cirurgião um controle preciso. Microsuturas utilizam fios de calibre entre ___ e ___, permitindo ao cirurgião realizar suturas em vasos menores que ___ mm de diâmetro.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto acima.

- a) 60 ; 8-0 ; 11-0 ; 0,10.
- b) 40 ; 6-0 ; 10-0 ; 1,0.
- c) 50 ; 8-0 ; 14-0 ; 1,0.
- d) 40 ; 8-0 ; 11-0 ; 1,0.
- e) 80 ; 5-0 ; 11-0 ; 0,1.

34) Um dos objetivos da cirurgia plástica é o fechamento eficiente de feridas, que em geral, segue uma sequência de complexidade de reconstrução. Selecione a alternativa que apresenta esta sequência, da mais simples para a mais complexa, na ordem correta.

- I. Retalhos livres.
- II. Enxerto cutâneo.
- III. Retalhos miocutâneos.
- IV. Retalho cutâneo.
- V. Fechamento linear.

- a) I ; II ; III ; IV ; V.
- b) II ; III ; IV ; I ; V.
- c) IV ; II ; I ; III ; V.
- d) V ; II ; IV ; III ; I.
- e) III ; V ; IV ; II ; I.

35) As suturas epidérmicas funcionam para um alinhamento refinado das bordas cutâneas. Sobre as suturas epidérmicas, em que a agulha entra e sai da pele sob um ângulo de 90 graus, para evertir as bordas cutâneas, é incorreto o que se afirma em:

- a) Pontos separados são menos isquemiante de que as suturas contínuas.
- b) Remover prematuramente a sutura diminui o risco de deiscência da ferida.
- c) A sutura deverá ser removida assim que a força tensil tecidual seja adequada.
- d) Suturas deixadas por longo tempo produzem marcas de mal aspecto na pele.
- e) Suturas não absorvíveis na face são comumente removidas depois de 5 dias.

36) Leia as afirmativas a seguir, sobre macro e micro circulação. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- () As artérias segmentares são ramos da aorta ou troncos vasculares.
- () As artérias miocutâneas originam ramos que são denominados artérias perfurantes, que penetram e nutrem os músculos, emitindo as artérias miocutâneas em direção a pele.
- () As artérias segmentares formam a rede anastomótica profunda (plexo profundo) e posteriormente a rede anastomótica superficial que é o plexo subdérmico.
- a) V ; V ; V.
 - b) V ; V ; F.
 - c) V ; F ; F.
 - d) F ; F ; V.
 - e) F ; F ; F.

37) Analise as afirmativas a seguir sobre os fatores que influenciam na cicatrização e que podem causar necrose dos retalhos. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- () Hemoglobina e hematócrito altos.
- () O uso de medicamentos citotóxicos inibe a síntese protéica.
- () Suturas muito apertadas e hipovolemia sistêmica determinam também menor quantidade de oxigênio à zona de cicatrização.
- a) V ; V ; V.
 - b) V ; V ; F.
 - c) V ; F ; F.
 - d) F ; F ; V.
 - e) F ; F ; F.

38) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo sobre a expansão tecidual.

- () Dilatação de uma cavidade óssea e a confecção de bolsa de tecidos moles para a colocação de implantes é possibilitada pela expansão tecidual.
- () Uma grande taxa de complicações ocorre em expansores colocados em membros inferiores e na região da cabeça e do pescoço.
- () A expansão tissular é indicada para o tratamento de sequelas de queimaduras.
- a) V ; V ; V.
 - b) V ; F ; V.
 - c) F ; V ; V.
 - d) F ; F ; V.
 - e) F ; F ; F.

39) Conforme a classificação de queimaduras por extensão, é considerado Pequeno Queimado ou Queimado de Pequena Gravidade, paciente vítima de queimaduras que apresenta:

- I. Queimaduras de primeiro grau em qualquer extensão, em qualquer idade e/ou;
- II. Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 5% em crianças menores de 12 anos, ou;
- III. Diabetes;
- IV. Queimaduras de segundo grau com área corporal atingida até 10% em maiores de 12 anos.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

40) Segundo a classificação de Mathes e Nahai, o retalho que apresenta como característica dois pedículos vasculares segmentares é do tipo:

- a) III.
- b) I.
- c) IV.
- d) V.
- e) II.

41) Autoenxertos epiteliais cultivados devem ser usados em queimaduras verdadeiramente maciças, devido à sua limitação quanto aos locais doadores. Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo sobre as desvantagens dos autoenxertos cultivados.

- () Tempo necessário para o crescimento (2 a 3 semanas).
 - () Taxa de aceitação de 50 a 75% dos enxertos após a aplicação.
 - () Alta resistência ao trauma mecânico a longo prazo.
 - () Aumento proposto no potencial de formação de cicatrizes associado à falta da derme.
- a) V ; V ; V ; V.
 - b) V ; V ; F ; V.
 - c) V ; F ; V ; F.
 - d) F ; V ; V ; V.
 - e) F ; F ; F ; V.

42) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo sobre as características do retalho de Karapandzic e do retalho de Bernard-Burrow-Webster.

- () São duas das opções mais utilizadas para a reconstrução de grandes defeitos labiais.
 - () Têm a vantagem de serem métodos cirúrgicos de tempo único.
 - () O retalho de Karapandzic é adequado para defeitos os quais ocupem desde 1/3 a 2/3 do comprimento do lábio inferior.
 - () O retalho de Karapandzic pode eventualmente ser realizado sob anestesia locorregional.
 - () O retalho de Bernard-Burrow-Webster torna-se uma boa opção reconstrutiva nos defeitos labiais totais.
 - () O retalho de Karapandzic tem como desvantagem a perda da mobilidade e sensibilidade do lábio inferior, bem como da continência oral.
 - () O retalho de Karapandzic, contudo, pode formar microstomia e distorção das comissuras orais.
- a) V ; V ; V ; V ; V ; V ; V.
 - b) V ; V ; V ; F ; V ; V ; F.
 - c) V ; V ; V ; V ; V ; F ; V.
 - d) F ; V ; V ; V ; F ; V ; V.
 - e) F ; V ; F ; V ; F ; V ; V.

43) O retalho que tem pedículos vasculares segmentares (menos interessante para transferência - não pode ser mobilizado em um único pedículo), segundo a classificação de Mathes e Nahai, é do tipo:

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) IV.
- e) V.

44) Leia o texto abaixo e a seguir assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do mesmo.

Nas reparações de perdas do membro superior, principalmente terço médio-distal anterior ou posterior do antebraço, com exposições vasculonervosas e tendíneas, assim como nas regiões palmar e dorsal da mão, em que há necessidade de cobertura precoce, deve-se optar pelo _____ ou do _____, quando necessitamos de uma unidade funcional flexo-extensora do antebraço.

No dorso da mão, como na região palmar, é preferível o _____.

Nas coberturas articulares do tornozelo, damos preferência ao _____;

Em perdas extensas do dorso do pé, damos preferência ao _____.

Para o terço médio-inferior da perna, damos preferência ao _____, principalmente se há exposições ou perdas ósseas.

Considere as referências abaixo para escolher a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na sequência apresentada.

- 1. Retalho muscular do grande dorsal.
- 2. Retalho muscular do Gracilis.
- 3. Retalho lateral do braço.

- a) 1 ; 2 ; 3 ; 3 ; 1 ; 1.
- b) 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1 ; 2.
- c) 1 ; 3 ; 2 ; 2 ; 1 ; 1.
- d) 3 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1 ; 2.
- e) 1 ; 2 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1.

45) Quanto a indicação para realização de retalhos microcirúrgicos, são critérios de exclusão dos pacientes (contraindicações), entre outras:

- I. Doença vascular sistêmica ou localizada.
- II. Radioterapia prévia.
- III. Cardiopatia grave com ou sem arritmia.
- IV. Comorbidades que podem levar a alterações clínico-cirúrgicas graves.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Todas as afirmativas.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Apenas as afirmativas II, III e IV.

46) Fazem parte dos grupos de feridas complexas mais conhecidos:

- I. Feridas traumáticas.
- II. Úlcera por pressão.
- III. Úlcera Venosa.
- IV. Feridas cirúrgicas complicadas.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I, II e III.
- b) Apenas as afirmativas II, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

47) Analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo sobre os tipos de desbridamento recomendados para o tratamento de feridas complexas:

- () Autolítico.
- () Enzimático.
- () Instrumental Conservador.
- () Mecânico.
- a) V ; V ; V ; V.
- b) V ; V ; F ; V.
- c) V ; F ; V ; F.
- d) F ; V ; F ; V.
- e) F ; F ; F ; V.

48) Os retalhos livres utilizados nas reconstruções em queimaduras podem ser divididos em miocutâneos, musculares, cutâneos e fasciocutâneos.

Os retalhos que se prestam mais ao preenchimento de cavidades, proporcionam melhor controle de infecção e devem ser preferidos para áreas que sofreram desbridamentos radicais como nos traumas elétricos correspondem a:

- I. Miocutâneos.
- II. Musculares.
- III. Cutâneos.
- IV. Fasciocutâneos.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas I, II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas as afirmativas I e IV.
- e) Todas as afirmativas.

49) Dentre os principais retalhos utilizados para reconstrução do polegar nas lesões com perda de substância palmar, sobre o retalho de cerf-volant é correto afirmar que:

- I. O retalho de cerf-volant é vascularizado pela segunda artéria intermetacarpiana dorsal.
- II. Proporciona cobertura cutânea pobre para face volar, preferencialmente utilizamos para as perdas de substância localizadas na segunda falange do polegar.
- III. A sua vantagem é possuir um arco de rotação muito bom.
- IV. A sua desvantagem é a sua pobre capacidade de discriminação de dois pontos (ramos terminais do nervo sensitivo do radial).

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas I, III e IV.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas as afirmativas I, II e IV.
- e) Todas as afirmativas.

50) Dentre os principais retalhos utilizados para reconstrução do polegar nas lesões com perda de substância palmar, sobre o retalho dorso-ulnar é correto afirmar que:

- I. O retalho dorso-ulnar normalmente é indicado nas perdas de substâncias distais, á nível da segunda falange do polegar.
- II. O retalho é desenhado sobre a face dorso ulnar do polegar.
- III. A sua vascularização é realizada pelos ramos anastomóticos dorsais entre as duas artérias colaterais palmares ao nível da articulação interfalangiana do polegar.

Estão corretas:

- a) Apenas as afirmativas I e II.
- b) Apenas as afirmativas II e III.
- c) Apenas as afirmativas I e III.
- d) Apenas a afirmativa III.
- e) Todas as afirmativas.

