

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome:

Assinatura do Candidato:

Inscrição:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto

## A mentirosa liberdade

Comecei a escrever um novo livro, sobre os mitos e mentiras que nossa cultura expõe em prateleiras enfeitadas, para que a gente enfie esse material na cabeça e, pior, na alma – como se fosse algodão-doce colorido. Com ele chegam os medos que tudo isso nos inspira: medo de não estar bem enquadrados, medo de não ser valorizados pela turma, medo de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos, de não participar da melhor balada, de um clube mais chique, de não ter feito a viagem certa nem possuir a tecnologia de ponta no celular. Medo de não ser livres.

Na verdade, estamos presos numa rede de falsas liberdades. Nunca se falou tanto em liberdade, e poucas vezes fomos tão pressionados por exigências absurdas, que constituem o que chamo a síndrome do “ter de”. Fala-se em liberdade de escolha, mas somos conduzidos pela propaganda como gado para o matadouro, e as opções são tantas que não conseguimos escolher com calma. Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio), [...] a alegria, de tanta tensão, nos escapa. [...]

Parece que do começo ao fim passamos a vida sendo cobrados: O que você vai ser? O que vai estudar? Como? Fracassou em mais um vestibular? [...] Treze anos e ainda não ficou? [...] Já precisa trabalhar? Que chatice! E depois: Quarenta anos ganhando tão pouco e trabalhando tanto? E não tem aquele carro? Nunca esteve naquele *resort*?

Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza. Ter opiniões próprias, amadurecer ajuda. Combater a ânsia por coisas que nem queremos, ignorar ofertas no fundo desinteressantes, como roupas ridículas e viagens sem graça, isso ajuda. Descobrir o que queremos e podemos é um aprendizado, mas leva algum tempo: não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso. É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna. Sem cumprir tantas obrigações fúteis e inúteis, como nos ordenam os mitos e mentiras de uma sociedade insegura, desorientada, em crise. Liberdade não vem de correr atrás de “deveres” impostos de fora, mas de construir a nossa existência, para a qual, com todo esse esforço e desgaste, sobra tão pouco tempo. Não temos de correr angustiados atrás de modelos que nada têm a ver conosco, máscaras, ilusões e melancolia para aguentar a vida, sem liberdade para descobrir o que a gente gostaria mesmo de ter feito.

(LUFT, Lya. *Veja*, 25/03/09, adaptado)

- 1) A partir de uma leitura atenta do texto, pode-se compreender que o título faz menção a uma ideia de liberdade que:
  - a) está restrita ao poder aquisitivo das pessoas.
  - b) impede as escolhas devido à violência social.
  - c) limita os cidadãos em função dos deveres legais.
  - d) é motivada por valores morais e individuais.
  - e) está condicionada por padrões culturais.
- 2) Em “*Medicados como somos (a pressão, a gordura, a fadiga, a insônia, o sono, a depressão e a euforia, a solidão e o medo tratados a remédio)*” (2º§), pode-se inferir o posicionamento da autora que, nesse fragmento, representa a medicação como uma prática:
  - a) ineficiente
  - b) preventiva
  - c) exagerada
  - d) acertada
  - e) restritiva

- 3) A referência ao algodão-doce colorido, no primeiro período do texto, ilustra a expressividade da linguagem por meio da seguinte figura de estilo:

- a) metáfora
- b) eufemismo
- c) comparação
- d) hipérbole
- e) personificação

- 4) No terceiro parágrafo, são encontradas várias frases interrogativas que revelam:

- a) os questionamentos da autora do texto.
- b) as cobranças colocadas pela sociedade.
- c) as dúvidas daqueles que tentam se enquadrar.
- d) as perguntas destinadas aos leitores do texto.
- e) as exigências que as pessoas fazem a si mesmas.

- Considere o fragmento abaixo para responder às questões 5 e 6 seguintes.

“Talvez a gente possa escapar dessas cobranças sendo mais natural, cumprindo deveres reais, curtindo a vida sem se atordoar. Nadar contra toda essa correnteza.” (4º§)

- 5) Considerando o contexto em que o fragmento acima se encontra, percebe-se que os termos em destaque cumprem papel coesivo à medida que:

- a) antecipam uma informação que será desenvolvida posteriormente.
- b) sintetizam os posicionamentos dos leitores a partir das ideias do texto.
- c) caracterizam uma informação abrangente de modo vago e impreciso.
- d) resgatam uma ideia que já fora apresentada anteriormente no texto.
- e) fazem uma referência temporal indicando tratar-se de fatos presentes.

- 6) No trecho em análise, a incerteza introduzida pelo advérbio “Talvez” é reforçada pela forma verbal “possa”, cuja correta classificação da flexão é:

- a) Presente do Subjuntivo
- b) Futuro do Presente do Indicativo
- c) Presente do Indicativo
- d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo
- e) Futuro do Subjuntivo

- 7) Em “*Nunca se falou tanto em liberdade*” (2º§), ao observar a posição do pronome oblíquo em destaque, percebe-se que ela, em função da norma padrão,

- a) poderia ser alterada para mesóclise.
- b) relaciona-se com o vocábulo “tanto”.
- c) obedece à flexão do verbo.
- d) deveria ser alterada para ênclise.
- e) se deve ao advérbio “nunca”.

- 8) No trecho “*É possível estar contente e ter projetos bem depois dos 40 anos, sem um iate, físico perfeito e grande fortuna.*” (4º§), a análise sintática dos termos que o estruturam permite concluir que o vocábulo em destaque exerce a mesma função sintática que:

- a) “contente”
- b) “projetos”
- c) “iate”
- d) “perfeito”
- e) “grande”

- 9) As conjunções contribuem para a progressão das ideias e podem estabelecer relações semânticas. Nesse sentido, em “não é preciso escalar o Himalaia social nem ser uma linda mulher nem um homem poderoso.” (4º§), a conjunção em destaque classifica-se como:
- conclusiva
  - aditiva
  - explicativa
  - adversativa
  - alternativa

10) No primeiro parágrafo do texto, a autora lista uma série de “medos”. Todos os termos indicados abaixo estão regidos por esse substantivo, **EXCETO**:

- “de não estar bem enquadrados,”
- “de não ser suficientemente ricos, magros, musculosos”
- “de não ter feito a viagem certa”
- “de um clube mais chique,”
- “de não ser livres.”

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**

11) João comprou um produto e pagou R\$ 216,00 já incluso 20% de acréscimo sobre o valor real do produto. Nessas condições  $\frac{2}{3}$  do valor real do produto equivale a:

- R\$ 115,20
- R\$ 120,00
- R\$ 60,00
- R\$ 144,00
- R\$ 172,80

12) Numa academia foi feita uma pesquisa sobre as modalidades que os 120 frequentadores utilizam e o resultado foi o seguinte: 85 fazem natação, 70 fazem musculação e 65 fazem ginástica, 42 fazem natação e musculação, 38 fazem natação e ginástica e 18 fazem as três modalidades. Se todos os frequentadores fazem pelo menos uma modalidade, então o total de frequentadores que fazem musculação e ginástica, é:

- 45
- 30
- 20
- 28
- 38

13) A frase “Se a ave voa, então o sapo pula” é equivalente a frase:

- A ave não voa ou o sapo pula.
- O sapo não pula ou a ave voa.
- Se o sapo pula, então a ave não voa.
- O sapo pula se, e somente se, a ave voa.
- A ave não voa e o sapo não pula.

14) Se o valor lógico de uma proposição p é verdade e o valor lógico de uma proposição q é falso, então é correto afirmar que o valor lógico de:

- p conjunção q é verdade.
- p disjunção q é falso.
- p condicional q é falso.
- p bicondicional q é verdade.
- q condicional p é falso.

15) Um argumento válido para: “Se João estudou, então Paulo foi aprovado no concurso. Se Paulo foi aprovado no concurso, então Ana não é dentista”, é:

- Se João estudou, então Ana é dentista.
- Se João não estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Ana é dentista.
- Se João estudou, então Ana não é dentista.
- Se João não estudou, então Paulo não foi aprovado no concurso.

16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços pagos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da administração pública, observada, nos termos da Constituição Federal, a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços conveniados de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.
- A EBSEERH tem por finalidade a prestação de serviços gratuitos de atenção médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, bem como a prestação, às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres, de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, sendo inaplicável a autonomia universitária.

17) Assinale a alternativa correta sobre as finalidades da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) segundo seu regimento interno.

- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas básicas ou clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou tecnológicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento em pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.
- Criar, juntamente com as universidades, condições de apoio para o aperfeiçoamento do ensino e da produção de conhecimento, exclusivamente em pesquisas clínicas ou aplicadas, nos hospitais universitários federais, assim como em unidades descentralizadas da Ebserh.

18) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o Conselho de Administração.

- a) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada dois meses e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- b) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada quinze dias e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.
- c) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, cinco de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- d) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, três de seus membros e somente deliberará com a presença de qualquer número de seus membros.
- e) O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, a cada mês e, extraordinariamente, sempre que for convocado pelo Presidente, a seu critério, ou por solicitação de, pelo menos, quatro de seus membros e somente deliberará com a presença da maioria absoluta de seus membros.

19) Considere as disposições do regimento interno da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta.

- a) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- b) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio da celebração de contrato específico para esse fim, nos termos da Lei nº 12.550/2011.
- c) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Licitações.
- d) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de criação de lei específica para esse fim, nos termos da Lei de Registros Públicos.
- e) A execução das atividades da Ebserh, por intermédio de suas filiais e unidades descentralizadas, dar-se-á por meio de acordos informais, nos termos da Lei de Registros Públicos.

20) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social.

- a) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- b) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- c) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União e dos Estados, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- d) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos Municípios, vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetíveis de avaliação em dinheiro.
- e) A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) Considerando o histórico da construção do Sistema Único de Saúde-SUS, assim como o papel das Conferências Nacionais de Saúde, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V(verdadeira) ou F(falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde aprovou as diretrizes para a criação do Sistema Único de Saúde (SUS).
  - ( ) A 9ª Conferência Nacional de Saúde teve como principal demanda a descentralização da saúde, que seria obtida com a municipalização dos serviços.
  - ( ) A 8ª Conferência Nacional de Saúde resultou, quase que de imediato, na implantação do Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde (SUDS) e na incorporação do INAMPS ao Ministério da Saúde, ambos no período que antecedeu à Constituição da República Federativa de 1988.
- a) V,V,V.
  - b) F,F,V.
  - c) F,F,F.
  - d) V,F,V.
  - e) V,V,F.

22) Atualmente, o sistema de informação em saúde que objetiva e permite obter informações sobre cadastros de famílias, condições de moradia e saneamento, situação de saúde, produção e composição das equipes de saúde é o:

- a) O SIAB (Sistema de Informação da Atenção Básica).
- b) O SIPACS (Sistema de Informação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde).
- c) O SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS).
- d) O MONITOR ESF (Sistema de Monitoramento de Indicadores da Estratégia da Saúde da Família).
- e) O DATASUS (Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde).

23) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de:

- a) 25%.
- b) 33,3%.
- c) 50%.
- d) 20%.
- e) 75%.

24) Sobre a hierarquização e acesso ao SUS, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Mediante justificativa técnica e de acordo com o pactuado nas Comissões Intergestores, os entes federativos poderão criar novas Portas de Entrada às ações e serviços de saúde, considerando as características da Região de Saúde.
- b) São Portas de Entrada às ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, de urgência e emergência e de atenção psicossocial apenas.
- c) Os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior complexidade e densidade tecnológica, serão referenciados pelas Portas de Entrada.
- d) O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco individual e coletivo e no critério cronológico, observadas as especificidades previstas para pessoas com proteção especial, conforme legislação vigente.
- e) A população indígena contará com regramentos diferenciados de acesso, compatíveis com suas especificidades.

25) O gestor estadual de saúde propõe priorizar investimentos em municípios de médio porte, com reduzida capacidade instalada para atendimento de pacientes com insuficiência coronariana aguda. Pode-se dizer que essa proposta:

- a) Desrespeita o princípio da universalidade, do SUS.
- b) Desrespeita o princípio da participação da comunidade na gestão do SUS.
- c) Desrespeita o princípio utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades.
- d) É coerente com o princípio da equidade, do SUS.
- e) Contraria o princípio da organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins idênticos.

26) Segundo o artigo 28 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a colocação em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção, independentemente da situação jurídica da criança ou adolescente. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.
  - ( ) Tratando-se de maior de dez anos de idade, será necessário seu consentimento, colhido em audiência.
  - ( ) Na apreciação do pedido levar-se-á em conta o grau de parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade, a fim de evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.
  - ( ) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, tutela ou guarda da mesma família substituta, ressalvada a comprovada existência de risco de abuso ou outra situação que justifique plenamente a excepcionalidade de solução diversa, procurando-se, em qualquer caso, evitar o rompimento definitivo dos vínculos fraternais.
- a) V,V,V,V.
  - b) V,F,V,V.
  - c) F,F,V,V.
  - d) V,V,F,F.
  - e) F,V,F,V.

27) Segundo a resolução do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN) número 358/2009, a fase do processo de enfermagem em que há realização das ações ou intervenções determinadas na etapa do Planejamento de Enfermagem é denominada \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Histórico de Enfermagem.
- b) Diagnóstico de Enfermagem.
- c) Implementação.
- d) Prescrição.
- e) Prognóstico.

28) Sobre o Boletim de Apgar, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Deve ser usado para indicar o início da reanimação.
- II. Serve como um relatório numérico e muito prático para descrever a condição de nascimento e a recuperação do recém-nascido, quando reanimado.
- III. São avaliados a frequência respiratória, a respiração, o tônus muscular, o reflexos e cor.
- IV. Quanto mais próximo de zero for o resultado do Apgar, melhor é a avaliação do recém-nascido.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas.
- b) I e IV, apenas.
- c) I, II, III e IV.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

29) Segundo a classificação da condição imediata ao nascer, assinale a alternativa que contemple um exemplo de sinal ou sintoma apresentado no alto risco ao nascer.

- a) Idade gestacional  $\geq 35$  e  $< 37$  semanas.
- b) Anomalias congênitas menores.
- c) Respiração regular.
- d) Reanimação sem pressão positiva.
- e) Peso ao nascer  $< 2000g$  ou  $\geq 4000g$ .

**30) Sobre o diagnóstico de gravidez, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) O hormônio gonadotrofina coriônica humana ( $\beta$ HCG) pode ser detectado no sangue periférico da mulher grávida entre 8 a 11 dias após a concepção.
  - ( ) Os níveis plasmáticos do  $\beta$ HCG aumentam rapidamente até atingir um pico entre 90 e 120 dias de gravidez.
  - ( ) A maioria dos testes tem sensibilidade para detecção de gravidez entre 2 a 15mUI/ml, portanto do ponto de vista prático, níveis menores que 2mUI/ml são considerados negativos e acima de 15mUI/ml são considerados positivos.
  - ( ) Considerando-se que as idades gestacionais estimadas pela data da última menstruação são incorretas, pode-se ofertar o exame de ultrassonografia, que deve ser realizado entre 10 e 13 semanas, utilizando-se o comprimento cabeça-nádega para determinar a idade gestacional.
- a) V,V,V,V.  
b) F,F,V,V.  
c) F,V,F,V.  
d) V,F,F,V.  
e) V,V,V,F.

**31) Assinale a alternativa que contemple um exemplo de fator de risco que pode indicar encaminhamento ao pré-natal de alto risco.**

- a) Idade menor do que 15 e maior do que 35 anos.
- b) Situação conjugal insegura.
- c) Gemelaridade.
- d) Cirurgia uterina anterior.
- e) Anemia.

**32) Sobre os critérios para a identificação de fatores de risco para o recém-nascido, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. Baixo peso ao nascer (menor do que 2.500g).
- II. História de morte de criança com menos de 5 anos de idade na família (assim como histórico de recém-nascido de mãe portadora de HIV).
- III. Família residente em área de risco.
- IV. Recém-nascido de mãe analfabeta.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II e III, apenas.
- b) I apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I e II, apenas.
- e) I, II, III e IV.

**33) Sobre o teste do pezinho, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) O teste deverá ser feito a partir do 8º dia de vida da criança, quando já ocorreu uma ingestão adequada de proteínas e é possível analisar com mais segurança o metabolismo da fenilalanina.
  - ( ) O teste permite a detecção apenas da fenilcetonúria, hipotireoidismo congênito e anemia falciforme.
  - ( ) A dosagem de hormônio estimulante da tireoide (TSH) nas primeiras 24 horas de vida pode acarretar um aumento de falsos positivos para hipotireoidismo congênito.
  - ( ) Embora não seja o ideal, aceita-se que seja feita a coleta até o 30º dia de vida do bebê.
- a) V,V,V,V.  
b) F,V,V,F.  
c) V,F,V,F.  
d) F,F,V,V.  
e) F,V,F,F.

**34) Sobre a Vacina meningocócica C (conjugada) (Meningo C), assinale a alternativa correta.**

- a) Está indicada para a prevenção da doença sistêmica causada pela *Neisseria meningitidis* do sorogrupo C em crianças menores de 2 anos.
- b) O esquema corresponde a três doses, administradas aos 2, 4 e 6 meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses e mínimo de 30 dias.
- c) Em crianças entre 24 e 36 meses de idade sem comprovação vacinal ou com esquema incompleto, administre duas doses com intervalo de 30 dias entre elas.
- d) O volume da vacina a ser administrado é de 1,0 mL.
- e) A vacina é administrada exclusivamente por via subcutânea.

**35) A insuficiência respiratória em menores de 2 meses é uma resposta clínica de diferentes patologias, que podem apresentar-se nos primeiros dias pós-natal e colocar em perigo a vida e a integridade neurológica da criança. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de causa mais frequente da insuficiência respiratória.**

- a) Enfisema lobar congênito.
- b) Apnéia.
- c) Atresia de coanas.
- d) Agenesia ou hipoplasia pulmonar.
- e) Cardiopatias congênitas.

**36) Sobre diarreia, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. Na diarreia, a quantidade de água das fezes é maior do que a normal. É conhecida também como evacuações amolecidas ou aquosas.
- II. Fezes com aspecto normal, mesmo frequentes, estabelecem um quadro de diarreia e a quantidade de evacuações diárias não depende da idade da criança.
- III. Em crianças menores de 2 meses, se um episódio de diarreia dura menos de 7 dias, considera-se diarreia aguda.
- IV. A diarreia aquosa aguda provoca desidratação e pode levar a criança à morte.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV.
- b) I, III e IV, apenas.
- c) I, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I e IV, apenas.

**37) O câncer de estômago, também denominado câncer gástrico, é a doença em que células malignas são encontradas nos tecidos do estômago. Sobre os sinais e sintomas desta patologia, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) Dor inicial diferencia-se à das úlceras (afecções benignas) porque não pode ser aliviada com o uso de antiácidos.
  - ( ) Constipação, náuseas e vômitos e, as vezes hematêmese.
  - ( ) Aumento de apetite e peso.
  - ( ) Fadiga e desconforto abdominal persistente.
- a) V,V,V,V.  
b) V,F,V,F.  
c) F,V,F,V.  
d) V,F,F,V.  
e) F,V,V,V.

38) Sobre imobilização com gesso, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Lavar a região a ser imobilizada com água e sabão, e após mantê-la úmida para iniciar a imobilização com gesso.
- II. Manter o aparelho gessado, recentemente aplicado, descoberto e exposto ao ar ambiente para secar.
- III. Evitar pressionar o aparelho gessado por 24 a 72 horas, que é o tempo necessário para sua secagem completa.
- IV. Orientar o paciente a não contrair os músculos sob o gesso para não causar atrofia muscular.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV.
- b) I e IV, apenas.
- c) I, II e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

39) Assinale a alternativa que contemple a frequência cardíaca considerada normal para um recém-nato e para uma criança de 10 anos, respectivamente.

- a) De 60 a 140 batimentos por minuto (bpm); de 75 a 115 batimentos por minuto (bpm).
- b) De 80 a 160 batimentos por minuto (bpm); de 60 a 140 batimentos por minuto (bpm).
- c) De 70 a 170 batimentos por minuto (bpm); de 70 a 110 batimentos por minuto (bpm).
- d) De 75 a 115 batimentos por minuto (bpm); de 65 a 120 batimentos por minuto (bpm).
- e) De 65 a 120 batimentos por minuto (bpm); de 80 a 160 batimentos por minuto (bpm).

40) Sobre a mensuração da altura e do peso em crianças, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) As crianças com altura de até 100 cm são medidas em decúbito dorsal, utilizando-se antropômetro manual.
  - ( ) A extremidade fixa do antropômetro é posicionada na planta do pé (calcanhar) da criança e a parte móvel, ajustada sobre a cabeça.
  - ( ) Durante a aferição, a criança deve ter o correto alinhamento de todos os segmentos do corpo: cabeça e pescoço naturalmente posicionados, pernas estendidas com pequena flexão dos joelhos.
  - ( ) A criança com peso abaixo de 16 kg é pesada em balança, deitada ou sentada e sem roupa.
- a) V,F,F,V.
  - b) V,V,V,V.
  - c) V,V,F,F.
  - d) V,F,V,F.
  - e) V,F,F,F.

41) Foi prescrito cloridrato de lincomicina 4 g, para correr em 150 ml de Soro Fisiológico 0,9%, IV de 6/6 horas. Temos ampolas de cloridrato de lincomicina 1 g/ 2 ml. Por dia serão utilizadas \_\_\_\_\_ ampolas de cloridrato de lincomicina 1g/ 2 ml e o soro deverá correr em \_\_\_\_\_ gotas/minuto a cada 6 horas. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas.

- a) 16; 26.
- b) 36; 8.
- c) 40; 25.
- d) 12; 9.
- e) 16; 9.

42) Para estruturação da vigilância das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil, o ministério da saúde sugere alguns fatores necessários. Sobre este assunto, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Equipe técnica mínima, que seja estável, composta de pessoas capacitadas em vigilância de DCNT, visto que a vigilância de DCNT pressupõe acompanhamento por tempo prolongado.
- II. Acesso garantido aos bancos de dados de mortalidade, e outros disponíveis que subsidiem a vigilância.
- III. Proposta de utilização dos serviços de saúde, sem se preocupar com os impactos nos custos diretos e indiretos da epidemia de DCNT.
- IV. Proposição de uma agenda de trabalho estratégico para as atividades de sensibilização e defesa (advocacy) intra e extrasetorial, enfatizando a necessidade de priorização das ações de prevenção de DCNT e promoção de saúde e demonstrando que esse é um investimento vital.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV.
- b) II, III e IV, apenas.
- c) II e III, apenas.
- d) I, II e IV, apenas.
- e) I e II e III, apenas.

43) A queda nas taxas de mortalidade infantil, principalmente do componente pós-neonatal, é atribuída a vários fatores. Sobre os motivos na queda nas taxas de mortalidade infantil, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Aumento da fecundidade.
  - ( ) Melhora do nível de educação materna.
  - ( ) Maior acesso da população à água tratada e ao saneamento.
  - ( ) Aumento da prevalência do aleitamento materno, da imunização, da antibioticoterapia e da terapia de reidratação oral.
- a) V,V,V,V.
  - b) V,F,V,F.
  - c) F,V,V,V.
  - d) F,V,F,V.
  - e) V,V,F,V.

44) Sobre a Influenza sazonal, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O homem, suínos, equinos, focas e aves são os principais reservatórios.
- II. As aves migratórias, principalmente as aquáticas e as silvestres, desempenham importante papel na disseminação natural da doença entre distintos pontos do globo terrestre.
- III. Todas as transmissões ocorrem dentro da mesma espécie.
- IV. A transmissão direta (pessoa a pessoa) é mais comum e ocorre por meio de gotículas, expelidas pelo indivíduo infectado com o vírus influenza, ao falar, espirrar e tossir. Eventualmente, pode ocorrer transmissão pelo ar, pela inalação de partículas residuais, que podem ser levadas a distâncias maiores que 1 metro.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV.
- b) II e IV, apenas.
- c) I, II e IV, apenas.
- d) II, III e IV, apenas.
- e) II e III, apenas.

45) Sobre a doença coqueluche, assinale a alternativa correta.

- a) O Bordetella pertussis normalmente é encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal dos animais (especialmente do cavalo e do homem, sem causar doença).
- b) A fase catarral, tem duração de uma a duas semanas, inicia-se com manifestações respiratórias e sintomas leves (febre pouco intensa, mal-estar geral, coriza e tosse seca), seguidos pela instalação gradual de surtos de tosse, cada vez mais intensos e frequentes, evoluindo para crises de tosse paroxísticas.
- c) A coqueluche não é uma doença de notificação compulsória.
- d) A fase de convalescença, geralmente é afebril ou com febre baixa, mas, em alguns casos, ocorrem vários picos de febre no decorrer do dia. Durante os acessos de tosse, o paciente não consegue inspirar, apresenta protrusão da língua, congestão facial e, eventualmente, cianose, que pode ser seguida de apneia e vômitos.
- e) Na fase paroxística, os paroxismos de tosse desaparecem e dão lugar a episódios de tosse comum. Essa fase persiste por duas a 6 semanas e, em alguns casos, pode se prolongar por até 3 meses. Infecções respiratórias de outra natureza, que se instalam durante esta fase da coqueluche, podem provocar o reaparecimento transitório dos paroxismos.

46) \_\_\_\_\_ é o conjunto de medidas adotadas para impedir a introdução de agentes patogênicos no organismo. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna.

- a) Antissepsia.
- b) Esterilização.
- c) Assepsia.
- d) Degermação.
- e) Desinfecção.

47) Sobre infecção hospitalar, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Infecção comunitária é aquela constatada ou em incubação no ato de admissão do paciente, desde que não relacionada com internação anterior no mesmo hospital.
  - ( ) Infecção hospitalar é aquela adquirida após a admissão do paciente e que se manifeste durante a internação ou após a alta, quando puder ser relacionada com a internação ou procedimentos hospitalares.
  - ( ) É considerada infecção hospitalar a infecção em recém-nascido, cuja aquisição por via transplacentária é conhecida ou foi comprovada e que tornou-se evidente logo após o nascimento.
  - ( ) É considerada infecção hospitalar as infecções de recém-nascidos associados com bolsa rota superior a 24 horas.
- a) V,V,V,V.
  - b) V,V,F,F.
  - c) V,F,V,F.
  - d) F,V,F,V.
  - e) V,V,F,V.

48) Sobre aleitamento materno, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. O artigo 396 da Consolidação das Leis do Trabalho assegura à mãe o direito a dois descansos especiais, de meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, para a amamentação de seu filho, até que complete seis meses de idade.
- II. A criança que é alimentada somente com leite materno até os seis meses de vida apresenta maior morbidade.
- III. O aleitamento materno exclusivo reduz o risco de asma e de síbilos recorrentes.
- IV. A exposição a pequenas doses de leite de vaca durante os primeiros dias de vida parece aumentar o risco de alergia ao leite de vaca, mas não afeta a incidência de doenças atópicas no futuro.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) II, III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I apenas.

49) Caso o neonato com líquido meconial fluido ou espesso apresente, logo após o nascimento, movimentos respiratórios rítmicos e regulares, tônus muscular adequado e frequência cardíaca maior que 100bpm (batimentos por minuto), a conduta deverá seguir uma ordem. Correlacione as colunas e a seguir assinale a alternativa correta.

- (A) ( ) Levar o recém-nascido à mesa de reanimação.
- (B) ( ) Posicionar a cabeça do recém-nascido com uma leve extensão do pescoço.
- (C) ( ) Avaliar a frequência cardíaca e a respiração.
- (D) ( ) Secar e desprezar os campos úmidos, verificando novamente a posição da cabeça.
- (E) ( ) Colocá-lo sob fonte de calor radiante.
- (F) ( ) Aspirar o excesso de secreções da boca e do nariz com sonda de aspiração traqueal número 10.

- a) A,B,C,D,E,F.
- b) A,B,E,D,F,C.
- c) B,F,A,C,E,D.
- d) B,A,F,D,E,C.
- e) A,C,F,E,B,D.

50) O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção bio-psico-social. Sobre este assunto, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) O contato pele-a-pele, no Método Canguru, começa com o toque evoluindo até a posição canguru. Inicia-se de forma precoce e crescente, por livre escolha da família, pelo tempo que ambos entenderem ser prazeroso e suficiente. Esse Método permite uma maior participação dos pais e da família nos cuidados neonatais.
  - ( ) A posição canguru consiste em manter o recém-nascido de baixo peso, em contato pele-a-pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou de outros familiares. Deve ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada de suporte assistencial por uma equipe de saúde adequadamente treinada.
  - ( ) A adoção do Método Canguru visa fundamentalmente uma mudança de atitude na abordagem do recém-nascido de baixo peso, com necessidade de hospitalização.
  - ( ) O Método Canguru é uma substituição das unidades de terapia intensiva neonatal e da utilização de incubadoras.
  - ( ) O Método Canguru objetiva economizar recursos humanos e recursos técnicos.
- a) V,V,V,F,F.
  - b) V,V,V,V,V.
  - c) F,V,V,V,V.
  - d) F,V,F,V,F.
  - e) V,V,F,V,F.