

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada à EBSEH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de respostas.
- VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início.
- VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo recursal contra gabarito.
- VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
- IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no caderno não serão levadas em consideração.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

.....  
DESTAQUE AQUI

Nome: \_\_\_\_\_ Assinatura do Candidato: \_\_\_\_\_ Inscrição: \_\_\_\_\_

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>																								
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>																								

# RASCUNHO

## Texto I

## Rito de Passagem

Um dia seu filho se aproxima e diz, assim como quem não quer nada: “Pai, fiz a barba”. E, a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável. E será uma complexa emoção essa, um misto de assombro, de orgulho, mas também de melancolia. O seu filho, o filhinho que o pai carregou nos braços, é um homem. O tempo passou.

Barba é importante. Sempre foi. Patriarca bíblico que se prezasse usava barba. Rei também. E um fio de barba, ou de bigode, tradicionalmente se constitui numa garantia de honra, talvez não aceita pelos cartórios, mas prezada como tal. Fazer a barba é um rito de passagem.

Como rito de passagem, ele não dura muito. Fazer a barba. No início, é uma revelação; logo passa à condição de rotina, e às vezes de rotina aborrecida. Muitos, aliás, deixam crescer a barba por causa disto, para se ver livre do barbeador ou da lâmina de barbear. Mas, quando seu filho se olha no espelho, e constata que uns poucos e esparsos pelos exigem – ou permitem – o ato de barbear-se, ele seguramente vibra de satisfação.

Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou pra trás. E, no entanto, é exatamente isto: o rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança que fomos. É o rosto do adulto que seremos. E os pelos que a água carrega para o ralo da pia levam consigo sonhos e fantasias que não mais voltarão.

É bom ter barba? Essa pergunta não tem resposta. Esta pergunta é como a própria barba: surge implacavelmente, cresce não importa o que façamos. Cresce mesmo depois que expiramos. E muitos de nós expiramos lembrando certamente o rosto da criança que, do fundo do espelho, nos olha sem entender.

(SCLIAR, Moacyr et al. *Histórias de grandeza e de miséria*. Porto Alegre: L&PM, 2003)

1) Em relação ao rito de passagem apresentado pelo texto, é correto afirmar que:

- se trata de um estágio duradouro uma vez que introduz a fase adulta.
- representa uma alteração que não é só física, mas também comportamental.
- independente da situação, constitui garantia de honra como nos tempos bíblicos.
- traz, de imediato, ao rapaz a consciência de que a infância ficou para trás.
- é entendido como algo trivial para os pais que já são mais experientes.

2) Em “E, a menos que se trate de um pai desnaturado ou de um barbeiro cansado da profissão, a emoção do pai será inevitável.” (1º§), o fragmento em destaque sugere uma relação de sentido com a oração que encerra o período. Desse modo, tal fragmento introduz um sentido de:

- ratificação
- conclusão
- comparação
- exclusão
- indefinição

3) No trecho “Barba é importante. Sempre foi.” (2º§), o autor apresenta duas afirmações que assumem um sentido generalizante, podendo ser entendidas como verdades absolutas. Contribuíram para esse valor os seguintes recursos linguísticos:

- O substantivo “Barba”, na primeira oração e sua omissão na segunda.
- O emprego do adjetivo “importante” e as frases curtas.
- O uso do presente do indicativo e do advérbio “sempre”.
- A omissão do sujeito e do predicativo na segunda oração.
- A construção de períodos simples e a omissão de um dos sujeitos.

4) Ao falar da rotina, no terceiro parágrafo, o autor permite ao leitor inferir que ela:

- assume, invariavelmente, um caráter aborrecido.
- pode representar, inicialmente, uma experiência positiva.
- limita-se, exclusivamente, ao ato de barbear-se.
- é sempre o resultado de uma revelação.
- corresponde a uma condição que não pode ser rompida.

5) Em “logo passa à condição de rotina” (3º§), ocorre o acento grave indicativo de crase. Dentre as reescrituras do fragmento propostas abaixo, assinale a que **NÃO** ilustra um erro no emprego desse acento.

- logo passa à esta situação de rotina
- logo passa à situações de rotina
- logo passa à fazer parte da rotina
- logo passa à um contexto de rotina
- logo passa à construção da rotina

6) No texto, o vocábulo “expiramos” poderia ser substituído por:

- Morremos
- Renascemos
- Respiramos
- Refletimos
- Compreendemos

7) Em “o rosto que nos mira do espelho já não é mais o rosto da criança que fomos” (4º§), os termos em destaque têm sua correta classificação gramatical indicada em:

- Os dois são conjunções integrantes.
- O primeiro é uma conjunção integrante e o segundo um pronome relativo.
- Ambos são pronomes relativos, porém os referentes são distintos.
- Os dois são conjunções consecutivas.
- Nos dois casos, os pronomes são indefinidos.

8) Na frase “Nenhum de nós, ao fazer a barba pela primeira vez, pensa que a infância ficou pra trás.”, a concordância do verbo em destaque justifica-se pela mesma regra aplicada em:

- Ninguém chegou.
- Qual de nós nunca errou?
- A maioria das pessoas chegaram tarde.
- Houve muitos problemas.
- Mais de um carro se chocaram.



(www.planetaeducação.com.br)

- 9) Na tirinha, a associação entre as linguagens verbal e não-verbal sugere que a personagem Mafalda:
- convita o amigo para vivenciar experiências decorrentes da passagem do tempo.
  - questiona a real necessidade da marcação da passagem do tempo.
  - critica a rapidez na passagem do tempo por culpa dos relógios.
  - sugere novas possibilidades de marcação do tempo em função de experiências pessoais.
  - espanta-se diante da constatação de que ainda há muito tempo pela frente.
- 10) Mafalda, personagem criada por Quino, tem sua notoriedade justificada pelo fato de ser uma criança capaz de reflexões profundas e comentários perspicazes. Destaca-se também a linguagem empegada por ela, que geralmente faz uso do registro formal e da conotação. Assim, no primeiro quadrinho, o tema é abordado por meio de uma:
- hipérbole
  - metonímia
  - personificação
  - sinestesia
  - ironia

### RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11) A fração reduzida que representa o total de mulheres pelo total de homens numa sala com 84 pessoas é representada por  $\frac{3}{4}$ . Nessas condições, o total de homens na sala é:
- 63
  - 36
  - 48
  - 21
  - 42
- 12) Mauro pagou R\$ 90,00 por um produto já incluso 25% de desconto. Desse modo, o valor do produto sem desconto é igual a:
- R\$ 117,00
  - R\$ 63,00
  - R\$ 130,00
  - R\$ 122,00
  - R\$ 120,00
- 13) Os números 3, 8, 18, 38, 78,... apresentam, nessa ordem, uma sequência lógica. Nessas circunstâncias, o sétimo número dessa sequência é:
- 158
  - 148
  - 168
  - 318
  - 328

- 14) Com relação aos conectivos lógicos é correto afirmar que:
- O condicional entre duas proposições cujos valores lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
  - A conjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
  - A disjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são falsos tem valor lógico verdadeiro.
  - O bicondicional entre duas proposições cujos valores lógicos são falsos tem valor lógico falso.
  - A conjunção entre duas proposições cujos valores lógicos são verdadeiros tem valor lógico falso.

- 15) De acordo com a equivalência lógica a negação da frase "O mato é verde e o céu é azul" é a frase:
- O mato não é verde e o céu não é azul.
  - O mato não é verde ou o céu não é azul.
  - O mato não é verde e o céu é azul
  - O mato é verde e o céu não é azul.
  - O mato não é verde ou o céu é azul.

### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

- 16) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre suas finalidades.
- Criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência, exclusivamente na especialidade de clínica geral, particularmente nas regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em função das necessidades da população.
  - Criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência em todos os campos da saúde, particularmente nas especialidades e regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em função das necessidades da população.
  - Criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência, exclusivamente nas especialidades de clínica geral e pediatria, particularmente nas regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em função das necessidades da população.
  - Criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência, exclusivamente nas especialidades de clínica geral e ortopedia, particularmente nas regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em função das necessidades da população.
  - Criar condições para o aperfeiçoamento da realização e o desenvolvimento dos programas de residência, exclusivamente nas especialidades de clínica geral e ginecologia, particularmente nas regiões estratégicas para o trabalho e o desenvolvimento do Sistema Único de Saúde, em função das necessidades da população.
- 17) Considere as disposições do regimento interno da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o que a citada norma considera o conjunto das unidades integrantes da administração central da Ebserh, cujas competências prioritárias são a articulação, a coordenação, o monitoramento, a avaliação, o planejamento e a gestão das finalidades da empresa.
- Sede.
  - Unidade descentralizada.
  - Diretoria Geral.
  - Presidência.
  - Filiais.

18) Considere as disposições da Lei Federal nº 12.550, de 15/12/2011, que trata da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre o capital social.

- a) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- b) A EBSEERH terá seu capital social sob a propriedade da União e dos Estados.
- c) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade dos Municípios.
- d) A EBSEERH terá seu capital social sob a propriedade da União, dos Estados e dos Municípios.
- e) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade dos Estados.

19) Considere as disposições do Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que trata da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre seu regime jurídico.

- a) A EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, exclusivamente quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- b) A EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, exclusivamente quanto aos direitos e obrigações trabalhistas e tributários.
- c) A EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- d) A EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- e) A EBSEERH sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, apenas quanto aos direitos e obrigações tributárias.

20) Considere as disposições do Decreto nº 7.661, de 28/12/2011, que trata da EBSEERH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) e assinale a alternativa correta sobre seus órgãos estatutários.

- a) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho de Diretores e Colegiado Financeiro.
- b) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Financeira, Conselho de Diretores e Colegiado Financeiro.
- c) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Financeira, Conselho Fiscal e Colegiado Financeiro.
- d) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria de Planejamento, Conselho de Diretores e Colegiado Fiscal.
- e) São órgãos estatutários da EBSEERH: Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo.

#### LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) De acordo com o Decreto Presidencial no 7.508, de 28 de junho de 2011, a(s) instância(s) de pactuação consensual entre os entes federativos para definição das regras da gestão compartilhada do SUS é (são):

- a) O CONASS - Conselho Nacional dos Secretários de Saúde.
- b) O CONASEMS - Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde.
- c) As comissões intergestoras.
- d) Os consórcios de saúde.
- e) As conferências de saúde.

22) Segundo o modelo de determinantes da Organização Mundial de Saúde, os determinantes sociais da saúde se classificam como estruturais e intermediários. Assinale a alternativa que contém somente determinantes estruturais:

- a) Condições de trabalho e disponibilidade de alimentos.
- b) Condições de vida e educação.
- c) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e educação.
- d) Barreiras à adoção de comportamentos pró-saúde e renda.
- e) Educação e renda.

23) Sobre a lei 8142/90, analise as sentenças abaixo, classificando-as como V (verdadeira) ou F (falsa). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo:

- ( ) Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em regimento próprio definidos pelo respectivo Conselho e aprovados pelo Secretário ou Ministro da Saúde.
  - ( ) O Conselho de Saúde, tem caráter permanente, mas não deliberativo.
  - ( ) A Conferência de Saúde poderá, extraordinariamente, ser convocada pelo Poder Executivo.
- a) V,V,F.
  - b) F,F,F.
  - c) V,V,V.
  - d) V,F,V.
  - e) F,F,V.

24) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios. Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, as seguintes ações e serviços, **EXCETO**:

- a) Alta complexidade.
- b) Vigilância em Saúde.
- c) Atenção psicossocial.
- d) Atenção especializada ambulatorial e hospitalar.
- e) Atenção primária.

25) A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/1990) expressa os objetivos e ações no campo de atuação do Sistema Único de Saúde-SUS. Assinale a alternativa que contém um objetivo e ações que **não** é contemplado nessa lei.

- a) Identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
- b) Participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos radioativos.
- c) Formulação da política de equipamentos e medicamentos de interesse para a saúde e a participação na sua produção.
- d) Formulação de políticas de inclusão social.
- e) Vigilância nutricional e orientação alimentar.

**26) Sobre a Lei no 7.498, de 25 de junho de 1986, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. O Técnico de Enfermagem com ensino médio completo é um profissional de nível médio e exerce atividade, envolvendo orientação e acompanhamento do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- II. O Técnico de Enfermagem participa no planejamento da assistência de enfermagem.
- III. O Técnico de Enfermagem participa na execução de ações assistenciais de enfermagem, inclusive as privativas do enfermeiro, desde que supervisionado por um médico.
- IV. Ao Técnico de Enfermagem cabe a organização e direção dos serviços de enfermagem.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, II, III e IV.
- b) I apenas.
- c) I e II, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II apenas.

**27) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) Em unidade de clínica cirúrgica (UCC) cujos pacientes exijam cuidados intensivos, legalmente, apenas o técnico de enfermagem deve prestar cuidados de enfermagem, juntamente com os enfermeiros.
  - ( ) O técnico de enfermagem recebe o plantão com o restante da equipe, ajuda a levantar as necessidades de enfermagem dos pacientes, colaborando com o enfermeiro na elaboração do plano de assistência.
  - ( ) Depois de acompanhar a passagem do plantão, o técnico de enfermagem presta cuidados de enfermagem relativos a higiene, conforto, mobilização e alimentação, de acordo com a escala de serviço estabelecida pelo enfermeiro de turno.
  - ( ) Entre as atribuições e responsabilidades do técnico de enfermagem, destaca-se a ajuda na elaboração do pedido semanal do material de consumo e no controle dos equipamentos.
- a) V,V,V,V.
  - b) V,V,F,V.
  - c) F,V,F,V.
  - d) V,F,V,F.
  - e) F,V,V,F.

**28) Os itens de uma sala de operação (SO) podem ser classificados em fixos e móveis. Assinale a alternativa que contemple um exemplo de item fixo.**

- a) Monitor cardíaco.
- b) Mesa auxiliares.
- c) Suportes de braço para o paciente.
- d) Foco central.
- e) Aspirador elétrico.

**29) Sobre a sala de recuperação pós-anestésica (SRPA), leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. A temperatura ambiente e a ventilação quase sempre são controladas na SRPA, a qual precisa ser dotada, ainda, de oxigênio, ar comprimido e vácuo canalizados.
- II. Os equipamentos básicos da SRPA são aqueles de uso individual, que ficam fixados na parede acima da cabeceira de cada leito.
- III. Os monitores cardíacos e oxímetros de pulso fazem parte dos equipamentos básicos da SRPA.
- IV. O técnico de enfermagem apresenta muitas atribuições na SRPA, dentre elas destaca-se a avaliação do estado do paciente, utilizando para isso o índice de Aldrete e Kroulik.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I e II, apenas.
- b) II apenas.
- c) I apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) I, II, III e IV.

**30) Segundo os termos cirúrgicos existentes, assinale a alternativa que contemple o significado do termo Anastomose.**

- a) Conexão de dois órgãos tubulares, geralmente por sutura.
- b) Remoção total ou parcial de uma parte do corpo.
- c) Fixação cirúrgica de articulações.
- d) Remoção de um tecido vivo para exame.
- e) Hérnia da bexiga por defeito na musculatura do períneo.

**31) Analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias eletivas, curto nas cirurgias de urgência e praticamente nem existir nas de emergência.
  - ( ) O pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 24 horas depois do seu início.
  - ( ) A etapa do pré-operatório mediato pode acontecer em vários locais: no domicílio do paciente, no ambulatório do hospital, no posto de saúde, entre outros.
  - ( ) O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia.
- a) V,V,V,V.
  - b) V,F,V,V.
  - c) F,V,F,V.
  - d) V,F,V,F.
  - e) V,V,V,F.

**32) Sobre as precauções padrão, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. Deve-se realizar a lavagem das mãos com sabão líquido comum rotineiramente, e com antisséptico definido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) em algumas situações.
- II. É importante salientar que o uso de luvas substitui a lavagem das mãos, sendo facultativo lavar as mãos antes e depois de retirar as luvas.
- III. Uso de máscaras e protetor de olhos: devem ser usados para proteger olhos, nariz e boca dos profissionais quando da realização de procedimentos que representem risco de contaminação.
- IV. Usar avental de mangas compridas, limpo, não estéril, sempre que houver a possibilidade de se contaminar com sangue e demais líquidos corporais.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) III e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) III apenas.
- e) I e III, apenas.

33) Assinale a alternativa que contemple o nome da pinça mostrada na figura abaixo.



- a) Pinça Kocher.
- b) Pinça Crille.
- c) Pinça Kelly.
- d) Pinça Rochester.
- e) Pinça Mixer.

34) Na avaliação que precede a alta da sala de recuperação pós-anestésica (SRPA) para a unidade de origem, são levados em consideração parâmetros que demonstram a estabilidade das condições orgânicas do paciente. Assinale a alternativa correta.

- a) Desorientação no tempo e no espaço.
- b) Ausência de sensibilidade cutânea após bloqueio raquidiano ou peridural e movimentação ativa de dois membros.
- c) Presença de sangramento apenas na ferida operatória.
- d) Valor de escala de Aldrete e Kroulik, entre 8 e 10.
- e) Sinais vitais estáveis e saturação de oxigênio abaixo dos limites de normalidade.

35) Os parâmetros de normalidade para pulso em um indivíduo que se encontra na fase da segunda infância e adolescência é entre \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ bpm (batimentos por minuto). Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas.

- a) 60; 80.
- b) 120; 140.
- c) 100; 120.
- d) 80; 100.
- e) 140; 160.

36) A prescrição médica é solução de diálise 1000 ml à 4,5%. Temos disponível solução de diálise 1000 ml à 2,5% e ampola de glicose de 10 ml à 50%. Devemos acrescentar \_\_\_\_\_ ml de glicose a 50% na solução de diálise de 1000 ml à 2,5% para termos uma solução de 4,5%. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) 4.
- b) 10.
- c) 20.
- d) 30.
- e) 40.

37) A prescrição médica é soro fisiológico 0,9% de 1000 ml de 12/12 horas. Devemos infundir \_\_\_\_\_ microgotas por minuto. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) 28.
- b) 83.
- c) 27.
- d) 100.
- e) 51.

38) Sobre Parada Cardiorrespiratória (PCR), analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) Devemos suspeitar de PCR se o paciente não responder ou apresentar respiração anormal (gasping); verificar pulso carotídeo ou femoral em até 10 segundos; caso não sinta o pulso iniciar manobras de RCP (Ressuscitação Cardiopulmonar) colocando a pessoa em uma superfície plana e rígida e usar o DEA/DAE (desfibrilador externo automático), se disponível.
  - ( ) Em bebê ou criança que não responde e não apresenta respiração (ou apenas com gasping), verificar o pulso (braquial em bebê e carotídeo ou femoral em criança) em até 10 segundos; caso não o sinta ou estiver inseguro em relação a isso iniciar as compressões torácicas.
  - ( ) No idoso, as calcificações de cartilagens costocodrais podem provocar fraturas de costelas durante a realização da RCP.
  - ( ) Para realização adequada da RCP em gestante, deve-se realizar tração do útero para o lado esquerdo da cliente. Assim, estaremos descomprimindo a veia cava e tornando a manobra de RCP mais eficaz, melhorando a situação da mãe e do feto.
- a) V,V,F,F.
  - b) V,F,V,F.
  - c) V,V,V,V.
  - d) F,F,V,V.
  - e) V,V,V,F.

39) O transporte e remoção de clientes em atenção às urgências e emergências se destaca por sua especificidade técnica e administrativa. Todo e qualquer deslocamento deve sempre ocorrer com autorização médica, pois este é o responsável em caracterizar o tipo de transporte mais adequado para o paciente. Existem vários tipos de ambulância utilizados na remoção de pacientes, a \_\_\_\_\_, é um veículo destinado ao transporte interhospitalar de pacientes com risco de vida conhecido e ao atendimento pré-hospitalar de pacientes com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e/ou durante transporte até o serviço de destino. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Tipo A – Ambulância de Transporte.
- b) Tipo B – Ambulância de Suporte Básico.
- c) Tipo F – Embarcação de Transporte Médico.
- d) Tipo C - Ambulância de Resgate.
- e) Tipo D – Ambulância de Suporte Avançado.

40) Sobre acidentes mais comuns causados por aranhas e escorpiões, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- ( ) O veneno da aranha marrom tem ação proteolítica. O cuidado e tratamento requerem soro antiloxoscélico e soro antiaracnídico.
  - ( ) O veneno da aranha armadeira tem ação proteolítica. É comum o acidente no momento de calçar o sapato ou a bota.
  - ( ) O veneno da aranha viúva negra tem ação neurotóxica. O cuidado e tratamento controle da dor com analgésico potente, anestésico tipo lidocaína e soro antilatrodéctico.
  - ( ) O veneno dos escorpiões preto e amarelo tem ação neurotóxica. Recomenda-se aplicar compressas mornas e administrar analgésicos para alívio da dor até chegar a um serviço de saúde.
  - ( ) As aranhas caranguejeiras e as tarântulas, apesar de muito comuns, causam envenenamento grave.
- a) V,F,V,V,F.
  - b) V,V,V,V,V.
  - c) F,V,F,F,V.
  - d) F,V,V,V,F.
  - e) V,V,V,V,F.

41) Em relação à gravidade, utiliza-se a Escala de Coma de Glasgow para se avaliar uma pessoa com TCE (trauma cranioencefálico). Assinale a alternativa que contemple o escore considerado grave no TCE.

- a) Escore acima de 18.
- b) Escore de 9 a 12.
- c) Escore 13 a 15.
- d) Escore 15 a 18.
- e) Escore abaixo de 8.

42) O choque \_\_\_\_\_ ocorre devido à alteração da tonicidade da parede do vaso, provocando seu relaxamento. Com isso, o vaso fica maior que a quantidade de sangue circulante em seu interior, levando à hipotensão. Complete a frase e a seguir assinale a alternativa correta.

- a) Obstrutivo.
- b) Distributivo.
- c) Hipovolêmico.
- d) Hipervolêmico.
- e) Cardiogênico.

43) Sobre a vacina rotavírus humano G1P1[8] (atenuada) (VORH), analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- É indicada para a prevenção de gastroenterites causadas por rotavírus dos sorotipos G1 em crianças menores de 1 ano de idade. Embora seja monovalente, a vacina oferece proteção cruzada contra outros sorotipos de rotavírus que não sejam G1 (G2, G3, G4, G9).
  - Mesmo que a criança esteja na faixa etária preconizada, a vacina é contraindicada na presença de imunodepressão severa.
  - A vacina não está contraindicada para crianças que tenham histórico de invaginação intestinal ou com malformação congênita não corrigida do trato gastrointestinal.
  - O esquema corresponde a duas doses, administradas aos 2 e 4 meses de idade. A primeira dose pode ser administrada a partir de 1 mês e 15 dias até 3 meses e 15 dias. A segunda dose pode ser administrada a partir de 3 meses e 15 dias até 7 meses e 29 dias. Mantenha intervalo mínimo de 30 dias entre as doses.
  - O volume a ser administrado é 0,5 mL.
- a) F,V,F,V,F.
  - b) V,V,V,V,V.
  - c) F,F,V,F,V.
  - d) V,V,F,V,F.
  - e) V,F,V,F,V.

44) Sobre a vacina contra a varicela, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. A primeira dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 15 meses de idade (vacina tetraviral).
- II. A segunda dose da vacina com componente da varicela é administrada aos 2 anos de idade (vacina varicela).
- III. Na profilaxia de pós-exposição, a vacina pode ser utilizada a partir dos 9 meses de idade.
- IV. O volume da dose da vacina é de 0,5 mL.
- V. Considerar como válida a dose administrada a menores de 12 meses de idade na vigência de surto.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III, IV e V.
- b) II, IV e V, apenas.
- c) I, III e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II, III, IV e V, apenas.

45) A sífilis é uma doença infectocontagiosa sistêmica, de evolução crônica, causada pelo *Treponema pallidum*. Sobre esta doença, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- O homem é o único reservatório.
  - O modo de transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguíneo.
  - A suscetibilidade à doença é universal e os anticorpos produzidos em infecções anteriores são protetores. Portanto, o indivíduo não vai adquirir sífilis se exposto ao *T. pallidum* novamente.
  - Em gestantes, a sífilis pode ser transmitida para o conceito por via transplacentária, em qualquer fase da gestação: média de 100% na fase primária, 90% na fase secundária e 30% na fase latente.
- a) V,V,F,V.
  - b) V,V,V,V.
  - c) F,V,V,F.
  - d) V,V,V,F.
  - e) V,V,F,F.

46) Sobre a Hanseníase, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.

- I. Doença crônica, infectocontagiosa, causada por um bacilo considerado de baixa infectividade e alta patogenicidade.
- II. O homem é reconhecido como a única fonte de infecção, embora tenham sido identificados animais naturalmente infectados – tatu, macaco mangabeí e chimpanzé.
- III. Os doentes com poucos bacilos – paucibacilares (PB) – não são considerados importantes fonte de transmissão da doença devido à baixa carga bacilar. As pessoas com as formas multibacilares (MB), no entanto, constituem o grupo contagiante, mantendo-se como fonte de infecção enquanto o tratamento específico não for iniciado.
- IV. O modo de transmissão ocorre principalmente pelas vias respiratórias superiores das pessoas com as formas clínicas MB (virchowiana e dimorfa) não tratadas; o trato respiratório constitui a mais provável via de entrada do *Mycobacterium leprae*, no corpo.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II, III e IV, apenas.

47) Sobre a Tuberculose, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- Doença infecciosa e transmissível, causada pelo *Mycobacterium tuberculosis*, que afeta prioritariamente os pulmões, embora possa acometer outros órgãos e sistemas.
  - O principal reservatório é o ser humano. Outros possíveis reservatórios são gado bovino, primatas, aves e outros mamíferos.
  - Bacilos que se depositam em roupas, lençóis, copos e outros objetos se dispersam facilmente em aerossóis e, por isso, desempenham papel importante na transmissão da doença.
  - É possível que o contágio ocorra a partir de outros modos de transmissão como, por exemplo, pela ingestão de leite não pasteurizado contaminado, pela inoculação direta e pela via transplacentária.
- a) V,F,V,F.
  - b) V,V,V,V.
  - c) V,V,F,V.
  - d) F,V,V,V.
  - e) V,F,F,F.

**48) Sobre a dengue, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. A infecção por dengue pode ser assintomática ou causar doença cujo espectro inclui desde formas oligossintomáticas até quadros graves com choque, com ou sem hemorragia, podendo evoluir para o óbito.
- II. Após as 24-48 horas da fase crítica da dengue, uma reabsorção gradual do fluido que havia sido extravasado para o compartimento extravascular ocorrerá nas 48-78 horas seguintes. Há uma melhora do estado geral, retorno do apetite, os sintomas gastrointestinais diminuem, o estado hemodinâmico estabiliza-se e a diurese retorna. Alguns pacientes podem apresentar um rash cutâneo. Alguns podem sentir prurido generalizado. Bradicardia e mudanças no eletrocardiograma são comuns durante esse estágio.
- III. O tratamento baseia-se principalmente em hidratação adequada, levando em consideração o estadiamento da doença (grupos A, B, C e D), segundo os sinais e sintomas apresentados pelo paciente, para decidir condutas, bem como o reconhecimento precoce dos sinais de alarme.
- IV. Por ser uma doença de notificação compulsória, apenas os casos confirmados devem ser comunicados ao Serviço de Vigilância Epidemiológica o mais rapidamente possível.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) I, III e IV, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) II e IV, apenas.

**49) Sobre o teste de sensibilidade com monofilamento de 10 g realizado em pacientes com Diabetes Mellitus, analise as afirmativas abaixo, de valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- ( ) A perda da sensação de pressão usando o monofilamento de 10 g é altamente preditiva de ulceração futura.
- ( ) Qualquer área sensível indica perda da sensibilidade protetora.
- ( ) Recomenda-se que quatro regiões sejam pesquisadas: hálux (superfície plantar da falange distal) e as 1º, 3º e 5º cabeças dos metatarsos de cada pé, determinando uma sensibilidade de 90% e especificidade de 80%.
- ( ) A pessoa deverá ficar sentada de frente para o examinador com os pés apoiados, de forma confortável. Orientar sobre a avaliação e demonstrar o teste com o monofilamento utilizando uma área da pele com sensibilidade normal.

- a) V,F,V,V.
- b) V,V,V,V.
- c) F,V,F,V.
- d) V,F,V,F.
- e) F,V,F,F.

**50) Sobre o gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- I. Grupo A: São os materiais perfurocortantes ou escarificantes (seringas, agulhas, bisturis) e todos os utensílios de vidro quebrados.
- II. Grupo B: São os resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente.
- III. Grupo C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).
- IV. Grupo E: São os resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de infecção.

**Estão corretas as afirmativas:**

- a) II e III, apenas.
- b) I, II, III e IV.
- c) I e IV, apenas.
- d) I, II e III, apenas.
- e) III e IV, apenas.