



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

ENFERMEIRO - DERMATOLÓGICA - ESTOMATERAPIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Constitui-se em uma área localizada de morte celular, resultante da compressão de um tecido mole entre uma superfície óssea e uma superfície dura, por um período prolongado de tempo. O enunciado refere-se

- (A) à úlcera arterial.
- (B) à ferida cirúrgica.
- (C) à úlcera por pressão.
- (D) à úlcera de estase.
- (E) à úlcera por diabetes.

QUESTÃO 27

A abordagem terapêutica em pacientes portadores de úlcera venosa, na maior parte dos casos, deve ser fundamentada na terapia compressiva e no tratamento tópico da úlcera. Dentre as alternativas a seguir, assinale a que apresenta melhores resultados no tratamento de úlceras venosas.

- (A) Curativo de hidrocoloide.
- (B) Alginato de cálcio e sódio.
- (C) Carvão ativado.
- (D) Bota de Unna.
- (E) Atadura elástica.

QUESTÃO 28

Trata-se de uma membrana fibrosa, formada pelo conjunto de células mortas acumuladas no exsudato, aderida no leito da ferida que pode cobrir grandes áreas. É considerado um tecido inviável devendo ser removido. O enunciado refere-se

- (A) à fibrina viável.
- (B) à granulação hipertrófica.
- (C) ao tecido de granulação.
- (D) ao tecido necrótico.
- (E) a esfacelos.

QUESTÃO 29

Maria, 78 anos, portadora de Doença de Alzheimer, acamada há três anos, foi admitida no setor de clínica médica para o tratamento de uma Pneumonia aspirativa. Durante o exame físico da paciente, o enfermeiro identifica uma lesão em região sacrococcígea com perda parcial da derme e formação de flicteima. Assinale a alternativa que refere-se à lesão observada na avaliação do enfermeiro.

- (A) Úlcera por pressão estágio I.
- (B) Úlcera por pressão estágio II.
- (C) Úlcera por pressão estágio III.
- (D) Úlcera por pressão estágio IV.
- (E) Úlcera por pressão não classificável.

QUESTÃO 30

A escala de Braden refere-se a um instrumento de avaliação de risco para o desenvolvimento das úlceras por pressão e permite avaliação de aspectos importantes à formação da úlcera. São parâmetros da referida escala:

- (A) percepção sensorial, umidade e idade.
- (B) atividade, umidade e sexo.
- (C) fricção e cisalhamento, raça/cor e atividade.
- (D) mobilidade, atividade e nutrição.
- (E) nutrição, idade e percepção sensorial.

QUESTÃO 31

A Sulfadizina de prata possui características bactericidas imediatas e bacteriostáticas residuais, e consiste em um tópico de escolha para o tratamento de feridas decorrentes de queimaduras. Constituem em cuidados importantes durante a realização desse tipo de curativo, EXCETO

- (A) aplicação de uma fina camada de pomada (1-2 mm).
- (B) utilização de cobertura secundária estéril.
- (C) utilização de gaze de contato úmida.
- (D) remoção do excesso de pomada do curativo anterior e do tecido desvitalizado.
- (E) aplicação da pomada de forma asséptica por toda a lesão.

QUESTÃO 32

Realizar a avaliação e o registro da evolução de uma ferida é algo necessário para determinar o tratamento mais adequado para cada caso. Em relação ao tecido presente na ferida, é importante o registro sobre

- (A) tipo, presença de infecção, umidade e tempo de evolução.
- (B) tipo, umidade, localização da ferida e presença de infecção.
- (C) tipo, presença de infecção, umidade e epitelação dos bordos.
- (D) presença de infecção, umidade, dimensão da ferida e tempo de evolução.
- (E) presença de infecção, umidade, pele perilesão e dimensão da ferida.

QUESTÃO 33

A cicatrização envolve um processo dinâmico contínuo e complexo, que tem como finalidade restaurar os tecidos lesados, podendo ser dividida em três fases principais. Assinale a alternativa que apresenta essas três fases.

- (A) Inflamatória, proliferativa e exsudativa.
- (B) Inflamatória, exsudativa e de remodelamento.
- (C) Inflamatória, proliferativa e de maturação.
- (D) Proliferativa, exsudativa e de maturação.
- (E) Proliferativa, de reparação e de maturação.

QUESTÃO 34

João, 48 anos, encontra-se no pós-operatório imediato de colecistectomia, na clínica cirúrgica. O paciente foi submetido à técnica cirúrgica convencional e apresenta incisão cirúrgica de 15 cm no quadrante superior direito do abdômen. Sobre o curativo do paciente do caso citado, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Nas primeiras 24 horas, deve ser realizado de forma estéril.
- (B) No período citado, deve ser feito uma vez ao dia ou mais de acordo com a exsudação.
- (C) Recomenda-se sua realização com gaze estéril e solução fisiológica 0,9%.
- (D) Após 24 horas, se houver exsudação, o curativo deve ser mantido aberto.
- (E) Após 24 horas, se estiver seco, deve ser mantido aberto e realizada higienização durante o banho.

QUESTÃO 35

São curativos interativos, formados por uma camada externa de poliuretano e outra interna de gelatina, pectina e carboximetilcelulose, as quais propiciam um ambiente úmido ideal no leito da ferida, controlam o exsudato, facilitam o desbridamento autolítico, contribuem no manejo da dor e fornecem uma barreira a microrganismos externos. A descrição acima refere-se a

- (A) hidrocoloide.
- (B) carvão ativado.
- (C) alginato de cálcio e sódio.
- (D) filme transparente de poliuretano.
- (E) gel de papaína.

QUESTÃO 36

As feridas podem ser classificadas quanto ao tipo de cicatrização. Assinale a alternativa que apresenta características da cicatrização por segunda intenção.

- (A) Feridas fechadas cirurgicamente com requisitos de assepsia.
- (B) A cicatriz é mínima e o processo é mais rápido.
- (C) As bordas da pele ficam justapostas.
- (D) Incisão deixada aberta para drenagem de exsudato para ser posteriormente fechada.
- (E) Há perda excessiva de tecido e as bordas são aproximadas por processo de contração.

QUESTÃO 37

A descrição em prontuário sobre aspectos da ferida e condutas adotadas qualifica a assistência ao paciente, ao possibilitar o acompanhamento da evolução da lesão e melhorar a comunicação entre os membros da equipe de saúde. Sobre os registros da evolução da ferida, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Devem incluir informações quanto aos procedimentos como a necessidades e queixas dos pacientes.
- (B) Devem possuir linguagem objetiva e itens de mensuração.
- (C) O aspecto da pele perilesional deve ser registrado.
- (D) Na descrição da dimensão da ferida, é suficiente informar sua altura e largura.
- (E) Deve ser descrita a região anatômica acometida.

QUESTÃO 38

Criança de cinco anos, sexo masculino, deu entrada na unidade de pronto atendimento, após sofrer queimadura por escaldadura, com 36% de superfície corporal queimada, apresentando queimaduras de segundo grau em face e tórax, abdome e períneo. Após o atendimento inicial, o curativo deve ser realizado

- (A) preferencialmente oclusivo em todas as áreas queimadas.
- (B) aberto em face e períneo, com sulfadiazina de prata 1% e troca a cada 8 horas.

- (C) aberto em face e períneo, com sulfadiazina de prata 1% e troca a cada 24 horas.
- (D) evitando-se a limpeza exaustiva da lesão, devido à dor intensa do paciente.
- (E) sem remoção do tecido desvitalizado, caso haja.

QUESTÃO 39

É caracterizado pela presença de tecido vermelho vivo, altamente vascularizado, apresentando substâncias como colágeno e outras células que atuam na reparação tecidual, além de sangramento com facilidade durante a manipulação. O enunciado refere-se

- (A) a tecido necrótico.
- (B) a tecido de epitelização.
- (C) a esfacelo.
- (D) à fibrina.
- (E) a tecido de granulação.

QUESTÃO 40

Sobre a papaína, assinale a alternativa correta.

- (A) Sua utilização é reservada para fase proliferativa.
- (B) Atua como desbridante e estimulante do processo de cicatrização.
- (C) É contraindicada em feridas limpas.
- (D) Apenas a apresentação em gel é atualmente recomendada.
- (E) Na presença de necrose de liquefação, recomenda-se a papaína a uma concentração de 2%.

QUESTÃO 41

Mulher, 42 anos, internada no setor de clínica médica, diagnosticada com Síndrome de Fournier, apresenta edema endurecido em vulva e região glútea e abscesso em região perianal, com drenagem de exsudação de coloração amarronzada, fétida, em grande quantidade. Assinale a alternativa que apresenta a melhor proposta terapêutica para o tratamento tópico dessa lesão.

- (A) Limpeza com clorexidina degermante e aplicação de creme de sulfadiazina de prata 1%.
- (B) Limpeza com clorexidina degermante e aplicação de gel de papaína 2%.
- (C) Limpeza com SF 0,9% e aplicação de ácidos graxos essenciais.
- (D) Limpeza com SF 0,9% e aplicação de gel de papaína 2%.
- (E) Limpeza com SF 0,9% e aplicação de spray de calêndula.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa que se refere ao tecido de epitelização.

- (A) Tecido fino que recobre o tecido de granulação de cores branca-rosada ou rosa-azulada.
- (B) Tecido desvitalizado de consistência delgada, mucoide, macia e de coloração amarela, formado por bactérias, fibrinas, colágeno, leucócitos, fragmentos celulares e exsudato.
- (C) Tecido desvitalizado varia de coloração, desde o cinza, esbranquiçado, marrom até esverdeado e preto.
- (D) Tecido novo que se apresenta com um aspecto vermelho, brilhante e úmido, é composto por capilares e colágenos.
- (E) Tecido que se evidencia em relação ao restante da pele, impedindo que as células epiteliais presentes na camada basal se espalhem pela ferida.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa que apresenta somente os fatores locais que impedem a cicatrização de feridas.

- (A) Pressão, traumatismo e idade.
- (B) Pressão, infecção e condições nutricionais.
- (C) Pressão, ambiente seco e necrose.
- (D) Ambiente seco, infecção e idade.
- (E) Ambiente seco, infecção e condições nutricionais.

QUESTÃO 44

Paciente do sexo feminino, 65 anos, compareceu ao ambulatório de feridas para realização de curativo de lesão ulcerada em região maleolar direita. No exame físico dos membros inferiores, foi observada a presença de varizes, dermatite ocre, e lipodermatoesclerose. Com base nas informações do exame físico realizado pelo enfermeiro, a lesão da paciente possivelmente é

- (A) úlcera arterial ou isquêmica.
- (B) úlcera por pressão.
- (C) úlcera neuropática.
- (D) úlcera de decúbito.
- (E) úlcera de estase, venosa ou varicosa.

QUESTÃO 45

Paciente do sexo masculino, 67 anos, admitido com diagnóstico médico de erisipela bolhosa em membro inferior esquerdo. São características desse tipo de lesão:

- (A) ferida traumática, limpa e de cicatrização por segunda intenção.
- (B) ferida traumática, contaminada, de cicatrização por segunda intenção.
- (C) ferida ulcerativa, contaminada de cicatrização por primeira intenção.
- (D) ferida ulcerativa, contaminada de cicatrização por segunda intenção.
- (E) ferida ulcerativa, infectada, de cicatrização por segunda intenção.

QUESTÃO 46

Feridas com tecido de hipergranulação apresentam tecido de granulação exuberante ou granulação hipertrófica. Sobre esse tipo de tecido e seu tratamento, é correto afirmar que

- (A) o tratamento visa aumentar a proliferação celular.
- (B) pode ser utilizado gel de papaína 10% associado ao curativo compressivo.
- (C) esse tipo de tecido é mais frequente em feridas com cicatrização de primeira intenção.
- (D) é considerado um tipo de tecido viável.
- (E) recomenda-se a utilização de pensos secundários mais oclusivos, como os hidrocoloides.

QUESTÃO 47

Paciente masculino, 25 anos, procurou a unidade básica de saúde com abscesso em primeiro quirodáctilo direito, com drenagem espontânea de pus. Na anamnese, referiu picada por inseto não identificado no local há duas semanas. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a classificação da ferida quanto ao conteúdo microbiano, tipo de exsudação e tipo de cicatrização.

- (A) Contaminada, seroso, de segunda intenção.
- (B) Contaminada, purulento, de terceira intenção.
- (C) Infectada, purulento, de segunda intenção.
- (D) Infectada, sanguinolento, de segunda intenção.
- (E) Limpa contaminada, purulento, de segunda intenção.

QUESTÃO 48

O desbridamento de uma ferida consiste na remoção de tecidos desvitalizados, os quais dificultam a cicatrização, pois aumentam a probabilidade de infecção e favorecem o ambiente anaeróbico que inibe a granulação e a epitelização. Sobre esse procedimento, assinale a alternativa correta.

- (A) No desbridamento químico, o próprio organismo realiza o desbridamento, sendo necessário propiciar condições adequadas para que a autólise se processe.
- (B) Deve-se evitar o desbridamento mecânico com instrumental na presença de necrose de liquefação.
- (C) No desbridamento autolítico, utilizam-se as enzimas proteolíticas como colagenase e papaína.
- (D) O desbridamento cirúrgico consiste em uma técnica mais rápida e efetiva, utilizado para desbridamento de grandes áreas necróticas.
- (E) No paciente portador de pé diabético, é contraindicado o desbridamento enzimático.

QUESTÃO 49

Sobre o gel de calêndula, assinale a alternativa correta.

- (A) É formado por um conjunto de princípios ativos flavonoides, óleos essenciais, saponinas, carotenos, culmaínas, calêndula e taninos.
- (B) É indicado para o tratamento de úlceras de todos os tipos na fase de maturação.
- (C) A troca do curativo não deverá ser superior a oito horas.
- (D) Não é necessário realizar limpeza prévia da ferida com solução fisiológica.
- (E) A utilização de curativo secundário não é recomendada.

QUESTÃO 50

Homem, 55 anos, branco, com histórico de diabetes mellitus há 21 anos, procurou uma Unidade de Pronto Atendimento, por causa de início de dor, há 10 dias, eritema, edema e aumento de temperatura no pé direito após trauma leve. No quinto pododáctilo, observa-se necrose seca e, em área adjacente, no dorso do pé, lesão ulcerada (6 x 4 cm), exposição de tendão, sem exposição óssea, e com exsudação purulenta. O tipo de ferida em questão pode ser classificada como

- (A) úlcera venosa.
- (B) ferida cirúrgica.
- (C) úlcera leishimaniótica.
- (D) pé diabético.
- (E) úlcera por pressão.