

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou !" — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A relação terapêutica é uma interação entre duas pessoas (geralmente um cuidador e a pessoa que recebe os cuidados) na qual as interações de ambos os participantes contribuem para um clima de cura, promoção de crescimento e/ou prevenção de doenças. A seguir, são listadas algumas atitudes do enfermeiro para a pessoa com transtorno mental.

1. estabelecer acordos e cumprir os combinados;
2. proporcionar um ambiente tranquilo, retirando jornais e relógios do ambiente, para que o doente não se preocupe com o mundo externo;
3. participar das atividades oferecidas ao paciente quando ele está relutante em ir sozinho;
4. levar em consideração as preferências, solicitações e opiniões do paciente nas decisões sobre o seu tratamento;
5. evitar um relacionamento próximo com os pacientes a fim de evitar que eles confundam o enfermeiro com um membro da família ou pessoa conhecida;
6. assegurar ao paciente a confidencialidade, garantindo a ele que os assuntos discutidos somente poderão ser transmitidos à equipe de saúde e familiares.
7. explicar de modo simples e claro as normas e rotinas da unidade, de maneira que os pacientes compreendam os motivos de tais regras;

Em relação a essas atitudes, assinale a alternativa correta.

- (A) 1, 3 e 4 descrevem atitudes de um enfermeiro submisso e com dificuldades em manter a ordem e o controle.
- (B) 5 e 6 reforçam a família como base do tratamento.
- (C) 4 mostra uma atitude a ser evitada, uma vez que o paciente psiquiátrico não apresenta o juízo crítico preservado a ponto de tomar decisões.
- (D) 2, 5 e 6 descrevem atitudes fundamentais na prática do enfermeiro psiquiátrico.
- (E) 1, 3, 4 e 7 são atitudes que proporcionam um ambiente terapêutico, pautado na relação de confiança e respeito entre enfermeiro e paciente.

QUESTÃO 27

Crise é um evento repentino que ocorre na vida de uma pessoa, perturbando a homeostase e durante o qual os mecanismos usuais de enfrentamento não funcionam na resolução do problema. Com relação à assistência em situações de crise, assinale a alternativa correta.

- (A) A crise é uma situação de urgência que precisa ser resolvida com rapidez; portanto, não é indicada a identificação do evento que precipitou a crise.
- (B) É fundamental, no momento da crise, realizar uma avaliação psicológica detalhada, com o intuito de identificar aspectos da personalidade da pessoa.
- (C) O objetivo da intervenção em crise é a resolução imediata desta, oferecendo suporte e alívio dos sintomas imediatos, além garantir a segurança física dos envolvidos.
- (D) O objetivo principal é garantir a segurança física dos envolvidos e, para isso, é importante não manter o contato visual, para evitar o envolvimento pessoal.
- (E) A situação de crise requer, necessariamente, o uso de contenção mecânica e química, a fim de garantir a segurança dos envolvidos.

QUESTÃO 28

Sobre o contexto da Reforma Psiquiátrica (RP) em nível mundial, assinale a alternativa correta.

- (A) Após a 2ª Guerra Mundial, deu-se início à RP, que buscava melhorar a qualidade do atendimento aos ex-combatentes que desenvolveram transtornos mentais.
- (B) A RP teve como ponto de partida a reflexão sobre as práticas de tratamento às pessoas com transtorno mental que vinham sendo empregadas historicamente: o hospital psiquiátrico como local de exclusão e confinamento e práticas assistenciais que promoviam a punição e humilhação dos pacientes.
- (C) A reflexão sobre as práticas de tratamento em psiquiatria culminou na deflagração da RP na década de 1970, iniciada nos Estados Unidos, com o objetivo de promover a desospitalização.
- (D) O Brasil foi um dos primeiros países a aderir às transformações da RP, utilizando como base a psiquiatria da Setorização (França).
- (E) O marco inicial da RP foi quando Philippe Pinel (psiquiatra francês) retirou os pacientes psiquiátricos de suas amarras e propôs o Tratamento Moral a eles, que consistia em corrigir os excessos passionais e desvios da norma ética.

QUESTÃO 29

Sobre a esquizofrenia paranoide, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. Esse transtorno de pensamento é caracterizado principalmente pela presença de _____ e _____ relacionados geralmente a um único tema. O indivíduo geralmente apresenta-se tenso e _____, podendo tornar-se _____ ao sentir-se ameaçado.

- (A) delírios religiosos e de influência / alucinações auditivas / reservado / emotivo
- (B) delírios de perseguição ou grandeza / alucinações visuais / comunicativo / agressivo
- (C) delírios somáticos e de perseguição / alucinações auditivas / comunicativo / sexualizado
- (D) delírios religiosos / alucinações cenestésicas / reservado / agressivo
- (E) delírios de perseguição ou referência / alucinações auditivas / reservado / agressivo

QUESTÃO 30

O enfermeiro admite na enfermaria psiquiátrica um paciente com diagnóstico de esquizofrenia paranoide. Durante o contato, o paciente inclina a cabeça para o lado, para de falar e ouve atentamente. Após esta atitude, verbaliza que o FBI está querendo prendê-lo, pois ele detém o conhecimento da cura para o câncer. O enfermeiro percebe também que o paciente olha o tempo todo para os lados e para trás e procura se esconder atrás das portas. Em alguns momentos, o paciente repete a palavra “descancerizar” (curar o câncer, em sua percepção). A partir dessas observações, o enfermeiro afirma que o paciente apresenta

- (A) alucinações auditivas, delírios religiosos e de grandeza, comportamento violento e ecolalia.
- (B) delírios auditivos, alucinações persecutórias e neologismo.
- (C) alucinações visuais e auditivas, delírios de grandeza, comportamento suicida e ecopraxia.
- (D) alucinações auditivas, delírio de perseguição e de grandeza, comportamento paranoide e neologismo.
- (E) alucinações auditivas, delírio de perseguição, comportamento violento e neologismo.

QUESTÃO 31

Considerando a assistência a pessoas com transtornos mentais, assinale a alternativa que relaciona corretamente o diagnóstico de enfermagem para um comportamento esperado.

- (A) Risco de violência, autodirigida ou aos outros, caracterizado por lentificação psicomotora, impulsividade e recusa em iniciar o sono.
- (B) Processos de pensamento alterados, caracterizado por presença de delírios e interpretação distorcida do ambiente.
- (C) Sensopercepção alterada, caracterizada por presença de delírios e heteroagressividade.
- (D) Interação social prejudicada, caracterizada por alucinações visuais e auditivas.
- (E) Insônia, caracterizada por incapacidade de estabelecer relações satisfatórias, manipulação de pessoas e situações.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa que descreve alguns dos principais sinais e sintomas e as intervenções da enfermagem para a Síndrome Neuroléptica Maligna (SNM).

- (A) Taquicardia, taquipneia, picos de hipertensão arterial, febre muito alta, rigidez muscular grave e deterioração do estado mental; as intervenções incluem a monitorização de sinais vitais periodicamente, avaliação do grau de rigidez muscular e nível de consciência e suspensão imediata do antipsicóticos.
- (B) Tremores francos, hipertensão arterial severa e deterioração do nível de consciência; as intervenções incluem monitorizar os sinais vitais periodicamente, aumentar a ingestão hídrica, realizar contenção mecânica e suspender a medicação antipsicótica imediatamente.
- (C) Taquicardia, febre muito alta, dispneia e rigidez muscular intensa; as intervenções incluem a administração de antitérmicos e oxigenoterapia e avaliação da rigidez e nível de consciência e acionar o médico para suspensão do antipsicótico.
- (D) Febre muito alta, rigidez muscular, taquicardia e taquipneia, que ocasionam uma hiperatividade do sistema nervoso central; as intervenções incluem administrar medicamentos sintomáticos, incluindo benzodiazepínicos para diminuir a agitação psicomotora; não se deve suspender o antipsicótico de maneira brusca.
- (E) Deterioração do sistema nervoso central, agitação psicomotora e crises convulsivas; as intervenções incluem garantir a segurança física

do paciente, monitorização dos sinais vitais e realização de eletroencefalograma; deve-se retirar o antipsicótico de maneira gradual.

QUESTÃO 33

Uma pessoa portadora de esquizofrenia paranoide tem prescrição médica de clorpromazina 25 mg a cada 08 horas; haloperidol 5 mg a cada 08 horas e prometazina 25 mg a cada 08 horas. Quanto aos medicamentos prescritos, é correto afirmar que

- (A) clorpromazina e haloperidol são usados para diminuir os sintomas psicóticos e a prometazina para evitar uma reação alérgica dos outros medicamentos.
- (B) clorpromazina e haloperidol são usados para diminuir os sintomas psicóticos e a prometazina para neutralizar os efeitos adversos do haloperidol.
- (C) clorpromazina é usada para crises hipertensivas; haloperidol para diminuir os sintomas psicóticos e a prometazina para potencializar os efeitos do haloperidol.
- (D) clorpromazina e haloperidol são usados para diminuir a agitação psicomotora e a prometazina para auxiliar na sedação.
- (E) clorpromazina e haloperidol são usados para melhorar a interação social e a prometazina para neutralizar os efeitos adversos do haloperidol.

QUESTÃO 34

A Portaria n.º 3.088 de 23 de dezembro de 2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). É/são componente(s) da RAPS:

- (A) a atenção básica em saúde, formada pelos pontos de ação: unidades básicas de saúde, consultórios de rua e ambulatórios de saúde mental, entre outros.
- (B) a atenção psicossocial especializada, formada pelos pontos de ação: centros de atenção psicossocial e consultórios de rua.
- (C) a atenção de urgência e emergência, formada pelos pontos de ação: SAMU 192, Sala de Estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares de atenção à urgência/pronto-socorro, Unidades Básicas de Saúde, entre outros.
- (D) a atenção hospitalar, formada pelos pontos de ação: enfermaria especializada em Hospital Geral e hospitais psiquiátricos que ainda permanecem cadastrados pelos SUS, até o seu fechamento.
- (E) as estratégias de desinstitucionalização (Serviços Residenciais Terapêuticos) e de reabilitação psicossocial (consultórios de rua).

QUESTÃO 35

Sobre os transtornos de ansiedade, é correto afirmar que

- (A) o transtorno obsessivo compulsivo é marcado pela presença obrigatória de obsessões e compulsões, ainda que a pessoa reconheça esses atos como excessivos e irracionais, além de fadiga fácil e constante, dificuldade de concentração, tensão muscular e problemas de sono.
- (B) o transtorno de ansiedade generalizada é caracterizado por ansiedade e preocupações crônicas, irrealistas e excessivas, inquietação, agitação ou nervosismo, quadro esse identificado como um ataque de pânico.
- (C) as fobias são medos marcados pela presença ou antecipação de um objeto ou situação específica, que provoca geralmente uma resposta imediata de ansiedade ou ataque de pânico; assim, o enfermeiro deve propiciar o contato da pessoa com o objeto que desencadeia a fobia, a fim de diminuir gradativamente esse medo.
- (D) o transtorno obsessivo compulsivo é marcado pela presença obrigatória de obsessões (padrões comportamentais ou atitudes indesejáveis e repetitivas, como rezar, limpar,

trancar, cuja intenção é reduzir a ansiedade) e compulsões (ideias, pensamentos ou impulsos mentais indesejáveis e persistentes que geram uma ansiedade ou angústia significativa, como pensamentos sobre contaminação, ordem e simetria, entre outros).

- (E) o transtorno de pânico é caracterizado por ataques de pânico recorrentes, que surgem de maneira repentina e se caracterizam por apreensão intensa, medo ou terror, associados a sentimentos de ameaça iminente e grande desconforto físico.

QUESTÃO 36

Com relação à assistência para a pessoa com Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) que lava as mãos compulsivamente, qual das seguintes alternativas NÃO é indicada que o enfermeiro realize?

- (A) Manter sempre o banheiro fechado para que a pessoa não tenha como lavar as mãos.
- (B) Explicar o comportamento à pessoa portadora de transtorno, uma vez que parece não compreender sua inadequação.
- (C) Oferecer atividades terapêuticas manuais e lúdicas, que auxiliem na mudança do foco da obsessão.
- (D) Acompanhar a pessoa nas atividades de higiene, auxiliando na realização do comportamento de maneira não-compulsiva.
- (E) Estimular a interação social.

QUESTÃO 37

Uma das classes de fármacos que pode ser utilizada para o tratamento dos transtornos de ansiedade são os benzodiazepínicos, como Alprazolam, Clonazepam e Diazepam. Em relação aos efeitos comuns dos benzodiazepínicos em situações habituais, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. Boca seca e aumento do apetite.
- II. Depressão do Sistema Nervoso Central (SNC), que vai de sonolência à depressão respiratória.
- III. Fraqueza, náuseas, vômitos, dores abdominais e diarreia.
- IV. Risco de tolerância e dependência.
- V. Insônia e agitação psicomotora.

VI. Alucinações e alterações do pensamento.

- (A) Apenas II, III, IV.
- (B) Apenas I, II, IV e VI.
- (C) Apenas I, II, III e IV.
- (D) Apenas II, IV, V e VI.
- (E) Apenas II e IV.

QUESTÃO 38

Ao prestar assistência a uma pessoa com depressão, um enfermeiro identifica os seguintes diagnósticos de enfermagem: risco de suicídio, baixa autoestima, isolamento social/interação social prejudicada, nutrição alterada: ingestão menor que as necessidades do organismo e déficit no autocuidado (higiene e arrumação). Assinale a alternativa que apresenta a justificativa correta para a elaboração desses diagnósticos pelo enfermeiro.

- (A) O enfermeiro deve pensar em risco de suicídio devido ao humor rebaixado, sentimentos de impotência e inutilidade, disponibilidade de meios e delírios místicos.
- (B) O diagnóstico de baixa autoestima é elaborado por causa da expressão de desamparo, inutilidade, culpa e vergonha, hipersensibilidade a ofensas e críticas, visão otimista sobre o mundo e excesso de comunicação.
- (C) Isolamento social/interação social prejudicada ocorre quando o indivíduo é colocado em local particular e tranquilo, que proporcione uma reflexão sobre sua vida.
- (D) Caso a pessoa apresente perda de peso, diminuição do tônus muscular e turgor, palidez cutânea, fraqueza e recusa em se alimentar, o enfermeiro deve elaborar o diagnóstico de nutrição alterada: menor que as necessidades do organismo.
- (E) O diagnóstico de déficit para o autocuidado (higiene e arrumação) deve estar presente, para pessoas que, além da depressão, tenham também um déficit cognitivo.

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta sobre os medicamentos utilizados para tratamento dos transtornos de humor.

- (A) São exemplos de medicamentos inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS) a Venlafaxina e a Duloxetina.
- (B) São exemplos de inibidores seletivos da receptação de serotonina-norepinefrina (ISRSN)

a Fluoxetina, o Citalopram, a Sertralina e a Paroxetina.

- (C) São exemplos de antidepressivos tricíclicos: Amitriptilina, Imipramina e a Nortriptilina.
- (D) As combinações psicoterapêuticas (associação de diferentes classes medicamentosas) não podem ser utilizadas para o tratamento de transtornos de ansiedade.
- (E) São exemplos de medicamentos inibidores seletivos de receptação de serotonina (ISRS) a Olanzapina e a Fluoxetina

QUESTÃO 40

Um paciente com transtorno depressivo maior tem a prescrição médica de sertralina 50 mg, 2 vezes/dia. Após quatro dias em utilização do medicamento, o paciente pergunta ao enfermeiro porque o medicamento ainda não o fez sentir-se melhor. Qual das alternativas a seguir apresenta a melhor explicação que o enfermeiro pode fornecer ao paciente?

- (A) O enfermeiro deve explicar que a ansiedade em melhorar rapidamente é devido ao diagnóstico de depressão.
- (B) O enfermeiro deve explicar que esse tipo de medicamento demora aproximadamente duas semanas para iniciar a melhora dos sintomas depressivos.
- (C) O enfermeiro pode orientar o paciente a focar-se nos aspectos do tratamento que têm dado certo, ao invés de preocupar-se com aquilo que ainda não está bom.
- (D) O enfermeiro deve dizer ao paciente que irá informar ao médico, já que os sintomas depressivos ainda não diminuíram.
- (E) O enfermeiro pode explicar que para que o medicamento possa iniciar seu efeito esperado, é preciso que o paciente colabore, participando de atividades de recreação.

QUESTÃO 41

Paciente do sexo feminino, 54 anos, com histórico de transtorno afetivo bipolar (TAB), dá entrada na unidade de emergência psiquiátrica e é admitida pelo enfermeiro do turno do dia. Ela se mostra agitada, andando de um lado para o outro, falando muito alto e rápido, gargalhando e exibindo-se aos homens do local. Encontra-se vestida com roupa provocante que revela partes do seu corpo, além de maquiagem exagerada para o momento. O discurso é repetitivo, porém eloquente e envolvente. Está acompanhada por sua filha, que conta que a mãe deixou de tomar os remédios, acreditando que não precisava mais deles. Também diz que a mãe se alimenta pouco e não dorme há alguns dias, apresentando perda de peso visível. Considerando o quadro apresentado pela paciente, é correto o enfermeiro passar o plantão para o enfermeiro do turno da noite da seguinte maneira:

- (A) “paciente em episódio maníaco de TAB, apresentando agitação psicomotora, delírios de grandeza, aumento da libido, sem uso de medicamentos em casa. Apresenta dificuldade para iniciar o sono e perda de apetite. Para esse quadro, elaborei os seguintes diagnósticos de enfermagem: risco de lesão relacionada à hiperatividade, nutrição alterada: menor que as necessidades do organismo e distúrbio do padrão de sono”.
- (B) “paciente em episódio depressivo de TAB, apresentando hipotimia, afeto embotado, agitação psicomotora e aumento da libido. Apresenta insônia e anorexia. Os diagnósticos de enfermagem que elaborei são: nutrição alterada: menor que as necessidades do organismo e distúrbio do padrão de sono”.
- (C) “paciente em episódio maníaco de TAB, eutímica, porém com agitação psicomotora, taquialia e logorreia. Apresenta diminuição do sono e da alimentação, ausência do juízo crítico e delírios de grandeza. Para tanto, elaborei esses diagnósticos de enfermagem: risco de lesão relacionada à hiperatividade e padrão de sexualidade ineficaz”.
- (D) “paciente em episódio maníaco de TAB, apresentando hipertimia, agitação psicomotora, taquialia e logorreia, com aumento da libido e da sexualidade. Não estava utilizando medicamentos em casa, estava sem dormir e sem comer. Para esse quadro, elaborei os seguintes diagnósticos de enfermagem: enfrentamento ineficaz e isolamento social”.

- (E) “paciente em episódio maníaco de TAB, apresentando hipertimia, agitação psicomotora, taquialia e logorreia, com aumento da libido e sexualidade, sem uso de medicamentos em casa. Apresenta insônia e hiporexia, com emagrecimento. Os diagnósticos de enfermagem que elaborei são: risco de lesão relacionada à hiperatividade, nutrição alterada: menor que as necessidades do organismo e distúrbio do padrão de sono”.

QUESTÃO 42

“O uso de benzodiazepínicos (BZD) não deve ser prolongado, a fim de se evitar o risco de dependência”. Essa afirmação está

- (A) correta, pois os sintomas ansiosos geralmente melhoram mais rápido que outros sintomas; assim, o uso prolongado não é justificado.
- (B) incorreta, pois o uso dos medicamentos deve ser contínuo, dependendo da gravidade da doença; o risco de dependência não precisa ser prioridade no tratamento.
- (C) correta, pois essa classe de fármacos tem a dependência física como um dos efeitos adversos; além de evitar o uso prolongado, deve-se diminuir gradativamente a dose, para evitar a síndrome de abstinência.
- (D) incorreta, pois o risco de dependência acontece somente se o medicamento for administrado em doses muito altas.
- (E) correta, pois essa classe de fármacos tem a dependência física como um dos efeitos adversos; assim, o BZD deve ser retirado de uma vez, o mais rápido possível, para evitar que a dependência se instale.

QUESTÃO 43

São critérios diagnósticos para o transtorno de identidade dissociativa (TID), antigamente conhecido como distúrbio de personalidade múltipla, EXCETO

- (A) presença de dois ou mais estados de personalidade diferentes, cada um com seu padrão relativamente persistente de percepção da realidade.
- (B) os diferentes estados de personalidade, de maneira recorrente, assumem o controle do comportamento do indivíduo.
- (C) quando um dos estados de personalidade assume o controle, há a incapacidade de recordar informações pessoais importantes e muito significativas da personalidade primária.
- (D) o indivíduo vivencia os vários estados de personalidade concomitantemente, tornando

tarefa difícil para o avaliador diferenciar o TID do transtorno afetivo bipolar.

- (E) o TID não pode ser resultado fisiológico direto do uso de substância psicoativa ou de condição clínica geral (crises convulsivas parciais, por exemplo).

QUESTÃO 44

Sobre os transtornos somatoformes, preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

O transtorno de somatização é uma síndrome de diversos _____ que não podem ser explicados por _____ e que estão associados a _____ e a uma procura insistente pelos serviços de saúde. Geralmente os transtornos de somatização são acompanhados pela _____, caracterizada pela interpretação irrealista de sintomas físicos, que leva à _____ de ter uma doença grave.

- (A) sintomas físicos / exames e história clínica / estresse emocional / hipocondria / preocupação
(B) sintomas físicos / exames laboratoriais / estresse emocional / mania / preocupação
(C) sintomas psíquicos / exames de imagem / estresse emocional / depressão / preocupação
(D) sintomas físicos / exames e história clínica / estresse emocional / hipocondria / confirmação
(E) sintomas físicos / exames e história clínica / cansaço físico / histeria / preocupação

QUESTÃO 45

O transtorno de personalidade *borderline* é caracterizado por um padrão de relacionamentos intensos e caóticos, com instabilidade afetiva e atitudes flutuantes em direção a outras pessoas. Considerando essas informações, assinale a alternativa que apresenta comportamentos esperados para uma pessoa com transtorno de personalidade *borderline* e as atitudes mais adequadas do enfermeiro frente a esses comportamentos.

- (A) Recusa em permanecer sozinho em um ambiente, afirmando que é solitário demais. O enfermeiro deve estimular a interação social com os demais pacientes.
(B) Cortar os pulsos com lâminas, logo após ter discutido o projeto terapêutico com a equipe. O enfermeiro deve realizar o atendimento de urgência e, após, conversar com o paciente sobre tal comportamento.
(C) Cumprir as normas e rotinas do setor. O

enfermeiro deve estimular que o paciente verbalize suas vontades.

- (D) Manipular os funcionários do setor para que satisfaçam suas vontades. O enfermeiro deve estimular os funcionários a ignorarem o paciente.
(E) Descumprir as normas e rotinas do setor. O enfermeiro deve estabelecer contratos de convivência e aplicar punições em casos de descumprimento.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa que apresenta informações corretas sobre a interconsulta psiquiátrica em hospital geral.

- (A) A interconsulta tem como objetivo principal realizar o diagnóstico de transtorno mental, a fim de aliviar a equipe de saúde solicitante.
(B) A interconsulta psiquiátrica tem como objetivo principal realizar pesquisas com pacientes psiquiátricos internados em hospital geral.
(C) A interconsulta preocupa-se com os aspectos da doença mental que podem auxiliar na melhora da doença física.
(D) A interconsulta psiquiátrica promove a assistência psicossocial do paciente e trabalha a relação dele com a equipe solicitante, esclarecendo dúvidas quanto ao diagnóstico.
(E) A interconsulta psiquiátrica é atividade privativa do médico psiquiatra ou residente em medicina psiquiátrica.

QUESTÃO 47

Um paciente dá entrada no pronto-socorro, trazido pelo SAMU, após tentativa de suicídio com ferimentos profundos em ambos os pulsos, realizados por faca de cozinha e com grande perda de sangue. Ele apresenta-se calmo, com afeto embotado, pouco comunicativo e sem manter contato visual. Assinale a alternativa em que a assistência de enfermagem em situação de urgência psiquiátrica está descrita de maneira mais adequada.

- (A) Monitorizar pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória, avaliar o nível de consciência, manter comunicação frequente e manter objetos cortantes fora do alcance.
- (B) Conversar com o paciente, a fim de identificar a permanência das ideias suicidas.
- (C) Monitorizar os sinais vitais e nível de consciência, realizar curativo compressivo e contenção mecânica no leito.
- (D) Realizar a contenção mecânica no leito e, somente após, colher a história do incidente.
- (E) Monitorizar os sinais vitais, avaliar o nível de consciência, evitar manter contato ocular e garantir a segurança do paciente.

QUESTÃO 48

Uma paciente está internada em uma enfermaria psiquiátrica de um hospital geral, devido à tentativa de afogamento de seu filho recém-nascido de apenas 4 dias de vida. Em determinado momento, a enfermeira responsável pelo setor se recusa a solicitar a dieta à paciente, alegando que a mesma encontra-se em isolamento social, não desejando alimentar-se. A enfermeira, também, ao avaliar as mamas da paciente, percebe a presença de ingurgitamento, edema e dor, porém não prescreve nenhum cuidado, dizendo que esses sinais irão desaparecer em breve. A paciente culmina por apresentar febre e dor intensa, necessitando de cuidados de urgência. A equipe de saúde demonstrou preocupação ao saber que a enfermeira agiu dessa forma por não aceitar a atitude da paciente para com o filho. Sobre a conduta da enfermeira, é correto afirmar que

- (A) ela agiu corretamente, pois deve estar atenta aos aspectos cognitivos e comportamentais, já que nessa situação, o ingurgitamento mamário e nutrição não são prioridades.
- (B) é um direito do profissional distanciar-se de pacientes com os quais não houve empatia.
- (C) trata-se de um caso de negligência (não oferecer

alimentação) e imperícia (não prestar assistência quanto ao ingurgitamento das mamas).

- (D) a profissional apresentou atitudes repreensíveis que devem, porém, ser compreendidas pela equipe de saúde, uma vez que a paciente realizou um ato de extrema crueldade.
- (E) apenas será considerado um caso de negligência e imperícia se a família realizar uma denúncia ao Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 49

Analise as alternativas a seguir sobre a comunicação terapêutica e assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Em todas as comunicações interpessoais, o emissor e o receptor trazem condições pessoais preexistentes que influenciam a mensagem transmitida e a forma como ela é interpretada.
- (B) O enfermeiro, ao desenvolver a comunicação terapêutica, deve observar os gestos e expressões faciais do paciente, pois esses transmitem várias informações significativas à interação pessoal.
- (C) A comunicação terapêutica inclui técnicas verbais e não verbais com o objetivo de promover acolhimento e mudanças interpessoais.
- (D) O feedback é uma técnica de comunicação que proporciona que o receptor reflita sobre suas atitudes e pensamentos.
- (E) A comunicação não verbal oferece significado a alguns gestos e padrões de comportamento, que são menos importantes que a comunicação verbal durante uma interação terapêutica.

QUESTÃO 50

Um enfermeiro está desenvolvendo o processo de enfermagem para cuidar de uma pessoa com transtorno de pensamento. Assinale a alternativa que descreve uma ação que faz parte do histórico de enfermagem e uma ação que faz parte da evolução de enfermagem, respectivamente.

- (A) Registrar os relatos da família do paciente sobre os sintomas positivos e negativos do transtorno mental; identificar o diagnóstico de enfermagem: risco de autolesão.
- (B) Promover a interação social com os outros pacientes; avaliar se as intervenções de enfermagem foram apropriadas para se obter o resultado esperado.
- (C) Identificar o diagnóstico de enfermagem: risco de autolesão; estabelecer um contrato de convivência entre o paciente e a equipe de saúde.

-
- (D) Registrar os relatos da família do paciente sobre os sintomas positivos e negativos do transtorno mental; avaliar se as intervenções de enfermagem foram apropriadas para se obter o resultado esperado.
 - (E) Registrar os relatos da família do paciente sobre os sintomas positivos e negativos do transtorno mental; priorizar a manutenção de um ambiente seguro para os pacientes e a equipe de saúde.