



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 03
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

**CIRURGIÃO DENTISTA - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA
BUCO-MAXILO-FACIAIS**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.

As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

As infecções a que estamos sujeitos frequentemente são autolimitantes, mas muitas vezes necessitam de atenção e cuidado do clínico. Primeiro deve-se fazer um diagnóstico e, então, prescrever o tratamento. Tendo estabelecido a presença de infecção, deve-se ter em mente que podem ocorrer interações entre três fatores: hospedeiro, meio ambiente e organismo. Na determinação do resultado de uma infecção, o principal fator é representado

- (A) pela virulência do microrganismo.
- (B) pelo meio ambiente.
- (C) pelos mecanismos de defesa do hospedeiro.
- (D) pela classe do microrganismo.
- (E) pelo tempo em que o tratamento é instituído.

QUESTÃO 27

Para a realização de cirurgias é importante o conhecimento do *status* imunológico do paciente. Pacientes imunocomprometidos podem não responder bem aos procedimentos cirúrgicos. As imunoglobulinas representam um componente muito importante das defesas de primeira linha. Em situação de normalidade na mucosa, há predominância da imunoglobulina

- (A) A, sendo que durante a inflamação há aumento drástico da imunoglobulina M.
- (B) E, sendo que durante a inflamação há aumento drástico da imunoglobulina M.
- (C) M, sendo que durante a inflamação há aumento drástico da imunoglobulina E.
- (D) A, sendo que durante a inflamação há aumento drástico da imunoglobulina G.
- (E) G, sendo que durante a inflamação há aumento drástico da imunoglobulina A.

QUESTÃO 28

Quando são utilizados antibióticos, é esperada uma alteração na homeostasia da microbiota residente. Quando são utilizadas cefalosporinas por longo período de tempo, por exemplo, espera-se a eliminação

- (A) de bactérias bucais gram negativas e isso permite o aparecimento de organismos aeróbios gram positivos e da *Candida*.
- (B) de bactérias bucais gram positivas e isso permite o aparecimento de organismos aeróbios gram negativos e da *Candida*.
- (C) de bactérias gram positivas e gram negativas de forma igual e a proliferação da *Candida*.
- (D) da *Candida* e a proliferação de bactérias bucais gram positivas.
- (E) de bactérias bucais gram negativas e isso permite a proliferação da *Candida*.

QUESTÃO 29

Imediatamente após o trauma, ocorre o início do processo de reparação. Os componentes da reparação tecidual incluem a coagulação e a inflamação, fibroplasia, reparo da matriz, angiogênese, epitelização e contração. Várias células estão envolvidas nesse processo. Cada uma das células tem uma função e um período específico em que é esperado um pico em sua concentração no local do trauma. Em relação a esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A ativação plaquetária e a formação do coágulo ocorrem imediatamente após o trauma para deter o sangramento e proporcionam a base para a qual as células cruciais para a reparação tecidual migrem e atendam às suas funções.
- (B) As células endoteliais são ativadas pelo trauma e, juntamente com as plaquetas, iniciam a resposta inflamatória mandando sinais químicos que atraem células fagocitárias para o local.
- (C) Os neutrófilos respondem aos sinais químicos da lesão e chegam em questão de horas (pico entre 24 a 48 horas).
- (D) Os monócitos sanguíneos são transformados em macrófagos e seguem os neutrófilos (pico dentro de 5 a 7 dias) para a ferida.
- (E) Em dez a catorze dias os macrófagos se tornam as células predominantes na ferida. Após esses eventos, ocorre a epitelização, sendo as células mais importantes nesse processo os queratinócitos.

QUESTÃO 30

Durante a anamnese, alguns dados levantados podem sugerir patologias que ainda não manifestaram sintomas. Sabe-se que muitos indivíduos com diabetes tipo 2 são assintomáticos por ocasião do diagnóstico. Pode ocorrer uma longa fase assintomática (que pode se estender por até uma década) e que pode ser responsável por complicações. Assim, sugere-se que seja feita a triagem em indivíduos que apresentem as seguintes características, EXCETO

- (A) indivíduos caucasianos.
- (B) pessoas com 45 anos ou mais.
- (C) índice de massa corporal maior que 25 Kg/m² e histórico de diabetes tipo 2 na família.
- (D) índice de massa corporal maior que 25 Kg/m² e baixos níveis de lipoproteína de alta densidade.
- (E) índice de massa corporal maior que 25 Kg/m² e hipertensão.

QUESTÃO 31

Dados do Ministério da Saúde (2007) demonstram que o câncer é a primeira causa de mortes relacionadas a doenças em crianças (1 a 14 anos). Profissionais da saúde devem estar atentos a condições que possam sugerir a presença de câncer ou condições que possam estar associadas ao crescimento de tumores benignos. A esclerose tuberosa é uma síndrome neurocutânea associada principalmente ao crescimento de tumores benignos hamartomatosos, manchas hipopigmentadas na pele e graus variados de atraso de desenvolvimento e/ou epilepsia. Embora o fenótipo seja bastante variável, seu diagnóstico pode ser feito com base em critérios clínicos. Alterações bucais relacionadas a essa síndrome incluem

- (A) orifícios (*pits*) no esmalte dentário e fibromas gengivais.
- (B) crescimento de massa óssea localizada no ângulo mandibular e imagem radiográfica com vários círculos concêntricos.
- (C) mucosa com coloração arroxeadada no palato mole e aumento de volume na região da úvula levando a seu deslocamento.
- (D) sangramento gengival espontâneo sem presença de biofilme e hipotonia lingual progressiva.
- (E) angiogênese pronunciada no assoalho bucal com sialorreia associada.

QUESTÃO 32

Anti-inflamatórios não esteroides são amplamente utilizados, mas como não são isentos de efeitos adversos sérios, deve-se ter um conhecimento mínimo a respeito deles. Assinale a alternativa correta a respeito dos AINE.

- (A) A atividade analgésica do paracetamol deve-se a uma diminuição do limiar de dor.
- (B) Efeitos gastrointestinais são comuns após a ingestão de doses terapêuticas habituais de indometacina e podem ser fatais. Pacientes idosos correm risco significativamente maior.
- (C) O diclofenaco está deixando de ser utilizado devido à ampla gama de efeitos adversos, particularmente efeitos gastrointestinais e à potência significativamente menor que a de outros AINE, como o naproxeno.
- (D) O Ibuprofeno é o anti-inflamatório de escolha para gestantes devido à dificuldade que apresenta em atravessar a barreira placentária.
- (E) O naproxeno, apesar de ser um excelente anti-inflamatório, não tem boa taxa de absorção por via oral e a ingestão prévia de alimentos interfere de maneira significativa na extensão da absorção.

QUESTÃO 33

Durante o atendimento odontológico, há o risco de objetos caírem na porção posterior da cavidade bucal ou na faringe, o que pode levar à sua ingestão ou aspiração. O profissional deve estar preparado, nessas situações, para instituir medidas imediatas e efetivas para reverter esse quadro. Algumas atitudes devem ser encorajadas e outras evitadas. Deve-se evitar

- (A) inspecionar com os dedos quando o paciente estiver inconsciente, ainda que o objeto se encontre visível.
- (B) a manobra de Heimlich em idosos, pelo risco de causar fraturas de costelas.
- (C) em crianças e adultos a manobra de golpes ou tapas nas costas como parte do protocolo.
- (D) que o paciente “force” a tosse, pois pode levar a um deslocamento do objeto para regiões inferiores dificultando sua recuperação.
- (E) manobras de compressão torácica em gestantes a partir do segundo trimestre gestacional.

QUESTÃO 34

Durante uma cirurgia para exodontia do elemento 18, o mesmo cai em direção à árvore traqueobronquial, causando uma obstrução parcial das vias aéreas. O atendimento nesse caso deve ser o mais rápido possível, pois espera-se que o paciente perca a consciência e deixe de respirar em até no máximo

- (A) 30 segundos.
- (B) 60 segundos.
- (C) 02 minutos.
- (D) 03 minutos.
- (E) 05 minutos.

QUESTÃO 35

Logo após a anestesia para a realização de um implante dentário, o paciente, um senhor de 52 anos, fumante, hipertenso e sem histórico de doença cardíaca, relata forte dor localizada no terço inferior do epigástrico. O paciente havia relatado ansiedade em relação ao procedimento e uma certa náusea. Após relatar a dor, torna-se ainda mais ansioso e com sudorese aumentada. Em suas palavras, a sensação é de forte compressão no peito, “um peso sobre seu peito”. Você tenta acalmar o paciente e pede que ele respire profundamente. Questionado sobre aumento ou alívio dos sintomas com essa manobra, o paciente relata que a dor não foi intensificada, mas parece estar se irradiando para o braço direito. Você utiliza, então, um vasodilatador coronariano, mas a dor também não é aliviada. Esse quadro é altamente sugestivo de

- (A) crise hipertensiva com lesão de órgão-alvo.
- (B) gastrite aguda.
- (C) úlcera péptica.
- (D) infarto agudo do miocárdio.
- (E) angina de peito.

QUESTÃO 36

Pacientes diabéticos controlados podem ser tratados como qualquer outro paciente, porém os que apresentam mau controle da diabetes merecem atenção maior. Considera-se um paciente com bom controle da diabetes aquele que apresenta valores de glicemia até

- (A) 160 mg/dL uma hora após a alimentação.
- (B) 120 mg/dL em jejum.
- (C) 160 mg/dL duas horas após a alimentação.
- (D) 130 mg/dL três horas após a alimentação.
- (E) 150 mg/dL duas horas após a alimentação.

QUESTÃO 37

Apesar da mandíbula ser densa e forte, ela possui áreas de fragilidade que predispõem certas regiões a fraturas. As três com maior incidência de traumatismos são as regiões

- (A) do corpo, do ângulo e da apófise condilar.
- (B) da sínfise, da apófise coronoide e do ramo.
- (C) do ramo, da apófise coronoide e da sínfise.
- (D) do rebordo alveolar, da apófise condilar e da apófise coronoide.
- (E) do ramo, do corpo e da apófise coronoide.

QUESTÃO 38

Entre as técnicas de anestesia mandibular, duas proporcionam anestesia regional unicamente dos tecidos moles. São elas, a anestesia por bloqueio dos nervos

- (A) bucal e mandibular de Vazirani-Akinosi.
- (B) incisivo e Gow Gates.
- (C) incisivo e bucal.
- (D) mental e bucal.
- (E) Gow Gates e mandibular de Vazirani-Akinosi.

QUESTÃO 39

A candidose é a infecção mais comum em mucosa bucal de pessoas idosas. Geralmente é inofensiva e assintomática. Porém pode indicar a presença de uma doença sistêmica. Idosos manifestam a candidose, pois apresentam alterações em suas células de defesa, particularmente nos

- (A) linfócitos.
- (B) eosinófilos.
- (C) basófilos.
- (D) neutrófilos.
- (E) mastócitos.

QUESTÃO 40

Paciente chega para atendimento com trismo. Durante a anamnese, relata que no dia anterior foi ao consultório de um dentista que precisou realizar várias tentativas para anestésiar um molar inferior com pulpíte. O paciente relata que, assim que a anestesia passou, os músculos tornaram-se hipersensíveis, produzindo desconforto para a abertura bucal. Quando acordou estava com limitada abertura bucal. Não há febre ou presença de linfonodos infartados. A explicação mais plausível para essa situação é de que

- (A) a infecção se espalhou e causou um trismo em decorrência disso.

- (B) houve uma sobrecarga na articulação temporomandibular.
- (C) durante o sono, quando os músculos estavam em repouso, entraram em espasmo, deixando o paciente com essa abertura bucal limitada.
- (D) houve uma coincidência com o evento da noite anterior e a dificuldade de abertura bucal, porém sem relação direta entre os dois episódios.
- (E) houve paralisia do nervo motor por traumatismo causado durante o ato da anestesia.

QUESTÃO 41

Várias podem ser as causas de falhas dos implantes dentários. Uma dessas falhas, referida com bastante frequência por pacientes, porém sem que seja uma causa verdadeira de falha de implantes, é

- (A) a preparação inadequada do leito cirúrgico.
- (B) contaminação bacteriana com extensa inflamação da ferida, que pode retardar a cicatrização de tecidos moles e duros.
- (C) a rejeição de implantes de titânio.
- (D) a falta de estabilidade mecânica do implante após sua instalação.
- (E) o carregamento prematuro do implante.

QUESTÃO 42

Para que um tratamento com implantes osseointegrados atinja o sucesso esperado, é de extrema importância que seja realizada uma anamnese adequada e sejam solicitados os exames complementares necessários para verificar se há alterações na saúde de forma geral que possam contraindicar os implantes. Existem alterações sistêmicas que podem contraindicar essa cirurgia. Uma delas é representada por pacientes

- (A) portadores do HIV, independente da carga viral e da contagem de células CD4.
- (B) portadores do HIV que estejam em uso da lamivudina associada à zidovudina.
- (C) doentes de aids que estejam em uso do maraviroc.
- (D) doentes de aids com contagem de células T-CD4 abaixo de 200 células / mm³.
- (E) doentes de aids com contagem de células T-CD8 abaixo de 350 células / mm³.

QUESTÃO 43

Visando ao sucesso do procedimento para a colocação de um implante, vários pré-requisitos são importantes, sendo considerado um dos fatores mais representativos de sucesso para a Osseointegração

- (A) a estabilidade do tapa implante durante todo o processo cicatricial.
- (B) a determinação de um torque mínimo de 45 N/mm² durante a inserção do implante.
- (C) a coaptação das margens dos tecidos moles durante os procedimentos de sutura.
- (D) a presença de coágulo prévio à inserção do implante no leito cirúrgico.
- (E) o estabelecimento da estabilidade primária.

QUESTÃO 44

Um parâmetro que influencia a Osseointegração e o sucesso do tratamento com implantes é a área receptora do implante. De acordo com a classificação de Misch (1990), os tipos ósseos que não são bons candidatos para a colocação de implantes são os tipos

- (A) I e II.
- (B) II e III.
- (C) III e IV.
- (D) II e IV.
- (E) I e IV.

QUESTÃO 45

Após seis meses da instalação de um implante, um paciente retorna ao consultório com queixa de mobilidade no implante. Clinicamente observa-se um tecido mole circunjacente ao implante, com radiolucidez de 2,0mm ao redor do implante. O tratamento indicado para esse caso é

- (A) orientação de higiene bucal para o paciente e prescrição de antibióticos.
- (B) orientação de higiene bucal para o paciente e prescrição de bochechos com clorexidina.
- (C) raspagem cuidadosa da área, farta irrigação com clorexidina, orientação de higiene bucal.
- (D) raspagem cuidadosa da área, remoção do tecido mole circunjacente, prescrição de antibióticos.
- (E) remoção do implante.

QUESTÃO 46

Paciente chega ao consultório com trismo significativo e necessitando de cuidados odontológicos. Nessa situação, pode-se realizar uma técnica anestésica de bloqueio mandibular de boca fechada denominada bloqueio mandibular de

- (A) Gow-Gates.
- (B) Vazirani-Akinosi.
- (C) Wolfe-Gates.
- (D) Klokkevold.
- (E) Arita e Carr.

QUESTÃO 47

Paciente de 59 anos de idade, hepatopata, chega para exodontia dos elementos 15 e 16. Relata ser extremamente ansioso em relação a qualquer tipo de tratamento odontológico. Para esse paciente, é interessante um protocolo para reduzir a ansiedade e a melhor indicação seria representada pelo

- (A) clonazepam.
- (B) lorazepam.
- (C) clodiazepóxido.
- (D) diazepam.
- (E) nitrazepam.

QUESTÃO 48

Durante uma cirurgia, ocorre um acidente com a agulha de sutura contaminada com sangue. O ferimento é profundo e havia bastante sangue na agulha. O paciente foi questionado se faria os testes para detecção do HIV, do VHC e do VHB, mas ele se recusou a fazer. O profissional é anti-HBc e anti-HBs positivo. A respeito dessa situação, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se iniciar o mais precocemente possível, preferencialmente nas primeiras 24 horas de ocorrido o acidente, a profilaxia contra o VHC com a utilização de interferon peguilado e ribavirina de acordo com o novo protocolo de acidentes com material biológico contaminado pelos vírus das hepatites virais do Ministério da Saúde.
- (B) O profissional teve hepatite B e evoluiu para a cura da doença, porém, devido à gravidade do acidente, deve receber a imunoglobulina hiperimune dentro de 24 horas.
- (C) Como não se pode descartar a possibilidade do paciente ser portador do HIV, de acordo com o novo protocolo do Ministério da Saúde, o profissional deve iniciar a profilaxia o mais rapidamente possível (preferencialmente nas duas primeiras horas de ocorrido o acidente).
- (D) Deve-se avaliar a probabilidade epidemiológica de infecção pelo HIV de acordo com o recorte populacional do paciente. Caso seja considerado do ponto de vista epidemiológico um paciente de risco, o profissional deve receber a profilaxia (zidovudina mais lamivudina) por 28 dias, de acordo com o novo protocolo do Ministério da Saúde.
- (E) Deve-se avaliar a probabilidade epidemiológica de infecção pelo HIV de acordo com o recorte populacional do paciente. Caso seja considerado do ponto de vista epidemiológico um paciente de baixo risco, o profissional não deve receber a profilaxia.

QUESTÃO 49

A reconstrução labial, após a excisão cirúrgica do câncer, deve restabelecer o máximo possível a função e a aparência do lábio. Vários tipos de retalhos têm sido propostos com a finalidade de reconstruir os defeitos labiais maiores que um terço do comprimento do lábio. Um desses retalhos consiste de uma transferência do tecido labial remanescente para reconstituir os lábios e a abertura bucal; usa incisões relaxantes dentro do sulco labiomentoniano,

estendendo-se ao redor das comissuras orais e continuando superiormente dentro do sulco nasolabial, bilateralmente; leva à separação dos músculos orbiculares e dos músculos da expressão facial; preserva as estruturas neurovasculares e as transpõe medialmente, em conjunto com o retalho. O enunciado refere-se ao retalho de

- (A) reconstrução de Karapandzic.
- (B) Estlander.
- (C) Abe.
- (D) Bernard.
- (E) Guralnick e Daland.

QUESTÃO 50

Sobre os tumores das glândulas salivares, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O tumor de Warthins é quase exclusivamente encontrado na parótida, sendo mais comum em fumantes. O tumor consiste de espaços císticos extensos com um epitélio colunar circundante e um estroma de linfócitos.
- () Apesar de o carcinoma adenoide cístico apresentar crescimento rápido, tem bom prognóstico. É considerado o tumor maligno mais comum da glândula submandibular e o segundo câncer mais comum das glândulas salivares.
- () O carcinoma muco epidermoide é o neoplasma maligno mais comum em crianças e em adultos. A agressividade clínica do tumor é determinada pela razão entre as células produtoras de muco e as escamosas.

- (A) V – V – V.
- (B) V – F – V.
- (C) F – F – V.
- (D) F – V – F.
- (E) F – F – F.

