

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PSIQUIATRIA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agra-vada>

(E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um pescoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, a EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Em relação às avaliações psiquiátrica e psicológica, na infância e na adolescência, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso de técnicas não verbais é mais importante em anamneses com crianças maiores, que não tenham prejuízo do desenvolvimento da linguagem.
- (B) No diagnóstico da infância e adolescência, os sintomas de irritabilidade, agressividade e agitação são patognomônicos de transtornos de humor.
- (C) Quadros de Transtorno Bipolar e de Esquizofrenia costumam ter uma gravidade significativamente menor e um consequente melhor prognóstico, quando surgem na infância e na adolescência precoce. Isso se deve a maior neuroplasticidade da infância e da adolescência precoce.
- (D) Os testes psicológicos são métodos indiretos para se investigar o psíquico e são realizados pelos Psicólogos. O Psiquiatra apenas indica que função ou pesquisa pretende investigar, cabendo ao psicólogo a escolha do teste mais adequado.
- (E) No período pré-escolar, ocorre uma maior frequência de primeiro episódio de mania, ataques de pânico, depressão e restrição alimentar, se comparado com o período da adolescência.

QUESTÃO 27

Ao fazer trabalho de psicoeducação com uma mãe que teve seu filho diagnosticado, há poucos meses, com Transtorno do Espectro Autista, o Psiquiatra da Infância e da Adolescência apresenta algumas informações. É correto afirmar a respeito desse transtorno que

- (A) a gravidade baseia-se em prejuízos na comunicação social e em padrões de comportamento restritos e repetitivos.
- (B) quando os critérios tanto para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) quanto para Transtorno do Espectro Autista são preenchidos, deve predominar o diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista e ser excluído o diagnóstico de TDAH.
- (C) os sintomas devem ser reconhecidos até o sexto mês de vida, para ser feito o diagnóstico.
- (D) esse transtorno é diagnosticado duas vezes mais frequentemente no sexo feminino do que no masculino.
- (E) alucinações e delírios são elementos frequentemente presentes nesse transtorno.

QUESTÃO 28

Sobre o Transtorno da Linguagem, assinale a alternativa que expressa a ideia correta.

- (A) Curiosamente, história familiar positiva para Transtornos na Linguagem não costuma estar presente.
- (B) Feito esse diagnóstico, automaticamente se exclui a possibilidade do diagnóstico de Transtorno da Fala, pelo fato do diagnóstico de Transtorno da Linguagem ser soberano.
- (C) Crianças com prejuízos na linguagem receptiva têm pior prognóstico que aquelas em que predominam prejuízos expressivos.
- (D) A distinção entre Transtorno da Linguagem e variações normais do desenvolvimento é substancialmente mais fácil antes dos 4 anos de idade do que após essa idade.
- (E) Apesar de diversos prejuízos, o Transtorno da Linguagem não costuma afetar vocabulário e gramática e, consequentemente, não limita a capacidade para o discurso.

QUESTÃO 29

Nas alternativas a seguir, estão listados importantes diagnósticos psiquiátricos da infância e adolescência. Assinale aquela em que ambos os diagnósticos são mais frequentes no sexo masculino do que no feminino, na infância e na adolescência.

- (A) Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade e Anorexia Nervosa.
- (B) Transtorno do Espectro Autista e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (C) Anorexia Nervosa e Transtorno do Espectro Autista.
- (D) Bulimia Nervosa e Anorexia Nervosa.
- (E) Transtorno do Espectro Autista e Bulimia Nervosa.

QUESTÃO 30

Uma menina de 5 anos tem apresentado episódios, aparentemente voluntários, de evacuação nas calças. Esses episódios têm ocorrido quinzenalmente, nos últimos quatro meses. Antes desse período, o hábito intestinal dessa paciente era normal. Não há qualquer anormalidade clínica com a menina, segundo exames e avaliação pediátrica recente. Como potencial fator estressor recente, há o relato da morte do cachorro de estimação da família, há 7 meses. A respeito do diagnóstico desse caso descrito, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A educação da família e a correção de percepções errôneas acerca de evacuação devem ocorrer antes do tratamento.
- (B) Psicoterapia de apoio e técnicas de relaxamento podem ser benéficas para tratar a ansiedade e outras sequelas, como baixa autoestima e isolamento social.
- (C) Esse transtorno é mais comum no sexo feminino do que no masculino.
- (D) Para o diagnóstico desse transtorno, a idade cronológica mínima é de 4 anos (ou nível de desenvolvimento equivalente).
- (E) Problemas de comportamento coexistentes prognosticam um resultado mais insatisfatório, no tratamento desse transtorno.

QUESTÃO 31

Assinale a alternativa que expressa a ideia correta sobre o Transtorno de Oposição Desafiante.

- (A) Consiste em um padrão de humor raivoso/irritável, de comportamento questionador/desafiante ou índole vingativa com duração de pelo menos 18 meses.
- (B) Geralmente, os primeiros sintomas do Transtorno de Oposição Desafiante surgem durante os anos de pré-escola e, raramente, mais tarde, após o início da adolescência.
- (C) O diagnóstico de Transtorno de Oposição Desafiante é considerado um fator protetor para o desenvolvimento do Transtorno da Conduta.

Se a criança tem o diagnóstico precoce de Transtorno de Oposição Desafiante, dificilmente ela evoluirá para um Transtorno da Conduta.

- (D) A gravidade é especificada como “moderada”, quando alguns sintomas estão presentes em pelo menos três ambientes.
- (E) Os diagnósticos de Transtorno de Oposição Desafiante e Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) são excludentes entre si. Se os critérios para ambos os transtornos são preenchidos, deve preponderar o diagnóstico de TDAH.

QUESTÃO 32

Sobre o Transtorno de Ansiedade de Separação, assinale a alternativa correta.

- (A) Períodos de exacerbação na ansiedade de separação de figuras de apego não fazem parte da fase inicial do desenvolvimento normal.
- (B) Esse diagnóstico é exclusivo da infância, não ocorrendo em adolescentes e adultos. Nesses casos, o diagnóstico correto é o de Transtorno de Esquiva.
- (C) Apesar de ocorrerem outros prejuízos, dificuldades acadêmicas e isolamento social são raros em crianças com esse transtorno.
- (D) O medo, a ansiedade ou a esquiva é persistente, durando pelo menos quatro semanas em crianças e adolescentes e geralmente seis meses ou mais em adultos.
- (E) As preocupações excessivas de pacientes com esse transtorno ocorrem, exclusivamente, em relação a objetos inanimados e não a pessoas.

QUESTÃO 33

Um jovem de 13 anos tem apresentado, nos últimos 6 meses, períodos recorrentes de uma necessidade irresistível de dormir. Relata que esses períodos têm ocorrido em média de 10 vezes por semana, nesses meses. Além disso, seu pai relatou que o mesmo teve momentos em que espontaneamente teve abertura da sua mandíbula, com projeção da língua, sem nenhum desencadeante emocional óbvio. A polissonografia do sono noturno realizada por ele demonstrou latência do sono REM inferior a 15 minutos. O pai nega antecedentes psiquiátricos e atrasos grosseiros no desenvolvimento neuropsicomotor do jovem em questão. Assinale a alternativa que apresenta um critério diagnóstico correto, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-5)

para o diagnóstico mais provável para o caso relatado.

- (A) Períodos recorrentes de necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou cochilar em um mesmo dia. Esses períodos devem estar ocorrendo pelo menos três vezes por semana nos últimos três meses.
- (B) Polissonografia do sono noturno demonstrando latência do sono REM superior a 08 minutos.
- (C) Períodos recorrentes de necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou cochilar em um mesmo dia. Esses períodos devem estar ocorrendo pelo menos cinco vezes por semana nos últimos seis meses.
- (D) Polissonografia do sono noturno demonstrando latência do sono REM inferior ou igual a 08 minutos.
- (E) Períodos recorrentes de necessidade irresistível de dormir, cair no sono ou cochilar em um mesmo dia. Esses períodos devem estar ocorrendo pelo menos uma vez por semana nas últimas duas semanas.

QUESTÃO 34

Assinale a alternativa que relata uma informação correta sobre o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), na infância e na adolescência.

- (A) O padrão de sintomas na infância tende a ser estável, ao longo do tempo, enquanto nos adultos o padrão é mais variável.
- (B) A maioria das crianças apresenta só obsessões (sem compulsões).
- (C) O sexo feminino é mais comumente afetado na infância e o sexo masculino é mais afetado na idade adulta.
- (D) Nas crianças, as obsessões são mais facilmente diagnosticadas do que as compulsões.
- (E) O sexo masculino tem idade de início mais precoce de TOC do que o feminino.

QUESTÃO 35

A respeito do Transtorno de Ruminação, assinale a alternativa correta.

- (A) Em lactentes com esse transtorno, é incomum ocorrer perda ponderal e insucesso em obter o ganho de peso esperado.
- (B) A manifestação inicial desse transtorno pode ocorrer em lactentes, na infância, na adolescência ou na idade adulta.
- (C) Em crianças mais velhas e adolescentes, esse diagnóstico só pode ser feito se não houver perda ponderal ou baixo peso.
- (D) Se há o diagnóstico de Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento Intelectual), exclui-se a possibilidade do diagnóstico de Transtorno de Ruminação, pois o primeiro diagnóstico é soberano.
- (E) Há a necessidade de um período mínimo de três meses de regurgitação repetida de alimento, para o diagnóstico desse transtorno.

QUESTÃO 36

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

“Um menino de 4 anos está apresentando, há 1 ano e meio, quadro em que praticamente não fala na escola. A professora disse aos pais que o menino nunca começa uma conversa com os colegas de classe, com a professora ou com os funcionários da escola. Além disso, quando tentam falar com ele, o menino não responde de forma recíproca, limitando-se a respostas monossilábicas. Segundo os pais, o menino age normalmente em casa, sendo bem falante e animado, com os próprios pais e com sua irmã, dois anos mais velha. Tem maior dificuldade de interação, também, com tios mais distantes e amigos dos pais, quando esses vão visitá-los, repetindo o padrão que tem na escola. O menino sempre teve um perfil de ser tímido fora de casa, mas seu desenvolvimento neuropsicomotor ocorreu sem anormalidades perceptíveis. Atualmente, o menino tem bom desempenho em atividades escritas e individuais, na escola, mas está tendo prejuízo importante na parte de interação com os colegas. Ao falar com os pais desse menino, um Psiquiatra amigo da família disse que esse quadro tem o diagnóstico mais provável de _____, além de uma possível ansiedade social.

O Psiquiatra também disse que a duração mínima da perturbação, para se estabelecer esse provável diagnóstico é de _____ (não limitada de escola).”

- (A) Mutismo Seletivo / três meses / aos três primeiros meses
- (B) Tartamudez / duas semanas / às duas primeiras semanas
- (C) Mutismo Seletivo / seis meses / aos seis primeiros meses
- (D) Tartamudez / três meses / aos três primeiros meses
- (E) Mutismo Seletivo / um mês / ao primeiro mês

QUESTÃO 37

O Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH) é um diagnóstico sobre o qual tem se falado bastante nos dias de hoje. Em relação a esse transtorno, podemos afirmar que

- (A) há maior probabilidade de pessoas do sexo feminino se apresentarem primariamente com características de desatenção, na comparação com as do sexo masculino.
- (B) nos últimos anos deixou-se de prescrever o Metilfenidato para o tratamento farmacológico desse transtorno, devido a sua baixa eficácia e alta toxicidade.
- (C) pelos critérios diagnósticos do DSM-5 é obrigatório que vários sintomas estejam presentes, antes dos 5 anos de idade do paciente.
- (D) a maioria das crianças com baixo peso ao nascer desenvolve o TDAH.
- (E) para o diagnóstico correto os sintomas de desatenção ou hiperatividade-impulsividade devem estar presentes em, no mínimo, 3 ambientes diferentes (p. ex., em casa, na escola, com amigos, em outras atividades sociais, etc.).

QUESTÃO 38

Uma linha psicoterapêutica bastante utilizada, no tratamento de transtornos psiquiátricos na adolescência, é a Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC). Sobre essa linha de psicoterapia, relacione os termos a seguir com as suas definições adequadas e assinale a alternativa correta.

- A. Crenças centrais.
- B. Esquemas.
- C. Pensamentos Automáticos.

1. Pensamentos breves e involuntários que surgem de modo inesperado; mensagens específicas e discretas que parecem taquigrafadas, compostas por palavras curtas e essenciais.
2. Estruturas cognitivas que filtram, codificam e avaliam os estímulos aos quais o organismo é submetido e que são formadas na infância, nas primeiras experiências com o meio, com o ambiente e com os pais; são de suma importância na vida do indivíduo, pois é com base nas opções existentes que a pessoa age e interpreta as situações.
3. Pensamentos tão fundamentais e profundos que as pessoas frequentemente não os articulam, nem mesmo para si mesmas. São considerados(as) verdades absolutas.

- (A) A3 – B1 – C2.
(B) A1 – B2 – C3.
(C) A3 – B2 – C1.
(D) A1 – B3 – C2.
(E) A2 – B3 – C1.

QUESTÃO 39

Há uma importante diferença em relação à duração mínima dos sintomas para o diagnóstico de Transtorno Ciclotímico, entre os critérios para adultos e para crianças e adolescentes. Para ilustrar isso, a seguir estão discriminados os critérios centrais do DSM-5, utilizados para o diagnóstico desse transtorno.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas a seguir, em relação à duração mínima dos sintomas, para o diagnóstico de Transtorno Ciclotímico em crianças e adolescentes.

“A. Por pelo menos _____, presença de vários períodos com sintomas hipomaniacos que não satisfazem os critérios para episódio hipomaniaco e vários períodos com sintomas depressivos que não satisfazem os critérios para episódio depressivo maior;

B. Durante o período anteriormente citado de _____, os períodos hipomaniaco e depressivo estiveram presentes pelo menos por metade do tempo, e o indivíduo não permaneceu sem os sintomas por mais que dois meses consecutivos;

C. Os critérios para um episódio depressivo maior, maníaco ou hipomaniaco nunca foram satisfeitos”.

- (A) um mês/um mês
(B) três meses/três meses
(C) seis meses/seis meses
(D) um ano/um ano
(E) dois anos/dois anos

QUESTÃO 40

Um jovem de 16 anos começou a manifestar, há cerca de 1 ano, alucinações auditivas e delírios paranoides. Nos últimos 7 meses, os delírios e alucinações estão ocorrendo de forma contínua e o paciente tem apresentado, também, um discurso visivelmente desorganizado. Esse quadro do paciente tem o levado a ter importantes prejuízos em diversos aspectos da sua vida, como: reprovação de ano no colégio, após diversas faltas e diminuição acentuada nas notas e demissão do seu emprego como atendente de restaurante, por diminuição de rendimento e faltas. Seus familiares têm considerado esse jovem mais apático e desleixado com sua higiene pessoal.

Na investigação psiquiátrica, foram descartados: episódios maníacos, hipomaniacos e depressivos prévios, uso de substâncias ilícitas, uso de potenciais medicações de abuso, Transtorno da Comunicação e Transtorno do Espectro Autista. Também não há alterações clínicas atuais. Diante do quadro exposto, qual é o diagnóstico mais provável para esse caso?

- (A) Transtorno Bipolar Tipo II.
(B) Esquizofrenia.
(C) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.
(D) Delirium.
(E) Transtorno Ciclotímico.

QUESTÃO 41

A respeito do diagnóstico do caso da questão anterior, nº 40, assinale a alternativa que expressa a ideia correta.

- (A) Hoje em dia, sabe-se que a combinação de farmacoterapia com psicoterapia intensiva e de apoio é uma abordagem não muito eficaz, para o tratamento desse transtorno, em crianças e adolescentes.
- (B) Casos com início na infância tendem a se assemelhar a casos com boa evolução em adultos.
- (C) Atualmente, os Benzodiazepínicos são o tratamento de primeira linha para crianças e adolescentes com esse diagnóstico.
- (D) A prevalência desse transtorno é muito maior na idade pré-escolar do que na adolescência (proporção média de 10:1).
- (E) A progressão educacional costuma ficar prejudicada pela avolia ou por outras manifestações do transtorno, mesmo quando as habilidades cognitivas são suficientes para as tarefas a serem realizadas.

QUESTÃO 42

Uma jovem de 16 anos relata que vem tendo uma ansiedade muito intensa em algumas situações, consideradas antes banais, do seu dia-a-dia. Fala que não tem conseguido ficar em filas (sobretudo as grandes) e em lugares fechados, como lojas, cinema e teatro. O seu temor de ter que passar por situações como essas é de que lhe dê um “ataque de ansiedade” e que não consiga escapar do lugar ou que seja difícil de alguém socorrê-la, nesses momentos. Só de pensar em ter que enfrentar situações assim, a jovem fica muito preocupada e ansiosa. Tem evitado ao máximo passar por situações desse tipo e, quando isso é inevitável, pede para a sua irmã ou uma amiga a acompanharem. A ansiedade, a preocupação e a “fuga” dessas situações já perduram por 8 meses e isso tem limitado a paciente no seu cotidiano, além de trazer um grande sofrimento diário. Antes desse período, a jovem tinha o funcionamento cotidiano normal. Diante do caso apresentado, qual é o diagnóstico mais provável para o caso?

- (A) Transtorno de Estresse Agudo.
- (B) Transtorno de Ansiedade de Separação.
- (C) Transtorno de Interação Social Desinibida.
- (D) Agorafobia.
- (E) Transtorno de Apego Reativo.

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa correta a respeito dos Transtornos de Tique.

- (A) O início dos tiques ocorre, tipicamente, nos 2 primeiros anos de vida e o pico de gravidade ocorre entre 4 e 6 anos de idade.
- (B) A maioria dos indivíduos que começa a apresentar tique na infância terá sintomas persistentemente graves ou que pioram na vida adulta.
- (C) Para o diagnóstico de Transtorno de Tourette, os tiques podem aumentar e diminuir em frequência, mas persistirem por mais de um ano, desde o início do primeiro tique.
- (D) Os tiques costumam piorar durante atividades calmas e focadas e melhorar em situações de maior ansiedade, excitação e exaustão, pois, nessas situações, a criança ou o adolescente se distrai e não tende a ter tiques.
- (E) Antipsicóticos, tanto típicos quanto atípicos, são expressamente contraindicados no tratamento do Transtorno de Tourette, por serem ineficazes e altamente tóxicos, para esse tipo de paciente.

QUESTÃO 44

Uma adolescente de 14 anos relata na primeira consulta psiquiátrica que tem sentido um medo muito grande em situações de apresentação oral, na sua sala de aula. Esse medo já dura 2 anos e tem atrapalhado muito a paciente. Todas as vezes em que tem que apresentar algo, na frente da turma, a jovem fica sofrendo por antecipação, nos dias antes da apresentação, mal dormindo na noite anterior. Ela relata ter muito medo dos colegas a acharem incompetente ou fracassada, caso demonstre sinais de ansiedade, enquanto apresenta. Devido a isso, procura se esquivar ao máximo dessas atividades. Quando os professores deixam o grupo escolher uma pessoa para apresentar, a paciente se prontifica a fazer todo o trabalho escrito, contanto que outro colega apresente o material, oralmente. Isso causa grande sofrimento diário à paciente e tem prejudicado seu desempenho escolar, pois, mesmo tendo bom desempenho em trabalhos escritos, acaba ficando aquém no desempenho das atividades orais. Tomando como base a descrição do caso, qual é o diagnóstico mais provável dessa paciente?

- (A) Transtorno de Ansiedade de Separação.
- (B) Transtorno de Personalidade Antissocial.
- (C) Agorafobia.
- (D) Transtorno de Ansiedade Social.
- (E) Transtorno da Personalidade Dependente.

QUESTÃO 45

Um menino de 6 anos tem comido gelo, persistentemente, há 3 meses. Essa criança tem bom desempenho escolar e uma família estruturada. No entanto, a mãe admite que, nos últimos 4 meses, tem dado menos atenção ao seu filho, pois voltou a trabalhar (estava desempregada) e o menino tem ficado na creche, na maior parte do dia. Esse menino não apresenta anormalidades clínicas ou déficit nutricional, por enquanto. Sua família tem padrões normais de cultura e hábitos de uma família brasileira.

Em relação ao diagnóstico mais provável para o caso desse menino, assinale a alternativa correta.

- (A) Em casos com esse diagnóstico, nunca ocorre obstrução intestinal, pois se trata de um diagnóstico estritamente emocional, sem grandes repercussões clínicas.
- (B) A manifestação inicial desse diagnóstico não pode ocorrer na idade adulta. Caso isso ocorra, o paciente deve receber outro diagnóstico: o de Compulsão Alimentar Sazonal.
- (C) Negligência, falta de supervisão e atraso no desenvolvimento não têm qualquer relação com o aumento de risco para esse diagnóstico.
- (D) Os transtornos mais comumente comórbidos com esse diagnóstico são o Transtorno de Personalidade *Borderline* e o Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade.
- (E) Quando um indivíduo sabidamente tem esse diagnóstico, a avaliação deverá considerar a possibilidade de complicações gastrointestinais, intoxicação, infecção e deficiência nutricional.

QUESTÃO 46

Sobre o Transtorno da Conduta, assinale a alternativa correta.

- (A) A proporção entre os sexos masculino e feminino com esse transtorno é mais equilibrada para o tipo com início na adolescência do que para o tipo com início na infância.
- (B) O início desse transtorno ocorre mais frequentemente após os 16 anos de idade.
- (C) O tipo de Transtorno da Conduta com início precoce é um preditor de melhor prognóstico.
- (D) O curso desse transtorno é bem estabelecido e, na minoria dos casos, há remissão na vida adulta.
- (E) Quando os critérios para o diagnóstico desse transtorno são preenchidos, mas também são preenchidos critérios para Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade (TDAH), o

diagnóstico de TDAH é descartado, e deve ser adotado apenas o diagnóstico de Transtorno da Conduta.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que expressa uma ideia correta sobre o diagnóstico de Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.

- (A) Em crianças, o Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor se manifesta como uma condição episódica com episódios distintos de perturbação do humor, que podem ser diferenciados da apresentação típica da criança. A perturbação desses episódios é diferente do humor habitual da criança.
- (B) Esse transtorno é mais comum do que o Transtorno Bipolar antes da adolescência, e os sintomas dessa condição (Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor) geralmente se tornam menos comuns quando as crianças se encaminham para a idade adulta. Já as taxas de Transtorno Bipolar geralmente são muito baixas antes da adolescência, com aumento constante até o início da idade adulta.
- (C) Os indivíduos cujos sintomas satisfazem critérios para Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor e Transtorno de Oposição Desafiante devem somente receber o diagnóstico de Transtorno de Oposição Desafiante.
- (D) Os indivíduos cujos sintomas satisfazem critérios para Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor e Transtorno de Oposição Desafiante devem receber esses dois diagnósticos comórbidos, não havendo um diagnóstico preponderante entre eles.
- (E) O diagnóstico não deve ser feito pela primeira vez antes dos 10 anos ou após os 16 anos de idade.

QUESTÃO 48

A questão do uso de *Cannabis* e o Transtorno por Uso de *Cannabis* é de grande importância para o trabalho cotidiano do Psiquiatra da Infância e Adolescência. A respeito desse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O uso de *Cannabis* e o Transtorno por Uso de *Cannabis* são altamente comórbidos com outros transtornos por uso de substâncias.
- (B) Nos casos mais graves, há progressão para o uso solitário ou ao longo do dia, de forma que o consumo interfere no funcionamento diário e assume o lugar de atividades pró-sociais estabelecidas anteriormente.
- (C) Há algumas importantes dificuldades para se diminuir globalmente o uso de *Cannabis*, como o fato de o uso dessa substância ser associado com alta satisfação com a vida, além de atuar como fator protetor, em relação a Transtornos Depressivos e Transtornos de Ansiedade.
- (D) O início precoce do uso de *Cannabis* (p.ex., antes dos 15 anos de idade) é um preditor robusto de desenvolvimento do Transtorno por Uso de *Cannabis* e outros tipos de transtornos por uso de substância e transtornos mentais, durante o início da idade adulta.
- (E) História de Transtorno da Conduta na infância ou adolescência é fator de risco para o desenvolvimento de transtornos relacionados à *Cannabis*.

QUESTÃO 49

Uma menina de 6 anos tem demonstrado tristeza na maior parte do dia, além de perda acentuada de prazer nas atividades que antes gostava, como brincar de bonecas e assistir a desenhos animados, na TV. Apresenta um retardo psicomotor, no seu dia-a-dia, além de cansaço importante, quase todos os dias. Demonstra grande dificuldade para se concentrar na escola e nas tarefas de casa. Também tem dormido bem mais do que o habitual e comido em quantidade muito menor do que a de costume. Esse conjunto de sinais e sintomas está ocorrendo há 3 meses. A menina e seus pais se mudaram de cidade, há 6 meses, deixando todos os familiares na cidade anterior, e isso provavelmente tenha influenciado no surgimento desse quadro. Antes disso, essa criança era muito ativa, animada e realizada, nas atividades diárias. Não há história prévia de episódios hipomaniacos ou maníacos na vida da menina e ela nunca apresentou qualquer sintoma psicótico.

Seu desempenho cognitivo sempre correu dentro da normalidade, inclusive com nível de atenção normal. Levando-se em consideração o diagnóstico desse caso e a idade da paciente, qual das medicações a seguir é aprovada como primeira linha para o tratamento farmacológico dessa menina?

- (A) Fluoxetina.
- (B) Clozapina.
- (C) Metilfenidato.
- (D) Flunitrazepam.
- (E) Olanzapina.

QUESTÃO 50

Em relação às Parafilias e aos Crimes Sexuais, contra crianças e adolescentes, assinale a alternativa correta.

- (A) O indivíduo com Pedofilia deve ter, no mínimo, 18 anos e ser pelo menos 3 anos mais velho do que a(s) criança(s).
- (B) Para se ter o diagnóstico de Pedofilia, necessariamente, o indivíduo deve ter cometido algum crime sexual contra uma criança ou adolescente.
- (C) O abuso sexual de crianças não é tido como um fator de risco para o aparecimento de transtornos mentais na infância e na vida adulta da vítima. Hoje, sabe-se que um indivíduo que foi abusado sexualmente, na infância, tem maior capacidade de resiliência e, conseqüentemente, menor probabilidade de desenvolver algum transtorno mental.
- (D) A internet foi um importante instrumento para coibir a pornografia infantil, devido ao código de ética mais rígido das redes virtuais.
- (E) A maior parte dos crimes envolvendo atos sexuais contra crianças é realizada por pessoas que não são consideradas clinicamente pedófilas.

