



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - OFTALMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A atrofia bulbar caracteriza-se, à ultrassonografia ocular, por

- (A) redução do diâmetro anteroposterior do globo e afinamento da esclera.
- (B) redução do diâmetro anteroposterior, espessamento da coroide e atenuação dos ecos orbitários.
- (C) espessamento da coroide e da musculatura extrínseca, redução do diâmetro anteroposterior.
- (D) atrofia difusa da coroide, descolamento de retina e redução do diâmetro anteroposterior.
- (E) descolamento de retina associado a descolamento de coroide extensos.

QUESTÃO 27

Em relação à angiofluoresceinografia, assinale a alternativa correta.

- (A) A fase venosa precoce mostra enchimento arterial e capilar completo e fluxo venoso laminar.
- (B) Na fase pré-arterial, ainda não se observa o enchimento da coroide.
- (C) A fase arterial ocorre 3 segundos após a fase pré-arterial.
- (D) Na fase arteriovenosa, observa-se diminuição da fluorescência arterial.
- (E) Após 5 minutos de exame, já não se observa fluorescência pela fluoresceína ao exame.

QUESTÃO 28

Paciente de 35 anos, sexo feminino, solteira, procura o Pronto Atendimento Oftalmológico às 2h da manhã com queixa de Baixa Acuidade Visual Súbita no olho direito (OD) há aproximadamente 8h. Antecedentes patológicos e familiares: nada digno de nota. Ao exame: AV= Conta Dedos a 1 metro e 20/20 (1,0) com correção. Biomicroscopia – normal. Fundo de Olho – Hemorragia vítrea no OD. PIO: 09/13 mmHG. A ultrassonografia OD evidenciou: diâmetro transpalpebral anteroposterior medindo aproximadamente 30 mm; ecos puntiformes, de baixa refletividade, móveis, dispersos no vítreo; eco membranáceo de alta refletividade, móvel, aderido à parede posterior em sua base, localizado na periferia do meridiano das 2h, descolamento parcial da hialoide posterior. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Efusão Uveal.
- (B) Uveíte posterior por toxoplasmose.
- (C) Corpo estranho intraocular.
- (D) Rotura de retina.
- (E) Descolamento de coróide.

QUESTÃO 29

Qual região da retina é a última a ser vascularizada?

- (A) Equador.
- (B) Periferia nasal.
- (C) Polo posterior.
- (D) Periferia temporal.
- (E) Periferia superior e inferior.

QUESTÃO 30

Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A diminuição do filme lacrimal ou ceratoconjuntivite sicca é uma das causas mais frequentes de alteração da fisiologia do filme lacrimal.
- () O teste de Schirmer é um teste que avalia o filme o lacrimal.
- () A Síndrome de Sjogren é a causa mais importante de ceratoconjuntivite sicca.
- () A Síndrome de Sjogren é uma doença autoimune em que se verifica produção de anticorpos contra as glândulas lacrimais acessórias. É caracterizada por hipogamaglobulinemia e fator reumatoide negativo.

() A camada lipídica do filme lacrimal é a menos espessa e a mais interna.

- (A) V – V – V – V – F.
- (B) V – V – V – F – V.
- (C) V – V – V – F – F.
- (D) F – V – F – V – F.
- (E) F – V – F – V – V.

QUESTÃO 31

A córnea transparente, com suas características usuais, apresenta, juntamente com o humor aquoso, importância fundamental como meio refracional do olho humano. Esse sistema óptico (córnea e humor aquoso) compõe

- (A) 30% do poder refracional do olho.
- (B) 40% do poder refracional do olho.
- (C) 50% do poder refracional do olho.
- (D) 70% do poder refracional do olho.
- (E) 95% do poder refracional do olho.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A zônula ocludens do epitélio pigmentar da retina tem um importante papel na manutenção da barreira hematorretiniana.
- (B) Uma característica do epitélio pigmentar da retina é o grande número de divisões mitóticas.
- (C) O ápice das células do epitélio pigmentar da retina apresentam vilosidades que envolvem os segmentos externos das células fotorreceptoras da retina.
- (D) As células do epitélio pigmentar da retina estão firmemente aderidas por adesões intercalares, chamadas de complexo juncional.
- (E) O complexo juncional consiste em zônula ocludens e zônula aderente.

QUESTÃO 33

Paciente masculino, 29 anos, chega ao pronto-socorro de cirurgia por politrauma. Apresenta sinais de traumatismo craniano. Queixa-se de dor intensa em face, cefaleia, fotofobia e diplopia binocular. Sem perda de consciência. Reflexos fotomotores normais. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Hipertensão intracraniana.
- (B) Descolamento regmatogênico de retina.
- (C) Fratura de margem da órbita.
- (D) Luxação de cristalino.
- (E) Fratura de assoalho da órbita.

QUESTÃO 34

A linha cinzenta ou sulco intermarginal, importante delimitação e estrutura de referência para as cirurgias oculoplásticas, corresponde à porção mais superficial de qual músculo?

- (A) Orbicular.
- (B) Frontal.
- (C) Elevador da palpebra superior.
- (D) Muller.
- (E) Tarsal.

O enunciado a seguir é base para as questões 35 e 36.

Um objeto está localizado a 20 cm à esquerda de uma lente -2,00 dioptrias (D).

QUESTÃO 35

Onde está a imagem por ela formada?

- (A) 20 cm à direita da lente.
- (B) 50 cm à direita da lente.
- (C) 33 cm à esquerda de lente.
- (D) 14 cm à esquerda da lente.
- (E) 20 cm à esquerda da lente.

QUESTÃO 36

Qual tipo e orientação tem essa imagem?

- (A) Virtual, invertida.
- (B) Real, invertida.
- (C) Virtual, direita.
- (D) Real, direita.
- (E) A imagem está formada no infinito.

QUESTÃO 37

Paciente de 7 anos de idade é encaminhada ao oftalmopediatra para avaliação de desvio ocular. Os pais da criança referem desvio ocular em algumas posições do olhar. Ao exame oftalmológico, revela-se esotropia na posição primária com abdução acentuadamente limitada do olho esquerdo, embora se observe restrição mínima de adução do olho esquerdo e estreitamento da fenda palpebral na tentativa de adução. A motilidade ocular à direita e a altura da fenda são normais.

Muito provavelmente, o caso se trata da síndrome de

- (A) retração de Duane tipo I.
- (B) retração de Duane tipo II.
- (C) retração de Duane tipo III.

- (D) Brown.
- (E) Mobius.

QUESTÃO 38

Paciente de 25 anos, emélope, com queixa ao exame oftalmológico de dificuldade para ler. No teste de cobertura alternada (cover test), ela se mostra ortofórica para longe e tem desvio de 15 dioptrias prismáticas (DP) para perto. Paciente nunca usou óculos e não realizou nenhum tratamento prévio. Qual é a opção de tratamento mais indicada?

- (A) Óculos de leitura +2,00 D.
- (B) Recuos bilaterais do músculo reto medial.
- (C) Procedimento unilateral de recuo-ressecção.
- (D) Avaliação neurológica imediata.
- (E) Terapia ortóptica com exercícios de esforço usando prisma de base temporal.

QUESTÃO 39

Qual das indicações a seguir é uma indicação para sondagem do sistema nasolacrimal?

- (A) Episódio agudo de dacriocistite adquirida.
- (B) Obstrução inflamatória intermitente e adquirida do sistema nasolacrimal.
- (C) Obstrução congênita do ducto nasolacrimal não responsiva à massagem até 1 ano de idade da criança.
- (D) Exame minucioso de todos os pacientes portadores de epífora.
- (E) Pacientes sem causa evidente de epífora ao exame biomicroscópico.

QUESTÃO 40

Paciente masculino, 69 anos, natural e procedente de Minas Gerais, apresenta quadro de dor leve e baixa visual no olho direito há 1 semana. Apresenta história de facectomia com implante de lente intraocular (LIO) no saco capsular, sem intercorrências, há 4 meses. Devido aos poucos achados inflamatórios no olho direito, foi iniciado o uso de esteroides tópicos em esquema regressivo com melhora do quadro. Após suspensão completa do tratamento, os sintomas retornaram e o paciente se apresentou com uma reação granulomatosa da câmara anterior, incluindo hipópio de 1 mm, reação de câmara anterior +2, placa brancacenta no saco capsular junto a LIO, além de vitreite anterior. O que poderá ser revelado pelo exame microbiológico da placa branca presente no equador da cápsula posterior do cristalino, mais provavelmente?

- (A) *Candida albicans*.
- (B) *Propionibacterium acnes*.
- (C) *Staphylococcus epidermidis*.
- (D) *Mycobacterium tuberculosis*.
- (E) *Treponema pallidum*.

QUESTÃO 41

A ciclite Heterocrômica de Fuchs é caracterizada por

- (A) alta taxa de ruptura de cápsula posterior durante a facoemulsificação.
- (B) hemorragia filiforme na paracentese.
- (C) resolução rápida da iridociclite com corticosteroides tópicos.
- (D) proliferação vascular ao exame da gonioscopia.
- (E) presença de precipitados ceráticos granulomatosos durante a atividade da doença.

QUESTÃO 42

No que se refere à AIDS e retinite por citomegalovirus (CMV), assinale a alternativa correta.

- (A) Tem contagem de linfócitos CD4 entre 100 e 500 células/mm³.
- (B) Tem uma sobrevida média de 6 meses.
- (C) Tem contagem de linfócitos CD4 inferior a 50 células/mm³.
- (D) Pacientes queixam-se de dor e fotofobia na apresentação.
- (E) É uma entidade oportunista exclusiva dos pacientes com AIDS.

QUESTÃO 43

A dorzolamida decresce a pressão intraocular (PIO) por qual dos seguintes mecanismos?

- (A) Aumento do efluxo uveoescleral.
- (B) Diminuição da produção aquosa.
- (C) Aumento do efluxo convencional.
- (D) Diminuição da pressão venosa episcleral.
- (E) Estímulo à abertura do ângulo iridocorneano.

QUESTÃO 44

Paciente masculino, nascido a termo, com 2 meses de vida, apresenta epífora, fotofobia e lacrimejamento desde o nascimento. Comparece para a primeira avaliação oftalmológica. Ao exame: edema corneano, pressão intraocular (PIO) de 34 e 38 mmHg no olho direito e esquerdo, respectivamente. Fundo de olho: impossível. Não se vê maiores detalhes de câmara anterior, mas aparentemente sem catarata. Apresenta ultrassonografia ocular com aumento do diâmetro axial com ausência de sinais de descolamento de retina. Nesse caso, qual é a conduta mais indicada?

- (A) Deve-se proceder a cirurgia antiglaucomatosa (trabeculectomia), de preferência com mitomicina ou 5-FU, devido à alta inflamação em crianças.
- (B) Deve-se indicar a trabeculotomia ou goniotomia.
- (C) Deve-se instituir o tratamento medicamentoso e aguardar melhores condições da córnea – que possibilite melhor avaliação biomicroscópica.
- (D) Deve-se tentar primeiro a trabeculoplastia, pois pode levar a um menor trauma cirúrgico e com resultados satisfatórios. Caso não funcione, tentar procedimentos mais invasivos.
- (E) Por se tratar de malformação ocular, encaminhar ao endocrinopediatra com urgência, a fim de se descartar erros inatos do metabolismo e impedindo possíveis sequelas neurológicas.

QUESTÃO 45

O laser Nd: YAG, em comparação ao laser de argônio, é associado a quais dos seguintes eventos relacionados às iridotomias?

- (A) Fechamento tardio da iridotomia.
- (B) Menor número de sessões totais.
- (C) Menor frequência de sangramento na aplicação.
- (D) Mais extenso dano histológico no local do tratamento.
- (E) Maior incidência de danos à córnea próximo ao local da aplicação.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa correta no que se refere à distrofia endotelial hereditária congênita.

- (A) O nistagno está ausente na forma recessiva da doença.
- (B) Em geral, está associada a anormalidades sistêmicas graves – malformações cardíacas e sistema urinário.
- (C) A forma recessiva é não progressiva, enquanto a forma herdada de modo dominante é lentamente progressiva.
- (D) A opacidade de córnea está presente desde o nascimento em ambas as formas.
- (E) Quando relacionada à forma dominante, está associada comumente ao glaucoma congênito, antecipando, nesses casos, a indicação de transplante de córnea.

QUESTÃO 47

Qual grupo de pacientes tem maior risco de desenvolver manifestações severas da oftalmopatia de Graves?

- (A) Pacientes do sexo masculino.
- (B) Pacientes com doença da paratireoide associada.
- (C) Pacientes jovens.
- (D) Pacientes com T4 sérico elevado.
- (E) Pacientes tabagistas.

QUESTÃO 48

De acordo com a Associação Panamericana de Banco de Olhos, qual das condições a seguir permite ao paciente ter sua córnea doada para utilização em um transplante?

- (A) Retinoblastoma.
- (B) Doença de Creutzfeldt-Jakob.
- (C) Cirurgia refrativa incisional prévia.
- (D) Rubeola congênita.
- (E) Ceratoglobo.

QUESTÃO 49

O que é astigmatismo residual?

- (A) É o astigmatismo que permanece após a colocação de uma lente de contato.
- (B) A fração de astigmatismo que deixamos sem corrigir na primeira prescrição de lentes.
- (C) O astigmatismo que ocorre na face anterior da córnea.
- (D) O astigmatismo que surge após a cicloplegia.
- (E) A diferença entre o astigmatismo da refração estática e a refração dinâmica.

QUESTÃO 50

Quanto ao *Comotio Retinae*, no que se relaciona aos traumatismos oculares e retina, assinale a alternativa correta.

- (A) Caracteriza-se por diminuição progressiva da visão central.
- (B) Apresenta correlação importante entre achados tomográficos, no exame de OCT e a angiofluorescenografia (AF), sendo esses 2 exames fundamentais para a confirmação diagnóstica.
- (C) Ocorre diminuição progressiva da visão periférica, podendo precipitar descolamentos de retina.
- (D) O aspecto oftalmológico é de uma opacidade “brancacenta”/pálida na retina, que pode ser tão intensa a ponto de tornar a fóvea com aspecto vermelho-cereja, tal qual nas obstruções da artéria central da retina.
- (E) Na maioria dos casos, o prognóstico não é bom e a acuidade visual geralmente não retorna ao normal.