

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!" — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Além da esteatose, são achados comumente relacionados à Esteato-Hepatite:

- (A) balonização hepatocitária, corpúsculos de Mallory-Denk, fibrose perivenular, megamitocôndria.
- (B) inflamação portal linfoplasmocitária, hepatite de interface, folículos linfoides, balonização hepatocitária.
- (C) lesão ductal florida, reação ductular, colestase, folículos linfoides, megamitocôndria.
- (D) reação ductular, fibrose perissinusoidal, hepatócitos em vidro fosco, rosetas hepatocitárias.
- (E) hepatite de interface, inflamação linfoplasmocitária, rosetas hepatocitárias, atividade lobular.

QUESTÃO 27

De acordo com o estadiamento patológico TNM AJCC/UICC, sétima edição – 2010, para o Carcinoma Urotelial de bexiga, o estágio pTa corresponde a

- (A) carcinoma invadindo lâmina própria.
- (B) carcinoma invadindo musculatura detrusora.
- (C) carcinoma papilífero não invasivo.
- (D) carcinoma plano invasivo.
- (E) carcinoma invadindo tecido perivesical.

QUESTÃO 28

“Neoplasia maligna com abundante necrose e hemorragia, composta de células poligonais e células grandes multinucleadas e hipercromáticas com citoplasma eosinofílico abundante, além de alto índice proliferativo. Apresenta positividade para citoqueratinas e hCG, e negatividade para CD30, alfa fetoproteína, CD117 e Oct3/4.” A descrição acima refere-se a qual neoplasia?

- (A) Carcinoma embrionário.
- (B) Osteossarcoma.
- (C) Seminoma espermatocítico.
- (D) Glioblastoma multiforme.
- (E) Coriocarcinoma.

QUESTÃO 29

Assinale a alternativa correta a respeito da patologia tireoidiana.

- (A) O exoftalmo é frequentemente encontrado na tireoidite de Hashimoto.
- (B) A tireoidite de Riedel é disparada por infecção viral e forma agregados de linfócitos, plasmócitos e histiócitos em padrão granulomatoso.
- (C) O carcinoma papilífero possui clareamento e fendas nucleares, estando associado a rearranjos de RET/PTC e mutações do BRAF.
- (D) O carcinoma medular possui invasão capsular e/ou invasão vascular e está associado a mutações do Ras e rearranjos do PAX8-PPAR.
- (E) Os adenomas foliculares são lesões encapsuladas e estão associados a rearranjos de RET/PTC e mutações do BRAF.

QUESTÃO 30

A respeito das lesões inflamatórias gástricas, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Dentre as complicações de úlceras pépticas, destacam-se a hemorragia, perfuração, estenose e obstrução.
- (B) Agastrite por *Helicobacter pylori*, apesar de muito prevalente, não está associada ao aumento da incidência do adenocarcinoma gástrico.
- (C) Na gastrite atrófica autoimune, observa-se anemia, hipocloridria e hipergastrinemia.
- (D) A metaplasia intestinal incompleta (tipo II) tem mostrado associação com aumento do risco de câncer gástrico.
- (E) O recorrente uso de inibidores da bomba de prótons está associado à hiperplasia de células neuroendócrinas e aos pólipos de glândulas fúndicas.

QUESTÃO 31

São achados característicos da Tetralogia de Fallot:

- (A) defeito do seio venoso, defeito no óstio da fossa oval, hipertensão pulmonar, deformidades da valva mitral.
- (B) cavalgamento de aorta, defeito do septo ventricular, estenose da valva pulmonar e hipertrofia de ventrículo direito.
- (C) estreitamento da aorta, persistência do canal arterial, extremidades superiores hipóxicas, extremidades inferiores hipóxicas.
- (D) persistência do canal arterial, "sopro de maquinaria", derivação direita para esquerda, hipertensão pulmonar.
- (E) aneurisma de aorta abdominal, aterosclerose miocárdica, hipertrofia de ventrículo esquerdo, edema pulmonar.

QUESTÃO 32

Assinale a alternativa correta.

- (A) Necrose liquefativa é a redução do tamanho de um órgão ou tecido que resulta da diminuição do tamanho e do número de células.
- (B) Hipertrofia é um aumento do número de células em um órgão ou tecido, resultando geralmente em aumento da massa de um órgão ou tecido.
- (C) Hiperplasia é um aumento do tamanho das células que resulta em aumento do tamanho do órgão.
- (D) Metaplasia é uma alteração reversível na qual um tipo celular diferenciado é substituído por outro tipo celular.
- (E) A apoptose é sempre um processo patológico associado à lesão celular.


QUESTÃO 33

Paciente do sexo feminino de 51 anos apresenta úlceras orais, com bolhas e placas erodidas em pele de couro cabeludo. A biópsia da lesão do couro cabeludo exhibe clivagem suprabasal, com focos de ruptura e erosões. A imunofluorescência direta mostra depósitos intercelulares de IgG nos queratinócitos contra as desmogleínas. Qual é o melhor diagnóstico para o caso referido?

- (A) Epidermólise bolhosa.
- (B) Psoríase gutata.
- (C) Pênfigo vulgar.
- (D) Penfigoide bolhoso.
- (E) Disqueratoma de Warty.

QUESTÃO 34

Criança de 10 anos exibe pápulas peroladas em pele na região das pernas, em forma de domo e com centro afundado. A microscopia está representada a seguir:



pathologyoutlines.com

Qual é o diagnóstico?

- (A) Condiloma acuminado.
- (B) Dermatite de contato.
- (C) Citomegalovirose.
- (D) Herpes simples.
- (E) Molusco contagioso.

QUESTÃO 35

A respeito da patologia pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Quando diagnosticado o mesotelioma maligno, o material deve ser submetido à pesquisa de mutação do EGFR.
- (B) O carcinoma epidermoide pulmonar é positivo para citoqueratinas de alto peso molecular, CK7 e TTF1 e negativo para vilina e CDX2.
- (C) A exposição ao asbesto é o principal fator de risco para o desenvolvimento do carcinoma adenoescamoso.
- (D) O carcinoma de pequenas células pulmonar tem alto índice proliferativo e, na maioria dos casos, é positivo para CD56, cromogranina, sinaptofisina e TTF1.
- (E) O tumor carcinoide atípico possui menos de 2 mitoses/10 campos de grande aumento (CAG) e não contém necrose, ao contrário do carcinoma de grandes células neuroendócrino que possui mais de 2 mitoses/10 CGA e focos de necrose.

QUESTÃO 36

Mulher de 61 anos se queixa de dor em hemitórax direito há 3 meses. A investigação radiológica mostrou lesão nodular de 7,0 cm em região basal de pulmão/pleura à direita. Realizada a ressecção cirúrgica, a microscopia mostra proliferação fusocelular de padrão fascicular e estoriforme, com áreas de esclerose difusa e composta de fascículos longitudinais de colágeno. Os núcleos têm aparência branda, são fusiformes a ovalados e de nucléolo inconspícuo. Notam-se capilares arqueados e com hialinização perivascular. A atividade mitótica é mínima. O estudo imuno-histoquímico revelou positividade para CD34, bcl-2 e CD99, além de negatividade para queratinas, EMA, desmina, calretinina, D2-40, actina de músculo liso e S100. Qual é o melhor diagnóstico para o presente caso?

- (A) Tumor fibroso solitário.
- (B) Mesotelioma sarcomatoide.
- (C) Adenocarcinoma sarcomatoide.
- (D) Sarcoma sinovial.
- (E) Angiossarcoma.

QUESTÃO 37

“Lesão cística bem circunscrita, uni ou multiloculada, medindo de 1,0 a 10,0 cm na maioria dos casos. As paredes são lisas ou eventualmente contêm projeções papilares. O conteúdo é mucoide. Histologicamente, os cistos são revestidos por epitélio colunar mucossecretor. Em geral, são células bem diferenciadas, mas eventualmente pode haver formações papilíferas, pseudoestratificação e atipias nucleares. Abaixo do epitélio há um estroma do tipo ovariano, bem diferenciado, positivo para CD10 e receptores de estrógeno e progesterona”. A descrição apresentada corresponde aos achados de qual entidade?

- (A) Divertículo de Meckel.
- (B) Neoplasia cística mucinosa do pâncreas.
- (C) Carcinossarcoma (tumor mülleriano maligno misto) do ovário.
- (D) Hamartoma biliar hepático.
- (E) Teratoma imaturo ovariano.


QUESTÃO 38

Após o início de um infarto agudo do miocárdio, quais são as alterações morfológicas encontradas entre 24 e 48 horas?

- (A) Início do crescimento de fibroblastos e vasos neoformados. Neutrófilos são substituídos por macrófagos e há fagocitose de debris.
- (B) Síntese progressiva de colágeno e matriz extracelular.
- (C) Infiltração por neutrófilos no miocárdio ainda viável.
- (D) Neutrófilos infiltrando o miocárdio, perda de estriação e desaparecimento de núcleos de miócitos. Já se encontram alterações bem desenvolvidas de necrose coagulativa.
- (E) Nenhuma alteração microscópica.

QUESTÃO 39

Um esfregaço cérvico-vaginal de uma mulher de 35 anos está representado a seguir. Qual é o diagnóstico?



pathologyoutlines.com

- (A) *Trichomonas vaginalis*.
- (B) *Gardnerella vaginalis*.
- (C) *Candida albicans*.
- (D) Alterações celulares reativas secundárias à radiação.
- (E) Lesão escamosa de baixo grau.

QUESTÃO 40

Paciente do sexo masculino de 50 anos apresenta lesão ulcerada nasal. Realizada a biópsia, nota-se úlcera com processo inflamatório na derme contendo linfócitos, plasmócitos, neutrófilos, histiócitos epitelioides e células gigantes multinucleadas, além de necrose. No interior dos histiócitos, notam-se estruturas ovoides contendo núcleo esférico periférico e um cinetoplasto adjacente, e que são positivas à coloração do Giemsa. Qual é o diagnóstico?

- (A) Mucormicose.
- (B) Mastocitose.
- (C) Paracoccidiodomicose.
- (D) Doença de Whipple.
- (E) Leishmaniose.

QUESTÃO 41

Em relação ao Lipossarcoma, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) o Lipossarcoma desdiferenciado de alto grau mantém as mesmas alterações moleculares envolvendo MDM2 e CDK4 do Lipossarcoma bem diferenciado.
- (B) O Lipossarcoma mixoide possui capilares finos em conformação de “tela de galinheiro” (“chicken-wire”).
- (C) O Lipossarcoma mixoide tipicamente exhibe diferenciação heteróloga, como componentes de rabiomiossarcoma, leiomiomiossarcoma e osteossarcoma.
- (D) O Lipossarcoma pleomórfico só pode ser distinguido morfológicamente do sarcoma pleomórfico de alto grau (histiocitoma fibroso maligno de alto grau) pela presença de lipoblastos multivacuolados.
- (E) Presença de componente de células redondas denota um comportamento mais agressivo da neoplasia.

QUESTÃO 42

Paciente feminino, 54 anos, histórico de dor lombar crônica. Nega hematúria. Hemograma normal. A tomografia de abdome apresenta massa renal bem delimitada medindo 4,0 cm. Realizada a nefrectomia, a microscopia revelou ninhos compactos de células poligonais com membranas bem delimitadas. O citoplasma é abundante e pálido, por vezes levemente granular e eosinofílico. Com frequência, notam-se halos perinucleares. Células binucleadas são visualizadas e os núcleos têm discreta irregularidade e pleomorfismo focal. O ferro coloidal é positivo no citoplasma.

Qual é o melhor diagnóstico?

- (A) Carcinoma papilífero.
- (B) Carcinoma cromóforo.
- (C) Carcinoma de ductos coletores.
- (D) Oncocitoma.
- (E) Carcinoma de células claras.

QUESTÃO 43

A respeito do Papiloma vírus humano (HPV), assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Alta paridade, uso de anticoncepcionais orais e múltiplos parceiros sexuais são fatores de risco para a infecção genital por HPV.
- (B) As infecções genitais por HPV são comuns e a maioria é assintomática.
- (C) Os HPV de tipos 16 e 18 são exemplos de HPV de alto risco oncogênico.
- (D) A atipia colócítica corresponde ao DNA viral episomal na célula escamosa.
- (E) Nos adenocarcinomas cervicais, o p16 é positivo no tipo endocervical usual e negativo no tipo viloglandular papilífero.

QUESTÃO 44

Assinale a alternativa correta.

- (A) O schwannoma gástrico está associado à fusão de genes envolvendo o *ALK*.
- (B) Os tumores do estroma gastrointestinal (GISTs) que são negativos para CD117 possuem a mutação *KIT* na maioria dos casos.
- (C) O pólipio fibroide inflamatório em geral apresenta uma rima de linfócitos benignos na sua periferia.
- (D) Leiomiomas intestinais apresentam positividade paradoxal para S100.
- (E) GISTs gástricos maiores que 5 cm e com > 5 mitoses/50 campos são considerados tumores de alto risco para recorrência e/ou metástase.

QUESTÃO 45

Homem de 20 anos apresenta massa mediastinal, cuja biópsia apresenta células neoplásicas de núcleos bilobados e nucléolo evidente, positivas para CD30 e CD15, em meio a células inflamatórias. A neoplasia tem crescimento nodular separado por bandas espessas de colágeno. Qual é o diagnóstico?

- (A) Linfoma de Hodgkin.
- (B) Linfoma de Burkitt.
- (C) Linfoma difuso de grandes células B.
- (D) Mieloma múltiplo.
- (E) Metástase linfonodal de carcinoma.

QUESTÃO 46

Paciente masculino de 30 anos, há 2 meses, apresenta emagrecimento e múltiplas pápulas e placas violáceas na pele de tórax e membros superiores. A biópsia mostra canais vasculares pequenos e irregulares com camada única de células endoteliais levemente atípicas. Por vezes, a proliferação é fusocelular, com extravasamento de hemáceas e deposição de hemossiderina. As lesões apresentam imunopositividade para HHV8. Com relação ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- (A) Está diretamente associada à infecção por Papiloma vírus.
- (B) Está diretamente associada à infecção retroviral. No entanto, a terapia antirretroviral não apresentou impacto na sua incidência.
- (C) Nas formas epidêmica e associada a transplante, o seu surgimento e regressão estão associados ao status imune do indivíduo.
- (D) Pleomorfismo e necrose são frequentemente observados na forma nodular.
- (E) Em geral, é a principal causa de morte em pacientes com essa doença.

QUESTÃO 47

Assinale a alternativa correta em relação à **Poliarterite Nodosa**.

- (A) É uma vasculite leucocitoclástica de artérias de pequeno e médio calibre, com necrose fibrinoide e por vezes trombose.
- (B) Afeta crianças, causando úlceras de mucosa, microtrombos de fibrina em linfonodos, além de arterite de pequeno e médio calibre.
- (C) Acomete mulheres jovens na forma de arterite granulomatosa de células gigantes, afetando aorta e artéria pulmonar.

- (D) É a vasculite crônica mais comum e acomete na forma de arterite granulomatosa os segmentos curtos de artérias da cabeça.
- (E) Arterite necrosante de rins e trato respiratório (pulmões e mucosa da nasofaringe). Presença de cANCA em 70% dos casos.

QUESTÃO 48

Homem de 60 anos apresenta-se com história de febre, fadiga e sangramento de mucosas há 2 meses. Hemograma mostra anemia, plaquetopenia e contagem total de leucócitos > 100.000 / μ L. A biópsia de medula óssea demonstra infiltração por células de cromatina nuclear delicada, um ou mais nucléolos distintos. É possível visualizar grânulos azurofílicos no citoplasma de algumas células. O estudo imuno-histoquímico demonstrou positividade para CD34, CD117 e mieloperoxidase. Qual é o diagnóstico?

- (A) Leucemia mieloide aguda.
- (B) Infiltração por Linfoma de Burkitt.
- (C) Síndrome mielodisplásica.
- (D) Leucemia linfoblástica aguda.
- (E) Tricoleucemia ("Hairy cell").

QUESTÃO 49

Mulher de 63 anos apresenta episódios recorrentes de diarreia aquosa há 5 semanas. Os exames de enema contrastado e a colonoscopia se mostraram normais. Realizadas biópsias seriadas do cólon, visualizou-se aumento de células inflamatórias na lâmina própria (linfócitos, plasmócitos e eosinófilos), linfocitose intraepitelial (>20 linfócitos / 100 células epiteliais), espessamento e hialinização da membrana basal subepitelial que se estende para a lâmina própria e, por vezes, circunda capilares. O material hialino é positivo para o tricrômico de Masson. Qual é o melhor diagnóstico?

- (A) Doença de Crohn.
- (B) Colite focalmente ativa.
- (C) Esclerodermia.
- (D) Colite colagênica.
- (E) Colite linfocítica.

QUESTÃO 50

Proliferação vascular glomeruloide é frequentemente observada em qual das seguintes neoplasias?

- (A) Tumor do saco vitelino (“yolk sac”).
- (B) Carcinoma papilífero de células altas da tireoide.
- (C) Glioblastoma multiforme.
- (D) Adenocarcinoma endocervical.
- (E) Astrocitoma difuso.