



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PEDIATRIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

A avaliação e o correto acompanhamento de uma gestação gemelar permite identificar peculiaridades e fatores de risco para possíveis complicações aos recém-nascidos, bem como auxiliar em um futuro planejamento familiar. Sobre essa condição, é correto afirmar que

- (A) anastomoses vasculares placentárias ocorrem em gestações dicoriônicas e são pouco frequentes.
- (B) nas gestações gemelares, há maior risco de ruptura prematura de membranas, parto prematuro, apresentação fetal anômala e polidrâmnio.
- (C) o gemelar que nasce primeiro está em maior risco de desconforto respiratório e asfixia.
- (D) a maioria dos gemelares nasce prematuramente, mas as complicações maternas não são mais frequentes do que em gestações únicas.
- (E) a síndrome de transfusão fetal deve ser suspeitada quando há presença de oligodrâmnio.

QUESTÃO 27

O pediatra é chamado para atender um recém-nascido em sala de parto. Não foi realizado pré-natal, e a gestante chega ao hospital em período expulsivo. O recém-nascido apresenta-se com boa vitalidade. Durante o exame físico, o pediatra percebe a ausência de vérnix caseoso, unhas longas, pele sem lanugo e com aspecto de pergaminho. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.

- (A) Trata-se de um recém-nascido provavelmente a termo, em que as lesões de pele sugerem patologia congênita.
- (B) Trata-se de um recém-nascido provavelmente prematuro, com características típicas ao exame físico.
- (C) Trata-se de um recém-nascido provavelmente pós-termo, com características típicas ao exame físico.
- (D) Não é possível estimar a classificação de termo para esse paciente apenas pelas características físicas apresentadas.
- (E) Trata-se de um recém-nascido provavelmente a termo, com características típicas ao exame físico.

QUESTÃO 28

É levado à emergência um recém-nascido na segunda semana de vida, por apresentação de crises convulsivas nas últimas 24 horas. Mãe refere que o paciente é, desde o nascimento, “preguiçoso” para mamar, prostrado e hipoativo, com piora gradual dos sintomas. Ao exame físico, apresenta ausência do reflexo de Moro, letargia e desconforto respiratório, com hipertonia dos músculos extensores e opistótono. Levando em consideração a hipótese clínica de encefalopatia bilirrubínica, assinale, entre as alternativas a seguir, a correta.

- (A) A patologia ocorre pela deposição de bilirrubina direta nos núcleos da base e nos núcleos do tronco encefálico.
- (B) A suscetibilidade à doença é menor em prematuros.
- (C) O aparecimento dos sintomas se dá, obrigatoriamente, nos primeiros dias de vida. Apresentação clínica de início tardio exclui a possibilidade desse diagnóstico.
- (D) A doença com sinais neurológicos manifestos, na maioria dos casos, apresenta evolução favorável, com melhora progressiva do quadro após o primeiro ano de vida.
- (E) O risco em recém-nascidos com doença hemolítica é diretamente proporcional aos níveis de bilirrubina sérica.

QUESTÃO 29

O acompanhamento médico dos adolescentes faz parte da rotina do médico pediatra. É sua obrigação orientar e promover a saúde dos pacientes nessa faixa etária. Assinale a alternativa correta em relação ao cuidado dos adolescentes.

- (A) Tanto o uso quanto o abuso de drogas são determinados principalmente por fatores genéticos.
- (B) O pediatra não deve abordar a contracepção, mas deve encaminhar o paciente ao especialista.
- (C) Os adolescentes têm a frequência anual mais baixa de consultas médicas em consultório, em comparação com os outros grupos etários.
- (D) As doenças sexualmente transmissíveis são incomuns na adolescência.
- (E) A detecção do comportamento violento é importante, mas não há como suspeitar de alguma condição patológica apenas pela sua presença.

QUESTÃO 30

A urticária aguda é um diagnóstico muito frequente em salas de emergência pediátrica. Sobre essa condição, assinale a alternativa correta entre as apresentadas a seguir.

- (A) A patogênese se dá pela ativação dos eosinófilos na pele.
- (B) As causas mais comuns são contato com pólen, plantas e lagartas.
- (C) A urticária típica não desaparece à digitopressão e apresenta mais queimação do que prurido.
- (D) A urticária pode ser desencadeada pelo frio.
- (E) Apresenta curso autolimitado e a medicação de primeira escolha são os corticoides orais, para rápido alívio dos sintomas.

QUESTÃO 31

Paciente em idade escolar, com apresentação progressiva de fraqueza, fadiga e dificuldade para subir escadas e levantar a cabeça da cama, quando deitado. Apresenta eritema em face sobre a ponte nasal e as áreas malares e sobre algumas articulações, como as metacarpofalangeanas, interfalangeanas proximais, joelhos e cotovelos. Evita ser tocada, por aumento da sensibilidade muscular à compressão. Qual, entre as opções a seguir, é o diagnóstico mais provável?

- (A) Dermatomiosite juvenil.
- (B) Lúpus eritematoso sistêmico.
- (C) Síndrome de Sjögren.
- (D) Esclerodermia.
- (E) Artrite reumatoide juvenil.

QUESTÃO 32

A doença de Kawasaki é uma vasculite febril aguda da infância. Sobre o acometimento cardíaco e arterial dessa patologia, assinale a alternativa correta, entre as opções a seguir.

- (A) Provoca vasculite disseminada, mas tem predileção pelas artérias de grande calibre.
- (B) A miocardite é de rara ocorrência e, geralmente, letal.
- (C) Pericardite com derrame pericárdico não ocorre na fase aguda da doença.
- (D) Uma massa pulsátil localizada em região poplítea é uma apresentação possível.
- (E) O risco de trombose só está presente nos casos em que há formação de aneurismas gigantes.

QUESTÃO 33

Sobre os mecanismos de choque, assinale a alternativa correta.

- (A) A hipotensão é um sinal precoce de choque na faixa etária pediátrica.
- (B) O choque depende da presença de débito cardíaco insuficiente.
- (C) O choque séptico é uma combinação de três tipos clássicos de choque: hipovolêmico, cardiogênico e distributivo.
- (D) A Síndrome de resposta inflamatória sistêmica (SRIS) é o choque séptico de etiologia infecciosa suspeita ou comprovada.
- (E) O débito cardíaco elevado não está presente em nenhuma das formas de choque, mas é evento prévio de todas elas.

QUESTÃO 34

Paciente de 12 anos, queixa-se de fadiga, dor na garganta, mialgia e febre há mais de 1 semana. Procurou atendimento em emergência, quando foi prescrito amoxicilina. Volta à emergência por piora da dor de garganta e manutenção da febre. Ao exame físico, apresenta baço palpável, linfadenopatia em regiões submandibular e cervicais e exantema maculopapular. Na cavidade oral, demonstra exsudato em tonsilas, que estão aumentadas de tamanho. Das alternativas a seguir, qual é a melhor conduta para esse paciente?

- (A) Internação hospitalar para antibioticoterapia endovenosa, devido à falha no tratamento por via oral.
- (B) Indicar repouso e apenas medicamentos sintomáticos.
- (C) Trocar antibiótico para um de maior espectro e reavaliar o paciente após 48 horas.
- (D) Associar fármaco antiviral ao antibiótico em uso e reavaliar o paciente após 48 horas.
- (E) Internação hospitalar para terapia antiviral endovenosa.

QUESTÃO 35

Acidentes com animais são frequentes na faixa etária pediátrica. É preciso estar atento às indicações de profilaxia da raiva humana. Avalie o tipo de acidente e a conduta quanto à administração de vacina e/ou soro, informando verdadeiro (V) ou falso (F) para cada assertiva e, em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta.

- () **Mordedura com ferimento superficial no antebraço; cão de rua, desaparecido – administrar esquema profilático com 5 doses de vacina.**
- () **Mordedura com ferimento superficial na face; gato doméstico, desaparecido – administrar esquema profilático com soro e 5 doses de vacina.**
- () **Lambadura de ferimento profundo na mão feito com faca de cozinha; cão doméstico e assintomático – observar o animal durante 10 dias e, se o animal permanecer sadio, encerrar o caso.**
- () **Arranhadura com ferimento superficial na perna; gato doméstico e assintomático – observar o animal durante 10 dias após a exposição e, se o animal permanecer sadio, encerrar o caso.**
- () **Mordedura com ferimento superficial no dedo; morcego – administrar esquema profilático com soro e 5 doses de vacina.**

- (A) V – V – V – V – V.
- (B) F – F – V – V – F.
- (C) V – F – F – F – V.
- (D) V – V – F – V – V.
- (E) F – V – V – V – F.

QUESTÃO 36

Sobre a vacinação nos adolescentes, segundo o Calendário Nacional de Vacinação, assinale a alternativa correta.

- (A) Se o adolescente nunca recebeu a vacina contra a hepatite B, ele deve receber o esquema com duas doses.
- (B) A vacina contra o HPV é aplicada em um esquema de 3 doses.
- (C) Se o esquema contra difteria e tétano estiver incompleto, completar o esquema até o total de 3 doses, com intervalo de 10 anos entre cada uma delas.
- (D) A vacina contra a febre amarela deve ser aplicada a cada 15 anos.
- (E) A vacina tríplice viral não é indicada para essa faixa etária.

QUESTÃO 37

Paciente com 3 meses de vida, vai hoje ao posto de saúde para atualizar o calendário vacinal. Assinale a alternativa correta em relação à conferência e à aplicação das vacinas nesse paciente.

- (A) Se o paciente não recebeu a primeira dose da vacina contra o Rotavírus Humano, ela não deve mais ser aplicada, devido ao risco de invaginação intestinal.
- (B) Ele deve ter recebido uma dose da vacina BCG ao nascimento. Deve-se checar a presença da cicatriz vacinal e, se ausente, fazer uma nova aplicação.
- (C) A vacina oral contra poliomielite deve ter sido recebida aos 2 meses de vida.
- (D) Ele deve ter recebido duas doses da vacina contra a hepatite B e deve receber a terceira dose hoje.
- (E) A vacina pneumocócica 10 valente deve ter sido aplicada aos 2 meses e hoje deve ser aplicada a primeira dose da meningocócica C.

QUESTÃO 38

Sobre as características dos tipos de diarreia e sua fisiopatologia, assinale a alternativa correta.

- (A) A diarreia pode ser provocada por aumento ou redução da motilidade intestinal, como na síndrome do intestino irritável e na pseudo-obstrução intestinal, respectivamente.
- (B) A disenteria ocorre quando as fezes são de pequeno volume, com tenesmo e urgência associados, ela aparece, essencialmente, quando o jejuno está afetado.
- (C) Os distúrbios que afetam a absorção colônica provocam diarreia de maior volume.
- (D) O uso abusivo de laxantes é prejudicial, por provocar uma diarreia do tipo secretora.
- (E) A deficiência de lactase é uma causa comum de diarreia secretora.

QUESTÃO 39

No acompanhamento de puericultura, a detecção de anormalidades do desenvolvimento dos dentes é fundamental para o correto diagnóstico e encaminhamento, quando necessário, para avaliação odontológica. Sobre esse tema, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) A erupção dos dentes primários, em geral, inicia-se pelo incisivo central mandibular.
- (B) A erupção dos dentes secundários, em geral, inicia-se pelo incisivo central maxilar.

- (C) A dentição permanente começa a aparecer por volta dos 6 a 7 anos.
- (D) A erupção tardia dos dentes primários pode indicar distúrbios sistêmicos ou nutricionais, como o hipotireoidismo e o raquitismo.
- (E) A presença de dente em recém-nascido pode ocorrer, e ocorre, principalmente, na posição dos incisivos centrais mandibulares.

QUESTÃO 40

Paciente de 10 anos com queixa de dor abdominal crônica e recorrente, há pelo menos um ano. A dor é em região periumbilical, sendo aliviada após evacuação e não tendo relação com a alimentação. A frequência de evacuação é de 3 vezes ao dia, em média, com fezes volumosas e fezes líquidas. A dor é intensificada no período de provas escolares e parece aliviar nos finais de semana e nas férias. Não há perda de peso, vômitos ou sangramento nas fezes. O exame físico é normal. Qual, entre as opções a seguir, é a conduta mais adequada para a principal hipótese diagnóstica do caso?

- (A) Iniciar metronidazol por via oral.
- (B) Indicar biópsia de duodeno.
- (C) Encaminhar o paciente para avaliação com cirurgião pediátrico.
- (D) Orientar e tranquilizar os pais e o paciente.
- (E) Solicitar tomografia computadorizada de abdome.

QUESTÃO 41

Paciente de 2 meses de vida, com estridor inspiratório de início aos 15 dias de vida. O estridor é leve, estando um pouco mais intenso quando comparado ao início do quadro e piorando durante o choro ou durante as infecções virais. O paciente não apresenta engasgos durante a amamentação, não tem sinais de sofrimento respiratório e apresenta adequados desenvolvimento e ganho de peso. Qual é a alternativa correta referente a esse caso, entre as opções a seguir?

- (A) A piora da sintomatologia nesse paciente sugere que o prognóstico é reservado.
- (B) O estridor resulta da obstrução fixa a nível da glote.
- (C) O esperado para essa patologia é estridor expiratório, portanto o paciente tem apresentação clínica atípica.
- (D) A melhor conduta, no momento, é a observação clínica.

- (E) O tratamento cirúrgico é a supraglotoplastia endoscópica, que está indicada nesse momento para esse paciente.

QUESTÃO 42

Assinale a alternativa correta em relação às atelectasias.

- (A) O colapso lobar agudo pode ocorrer em pacientes em tratamento intensivo e pode levar a danos nas trocas gasosas.
(B) A sintomatologia é independente do tamanho da área afetada.
(C) Múltiplas áreas de atelectasia indicam patologia crônica subjacente.
(D) As doenças neuromusculares não aumentam a predisposição à formação de atelectasias.
(E) Os achados radiológicos são indistinguíveis daqueles encontrados no derrame pleural.

QUESTÃO 43

Recém-nascido é internado em unidade de terapia intensiva neonatal com quadro de cianose generalizada e suspeita de cardiopatia congênita. Das alternativas a seguir, qual NÃO está entre as cardiopatias que cursam com cianose generalizada?

- (A) Persistência do canal arterial.
(B) Tetralogia de Fallot.
(C) Transposição dos grandes vasos.
(D) Ventrículo único.
(E) Hipoplasia de ventrículo esquerdo.

QUESTÃO 44

Pais vêm à consulta para esclarecer suas dúvidas quanto à dieta da família. Ambos aderiram à dieta vegetariana estrita e querem introduzi-la aos seus filhos. As orientações dadas pelo pediatra, entre outras, deve incluir o risco de anemia de qual tipo e por deficiência de qual substância, respectivamente?

- (A) Anemia megaloblástica por deficiência de ácido fólico.
(B) Anemia megaloblástica por deficiência de cobalamina.
(C) Anemia sideroblástica por deficiência de ácido fólico.
(D) Anemia sideroblástica por deficiência de cobalamina.
(E) Anemia hipoplásica por deficiência de cobalamina e ácido fólico.

QUESTÃO 45

As hemoglobinopatias são causas importantes de anemia do grupo pediátrico. Entre elas, destaca-se a anemia falciforme. Sobre essa condição e suas complicações, informe se é verdadeiro (V) o falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A dactilite é frequentemente a primeira manifestação de dor e geralmente se apresenta como edema simétrico das mãos e/ou pés.
() A asplenia funcional é uma complicação grave e incomum na história natural da doença e é fator importante de risco para sepse bacteriana grave.
() A infecção pelo parvovírus humano limita a produção de reticulócitos e pode desencadear eventos graves como síndrome torácica aguda, glomerulonefrite e acidente vascular encefálico.
() A característica clínica principal, na anemia falciforme, é a dor dos episódios vaso-oclusivos, que se deve à isquemia tecidual.
() As nefropatias falciformes incluem a necrose papilar, o infarto renal, a pielonefrite e o carcinoma medular renal.

- (A) V – F – V – V – V.
(B) F – F – F – V – V.
(C) V – V – V – V – V.
(D) F – V – F – F – F.
(E) V – F – V – F – F.

QUESTÃO 46

Paciente de 1 ano, encaminhado pelo posto de saúde por ter uma massa abdominal palpável sem diagnóstico. Durante a avaliação, nota-se uma massa volumosa, sólida e discretamente dolorosa em flanco direito. A mãe nega outros sintomas clínicos e disse que percebeu a massa ao dar banho no paciente. O pediatra suspeita de neuroblastoma ou nefroblastoma como principais hipóteses diagnósticas. Sobre essas patologias, assinale a alternativa correta.

- (A) O neuroblastoma ocorre exclusivamente no abdome.
- (B) O nefroblastoma é unilateral e nunca ultrapassa a linha média abdominal.
- (C) Os sítios metastáticos mais comuns do neuroblastoma são os ossos longos e o crânio, medula óssea, fígado, linfonodos e pele.
- (D) O nefroblastoma invade tecidos adjacentes, por contiguidade, mas não cursa com metástases à distância.
- (E) O nefroblastoma é mais comum que o neuroblastoma.

QUESTÃO 47

Paciente de 3 anos, com história de vômitos, dor abdominal, febre e diarreia aquosa. A diarreia torna-se sanguinolenta e o paciente inicia com sintomas de palidez, irritabilidade, fraqueza, letargia e oligúria, após 5 dias do início do quadro gastrointestinal. Ao exame físico, apresenta desidratação, edema e hepatosplenomegalia. Coletados exames laboratoriais, que demonstram alteração da função renal, encontra-se plaquetas reduzidas e anemia hemolítica. Com base nessa apresentação clínica, qual é o diagnóstico mais provável, entre as alternativas a seguir?

- (A) Coagulação intravascular disseminada.
- (B) Síndrome de Goodpasture.
- (C) Glomerulonefrite rapidamente progressiva.
- (D) Trombose unilateral de veia renal.
- (E) Síndrome hemolítico-urêmica.

QUESTÃO 48

O diagnóstico diferencial das massas escrotais se baseia em diversos aspectos, como a presença de dor e o tempo de evolução. O único exemplo a seguir que cursa de forma indolor é

- (A) epididimite.
- (B) torção do testículo.
- (C) orquite de caxumba.
- (D) torção do apêndice do testículo.
- (E) hidrocele.

QUESTÃO 49

Paciente de 5 anos, previamente hígido, com febre e área de edema, dor, calor e eritema de margens indistintas em membro inferior esquerdo, em área de trauma prévio. Assinale a alternativa correta em relação a esse paciente.

- (A) Há infecção e necrose do tecido subcutâneo.
- (B) A etiologia mais provável é *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) Complicações como bacteremia, tromboflebite e endocardite podem ocorrer.
- (D) O início da terapia antibiótica deve aguardar o resultado das culturas, para evitar indução de resistência bacteriana.
- (E) O desbridamento cirúrgico é mandatório.

QUESTÃO 50

Sobre as fraturas mais comuns na faixa etária pediátrica, assinale, entre as alternativas a seguir, a INCORRETA.

- (A) As lesões da epífise envolvem a placa de crescimento e podem cursar com deformidade.
- (B) Interrupção do crescimento da fise, crescimento exagerado e refratura são exemplos de complicações das fraturas em crianças.
- (C) As fraturas em crianças consolidam rapidamente, pelo potencial de crescimento e pelo periósteo mais espesso e mais ativo.
- (D) As fraturas sugestivas de maus-tratos incluem a fratura de fêmur em criança que não deambula e as fraturas posteriores de costelas.
- (E) Até metade dos casos de fratura em pediatria necessita de tratamento cirúrgico.

