



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PNEUMOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode apreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Mulher de 48 anos tem tosse diária matinal com expectoração clara em pouca quantidade há seis anos. Algumas vezes, tem chiado. Diz que já se cansa para subir ladeira ou dois andares de escada. Sempre morou em fazenda e cozinhou em fogão à lenha. Nega edema de membros inferiores. Nunca fumou. Sua irmã tem asma. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Asma.
- (B) Insuficiência cardíaca.
- (C) Bronquiectasia.
- (D) DPOC.
- (E) Embolia pulmonar.

QUESTÃO 27

Em relação a um bom biomarcador para um paciente com DPOC estável, assinale a alternativa correta.

- (A) O ideal é o conjunto de IL6, IL8, IL10, TNF-alfa e PCR, segundo o Estudo COPDGene.
- (B) Os três melhores são SPD, CCcL, TNF-alfa, segundo o estudo ECLIPSE.
- (C) Biomarcadores úteis ainda têm de ser identificados.
- (D) São marcadores que identificam o estresse oxidativo.
- (E) É o fator de transcrição NF-KB.

QUESTÃO 28

Sobre a deficiência de alfa1 antitripsina, assinale a alternativa correta.

- (A) É uma doença de cunho dominante e rara.
- (B) É uma doença de cunho recessiva e comum.
- (C) Familiares de primeiro grau e não fumantes de pacientes com DPOC e deficientes de alfa1 antitripsina podem apresentar diminuição da função pulmonar.
- (D) Todos deficientes de alfa1 antitripsina irão apresentar DPOC no futuro.
- (E) A deficiência de alfa1 antitripsina é bem mais frequente em mulheres do que em homens.

QUESTÃO 29

Sinal do halo é definido por quais características e aparece em qual situação?

- (A) Caracterizado por uma opacidade anelar em torno de uma opacidade; aparece em nódulos neoplásicos iniciais.
- (B) Caracterizado por uma imagem semelhante a vidro de relógio em torno de uma arteríola; aparece em nódulos de neoplasia pulmonar por grandes células.
- (C) Caracterizado por opacidades lineares de vidro fosco em torno de microcavidades; aparece na fibrose cística inicial.
- (D) Caracterizado por opacidade em vidro fosco que circunda um nódulo, massa ou área de consolidação arredondada; hemorragia associada a várias doenças.
- (E) Caracterizado por opacidade em vidro fosco que circunda um nódulo, massa ou área de consolidação arredondada; hemorragia associada somente à aspergilose.

QUESTÃO 30

Em relação à identificação do patógeno da pneumonia adquirida na comunidade, assinale a alternativa correta.

- (A) A investigação sorológica é útil para o tratamento dos pacientes individualmente.
- (B) A pesquisa de antígeno urinário de *S. pneumoniae* deve ser realizada rotineiramente.
- (C) A pesquisa de antígeno urinário de *L. pneumophila* deve ser realizada rotineiramente.
- (D) A detecção do antígeno urinário do pneumococo por imunocromatografia de membrana é rápida (em torno de 15 minutos).
- (E) Pela baixa prevalência de tuberculose em nosso meio, nunca é necessária a pesquisa de BAAR.

QUESTÃO 31

Paciente de 55 anos com diagnóstico de DPOC e já com medicação farmacológica otimizada relata ter melhorado, mas que ainda sente dispneia aos esforços médios e grandes. Esse paciente deveria ser encaminhado para

- (A) cirurgia redutora de volume pulmonar.
- (B) reabilitação pulmonar.
- (C) psiquiatra para avaliação de depressão.
- (D) avaliação de possível transplante pulmonar.
- (E) especialista em asma para trocar o tratamento.

QUESTÃO 32

Uma mulher de 42 anos conta que tem tido episódios recidivantes de falta de ar com chiado. Nessas ocasiões, vai ao Pronto-Socorro e melhora com inalação. É dado alta sem receita e lhe dizem que é somente uma “pequena bronquite”. A paciente lembra que sua mãe comentava que tinha “bronquite alérgica” quando pequena, depois nunca mais sentiu nada. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Tromboembolia crônica.
- (B) Insuficiência cardíaca.
- (C) DPOC.
- (D) Asma.
- (E) Bronquiectasia.

QUESTÃO 33

São broncodilatadores com ação beta-adrenérgica:

- (A) salmeterol, glicopirrônio, formoterol e olodaterol.
- (B) salmetreol, vilanterol, glicopirrônio, formoterol e tiotrópio.
- (C) vilanterol, olodaterol, formoterol e salbutamol.
- (D) tiotrópio, umeclidínio, glicopirrônio e perfinidona.
- (E) acilidínio, vilanterol, terbutalino e nintedanibe.

QUESTÃO 34

Um homem de 35 anos vai ao ambulatório médico da indústria onde trabalha queixando-se de falta de ar, talvez com chiado, desde há algumas semanas, aparentemente melhorando nos fins de semana e férias. Qual é a melhor conduta?

- (A) Tratá-lo com broncodilatador, de preferência beta2 adrenérgico, e solicitar que volte para reavaliação em 10 a 15 dias.
- (B) Tratá-lo com broncodilatador e corticoide inalatório e que preencha um diário de sintomas.
- (C) Entregar um aparelho de pico do fluxo expiratório e solicitar que o meça pela manhã e ao anoitecer e retorne 15 dias depois.
- (D) Entregar um aparelho de pico do fluxo expiratório, solicitar que o meça pela manhã e ao anoitecer, prescrever broncodilatador e corticoide inalatório e solicitar que retorne 15 dias depois.
- (E) Fazer uma espirometria e solicitar um radiograma de tórax para avaliar eventual asma ocupacional.

QUESTÃO 35

Os novos tratamentos da fibrose pulmonar idiopática incluem:

- (A) pirfenidona, nintedanibe e glicopirrônio.
- (B) nintedanibe, umeclidínio e glicopirrônio.
- (C) glicopirrônio e nintedanibe.
- (D) pirfenidone e nintedanibe.
- (E) pirfenidona, nintedanibe e inibidor de histona deacetilase.

QUESTÃO 36

Em relação à síndrome da tosse de vias aéreas superiores (STVAS), é correto afirmar que

- (A) a tosse é intermitente e sempre produtiva.
- (B) a tosse é aguda e nunca produtiva.
- (C) o catarro é sempre purulento e crônico.
- (D) pode ser mantida por rinite alérgica, rinite vasomotora e irritantes ambientais.
- (E) as duas únicas causas são rinosinusite e irritantes ambientais.

QUESTÃO 37

No teste cardiopulmonar com medição de gases expiratórios para avaliação da dispneia aos esforços,

- (A) só se consegue avaliar a isquemia coronariana e a função espirométrica.
- (B) consegue-se diferenciar somente a dispneia de causa ventilatória e periférica.
- (C) consegue-se diferenciar somente a dispneia de causa cardíaca e periférica.
- (D) consegue-se diferenciar somente a dispneia de causa ventilatória e cardíaca.
- (E) consegue-se diferenciar a dispneia de causa ventilatória, cardíaca e periférica.

QUESTÃO 38

Na espirometria é possível obter

- (A) diagnóstico de distúrbio ventilatório restritivo e obstrutivo.
- (B) somente diagnóstico de distúrbio ventilatório restritivo.
- (C) somente diagnóstico de distúrbio ventilatório obstrutivo.
- (D) a capacidade pulmonar total.
- (E) volume residual.

QUESTÃO 39

Em relação à PaO₂ de um paciente que mora ao nível do mar e viaja para uma cidade a 1240 metros, pode ocorrer

- (A) diminuição porque a porcentagem de oxigênio na altitude é mais baixa.
- (B) diminuição porque aumenta o espaço morto.
- (C) aumento porque há aumento da pressão barométrica.
- (D) aumento porque há diminuição da pressão barométrica.
- (E) diminuição porque há diminuição da pressão barométrica.

QUESTÃO 40

Em relação à oximetria digital não invasiva, assinale a alternativa correta.

- (A) Deveria ser parte integrante do exame físico ambulatorial do pneumologista.
- (B) É um bom exame, mas o preço do equipamento não permite seu uso rotineiro.
- (C) Só é necessária em pacientes que apresentam dispneia.
- (D) Sua margem de erro é muito grande para ser exame de rotina.
- (E) Não pode ser utilizada, pois os seguros de saúde não a reembolsam.

QUESTÃO 41

Os critérios de Light para caracterizar os derrames pleurais exsudatos são baseados em quais valores para relação: taxa de proteína no líquido pleural/ taxa de proteína sérica; relação taxa de DHL no líquido pleural/ taxa de DHL sérica; taxa absoluta de DHL no líquido pleural >2/3 do limite superior da taxa sérica normal, respectivamente?

- (A) >0,5; >0,6; >2/3.
- (B) >0,6; >0,5; >2/3.
- (C) >0,6; >0,5; >1/3.
- (D) >0,7; >0,4; >2/3.
- (E) >0,4; >0,7; >1/3.

QUESTÃO 42

Paciente masculino, fumante, de 52 anos, procura o pneumologista, pois quer deixar de fumar. Qual é o teste que deve ser aplicado para saber o grau de dependência do paciente à nicotina?

- (A) Teste de Fagerström.
- (B) Teste de Wilcoxon.
- (C) Questionário de Saint George.
- (D) Teste de Kruskal Wallis.
- (E) Teste Original de Dependência.

QUESTÃO 43

Paciente de 46 anos, masculino, conta que teve tuberculose aos 27 anos, foi tratado corretamente por seis meses e ficou bom. Desde então, apresenta catarro matinal, não diário, em razoável volume. Mantém vida normal. Há três dias está expectorando com laivos de sangue, sem alteração na disposição. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Novo episódio de tuberculose.
- (B) Pneumonia.
- (C) Estado gripal.
- (D) Bronquiectasia.
- (E) Discinesia ciliar.

QUESTÃO 44

Qual é o nódulo tumoral pulmonar mais comum?

- (A) Carcinoma brônquico.
- (B) Tumor carcinoide.
- (C) Condroadenoma.
- (D) Metástase.
- (E) Adenoma.

QUESTÃO 45

Um homem de 49 anos conta que apresentou febre alta, tosse e acentuada queda do estado geral. Foi a um Pronto-Socorro, onde fez radiograma de tórax e foi diagnosticado com pneumonia. Recebeu amoxicilina clavulanato, o que diminuiu a febre por dois dias, mas voltou a ter febre alta. Após mais dois dias, expectorou grande volume de catarro purulento com mal cheiro. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Tumor de pulmão abscedido.
- (B) Pneumonia adquirida na comunidade com bactéria resistente à beta lactâmico.
- (C) Trauma torácico com infecção pulmonar.

- (D) Abscesso de pulmão.
- (E) Bronquiectasia infectada.

QUESTÃO 46

São as doenças pulmonares ocupacionais mais diagnosticadas no mundo e em países desenvolvidos, respectivamente:

- (A) pneumoconiose e asma.
- (B) asma e DPOC.
- (C) aspergilose pulmonar e pneumoconiose.
- (D) asma e pneumoconiose.
- (E) DPOC e aspergilose pulmonar.

QUESTÃO 47

Uma mulher de 32 anos que não utilizava o cinto de segurança no automóvel sofreu acidente e chocou seu tórax contra a direção do automóvel. Queixava-se de dor no tórax há dois dias, mas passou a sentir falta de ar progressiva. Qual é a possibilidade diagnóstica?

- (A) Trauma da aorta torácica.
- (B) Fratura de costela e pneumotórax hipertensivo.
- (C) Múltiplas fraturas de costela.
- (D) Insuficiência cardíaca.
- (E) Aspiração de corpo estranho.

QUESTÃO 48

Platipneia é a denominação para

- (A) dispneia ao se assumir o decúbito dorsal.
- (B) dessaturação arterial ao se deitar.
- (C) dispneia que surge ou se agrava com adoção da posição ortostática, particularmente em pé.
- (D) tosse pela manhã, logo após acordar.
- (E) dispneia que surge ou piora em uma posição lateral e desaparece com o decúbito lateral oposto.

QUESTÃO 49

Ortodexia é a denominação para

- (A) dessaturação arterial de oxigênio acentuada com a posição em pé.
- (B) tosse noturna.
- (C) dessaturação arterial de oxigênio acentuada com a posição horizontal.
- (D) tosse noturna.
- (E) dispneia que surge ou piora na posição de decúbito horizontal.

QUESTÃO 50

Para o diagnóstico da fibrose cística, um exame que deve ser solicitado é

- (A) potássio e sódio no sangue.
- (B) potássio e sódio no suor.
- (C) cloro e sódio no sangue.
- (D) cloro e sódio no suor.
- (E) potássio, sódio e cloro no sangue e suor.