



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - PNEUMOLOGIA PEDIÁTRICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

- (E) **PROIBIDO ESTACIONAR SUJEITO À GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Com relação à colonização das vias aéreas por bactérias patogênicas, é correto afirmar que

- (A) a presença de bactérias persistentes em vias aéreas promove uma inflamação da mucosa e uma diminuição na produção de muco.
- (B) a retenção de secreção e bactérias nas vias aéreas obstrui essas vias, mas não interfere na replicação bacteriana.
- (C) a tosse facilita o deslocamento de muco contido nas grandes e pequenas vias aéreas, ajudando na limpeza dessa região.
- (D) o mecanismo predominante que determina o sucesso da colonização bacteriana da árvore traqueobrônquica é a adesão bacteriana às células epiteliais.
- (E) as proteases produzidas por bactérias podem desempenhar um papel importante na adesão bacteriana, mas não modificam os seus receptores da superfície celular.

QUESTÃO 27

Sobre a ventilação e perfusão pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) O fluxo sanguíneo decresce dos ápices para as bases dos pulmões em posição vertical em indivíduos normais.
- (B) Observa-se, normalmente, uma PO₂ alveolar maior em cerca de 40 mmHg no ápice do que na base.
- (C) A distribuição do fluxo sanguíneo é mais uniforme entre adultos jovens do que entre pessoas com 70 anos de idade.
- (D) A pressão média da artéria pulmonar aumenta cerca de 2 a 3 mmHg para cada 10 anos de idade.
- (E) A relação entre ventilação e perfusão é causa comum de hipoxemia entre os pacientes, mas não de hipercapnia.

QUESTÃO 28

Na avaliação do ritmo respiratório em pediatria, é correto afirmar que

- (A) até os 3 meses de idade as pausas respiratórias de até 10 segundos são consideradas normais.
- (B) a respiração de Cheyne-Stokes é caracterizada por ciclos respiratórios homogêneos separados por períodos de apneia.
- (C) a respiração de Biot está associada, na maioria das vezes, com quadros graves de asma, geralmente fatais, devendo ser reconhecida e tratada prontamente.
- (D) a dispneia pode ser avaliada observando achados clínicos como retração torácica, utilização de musculatura acessória, batimentos de asas do nariz, etc. Dessa forma, a dispneia é um sinal e um sintoma de fácil quantificação.
- (E) uma criança de 6 meses com frequência respiratória de 58 movimentos por minuto apresenta uma frequência respiratória normal para a idade.

QUESTÃO 29

Com relação aos ruídos adventícios observados na ausculta pulmonar, assinale a alternativa correta.

- (A) Tanto os roncos como os sibilos têm a mesma origem: redução da luz brônquica por secreção espessa, edema de parede bronquiolar e espasmo da musculatura lisa do brônquio.
- (B) Estertores crepitantes são estertores úmidos e descontínuos, não musicais, pouco intensos e discretos que ocorrem na expiração.
- (C) Estertores bolhosos resultam da mobilização de qualquer conteúdo gasoso presente na árvore brônquica, podendo ser audíveis tanto na inspiração como na expiração.
- (D) A ausência de sibilos na ausculta descarta a possibilidade de doença obstrutiva nos brônquios se a criança estiver calma e colaborativa.
- (E) O atrito pleural, quando audível, pode ocorrer tanto na inspiração quanto na expiração e sugere derrames pleurais de pequeno volume.

QUESTÃO 30

Nos casos que apresentam derrame pleural, é correto afirmar que

- (A) os transudatos contêm menos de 3g de proteínas por 100 ml.
- (B) a dosagem de glicose no líquido pleural aumentada sugere doença reumatoide e também o lúpus.

- (C) a desidrogenase láctica (DHL), estando diminuída, sugere lesão com malignidade e deve ser prontamente investigada.
- (D) a tomografia de tórax é o exame mais importante para a sua confirmação e deve ser realizada na maioria dos casos.
- (E) a ecografia torácica não tem muita indicação nesses casos, pois tem baixa sensibilidade em diferenciar transudato dos exsudatos.

QUESTÃO 31

Paciente feminina, 13 anos, desde os 4 anos, apresenta quadros de chiado e falta de ar recorrentes. Recebeu, no início, diagnóstico de asma moderada com prescrição de corticoide inalatório, com doses altas sem melhora. Foi encaminhada para o pneumologista pediátrico, que já orientou a profilaxia ambiental, o uso correto das medicações e associou o montelucaste e até xantinas, sem controle adequado das crises. A paciente tem crise e sintomas semanais, sem possibilidade de realizar atividades físicas. Na última consulta, o médico conversou com os pais sobre o uso de uma medicação indicada para a asma grave de uso mais restrito. Sobre o Omalizumabe, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Atualmente, está indicado o seu uso em crianças acima de 6 anos com asma de difícil controle.
- (B) Tem apresentado poucos efeitos colaterais, porém sua administração deve ser feita em locais aparelhados para atendimentos de urgência.
- (C) A dose indicada para sua utilização depende da dosagem sérica de IgE e também do peso do paciente.
- (D) Apesar do custo elevado, existe um consenso na literatura médica mundial da sua utilização em pacientes com asma de difícil controle, apresentando boa resposta em todos os pacientes tratados.
- (E) O seu uso tem como objetivos reduzir a dose do corticoide inalatório, reduzir as exacerbações e melhorar o controle da asma, mas nunca deve ser utilizado como monoterapia.

QUESTÃO 32

Em relação às patologias cirúrgicas que afetam o sistema respiratório dos recém-nascidos, é correto afirmar que

- (A) a fissura laringo-traqueoesofágica resulta do desenvolvimento incompleto do septo traqueoesofágico e pode variar desde uma pequena fissura até uma fissura total.

- (B) na traqueomalácea, a grande maioria dos quadros necessita de correção cirúrgica, por se tratar de patologia progressiva.
- (C) entre os anéis vasculares o que ocorre com menor frequência é o duplo arco aórtico.
- (D) o enfisema lobar congênito ocorre com maior frequência no lobo superior direito e necessita de correção cirúrgica em quase todos os casos.
- (E) a eventração diafragmática é uma entidade rara em que pode ocorrer diagnóstico na fase adulta, mas, uma vez observado, o tratamento de funduplicatura se impõe.

QUESTÃO 33

Na doença da membrana hialina, podemos observar todas as complicações apresentadas a seguir, EXCETO

- (A) fibroplasia retrolenticular.
- (B) pneumomediastino.
- (C) persistência do canal arterial.
- (D) hemorragia cerebral intraventricular.
- (E) bronquiolite obliterante.

QUESTÃO 34

É causa frequente e reconhecida de apneia a

- (A) hiperglicemia.
- (B) pneumonia.
- (C) hipercalcemia.
- (D) mãe ser tabagista.
- (E) policitemia.

QUESTÃO 35

Lactente de 4 meses de idade, com quadro de coriza, tosse seca e febre baixa há 2 dias, é levado ao Pronto-Socorro, pois o paciente acordou com desconforto respiratório e chiado no peito. O pediatra diagnosticou como bronquiolite e indicou internação, pois o paciente estava com dispneia moderada com FR de 78 ipm e sem aceitação alimentar. Como terapêutica, a medida aceita universalmente nesses casos, além do suporte clínico, é

- (A) broncodilatadores de curta ação.
- (B) fisioterapia respiratória.
- (C) oxigênio.
- (D) corticoide.
- (E) antibióticos.

QUESTÃO 36

Paciente feminina, 7 anos é levada ao P.S. com tosse e febre persistente há 15 dias. Ao exame físico, está com FR 52 ipm e

murmúrio vesicular diminuído à esquerda. O Rx de tórax mostra moderado derrame pleural à esquerda. O pediatra realizou a toracocentese, com saída de líquido citrino com citologia diferencial com predomínio de 75% de linfócitos. Sem outros sintomas sistêmicos. Qual é o agente etiológico mais provável?

- (A) *Mycoplasma pneumoniae*.
- (B) *Streptococcus pneumoniae*.
- (C) Vírus Influenza.
- (D) *Mycobacterium tuberculosis*.
- (E) Provável doença reumatológica.

QUESTÃO 37

O uso indiscriminado de antibióticos, principalmente, nos dias atuais, da ceftriaxona, traz muita preocupação aos pediatras, devido a todas as alternativas a seguir, EXCETO

- (A) aumento do custo do tratamento na grande maioria das vezes.
- (B) aumento da resistência bacteriana.
- (C) não estar recomendado, na maioria dos consensos, como primeira escolha, para tratamento de pneumonia, otites, etc.
- (D) ter baixa eficácia contra o *H.influenza*.
- (E) aumento dos casos de litíase biliar em crianças.

QUESTÃO 38

Sobre a terapia com aerossóis, assinale a alternativa correta.

- (A) A retirada do CFC dos dispositivos, com a substituição pelo HFA, além de ser mais ecologicamente correta, dispensa a necessidade de agitar o dispositivo para a sua utilização.
- (B) O médico assistente deve conhecer as vantagens e desvantagens, inclusive do custo, de cada dispositivo disponível e avaliar caso a caso, para efetuar a melhor escolha.
- (C) O choro e a posição da criança não interferem na deposição da medicação e os pais devem ser orientados a utilizar medicação mesmo que os filhos estejam dormindo ou chorando.
- (D) Os dispositivos de pó seco devem ser preferencialmente utilizados em crianças acima de 4 anos, que estão mais aptas, na maioria dos casos, a utilizar corretamente o dispositivo.
- (E) Algumas vezes, o uso incorreto ou por desconhecimento colabora para um mau controle da asma. Apesar disso, observamos que, na maioria dos casos, a profilaxia, a adesão e a técnica estão corretas, sendo quase sempre necessário trocar a medicação para um melhor controle.

QUESTÃO 39

Paciente masculino, 1 ano e 9 meses, com quadro gripal há 8 dias e febre baixa por 2 dias, evoluiu com piora da tosse, em crises com guinchos e acessos fortes, algumas vezes com vômitos. A febre melhorou. A vacinação segundo os pais, está em dia. A mãe relata que a criança frequenta a creche pela manhã e fica com a avó a tarde. A avó entra com a mãe na consulta, falando que o neto está com tosse comprida e o pediatra acredita que ela está certa. Sobre a coqueluche, uma grande possibilidade nesse caso, assinale a alternativa correta.

- (A) A fase de convalescência pode durar até 3 meses e é caracterizada por paroxismos de tosse mais leves e curtos, porém ainda é um período de transmissão da doença.
- (B) O número de casos tem aumentado devido à diminuição da cobertura vacinal nas crianças.
- (C) Os achados radiológicos são inespecíficos e, no hemograma, podemos observar linfocitose, também inespecífica. Por conta disso, a sorologia é necessária para confirmarmos o diagnóstico e iniciarmos o tratamento.
- (D) O antibiótico recomendado é um macrolídeo (eritromicina) que tem efeito de boa resposta independente da fase da doença em que o tratamento é iniciado.
- (E) Apesar de ser uma doença autolimitada, na maioria dos casos, também pode, em alguns casos, evoluir para broquiectasias e bronquiolite obliterante.

QUESTÃO 40

Sobre a imunização contra patógenos respiratórios, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso do anticorpo monoclonal contra o VSR – Palivizumabe tem hoje consenso mundial nas suas indicações de uso, oferecendo proteção nos RN prematuros, principalmente nos cardiopatas e broncodisplásicos.
- (B) A vacina antipneumocócica polissacarídea (PPV23) deve ser utilizada apenas após os 2 anos de idade, pois os quadros graves são mais frequentes após essa idade.
- (C) A vacina contra a influenza tem contribuído para redução dos quadros graves e da incidência de pneumonias na população geral. Seu uso deve ser restrito apenas às populações de risco, como profissionais de saúde, idosos, crianças, gestantes, etc.
- (D) Em situações eletivas, como esplenectomia planejada, colocação de implante coclear ou início de quimioterapia, a vacinação

antipneumocócica deve ser feita pelo menos 2 semanas antes.

- (E) Apesar do aumento do número de casos de coqueluche, não se recomenda a DPT em adultos, sendo mantida a indicação de se fazer as vacinas DPT com 2, 4, 6 e 18 meses e 4 ou 5 anos e depois somente a dupla, exceto em casos específicos.

QUESTÃO 41

Sobre a pneumonia em crianças, é correto afirmar que

- (A) com a introdução da vacinas conjugadas houve uma grande redução do número de pneumonias e o *S.pneumoniae* não é mais a bactéria mais comumente identificada entre os causadores de pneumonia.
- (B) a forma mais comum de uma criança adquirir pneumonia é através de uma bronquite bacteriana que evoluiu para pneumonia, muito comum nos asmáticos e lactentes chiadores.
- (C) o *Staphylococcus aureus* tem uma incidência importante pela gravidade dos casos e também, com a epidemia de influenza, é o principal agente causador de pneumonia pós-gripe.
- (D) para a Organização Mundial de Saúde, que tem como objetivo diminuir a alta mortalidade causada pela pneumonia, a frequência respiratória é um dado muito importante, e crianças com 3 anos, por exemplo, com frequência respiratória de 38 ipm devem ser tratadas como pneumonia, independente de ter febre.
- (E) a presença de tosse nos casos de pneumonia é muito importante e quase obrigatória para o diagnóstico, visto que sugere patologia de parênquima pulmonar e tem alto valor preditivo.

QUESTÃO 42

Referente aos quadros pulmonares causados pelo Citomegalovírus (CMV), é correto afirmar que

- (A) apresentam maior gravidade nos imunocomprometidos e, no caso da infecção perinatal, a maioria dos casos são sintomáticos, com tosse, sem febre e taquipneia leve.
- (B) o tratamento de escolha é feito com Aciclovir, com boa resposta na maioria dos casos.
- (C) pacientes pediátricos que receberam transplante de medula óssea têm maior chance de desenvolverem quadros infecciosos causados pelo CMV, e a presença de CMV no lavado bronco alveolar, mesmo na ausência de um quadro pneumônico instalado, tem um grande valor preditivo positivo.

- (D) é muito comum nesses quadros a evolução para insuficiência respiratória aguda que necessita de ventilação mecânica.
- (E) o diagnóstico nos pacientes imunocompetentes, na maioria dos casos, baseia-se na história clínica, Rx de tórax com infiltrados difusos bilaterais, porém sua confirmação e tratamento dependem do achado de células gigantes no lavado bronco alveolar ou isolamento viral na urina positiva para CMV.

QUESTÃO 43

É doença causadora de bronquiectasias na criança a

- (A) síndrome da Hiper IgE.
(B) hemossiderose Pulmonar.
(C) síndrome de Loeffler.
(D) histiocitose.
(E) granulomatose de Wegener.

QUESTÃO 44

Sobre a fisiopatologia da fibrose cística, desde a disfunção do CFTR até a evolução da doença pulmonar culminando com insuficiência respiratória, temos as seguintes etapas intermediárias:

1. Bronquiectasia – 2. Destruição tissular – 3. Infecção bacteriana – 4. Perda do clearance mucociliar – 5. Desidratação do muco de superfície – 6. Inflamação neutrofílica – 7. Obstrução da via aérea.

Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta dos acontecimentos, na maioria dos casos.

- (A) 5 – 4 – 7 – 3 – 6 – 2 – 1.
(B) 4 – 5 – 7 – 6 – 3 – 2 – 1
(C) 2 – 4 – 5 – 6 – 7 – 3 – 1.
(D) 4 – 2 – 7 – 3 – 5 – 5 – 1.
(E) 2 – 4 – 7 – 3 – 6 – 5 – 1.

QUESTÃO 45

Sobre o íleo meconial, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico já pode ser feito pela US intrauterina, durante o primeiro trimestre, que revela polidrâmnio com dilatação intestinal, devido à acumulação de muco anormal.
- (B) Obstrução intestinal, com distensão abdominal, vômitos biliosos ou falta de evacuação de mecônio nas primeiras 24 horas, é sinal de alerta para o diagnóstico.

- (C) É uma alteração patognomônica de fibrose cística.
- (D) É a manifestação mais precoce de fibrose cística, ocorrendo em até 20% dos neonatos com fibrose cística.
- (E) Quando confirmado o diagnóstico, a cirurgia é o tratamento de escolha, pois a realização de enemas com solução hiperosmolar tem índice muito baixo de sucesso.

QUESTÃO 46

Paciente masculino, 4 anos, foi atendido no posto de saúde por apresentar febre, tosse e dor torácica há aproximadamente 24 horas. O exame físico mostrou febre de 39,1°C, FR = 42 bpm, FC = 138 bpm, prostração evidente e, na ausculta pulmonar, apresenta diminuição do MV em base do pulmão direito. O raio X de tórax evidenciava consolidação em 1/3 inferior do hemitórax direito com velamento do seio costofrênico homolateral. Com base nesse caso, qual é o esquema antibiótico inicial mais indicado, considerando os agentes etiológicos mais pertinentes para esse paciente?

- (A) Penicilina procaína IM - 50 000 U/kg/ dia por 7 a 10 dias.
(B) Cefuroxima VO 50 mg/kg/dia por 10 dias.
(C) Ampicilina 100 mg por Kg por dia por 7 a 10 dias.
(D) Penicilina Cristalina e associar tratamento para tuberculose.
(E) Oxacilina EV 200 mg/kg/dia por 14 dias.

QUESTÃO 47

Paciente masculino, 12 anos, apresenta quadro de tosse seca há quase 20 dias. O quadro iniciou com dor de garganta e febre baixa por 2 dias, sem coriza e obstrução nasal. Nega outras queixas. Como antecedentes, o paciente tem asma leve, mas no momento está sem crise. Foi atendido no posto de saúde e medicado com amoxicilina por 7 dias e não melhorou da tosse. Ao exame físico: BEG geral, eupneico, com roncos e estertores bolhosos em bases pulmonares. A principal etiologia a ser pensada é

- (A) *Streptococcus pneumoniae*.
(B) *Haemophilus influenzae*.
(C) *Streptococcus aureus*.
(D) *Moraxella catarrhalis*.
(E) *Mycoplasma pneumoniae*.

QUESTÃO 48

Paciente masculino, com 7 anos, apresenta quadros de chiados de repetição, há 5 meses, mas sem chiados anteriores. Foi tratado como asma, utilizando budesonida 400 mcg ao dia com pouca melhora das crises. Na investigação, foi solicitado: Rx de Tórax com infiltrados perihilares, IgE > 2000, e Eosinofilia de 35% com 4000 células. Um diagnóstico bastante provável para esse caso é

- (A) hemossiderose pulmonar.
- (B) pneumonia por *Clamidia pneumoniae*.
- (C) bronquiolite obliterante.
- (D) aspergilose broncopulmonar alérgica.
- (E) alveolite alérgica extrínseca – pneumonite de hipersensibilidade.

QUESTÃO 49

Paciente feminina, 8 anos, com histórico de 6 pneumonias nos últimos 18 meses, todas que levaram a internamento e com alterações radiológicas, mas que não normalizam com a terapêutica. Mãe não traz as radiografias, mas acha que são todas no mesmo local. Foi solicitado Rx de Tórax com a criança assintomática que mostra consolidação em lobo inferior esquerdo. Está sem sintomas atualmente e passa muito bem entre os episódios, com boa atividade e sem tosse ou falta de ar. Qual é o diagnóstico mais provável?

- (A) Fibrose Cística.
- (B) Aspiração de corpo estranho.
- (C) Anel vascular.
- (D) Sequestro pulmonar.
- (E) Discenesia Ciliar.

QUESTÃO 50

Paciente masculino, 8 anos, com quadro insidioso e progressivo de tosse e dispneia há 8 meses. Já passou em consulta por artralguas e dores a mobilização de joelho direito que melhora com o decorrer do dia. Na última vez, a mãe levou ao P.S. pela piora da dispneia, que agora ocorre mesmo em repouso. O plantonista pediu um Rx de Tórax que mostrou derrame moderado bilateral. Foi solicitada internação e realização de punção torácica que mostrou um líquido com proteína aumentada, LDH aumentada, glicose de 20mg por 100 ml (glicemia de 84 mg), 2000 células com predomínio de linfócitos além de células com inclusões citoplasmáticas.

Foi realizada biópsia pleural, mas com essa história e esses achados na investigação, você acredita que o diagnóstico mais provável será de

- (A) esclerose sistêmica.
- (B) lupus eritematoso sistêmico.
- (C) febre reumática.
- (D) dermatopolimiosite.
- (E) artrite reumatoide juvenil.

