



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL  
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

**Concurso Público**

REF. EDITAL Nº 02  
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

**Cargo**

**MÉDICO - NEFROLOGIA**

Nome do Candidato \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO**

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

**INSTRUÇÕES**

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

**Folha para anotação das respostas do candidato**

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico [www.institutoaocp.org.br](http://www.institutoaocp.org.br) no dia seguinte à aplicação da prova.

**O perfil do empreendedor negro no Brasil**

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empendedor-negro-no-brasil>

**QUESTÃO 01**

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

**QUESTÃO 02**

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes...".

**QUESTÃO 03**

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

**QUESTÃO 04**

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

**QUESTÃO 05**

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

**QUESTÃO 06**

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"  
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO  
ESTACIONAR  
SUJEITO À  
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

**QUESTÃO 07**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.**

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

**QUESTÃO 08**

**Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.**

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.



**QUESTÃO 09**

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

**QUESTÃO 10**

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

**RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO****QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

**QUESTÃO 12**

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

**QUESTÃO 13**

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

**QUESTÃO 14**

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

**QUESTÃO 15**

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

**QUESTÃO 16**

**De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.**

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

**QUESTÃO 17**

**De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.**

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

**QUESTÃO 18**

**De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:**

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

**QUESTÃO 19**

**De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal**

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

**QUESTÃO 20**

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS****QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

**QUESTÃO 22**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

**QUESTÃO 23**

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

**QUESTÃO 24**

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,



com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

#### QUESTÃO 25

**De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,**

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

#### QUESTÃO 26

**Paciente masculino, 54 anos, com quadro de edema de membros inferiores, ascite e derrame pleural bilateral procurou nefrologista para avaliação. Apresentava proteinúria de 24 horas de 9 gramas, hipoalbuminemia e dislipidemia. Foi realizada biopsia renal que demonstrou membrana basal glomerular espessada com *spikes* e depósito granular de IgG em capilares glomerulares. Qual é o diagnóstico?**

- (A) Nefropatia por IgA.
- (B) Glomerulonefrite membranoproliferativa.
- (C) Nefropatia membranosa.
- (D) Doenças mínimas.
- (E) GESF.

#### QUESTÃO 27

**Paciente de 55 anos, caminhoneiro, com quadro de piora da função renal associada à proteinúrianefrótica. Foi realizada biopsia renal com achado de glomeruloesclerose focal colapsante. Qual, dentre as doenças a seguir, relaciona-se com esses achados mais comumente?**

- (A) Nefropatia do HIV.
- (B) Endocardite bacteriana.
- (C) Glomerulonefrite difusa aguda pós-infecciosa.
- (D) Nefropatia do vírus da hepatite C.
- (E) Nefropatia membranosa secundária a câncer de próstata.

#### QUESTÃO 28

**Paciente de 48 anos, diabético tipo 2, hipertenso, vem ao nefrologista com o objetivo de prevenir uma possível doença renal futura. Qual alternativa representa o primeiro estágio da progressão da doença renal no diabetes melito?**

- (A) Expansão da matriz mesangial com espessamento da membrana basal glomerular.
- (B) Doença renal crônica.
- (C) Nefropatia clínica com aumento da creatinina.
- (D) Hiperfiltração glomerular.
- (E) Microalbuminúria.

**QUESTÃO 29**

Mulher de 58 anos, mantendo pressão arterial em torno de 156x86 mmHg, em mais de uma medida, separada em intervalo de tempo de 6 meses, procura a unidade básica de saúde para iniciar medicação anti-hipertensiva. Qual medicamento, dentre os a seguir, seria o mais adequado para início do tratamento?

- (A) Clonidina.
- (B) Hidroclorotiazida.
- (C) Hidralazina mais monocordil.
- (D) Tansulozina.
- (E) Minoxidil.

**QUESTÃO 30**

Paciente hipertenso e diabético, de 85 anos, ex-tabagista por 60 anos, com quadro de hipertensão refratária em investigação. Na angiogramografia de artérias renais, foi encontrada estenose de artéria renal com mais de 80% de obstrução em rim direito. Ambos os rins com tamanhos normais e boa diferenciação córtico-medular. Qual seria a indicação absoluta para angioplastia de artéria renal?

- (A) Hipertensão arterial controlada com 2 medicamentos.
- (B) Obstrução maior de 50%.
- (C) Diabetes melito associado.
- (D) Edema agudo de pulmão, em mais de uma ocasião, sem causa aparente.
- (E) Taxa de filtração glomerular de 60 ml/min, estável.

**QUESTÃO 31**

Paciente de 25 anos, sexo masculino, halterofilista, envolveu-se em acidente automobilístico com trauma em coxa direita e esmagamento muscular. Qual é a principal causa de hemodiálise de emergência no paciente em questão?

- (A) Alcalose metabólica aguda.
- (B) Hipercalemia.
- (C) Sangramento secundário à disfunção renal.
- (D) Edema agudo de pulmão.
- (E) Hipercalcemia.

**QUESTÃO 32**

O ambiente de terapia intensiva é propício para o desenvolvimento de insuficiência renal aguda (IRA) pela gravidade clínica dos pacientes internados nessas unidades. Qual é a principal causa de disfunção renal aguda na unidade de terapia intensiva?

- (A) IRA pré-renal.
- (B) Glomerulopatias primárias.
- (C) Necrose tubular aguda.
- (D) IRA pós-renal.
- (E) Síndrome hemolítico-urêmica.

**QUESTÃO 33**

Paciente de 48 anos, com diagnóstico de doença renal crônica secundário à nefropatia diabética, vem ao consultório de nefrologia questionando a partir de qual valor de bicarbonato sua acidose deveria ser corrigida. Segundo as recomendações do KDIGO - Doença renal crônica de 2013, esse valor é menor que (em mmol/L):

- (A) 18.
- (B) 15.
- (C) 28.
- (D) 22.
- (E) 10.

**QUESTÃO 34**

Paciente de 48 anos, após transplante renal, persiste com os níveis de paratormônio acima de 10 vezes o valor de referência do laboratório. Antes do transplante, ficou durante 15 anos em hemodiálise e apresentava o diagnóstico de hiperparatireoidismo secundário. Qual é o diagnóstico do paciente em questão?

- (A) Hiperparatireoidismo primário.
- (B) Hiperparatireoidismo secundário.
- (C) Hiperparatireoidismo terciário.
- (D) Osteoporose.
- (E) Hiperparatireoidismo secundário em glândula atópica.

**QUESTÃO 35**

Paciente masculino, de 25 anos, com doença renal crônica estágio V não dialítico, secundário à nefropatia por IgA, assintomático, vem à consulta de rotina após longo período e gostaria de saber se precisaria iniciar seu tratamento dialítico. Apresenta taxa de filtração glomerular estimada de 10 ml/min/1,73m<sup>2</sup>. Qual é a conduta adequada?

- (A) Iniciar hemodiálise de urgência.
- (B) Retorno em 6 meses com novos exames.
- (C) Repetir exames e avaliar distúrbios associados para decidir.
- (D) Alta para acompanhamento em unidade básica de saúde.
- (E) Iniciar diálise peritoneal dentro de 15 dias, após treinamento.

**QUESTÃO 36**

**A diálise peritoneal, em suas diversas modalidades, são alternativas viáveis à hemodiálise, principalmente no paciente com função renal residual presente. Qual alternativa é contraindicação absoluta para sua realização?**

- (A) Desnutrição.
- (B) Doença pulmonar obstrutiva crônica associada.
- (C) Hérnias abdominais.
- (D) Doença diverticular dos cólons.
- (E) Perda de função peritoneal documentada.

**QUESTÃO 37**

**Paciente com diagnóstico de doença renal crônica estágio V não dialítico com potássio sérico de 5,8 mg/dL. Além de ajustar as medicações em uso, qual alimento é recomendado o paciente em questão evitar, com maior ênfase, para prevenção de hipercalemia grave?**

- (A) Abacaxi.
- (B) Amendoim torrado.
- (C) Tomate.
- (D) Coca-cola.
- (E) Gatorade.

**QUESTÃO 38**

**Paciente de 72 anos, com diagnóstico de doença pulmonar obstrutiva crônica e acidose respiratória crônica compensada, apresentou piora do padrão respiratório com necessidade de entubação orotraqueal e ventilação mecânica. O plantonista, após ajuste do ventilador mecânico, verificou que o pCO<sub>2</sub> arterial estava em 36 mmHg (dentro dos parâmetros de normalidade do método). Porém o paciente apresentava um distúrbio ácido-base grave na gasometria. Qual é esse distúrbio?**

- (A) Acidose metabólica.
- (B) Acidose respiratória.
- (C) Alcalose metabólica.

- (D) Alcalose respiratória.
- (E) Acidose metabólica associada à alcalose respiratória.

**QUESTÃO 39**

**Paciente com diagnóstico de insuficiência cardíaca descompensada está internado em uso de espironolactona, enalapril, carvedilol, digoxina, furosemida e heparina profilática. Qual, dentre essas medicações citadas, NÃO é causa de hipercalemia?**

- (A) Enalapril.
- (B) Carvedilol.
- (C) Heparina.
- (D) Digoxina.
- (E) Espironolactona.

**QUESTÃO 40**

**Paciente de 25 anos está queixando-se de poliúria. Foi detectada diurese de 8900 ml em 24 horas. Durante o teste de restrição hídrica, notou-se que houve aumento na concentração urinária, redução no débito urinário, com aumento da concentração de sódio urinário e aumento do sódio sérico discreto. Qual alternativa se encaixa nesse quadro clínico?**

- (A) Polidipsia primária.
- (B) Diabetes insipidus nefrogênico.
- (C) Diabetes insipidus central.
- (D) Síndrome de secreção inapropriada do hormônio antidiurético.
- (E) Hiponatremia induzida pelo exercício físico.

**QUESTÃO 41**

**Mulher de 32 anos deu entrada no pronto-socorro com quadro de dor em flanco esquerdo de início súbito, associado a náuseas e vômitos. Qual é o exame com melhor sensibilidade para diagnóstico de litíase ureteral?**

- (A) Uretrocistografia miccional.
- (B) Tomografia computadorizada.
- (C) Urografia excretora.
- (D) Ultrassonografia.
- (E) Raio X de abdome.

**QUESTÃO 42**

Paciente de 18 anos, sexo feminino, é atendida no pronto-socorro com quadro de disúria, polaciúria e odor fétido na urina. Nega febre ou dor em flanco. Qual é a conduta frente a esse caso?

- (A) Solicitar urocultura e internar para realização de antimicrobiano endovenoso.
- (B) Solicitar urocultura e urina I e tratamento ambulatorial.
- (C) Observar e solicitar retorno em 48 horas para nova avaliação.
- (D) Encaminhar para ginecologista.
- (E) Não colher exames e introduzir antimicrobiano para tratamento ambulatorial.

**QUESTÃO 43**

Paciente em pós-operatório de transplante renal, realizado há 3 anos, iniciou quadro de trombocitopenia, aumento de desidrogenase láctica e esquizócitos periféricos, associado à piora da função renal. Foi realizado diagnóstico de microangiopatia trombótica. Qual dos medicamentos a seguir relacionados tem maior relação com essa condição?

- (A) Sirolimo.
- (B) Prednisona.
- (C) Micofenolatomofetil.
- (D) Azatioprina.
- (E) Tacrolimo.

**QUESTÃO 44**

Paciente de 20 anos, sexo masculino, com quadro de piora recente da função renal, proteinúria de 3 gramas em 24 horas associada à hematúria e hipertensão, foi submetido à biópsia renal para elucidação diagnóstica. Também apresentava dispneia com hemoptise. À biópsia, presença de glomerulonefrite difusa crescêntica, com a maioria dos crescentes no mesmo estágio de evolução. A imuno-histologia demonstrava depósito de IgG e C3 junto com anticorpo antimembrana basal glomerular, padrão linear. Qual é o diagnóstico?

- (A) Necrose tubular aguda.
- (B) Leptospirose.
- (C) Vasculite ANCA positivo.
- (D) Síndrome de Goodpasture.
- (E) Churg-Strauss.

**QUESTÃO 45**

Homem de 66 anos, com diagnóstico prévio de hiperplasia prostática, em acompanhamento com urologista, apresentou obstrução urinária aguda por 2 dias, quando procurou o pronto-socorro. Após sondagem vesical de demora, apresentou a síndrome de poliúria pós desobstrução. Qual alternativa caracteriza essa síndrome?

- (A) Diurese excessiva após desobstrução e depleção de potássio, magnésio e sódio.
- (B) Diurese excessiva após desobstrução e retenção de potássio, magnésio e sódio.
- (C) Diurese excessiva após desobstrução e depleção de potássio e retenção de magnésio e sódio.
- (D) Diurese excessiva após desobstrução e retenção de potássio e depleção de magnésio e sódio.
- (E) Diurese diminuída após desobstrução e retenção de potássio e magnésio e depleção de sódio.

**QUESTÃO 46**

Paciente de 21 anos, sexo feminino, com quadro de anemia microangiopática, trombocitopenia, febre, confusão mental e disfunção renal, associado à diminuição ADAMTS13. Qual é o tratamento de escolha para essa doença?

- (A) Enalapril.
- (B) Transfusão de plaquetas.
- (C) Aspirina.
- (D) Plasmaférese.
- (E) Pulso com corticoide.

**QUESTÃO 47**

Paciente cirrótico, Child C, etiologia: hepatite C, deu entrada no pronto-socorro por hemorragia digestiva alta recente já revertida e disfunção renal. Ao exame físico, apresenta ascite e edema. Creatinina atual de 4,5 mg/dL (creatinina de 0,6 mg/dL há 2 semanas). Nega ter realizado hipotensão ou usado drogas nefrotóxicas. Não apresentava alterações no exame de urina ou de imagem que justificassem tal piora. Qual seria o próximo passo?

- (A) Infusão de ringer com lactato.
- (B) Hemodiálise.
- (C) Administrar terlipressina e albumina, programar transplante hepático.
- (D) Administrar noradrenalina e albumina.
- (E) Infusão de albumina 1 gr/kg 2 dias consecutivos para descartar disfunção renal pré-renal.

**QUESTÃO 48**

Paciente de 24 anos, sexo feminino, com proteinúria de 880 mg em 24 horas e hematúria microscópica, função renal normal e normotensa, foi diagnosticada com nefropatia por IgA após biopsia renal percutânea. Qual é a conduta adequada com base nos dados clínicos da paciente?

- (A) Pulso de corticoide, após manutenção de prednisona por 6 meses.
- (B) Pulso de ciclofosfamida e corticoide.
- (C) Introdução de micofenolato mofetil e ciclosporina.
- (D) Otimização dos anti-hipertensivos e ômega 3 e observação.
- (E) Azatioprina.

**QUESTÃO 49**

Paciente, com diagnóstico de doença renal crônica estágio 3A secundário à nefrite lúpica, apresenta piora recente da função renal com aumento em 2x a creatinina basal. Durante a investigação, paciente relatou uso de anti-inflamatório por dor em ombro. Nos exames de controle, tinha complementos normais e anti-DNA negativo. Não apresentava proteinúria ou hematúria na urina. Qual é a conduta adequada?

- (A) Pulso de corticoide e micofenolato mofetil para indução de imunossupressão.
- (B) Pulso de corticoide e ciclofosfamida.
- (C) Biopsia renal para estadiamento.
- (D) Retirar o anti-inflamatório e observar, porque não há evidência de atividade da doença.
- (E) Iniciar hemodiálise.

**QUESTÃO 50**

Paciente de 12 anos, sexo masculino, com quadro de proteinúria nefrótica, dislipidemia e hipoalbuminemia. Função renal normal e normotenso. Qual é a conduta adequada?

- (A) Prednisona.
- (B) Enalapril e estatina.
- (C) Observação e retorno em 6 meses.
- (D) Pulso de corticosteroide e ciclofosfamida.
- (E) Biopsia renal para definição do caso.