



CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSEH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEONATOLOGIA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSEH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Resp.																										
Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	
Resp.																										

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
 (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
 (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
 (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
 (B) além disso.
 (C) mormente.
 (D) somente.
 (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
 (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
 (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
 (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
 (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
 (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
 (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
 (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
 (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
 — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E) **PROIBIDO
ESTACIONAR
SUJEITO À
GUINCHO**

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um peçoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEERH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEERH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEERH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEERH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEERH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEERH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEERH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, a EBSEERH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEERH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSEH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSEH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Com relação à síndrome de aspiração meconial (SAM), é correto afirmar que

- (A) é mais comum ocorrer em recém-nascidos prematuros que sofreram asfixia grave.
- (B) a taxa de mortalidade nessa patologia é baixa, ocorrendo em menos de 10% dos acometidos.
- (C) a passagem de mecônio intraútero é considerada um sinal de sofrimento fetal, resultado de hipóxia e acidose.
- (D) durante a reanimação de RN com mecônio sempre deve ser realizada a aspiração da traqueia sob visualização direta, mesmo que já tenham ocorrido movimentos respiratórios.
- (E) quanto mais espesso o mecônio menos grave é o grau de obstrução das vias aéreas.

QUESTÃO 27

A sobrevivência de recém-nascidos de muito baixo peso e os cuidados intensivos aumentaram significativamente o número de complicações, entre elas a displasia broncopulmonar (DBP). Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

- (A) Ocorre em RN que foram submetidos a altas concentrações de oxigênio e pressões, sendo que o tempo de ventilação mecânica não interfere na sua ocorrência.
- (B) É mais comum em RN com idade gestacional acima de 30 semanas e peso superior a 1200g.
- (C) Nas alterações radiológicas descritas por Northway, o estágio III é caracterizado por edema pulmonar difuso, atelectasias e pequenas áreas enfisematosas.
- (D) Para prevenir a DBP, o uso de oxigênio na fase aguda deve ser o suficiente para manter a saturação de O₂ abaixo de 98% e acima de 92%.
- (E) Os casos mais graves de DBP podem evoluir com hipertensão pulmonar, bronquiolite obliterante, *cor pulmonale*.

QUESTÃO 28

Recém-nascido a termo, masculino, com peso de nascimento de 3400g, evoluiu com necessidade de internamento em UTI por insuficiência respiratória de causa ainda não definida e começou a apresentar hiperglicemias. Com relação às causas de hiperglicemias, é correto afirmar que

- (A) o estresse geralmente não é causador de hiperglicemia, ocasionando, na maioria das vezes, quadro de hipoglicemia refratária.
- (B) baixas quantidades de lipídeos na nutrição parenteral podem ocasionar hiperglicemia, por diminuir a utilização de glicose pelas células.
- (C) a sepse pode ser uma das causas de hiperglicemia devido à resposta diminuída à insulina e à menor utilização de glicose.
- (D) não há na literatura descrição de medicamentos que podem ocasionar aumento da glicemia em RNs.
- (E) qualquer situação que ocasione diminuição da epinefrina e glicocorticoides pode ocasionar quadros de hiperglicemias.

QUESTÃO 29

A ventilação de alta frequência é um tipo de ventilação mais protetora para os pulmões do que a ventilação convencional. Desse modo, em relação à indicação da ventilação de alta frequência, assinale a alternativa correta.

- (A) Está indicada quando está ocorrendo importante retenção de CO₂.
- (B) É a primeira indicação nos casos de hérnia diafragmática.
- (C) Está indicada quando o RN se apresenta com acidose metabólica.
- (D) Tem indicação em todos os quadros de hemorragia pulmonar.
- (E) Está indicada em casos de hipoplasia de ventrículo esquerdo.

QUESTÃO 30

São sinais e sintomas de hipernatremia no neonato, EXCETO

- (A) hiperglicemia.
- (B) irritabilidade.
- (C) febre.
- (D) hipertonia.
- (E) choro estridente.

QUESTÃO 31

Um RN a termo apresenta quadro de insuficiência respiratória, com gemência, retrações subcostais e hipoatividade. Com relação ao possível diagnóstico de pneumonia, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico é essencialmente clínico e fácil de ser realizado.
- (B) Muitas vezes, é necessária a solicitação de radiografias de tórax repetidamente.
- (C) A ocorrência de sepse confirmada exclui a possibilidade de pneumonia.
- (D) Hipotermia ou hipertermia não entra como sinal clínico que auxilia no diagnóstico.
- (E) Alterações laboratoriais no hemograma não são sugestivas do diagnóstico.

QUESTÃO 32

RN prematuro, com idade gestacional de nascimento de 28 semanas, permaneceu em ventilação mecânica por 30 dias, sendo colocado em ventilação não invasiva (VNI) com idade corrigida aproximada de 32 semanas. Com relação às indicações e benefícios da ventilação não invasiva, é correto afirmar que

- (A) estudos sugerem que a VNI pode reduzir a incidência de displasia broncopulmonar por reduzir o tempo de oxigenoterapia.
- (B) no caso de síndrome de desconforto respiratório, o uso da VNI não beneficia o RN quando ele necessitar receber surfactante.
- (C) o uso de VNI não reduz os episódios de apneia da prematuridade em RNPT extubados antes de 34 semanas de idade corrigida.
- (D) o uso da VNI possibilitou a diminuição do tempo de ventilação invasiva, diminuindo também seus riscos.
- (E) a VNI está contraindicada em RNPT com idade gestacional inferior a 30 semanas.

QUESTÃO 33

RN a termo, feminina, nascida de parto normal, inicia quadro de taquipneia e taquicardia com aumento do esforço respiratório, estertores, hepatomegalia e aumento do tempo de enchimento capilar. Com relação ao quadro apresentado, assinale a alternativa correta.

- (A) O quadro clínico apresentado sugere a hipótese de hipertensão pulmonar persistente do RN.
- (B) Se houver também presença de sudorese e dificuldade alimentar, deve-se excluir a possibilidade de insuficiência cardíaca congestiva (ICC).

- (C) Parece se tratar de um quadro de ICC, com sinais clínicos que sugerem que o coração está incapaz de satisfazer as demandas metabólicas.
- (D) Está indicado o tratamento dessa patologia com prostaglandinas que promoveriam o fechamento do canal arterial.
- (E) Se houver hipotensão, é mais provável se tratar de coarctação de aorta.

QUESTÃO 34

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta.

RNPT de 28 semanas, em VPM e em uso de ATB, apresenta, com 7 dias de vida, crises convulsivas. Para tratamento das crises, pode ser administrado _____, na dose de ataque de _____.

- (A) Fenobarbital / 40 mg/kg
- (B) Midazolan / 0,7 mg/kg
- (C) Topiramato / 1mg/kg
- (D) Fenobarbital / 20 mg/kg
- (E) Tiopental / 0,3 mg/kg

QUESTÃO 35

Com relação à avaliação do RN, quanto à anamnese e ao exame físico, é correto afirmar que

- (A) a frequência respiratória normal de um RN a termo é geralmente em torno de 30 a 40 irpm, sendo que acima desse valor é considerada taquipneia.
- (B) a ausência de sopros cardíacos durante o exame físico de RN (tanto em termos quanto em pré-termos) exclui a possibilidade de cardiopatias congênitas graves.
- (C) o perímetro cefálico do RN a termo mede geralmente entre 35 a 45 cm.
- (D) corrimento vaginal em RN femininas é sempre de origem patológica, devendo ser tratado com antifúngicos e antibióticos.
- (E) presença de fontanelas muito grandes pode indicar retardo na ossificação, podendo estar associada ao hipotireoidismo.

QUESTÃO 36

A sífilis congênita é decorrente da disseminação hematogênica do *Treponema pallidum* da gestante não tratada ou inadequadamente tratada para o seu conceito, por via transplacentária. Sobre essa infecção, assinale a alternativa correta.

- (A) A sífilis congênita precoce se manifesta a partir dos 2 anos de idade, com lesões cutaneomucosas ou lesões ósseas.

- (B) Se a gestante infectada não for tratada, quanto mais tardia for a infecção maior a probabilidade de contaminação fetal.
- (C) Todos os RNs infectados por sífilis são assintomáticos ao nascimento, vindo a apresentar os primeiros sintomas cerca de 6 meses após o nascimento.
- (D) Se uma gestante portadora da doença não realizou tratamento para sífilis, está indicada na criança a realização do FTA-Abs com 3 meses de vida.
- (E) Está indicado o tratamento para sífilis em todo RN filho de mãe portadora da doença que não realizou tratamento, mesmo que o RN apresente VDRL negativo.

QUESTÃO 37

Considere um RN de 36 semanas de idade gestacional. Esse RN apresenta-se, após o nascimento, em apneia e frequência cardíaca inferior a 100 bpm. Nesse momento, você deve

- (A) realizar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 30%.
- (B) realizar ventilação com pressão positiva com ar ambiente.
- (C) realizar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 100%.
- (D) realizar estímulo tátil por até 30 segundos e, se não houver resposta, realizar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 100%.
- (E) realizar estímulo tátil por até 30 segundos e, se não houver resposta, realizar ventilação com pressão positiva com oxigênio a 40%.

QUESTÃO 38

Um RN a termo de 39 semanas de idade gestacional apresenta-se com desconforto respiratório logo após o nascimento, evoluindo com cianose que tende a piorar com manipulações e quando o RN chora. O tratamento de escolha para a patologia que o quadro sugere é

- (A) óxido nítrico.
- (B) antibióticos.
- (C) surfactante.
- (D) prostaglandinas.
- (E) eritropoietina.

QUESTÃO 39

São consideradas indicações de profilaxia intraparto na prevenção da sepse neonatal precoce pelo estreptococo do grupo B, **EXCETO**

- (A) gestação anterior com pesquisa materna positiva (*screening* vaginal/retal), sem doença no RN anterior e pesquisa negativa na gestação atual.
- (B) colonização desconhecida até o momento do parto e rotura prematura de membranas acima de 18 horas.
- (C) bacteriúria por estreptococo em qualquer trimestre da gestação.
- (D) RN anterior com doença invasiva por estreptococo.
- (E) *screening* vaginal/retal positivo para estreptococo na gestação atual e progressão do trabalho de parto para parto vaginal.

QUESTÃO 40

O recém-nascido é extremamente susceptível às alterações térmicas, com tendência à hipotermia. Com relação à monitorização da temperatura na UTI, é correto afirmar que

- (A) a faixa de termoneutralidade não tem relação com idade gestacional ou peso do RN.
- (B) a temperatura ideal que devem ser mantidos os RNs é sempre acima da normal, devido às perdas durante as manipulações.
- (C) essa facilidade de apresentar hipotermia se deve a uma limitação na habilidade de produção de calor endógeno.
- (D) a temperatura axilar no RNPT deve ser mantida entre 35,4 e 37,8°C.
- (E) no RNPT não há diferença entre a temperatura retal e axilar, diferente do que acontece com o RNT.

QUESTÃO 41

RNT, masculino, apresenta-se icterico com 48 horas de vida. É realizada a dosagem da bilirrubina e suas frações, com aumento e predomínio da fração indireta. Foi colocado em fototerapia. No controle laboratorial, foi detectado aumento importante, com indicação de exsanguineotransfusão. Com relação a esse procedimento, é correto afirmar que

- (A) deve ser realizado utilizando concentrado de hemácias frescas com menos de 24 horas de coleta.
- (B) geralmente é calculado o triplo da volemia do RN (conhecido como troca de três volemias).

- (C) quando se realiza a exsanguineotransfusão ocorre a substituição de cerca de 69% do sangue.
- (D) não há necessidade de aquecimento do sangue, podendo ser infundido em temperatura ambiente para evitar alterações no hemocomponente.
- (E) após o procedimento é necessário medir a glicemia do RN para detectar hipoglicemia de rebote.

QUESTÃO 42

A incidência de hemorragia intracraniana (HIC) em recém-nascidos varia de acordo com a idade gestacional de nascimento e os tipos de hemorragia. Com relação à HIC, é correto afirmar que

- (A) a hemorragia extradural é o tipo mais comum na neonatologia, geralmente associado a traumatismo.
- (B) a hemorragia intraventricular no recém-nascido pré-termo causa sintomatologia intensa, logo no início de sua ocorrência.
- (C) o ultrassom é o melhor exame de imagem para avaliar e fazer diagnóstico de hemorragia intracraniana no período neonatal.
- (D) a maioria das hemorragias pequenas requer tratamento sintomático e de suporte.
- (E) todos os RN com hemorragia subaracnoide são sintomáticos e apresentarão algum tipo de sequela neurológica.

QUESTÃO 43

Considere um recém-nascido do sexo masculino, com peso de nascimento de 1120g, nascido de parto cesariana por doença hipertensiva gestacional. Com relação à alimentação desse recém-nascido, é correto afirmar que

- (A) os RNPT em ambiente termoneutro necessitam de cerca de 100 kcal/kg/dia para manter o peso corporal.
- (B) não há indicação de nutrição parenteral no caso, devido a ele não apresentar peso inferior a 1000g.
- (C) caso haja indicação de nutrição parenteral, se for infundida em veia periférica, a osmolaridade deve ser inferior a 1200 mOsm/l.
- (D) as taxas de infusão de proteína na nutrição parenteral geralmente são elevadas até 4,5 g/kg/dia em todos os RNs.
- (E) a dextrose (D-glicose) é a fonte de carboidratos nas soluções de nutrição parenteral.

QUESTÃO 44

RNT, nascido com peso de 3400g, apresentar, icterícia, hepatoesplenomegalia, dificuldade em se alimentar, vômitos, hipoglicemia, letargia e crises epilépticas. Avaliando o caso, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

- I. Na evolução dessa patologia, se não houver tratamento correto, pode ocorrer cirrose e retardo mental.
- II. O diagnóstico pode ser feito pela pesquisa de substância redutora diferente da glicose na urina.
- III. O tratamento se baseia na substituição do leite materno ou fórmula tradicional por uma fórmula isenta de lactose e posteriormente de galactose.

- (A) Apenas I.
- (B) Apenas III.
- (C) Apenas I e II.
- (D) Apenas II e III.
- (E) I, II e III.

QUESTÃO 45

Com relação à anemia da prematuridade, assinale a alternativa correta.

- (A) É causada pela incapacidade do rim em produzir eritropoietina diante de hipóxia tecidual.
- (B) A medida mais efetiva para diminuir o número de transfusões de hemácias é administrar ferro antes de 15 dias de vida.
- (C) A deficiência de eritropoietina aparece normalmente na 1ª ou 2ª semanas de vida.
- (D) Na anemia da prematuridade, observa-se aumento de reticulócitos e eritropoietina.
- (E) A anemia ferropriva ocorre somente após 35 semanas de idade corrigida.

QUESTÃO 46

A incidência de atrasos e deficiências cognitivas, neuromotoras, sensoriais e alimentares é mais alta em RNPT em comparação com RNT saudáveis. Com relação à assistência favorável para o desenvolvimento, é correto afirmar que

- (A) níveis aumentados de ruídos na UTI estão associados a estresse fisiológico, mas não a instabilidade autonômica do RN.
- (B) a contenção efetiva do RN reduz a atividade motora excessiva, aumentando o desconforto comportamental.

- (C) a analgesia medicamentosa reduz a incidência de desfechos neurológicos desfavoráveis, o mesmo não ocorre com medidas não farmacológicas.
- (D) a luz é um estímulo saudável para o desenvolvimento ocular, devendo os olhos estarem sempre expostos à luz, sem necessidade de proteções.
- (E) o método canguru deve ser instituído tão logo o RN esteja clinicamente estável e possa sair da incubadora.

QUESTÃO 47

O tratamento cirúrgico inicial na mielomeningocele aberta tem como objetivo

- (A) evitar a ocorrência de paralisias e o risco de retardo mental.
- (B) prevenir sepse e evitar a ocorrência de paralisias de membros inferiores.
- (C) evitar crises convulsivas.
- (D) reduzir a pressão intracraniana elevada e evitar infecções.
- (E) melhorar a estética e evitar infecções.

QUESTÃO 48

RNPT, nascido de parto cesáreo devido a líquido amniótico aumentado, com idade gestacional de 33 semanas. Nasceu bem, porém evoluiu com desconforto respiratório, necessitando de ventilação não invasiva. Houve melhora, e com 3 dias de vida estava no berçário. Com 4 dias de vida, evoluiu com piora clínica e choque séptico refratário à dopamina. Hemograma com leucopenia, desvio à esquerda e plaquetopenia (20.000/mm³) e PCR de 24mg/l. Em relação ao caso, qual é a melhor conduta?

- (A) Providenciar a coleta de líquido e aguardar o resultado para ver a melhor opção antimicrobiana.
- (B) Não há necessidade de coleta de líquido, pois trata-se de sepse precoce e a meningite neonatal tem baixa ocorrência nesses casos.
- (C) Não se deve proceder a coleta do líquido, pois o paciente se encontra instável hemodinamicamente e com plaquetopenia.
- (D) Iniciar antibioticoterapia e coletar o líquido logo em seguida.
- (E) Colher o líquido, iniciar antibióticos e, se o líquido for positivo para meningite, ampliar a cobertura antimicrobiana.

QUESTÃO 49

Tocotraumatismos são lesões mecânicas infligidas ao feto durante o processo de nascimento, independente do tipo de parto, podendo ser espontâneas ou iatrogênicas. O local de fratura mais comum associado ao parto é

- (A) fêmur.
- (B) clavícula.
- (C) costelas.
- (D) crânio.
- (E) ossos da face.

QUESTÃO 50

A encefalopatia bilirrubínica aguda é a manifestação clínica de toxicidade da bilirrubina vista no período neonatal. A apresentação clínica dessa patologia se divide em três fases. Refente ao assunto, assinale a alternativa correta.

- (A) A encefalopatia bilirrubínica aguda também é chamada de *kernicterus*.
- (B) A fase precoce é caracterizada por hipotonia, letargia, choro agudo e sucção débil.
- (C) A segunda fase é chamada de avançada e, nessa fase, a mortalidade é baixa.
- (D) Na terceira fase, não há risco de morte e os sintomas predominantes são as crises convulsivas.
- (E) Na fase precoce, pode ocorrer surdez neurossensorial e displasia dentária.

