

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

Concurso Público

REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

Cargo

MÉDICO - NEUROFISIOLOGIA CLÍNICA

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) "Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, **sobretudo** quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) "Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão a Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou!"
— Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um pescoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, a EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

Sobre eventos neurovasculares, assinale a alternativa correta.

- (A) No acidente vascular cerebral hemorrágico, o controle da pressão arterial sistêmica deve ser lento ao longo de dias, visando a preservação das áreas de penumbra.
- (B) Em pacientes com suspeita de hemorragia subaracnóidea, a tomografia de crânio é suficiente para afastar tal hipótese.
- (C) Pacientes com AVC isquêmico em fase aguda podem ser submetidos à trombólise venosa em até 6 horas após o evento ictal.
- (D) Uma criança falcêmica com 2 exames de Doppler transcranianos, com intervalo de 3 meses entre eles, evidenciando uma velocidade média da Artéria Cerebral Média de 201 e 206 cm/s, respectivamente, deverá ser submetida à terapia de politransfusão.
- (E) Sobre os pacientes com AVC isquêmico, não existem até o momento estudos que justifiquem o uso de trombólise intra-arterial com desobstrução mecânica, sendo ainda a melhor terapêutica o uso de Alteplase endovenosa nas doses de 9mg/kg.

QUESTÃO 27

Paciente feminina de 56 anos apresenta, no último ano, episódios semanais de dor “tipo ferroadada”, que dura até 2 segundos e que pode se repetir diversas vezes ao dia. Refere que essa dor se localiza na região infraorbitária à direita e que tem piora com o vento.

Seu exame neurológico está dentro da normalidade, tem uma Angiorressonância Magnética normal e fez uso regular de Topiramato por 6 meses sem resposta adequada. A melhor conduta para essa paciente é

- (A) descompressão microcirúrgica de alça vascular especialmente se a paciente for portadora de Esclerose Múltipla.
- (B) uso de Betabloqueadores em doses elevadas.
- (C) iniciar Carbamazepina 600mg dividida em 3 tomadas, com possibilidade de aumento conforme necessidade.
- (D) iniciar terapêutica com bloqueadores de Canais de cálcio, com incremento semanal da dose até dose máxima de 800mg/dia.
- (E) o uso de lidocaína EV que tem se mostrado uma excelente opção terapêutica para o diagnóstico em questão.

QUESTÃO 28

Relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Doença de Parkinson.
2. Paralisia Supranuclear Progressiva.
3. Atrofia de Múltiplos sistemas.
4. Demência por corpúsculos de Lewy.

- () Demência precoce.
- () Instabilidade postural precoce.
- () Disautonomia precoce com ou sem sinais piramidais.
- () Início assimétrico e boa resposta a Levodopa.

- (A) 4 – 2 – 3 – 1.
- (B) 4 – 3 – 2 – 1.
- (C) 4 – 1 – 2 – 3.
- (D) 3 – 4 – 2 – 1.
- (E) 2 – 4 – 3 – 1.

QUESTÃO 29

Paciente masculino de 54 anos procura atendimento por meios próprios referindo quadro de cefaleia iniciada há 3 dias, associada à febre aferida e recorrente. Diz apresentar períodos descritos como desligamentos, que duram segundos, ficando desorientado após a melhora. Durante seu exame neurológico, identifica-se rigidez de nuca e, antes mesmo de poder concluir o exame, o paciente apresenta uma crise tônico-clônica. O paciente é levado para a sala de emergência, permanecendo com a crise mesmo após medidas iniciais, sendo necessário proceder a sedação terapêutica com midazolam, que estabiliza o quadro.

Em seus exames complementares, encontra-se hemograma, coagulograma e função renal dentro da normalidade; glicose sérica de 120mg/dl; Eletroencefalograma com descargas epileptiformes lateralizadas (PLEDS); LCR com pleocitose de 15 células (70% monomorfonucleares), proteína de 80mg/dl e glicorraquia de 95mg/dl; e Ressonância Magnética evidenciando hipersinal córtico-subcortical, na sequência FLAIR, em giros retos da Base do lobo frontal e hipocampus bilateralmente. Sobre essa patologia, é correto afirmar que

- (A) o agente pode ser detectado no líquido após 24 horas após o início dos sintomas.
- (B) antibiótico de amplo espectro altera a história natural da patologia.
- (C) o agente etiológico é pouco comum e está associado a surtos sazonais.
- (D) a ressonância descrita é patognomônica de Encefalite Equina Venezuelana.
- (E) nas encefalites por Varicela zoster o uso de corticoterapia é proscrito.

QUESTÃO 30

Sobre as epilepsias, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () O uso de Topiramato deve ser feito com ressalva em paciente com nefrolitíase ou glaucoma, já que pode agravar essas doenças.
- () Pessoas com epilepsia refratária apresentam sintomas de transtorno bipolar com mais frequência que a população em geral.

- () A Lamotrigina e o Ácido Valproico estão entre as drogas mais seguras para uso durante o período gestacional, mesmo em altas doses.
- () Na infância, após uma primeira crise não provocada, a chance de recorrência nos próximos 2 a 5 anos pode chegar a 55%.

- (A) F – V – F – V.
(B) F – F – V – F.
(C) V – F – V – V.
(D) V – F – F – V.
(E) V – V – F – V.

QUESTÃO 31

Paciente masculino de 55 anos, previamente hígido, é levado ao seu consultório pela família. Eles contam que o paciente iniciou, há 5 meses, quadro de desorientação temporal, dificuldade para reconhecer algumas pessoas, afasia, acalculia e que tem se assustado facilmente com o barulho: “Era só bater palmas perto que ele dava um pulinho de susto”. Os sustos diminuíram após um médico prescrever Clonazepan, conta a filha.

Por já ter passado por diversas avaliações, o paciente foi amplamente investigado: Eletroencefalograma com ondas apiculadas generalizadas com padrão periódico de periodicidade curta (1 a 2 Hz); LCR exibindo como único achado fora dos limites da normalidade o aumento da proteína 14-3-3; Ressonância de crânio evidenciando áreas corticais de restrição do sinal em ADC e Difusão (DWI), demais exames dentro da normalidade. Qual é o diagnóstico?

- (A) Demência de etiologia priônica.
(B) Demência cerebrovascular.
(C) Demência por corpúsculos de Lewi.
(D) Demência de Alzheimer.
(E) Pseudodemência depressiva.

QUESTÃO 32

Sobre as síndromes de múltiplos pares cranianos, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a seguir e assinale a alternativa com a sequência correta.

- () A Síndrome de Ápice orbitário preserva o nervo óptico
- () As paquimeningites são diagnóstico diferencial nas síndromes de múltiplos pares cranianos.

- () O nervo acessório participa da inervação do esternocleidomastoide
- () O nervo laríngeo recorrente é ramo do nervo vago.

- (A) V – V – V – V.
(B) F – V – V – V.
(C) F – F – V – V.
(D) F – V – F – V.
(E) F – F – F – V.

QUESTÃO 33

Sobre as vias e nível dos reflexos tendinosos profundos, relacione as colunas e assinale a alternativa com a sequência correta.

1. Bíceps.
2. Tríceps.
3. Braquiorradial.
4. Patelar (Quadríceps).
5. Aquileo.

- () Seguimento C5-C6 Nervos Musculocutâneo.
- () Seguimento C5-C6 Nervos Radial.
- () Seguimento C7-C8 Nervos Radial.
- () Seguimento S1 Nervos Ciático.
- () Seguimento L3-L4 Nervos Femoral.

- (A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
(B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
(C) 1 – 3 – 2 – 5 – 4.
(D) 1 – 2 – 3 – 5 – 4.
(E) 1 – 3 – 2 – 4 – 5.

QUESTÃO 34

Paciente de 35 anos, masculino, encaminhado devido a TCE grave, com necessidade de via aérea definitiva no local do evento, após trauma de alta energia, ao chegar ao serviço terciário, realiza TAC de crânio que evidencia: descontinuidade de díploes ósseas em região temporal direita sobreposta à imagem hiperdensa de formato biconvexo, provocando efeito de massa sobre estruturas próximas e consequente desvio de linha média maior que 2 cm. Sobre esse caso, quais são o diagnóstico e a melhor conduta?

- (A) Edema cerebral difuso (*Brain Swelling*), aguardar evolução.
- (B) Hemorragia subaracnoidea, medidas para vasoespasmos.
- (C) Hematoma extradural, conduta expectante.
- (D) Hematoma subdural, monitorização da PIC e nova imagem em 24 horas.
- (E) Hematoma extradural, conduta cirúrgica.

QUESTÃO 35

O exame neurológico na avaliação do paciente com suspeita de morte encefálica é definitivo para diversos protocolos. Sobre a avaliação da morte encefálica, assinale a alternativa correta.

- (A) É necessária a realização de imagem complementar como Eletroencefalograma ou Doppler Transcraniano, caso haja dúvida sobre o diagnóstico clínico da morte cerebral.
- (B) Ao avaliar o paciente, o exame neurológico precisa, entre outras coisas, contemplar reflexos medulares, que devem estar ausentes.
- (C) Diversas drogas influenciam sobre o início do protocolo de morte encefálica, e esse tempo de espera pode variar de alguns minutos a dias. Por outro lado, a idade do paciente pouco influencia na execução do teste, sendo 12 horas de internação o tempo padrão adotado pela AMIB e ABN.
- (D) O reflexo de Lázaro, flexão bilateral dos braços, adução do ombro e elevação dos braços e mãos cruzadas podem estar presentes durante a realização do exame clínico, porém não afastam o diagnóstico de morte encefálica.
- (E) Ao realizar as provas calóricas do protocolo de morte encefálica, espera-se que o nistagmo ocorra para o lado testado, corroborando o diagnóstico de morte encefálica.

QUESTÃO 36

A respeito das patologias da junção Neuromuscular, assinale a alternativa correta.

- (A) A síndrome Miastênica Anti-MUSK pode cursar com “Head Drop” (cabeça caída), atrofia de língua e acometimento substancial de pescoço e ombros.
- (B) A síndrome miastênica de Eaton-Lambert é causada pelo ataque autoimune dos canais de cálcio voltagem-dependentes pós-sinápticos, o que justifica o quadro de decremento da força ao se repetir um esforço.
- (C) O teste de estimulação com fibra única é útil apenas para o diagnóstico da Miastenia de forma ocular pura. Para a forma generalizada, o teste de estimulação repetitivo é mais sensível.
- (D) Anticorpo antimúsculo estriado, o primeiro a ser descrito nos estudos de Miastenia, é usado para afastar a presença de Timoma, em especial nos pacientes jovens.
- (E) O uso de Anticolinesterásicos, como a piridostigmina, altera a evolução natural da doença, em particular na forma generalizada.

QUESTÃO 37

O grupo de patologias desmielinizantes que acomete a população gera altos custos financeiros e sociais a diversos países, em especial àqueles com clima polar ou subtropical. Considerando o conhecimento atual dessas patologias, assinale a alternativa correta.

- (A) A Neuromielite Óptica (NMO) é uma patologia desmielinizante que cursa com anéis de desmielinização alternando com anéis de mielina preservada.
- (B) Na Encefalomielite Disseminada Aguda (ADEM), as lesões são frequentemente bilaterais, afetando a substância branca cerebral, tronco cerebral, cerebelo e medula espinhal.
- (C) Uma característica notável da esclerose concêntrica de Baló é a perda de canais de aquaporina 4 além das áreas de desmielinização.
- (D) Nos quadros de Esclerose Múltipla, para se fechar os critérios de McDonald, é necessária a presença de Bandas Oligoclonais no LCR e a ausência dessas no sangue periférico.
- (E) A gestação é um período de alto risco para as pacientes com Esclerose Múltipla, porém, no puerpério, esse risco reduz drasticamente, em especial para as pacientes que, por algum motivo, não podem amamentar.

QUESTÃO 38

A cefaleia representa grande volume nas consultas neurológicas. Dessa forma, saber reconhecer quadros graves que se iniciam com cefaleia é extremamente importante no diagnóstico diferencial dessa queixa. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta.

- (A) A arterite de células gigantes causa cefaleia incapacitante tipo Thunderclap, de início abrupto, podendo ocorrer como sintoma isolado.
- (B) No estado de mal migranoso, definido por uma crise migranosa que dura mais de 48h sem tratamento, o uso de drogas como corticoesteroides, em especial a Metilprednisolona, é amplamente estudado e tem eficácia comprovada.
- (C) A trocleite, uma cefaleia secundária ao acometimento troclear, é um quadro bastante raro e tem boa resposta ao uso de indometacina por via oral ou analgésicos comuns, como paracetamol e dipirona.
- (D) A punção liquórica está indicada em pacientes com suspeita de hemorragia subaracnóidea, após a realização de uma TC de crânio sem anormalidades. A contagem de células vermelhas deve ser repetida 3-4 vezes em tubos consecutivos.
- (E) A síndrome de vasoconstrição cerebral reversível (sd de Carl Fleming) é definida pelo exame clínico e ressonância de crânio evidenciando hipersinal em FLAIR, que pode impregnar contraste em porções posteriores dos hemisférios. No estudo dos vasos, podemos encontrar extensa rede de colaterais associada à oclusão de carótidas bilateralmente.

QUESTÃO 39

Qual dos grafoelementos representa, invariavelmente, achado patológico/epileptiforme em adultos jovens e hígidos?

- (A) Espículas positivas 6Hz e 14Hz.
- (B) Wicket spikes.
- (C) Atividade Sigma.
- (D) Complexo polispícula.
- (E) Ritmo de Ciganék.

QUESTÃO 40

Considerando o potencial de ação, qual é o principal evento responsável por sua fase de repolarização (fase descendente)?

- (A) Abertura dos canais de Potássio.
- (B) Abertura dos canais de sódio.
- (C) Acionamento da Bomba de Na/K.
- (D) Abertura dos canais de cloro.
- (E) Fechamento dos canais de cloro.

QUESTÃO 41

Paciente de 23 anos, masculino, com antecedente de sorologia positiva para HIV em tratamento antirretroviral e carga viral negativa, é encaminhado ao hospital por quadro de hipoestesia em membros inferiores, dor lombar e paralisia flácida iniciada há 1 dia. Ao exame, o paciente apresenta paraparesia (força GIV pelo MRC) com arreflexia em membros inferiores e hiporreflexia em membros superiores, os quais tinham força normal. Considerando a principal hipótese diagnóstica do quadro agudo, como seriam os achados esperados para o exame de líquido cefalorraquidiano?

- (A) Hiperproteínorraquia e aumento na contagem de linfócitos.
- (B) Hipoproteínorraquia com hipoglicorraquia.
- (C) Hiperproteínorraquia sem aumento na contagem de células.
- (D) Aumento da produção de imunoglobulinas e bandas oligoclonais.
- (E) Exame de tinta da China positivo.

QUESTÃO 42

O paciente apresentado na questão anterior, nº 41, evoluiu com progressão do quadro de paresia, até que ela atingiu a musculatura respiratória. Depois de garantido o suporte ventilatório, qual é a melhor opção de tratamento para o quadro atual?

- (A) Pulsoterapia com metilprednisolona 1g/dia por 5 dias.
- (B) Bactrim e prednisona na dose de 60mg/dia até melhora do quadro respiratório.
- (C) Azatioprina 2-3mg/Kg/dia.
- (D) Ceftriaxona 2g 12/12h por 14 a 21 dias.
- (E) Imunoglobulina Humana 0,4g/Kg/dia por 5 dias.

QUESTÃO 43

Paciente, 62 anos, apresenta história de ptose e diplopia com piora no decorrer do dia há cerca de 3 meses. Nos últimos 15 dias, iniciou quadro de fraqueza em membros com as mesmas características. Qual exame seria capaz de atingir maior sensibilidade, caso o diagnóstico de miastenia gravis fosse considerado?

- (A) Eletromiografia de fibra única.
- (B) Eletromiografia com estimulação repetitiva a 3Hz.
- (C) Anticorpo antiacetilcolina do tipo ligador.
- (D) Anticorpo anti-MUSK.
- (E) Anticorpo antiacetilcolina do tipo receptor.

QUESTÃO 44

Paciente, 68 anos, etilista e tabagista de 60 maços-ano, é encaminhado para avaliação por eletoneuromiografia devido a um quadro de paraparesia, hiporreflexia e ataxia cerebelar. Os seguintes achados foram obtidos: potenciais de ação motor de baixa amplitude em todos os nervos examinados, recuperação da amplitude do potenciais nos nervos ulnares após contração sustentada de 15 segundos (2mV para 7,5mV), incremento dos potenciais com estimulação repetitiva a 20Hz e decremento à estimulação repetitiva a 3Hz. Qual é o diagnóstico desse paciente?

- (A) Miastenia Gravis.
- (B) Lambert-Eaton.
- (C) Polineuropatia Axonal Motora.
- (D) Radiculopatia lombossacra.
- (E) Doença de Lyme.

QUESTÃO 45

Homem de 30 anos, com antecedente de quadro diarreico há 10 dias, há 3 dias está com diplopia e ataxia de marcha. Ao exame, além da ataxia, apresenta oftalmoparesia e abolição dos reflexos aquileus e patelares. Qual é o principal anticorpo envolvido com o quadro descrito?

- (A) GM1.
- (B) Anti-Musk.
- (C) GQ1b.
- (D) GD1a.
- (E) GD1b.

QUESTÃO 46

Paciente é levado ao pronto-socorro por transeuntes com história de ter sido encontrado em via pública. Quando questionado sobre qual é a causa do seu estado atual, o paciente emitia sons que não podiam ser compreendidos. Ao exame, possuía estigmas de traumatismo cranioencefálico, abria os olhos após estímulo doloroso em polpa digital esquerda, após a qual apresentava também flexão dos membros de maneira inespecífica. Qual é o escore da escala de coma de Glasgow para esse paciente?

- (A) 5
- (B) 6
- (C) 7
- (D) 8
- (E) 9

QUESTÃO 47

Mulher de 27 anos relata quadro de vários movimentos anormais que incluíam tremor de moderada frequência em repouso e postural além de blefaroespasma e movimentos de torção e rotação em músculos da mão e antebraço. Os nervos cranianos mostravam pupilas fotorreagentes com halo externo na íris de coloração marrom-acastanhada. Sua história pregressa era marcada por quadro de ansiedade grave e algumas tentativas de suicídio. A avaliação laboratorial era marcada por elevação de enzimas hepáticas. Dessa forma, a principal hipótese diagnóstica e o tratamento para essa paciente são

- (A) Doença de Parkinson – L-Dopa.
- (B) Tremor essencial – Propranolol.
- (C) Distonia Primária – Toxina Botulínica.
- (D) Transtorno Psicogênico – Psicoterapia e Ansiolíticos.
- (E) Doença de Wilson – D-penicilamina.

QUESTÃO 48

Paciente masculino de 72 anos, destro e com 11 anos de escolaridade, hipertenso e diabético, comparece à consulta médica acompanhado por sua esposa. O paciente queixa-se de dificuldades com sua memória, especificamente em recordar-se onde guardava objetos. Tais queixas incomodavam mais sua esposa do que ao próprio paciente. Nenhuma atividade de vida diária mostrou-se impactada e, durante a avaliação do Miniexame do Estado Mental, sua nota final

foi de 27 pontos, tendo perdido pontos na evocação de três objetos. Considerando que há impacto em 1 domínio cognitivo, qual é o diagnóstico para o paciente?

- (A) Envelhecimento normal.
- (B) Declínio cognitivo leve.
- (C) Doença de Alzheimer.
- (D) Demência Vascular.
- (E) Demência Frontotemporal.

QUESTÃO 49

Durante plantão no setor de emergência, a presença do especialista em neurologia é solicitada para avaliar paciente masculino, de 25 anos, com quadro de dor de grande intensidade (nota 10 na escala visual analógica), unilateral, na região supraorbitária esquerda, com duração de 20 minutos e associada à hiperemia ocular, lacrimejamento e congestão nasal e rinorreia. Esse quadro é idêntico ao iniciado há cerca de 3 anos, que teve recorrência nos meses iniciais dos anos seguintes, porém, no último ano, o quadro tem ocorrido mensalmente. Considerando o diagnóstico mais provável, qual seriam os melhores tratamentos no quadro agudo e profilático, respectivamente, para o paciente em questão?

- (A) Hidrocortisona e Propranolol.
- (B) Oxigenoterapia e Verapamil.
- (C) Metoclopramida e Amitriptilina.
- (D) Antibioticoterapia com amoxicilina e penicilina benzatina mensal.
- (E) Dipirona e Atenolol.

QUESTÃO 50

Considerando o quadro de miopatias, assinale a alternativa correta.

- (A) A MERRF tem como achado típico na biopsia vacúolos centrais.
- (B) O principal pico de incidência de miopatia por corpúsculos de inclusão (IBM) ocorre em homens abaixo dos 30 anos.
- (C) Episódios “stroke-like” são frequentes e fazem parte dos critérios diagnóstico das IBM.
- (D) Infiltrado inflamatório perivascular e presença de células CD4 e macrófagos são característicos da dermatomiosite.
- (E) A miopatia necrotizante não responde à imunossupressão.