

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA**Concurso Público**REF. EDITAL Nº 02
NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ**Cargo****MÉDICO - NEUROLOGIA**

Nome do Candidato _____

Inscrição _____

ATENÇÃO

O Caderno de questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas, numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA	QUESTÕES
Língua Portuguesa	01 a 10
Raciocínio Lógico e Matemático	11 a 15
Legislação Aplicada à EBSERH	16 a 20
Legislação Aplicada ao SUS	21 a 25
Conhecimentos Específicos	26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica **transparente** de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá conjuntamente.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no **envelope de guarda de pertences**. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Resp.																									

Questão	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Resp.																									

O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico **www.institutoaocp.org.br** no dia seguinte à aplicação da prova.

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico

A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra. Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade, contrariando a crença geral de que as pessoas das camadas com menor poder aquisitivo procuram abrir seus negócios mais por necessidade ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo pela primeira vez e a maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural que ocorre de forma gradativa. Eles estão percebendo que o empreendedorismo pode ser uma forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI (Micro Empreendedor Individual), nos setores de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá – Fundo de Igualdade Racial em parceria com o Instituto Feira Preta, em 2015.

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de empreender sempre esteve presente no cotidiano de negros brasileiros. Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo, o negro empreendia como forma de sobrevivência, por necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, apostando na criação, abertura e gerenciamento de seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. Segundo o documento “são públicos os fatores que dificultam o crescimento e fortalecimento do empreendedorismo negro, em larga escala, no país

e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos negros no momento de empreender. O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral; que seriam a falta de planejamento e de capacitação administrativa/gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de pouco retorno, condições ocupacionais anteriores frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou pesquisa apontando que os consumidores negros, boa parte localizados na chamada classe C, movimentaram cerca de R\$713 bilhões ao ano. Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, que puderam acompanhar aproximadamente 500 artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, expressões e produtos.

Texto adaptado. Fonte: <http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil>

QUESTÃO 01

De acordo com o texto, é correto afirmar que

- (A) a Feira Preta é uma evidência de que o empreendedorismo negro cresceu nos últimos anos.
- (B) a população branca não tem conseguido crescer como empreendedora, abrindo o seu próprio negócio.
- (C) dos jovens que possuem curso superior ou ainda estão cursando um quarto deles já está empreendendo pela primeira vez.
- (D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa mostra que a ideia de empreendedorismo faz com que eles comecem a agir em busca de subsistência.
- (E) a falta de experiência não significa dificuldade para o início do empreendimento. A maior dificuldade ainda é o racismo que o negro encontra na sociedade.

QUESTÃO 02

Assinale a alternativa cujo termo em destaque **NÃO** indica quantidade.

- (A) "...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades"
- (B) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (C) " Muito antes da formação do conceito de afroempreendedorismo".
- (D) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos".
- (E) "Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes..."

QUESTÃO 03

Em "A prática empreendedora vem crescendo no Brasil, sobretudo quando diz respeito à população negra", a expressão em destaque pode ser substituída, sem prejuízo semântico, por

- (A) contudo.
- (B) além disso.
- (C) mormente.
- (D) somente.
- (E) inclusive.

QUESTÃO 04

Assinale a alternativa que apresenta inadequação gramatical referente ao conteúdo exposto entre parênteses.

- (A) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural" (regência nominal).
- (B) "A maioria dos negócios está na categoria MEI" (concordância verbal).
- (C) "...e um dos principais entraves se deve ao racismo institucionalizado brasileiro" (colocação pronominal).
- (D) " Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar as suas habilidades e competências no que diz respeito à sua atitude empreendedora" (crase).
- (E) "Praticamente metade dos empreendedores têm menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% deles estão empreendendo" (concordância verbal).

QUESTÃO 05

Assinale a alternativa cuja oração subordinada apresenta a mesma natureza da subordinada em "Mas o estudo também observou que existe demanda crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços".

- (A) "Atualmente a maioria dos empreendedores são mulheres que abriram seus negócios por oportunidade".
- (B) "Há uma sinalização de que a juventude negra está seguindo uma mudança cultural...".
- (C) "Juventude negra está seguindo uma mudança cultural que vê forma de protagonizar uma transformação de alto impacto social e econômico".
- (D) "Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, o empreendedor negro ainda enfrenta muitas dificuldades, como também sinaliza a pesquisa".
- (E) "O economista Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que existem razões de ordem geral"

QUESTÃO 06

Assinale a alternativa correta quanto à regência (verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta dela no item em destaque nos textos a seguir.

- (A) "Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja se, realmente, você mesmo já se perdoou !" — Marco Aurélio

Fonte: <http://kdfrases.com/frase/106962>

- (B) **Brasileiros conectados preferem a Internet à televisão**

Um relatório da Forrester diz que a adoção da internet no Brasil e no México alcançará 57% e 48%, respectivamente, em 2016, subindo dos atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www.notopo.com/brasileiros-conectados-preferem-a-internet-a-televisao/>

- (C) (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://permanencia.org.br/drupal/node/1767>.

(D) **Punição a pais por faltas às reuniões escolares pode ser agravada**

Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...)

Texto adaptado. Fonte: <http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agravada>

(E)

PROIBIDO ESTACIONAR
SUJEITO À GUINCHO

Texto 02



Fonte: <http://veredasdalngua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbais.html>

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.

- (A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.
- (B) A girafa sempre teve pescoço comprido.
- (C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
- (D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.
- (E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico de Gênesis.

QUESTÃO 08

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma.

- (A) o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de gênero na palavra.
- (B) No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo equivalente: “específica”.
- (C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
- (D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída por “eu dou um pescoção em você”.
- (E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um verbo intransitivo.

QUESTÃO 09

No período “Se você não parar, eu te dou um pescoção”, há, entre as orações, uma relação de ideias que expressa

- (A) concessão.
- (B) condição.
- (C) causa.
- (D) finalidade.
- (E) proporção.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa correta referente aos encontros das letras e dos sons que ocorrem na língua portuguesa.

- (A) Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um encontro consonantal e um ditongo.
- (B) Em “crescente” há, respectivamente, três encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”.
- (C) Há dígrafo na palavra “negro”.
- (D) Há dígrafo na palavra “empreender”.
- (E) Há dígrafo na palavra “igualdade”.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO**QUESTÃO 11**

Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão prestar vestibular para a área de exatas e desses alunos 36% para o curso de matemática. Qual é a porcentagem de alunos dessa sala de aula que vão prestar vestibular para matemática?

- (A) 1,98%.
- (B) 19,8%.
- (C) 20% .
- (D) 21,7%.
- (E) 22,9%.

QUESTÃO 12

Qual é a negação da frase “Todas as pessoas gostam de assistir televisão”?

- (A) Existem pessoas que não gostam de assistir televisão.
- (B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de assistir televisão.
- (C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir televisão.
- (D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
- (E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13

Carla recebeu de seu emprego o salário de R\$ 2500,00. Desse valor, ela separou três quartos de quatro quintos para pagar as despesas de sua casa. Qual é o valor do aluguel de Carla, sabendo que ele corresponde a 65% do valor que ela separou?

- (A) R\$ 1500,00.
- (B) R\$ 1350,00.
- (C) R\$ 1135,00.
- (D) R\$ 995,00.
- (E) R\$ 975,00.

QUESTÃO 14

Seis amigos formaram uma fila de acordo com a medida de suas alturas, sendo o primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da altura do mais alto, sabendo que o primeiro mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 metros, e a diferença entre as medidas das alturas é sempre a mesma?

- (A) 1,67 metros.
- (B) 1,69 metros.
- (C) 1,71 metros.
- (D) 1,73 metros.
- (E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15

Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 pessoas, descobriu-se que 60% gosta de chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% também gosta de chocolate amargo. Desse grupo de 160 pessoas, o número de pessoas que gosta de chocolate amargo é de

- (A) 24.
- (B) 64.
- (C) 72.
- (D) 88.
- (E) 90.

QUESTÃO 16

De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 acerca da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEH tem personalidade jurídica de direito público e patrimônio próprio, sendo vinculada ao Ministério da Saúde, com prazo de duração indeterminado.
- (B) É vedado à EBSEH criar subsidiárias para o desenvolvimento de qualquer das atividades inerentes ao seu objeto social.
- (C) A EBSEH terá seu capital social integralmente sob a propriedade da União.
- (D) A EBSEH terá por finalidade a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino no campo da saúde pública, sendo vedada a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar à comunidade.
- (E) A integralização do capital social da EBSEH será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, vedada a incorporação de qualquer outra espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

QUESTÃO 17

De acordo com o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, tendo em vista as disposições referentes à Diretoria, assinale a alternativa correta.

- (A) O Presidente e os Diretores da EBSEH serão nomeados dentre brasileiros com pelo menos dois anos de efetiva atividade profissional que exija conhecimentos na área de gestão, da atenção hospitalar e do ensino em saúde.
- (B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por semana e, extraordinariamente, sempre que convocada pelo Presidente da EBSEH, deliberando com a presença da maioria de seus membros.
- (C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo estabelecer normas, sendo vedada a delegação de poderes.
- (D) Os contratos que a EBSEH celebrar ou em que vier a intervir e os atos que envolvam obrigações ou responsabilidades por parte da empresa

serão assinados pelo Presidente, em conjunto com os oito Diretores.

- (E) Os títulos ou documentos emitidos em decorrência de obrigações contratuais, bem como os cheques e outras obrigações de pagamento, serão assinados exclusivamente pelo Presidente, sendo vedada a delegação dessa atribuição.

QUESTÃO 18

De acordo com o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, a EBSEH será administrada por uma Diretoria Executiva composta:

- (A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Saúde.
- (C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Presidente da República, por indicação do Ministro de Estado da Educação.
- (D) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Educação, por indicação do Presidente da República.
- (E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo Ministro de Estado da Saúde, por indicação do Presidente da República.

QUESTÃO 19

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da EBSEH - 2ª revisão, o mandato dos membros do Conselho Fiscal

- (A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzido por igual período.
- (B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (C) será de quatro anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.
- (D) será de dois anos, contados a partir de 1º de janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato de nomeação, vedada a recondução.
- (E) será de dois anos, contados a partir da data de publicação do ato de nomeação, podendo ser reconduzidos por igual período.

QUESTÃO 20

De acordo com o Regimento Interno da EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente da EBSERH que tem a finalidade de oferecer consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração, além de avaliar e fazer sugestões em relação ao papel social da EBSERH, de acordo com seus objetivos específicos na sociedade, é

- (A) a Comissão de Ética.
- (B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF (Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais).
- (C) a Ouvidoria Geral.
- (D) o Conselho Consultivo.
- (E) a Comissão de Controle Interno.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**QUESTÃO 21**

De acordo com o que dispõe a Constituição Federal, assinale a alternativa correta.

- (A) A saúde compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à seguridade social, à educação, à previdência e à assistência social.
- (B) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.
- (C) A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à assistência social.
- (D) A assistência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação, à previdência e à seguridade social.
- (E) A previdência social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à educação e à seguridade social.

QUESTÃO 22

De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, acerca do Conselho de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) Tem caráter permanente e deliberativo.
- (B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos municípios para avaliar a situação da assistência social.
- (C) Tem como função precípua avaliar a situação da saúde e da assistência social em âmbito estadual.
- (D) É um órgão municipal formado somente quando convocado pelo Poder Executivo.
- (E) É formado pela reunião dos Secretários de Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23

De acordo com o Decreto Presidencial nº. 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – RENASES –, assinale a alternativa correta.

- (A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
- (B) Tem como função única efetuar a padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
- (C) Tem como função precípua estabelecer os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas as diretrizes pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite - CIB.
- (D) Compreende todas as ações e serviços que o SUS oferece ao usuário para atendimento da integralidade da assistência à saúde.
- (E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde consolidará e publicará as atualizações da RENASES.

QUESTÃO 24

De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, entende-se por Vigilância Epidemiológica

- (A) a formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse para a saúde e a participação na sua produção
- (B) a participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico.
- (C) um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva,

com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

- (D) um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde.
- (E) o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo.

QUESTÃO 25

De acordo com o que dispõe a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, as funções, como membro do Conselho de Saúde,

- (A) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 20% sobre o subsídio do servidor, quando houver cumulação das funções de conselheiro e servidor.
- (B) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.
- (C) não são remuneradas em pecúnia, mas para cada dia de exercício da função serão acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do trabalhador.
- (D) são remuneradas por meio de função gratificada, com acréscimo de 10% sobre o subsídio do servidor, que deverá permanecer afastado de seu cargo, sendo vedada a cumulação das funções.
- (E) não serão remuneradas, considerando-se o seu exercício de relevância pública e, portanto, garante a dispensa do trabalho sem prejuízo para o conselheiro.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26

São sinais de alarme para Cefaleias Secundárias:

- (A) cefaleia com vertigem e aura.
- (B) cefaleia hemicraniana pulsátil.
- (C) cefaleia de início na menarca.
- (D) cefaleia que apresenta mudanças de padrão.
- (E) cefaleia com início antes dos 40 anos.

QUESTÃO 27

Na insuficiência hepática, o grupo de antiepilépticos de uso menos limitado é:

- (A) Carbamazepina, Lamotrigina e Ácido Valproico.
- (B) Fenitoína, Carbamazepina e Fenobarbital.
- (C) Ácido Valproico, Fenitoína e Gabapentina.
- (D) Gabapentina, Levetiracetam e Pregabalina.
- (E) Fenitoína, Lamotrigina e Fenobarbital.

QUESTÃO 28

Os principais tumores cerebrais metastáticos em adultos são provenientes de

- (A) câncer de mama.
- (B) melanoma.
- (C) linfomas.
- (D) câncer gástrico.
- (E) câncer de pulmões.

QUESTÃO 29

Paciente portadora de Síndrome de Sjögren, foi encaminhada à avaliação neurológica devido à possibilidade de manifestações neurológicas. Dentre as alternativas a seguir, qual seria a mais provável para o caso?

- (A) Mielopatias Compressivas.
- (B) Acidente Vascular Cerebral Isquêmico.
- (C) Polineuropatia Sensitiva Distal.
- (D) Meningite Asséptica.
- (E) Neoplasias do Sistema Nervoso Central.

QUESTÃO 30

Paciente do sexo feminino, 50 anos, previamente sem patologias, há aproximadamente 6 meses apresenta-se apática: Fala pouco, parecendo esquecer palavras simples, repete perguntas ou fatos relatados. Relata história de irmã com quadro demencial prévio.

O exame clínico não demonstra déficit de força muscular ou alteração de marcha.

A Ressonância Nuclear Magnética de Crânio evidencia leve atrofia difusa, predominante frontal e temporal, demais exames laboratoriais sem alterações significativas.

Dentre as possibilidades, diagnósticas está

- (A) demência por corpúsculos de Lewy.
- (B) demência vascular.
- (C) demência fronto-temporal.
- (D) depressão maior.
- (E) CADASIL.

QUESTÃO 31

Paciente do sexo masculino, com diagnóstico de Doença de Parkinson, evoluindo com dificuldade para conciliar o sono. Familiares relatam que paciente apresenta delírios noturnos, agitação psicomotoras com piora dos tremores. Sobre os distúrbios do sono na Doença de Parkinson, é correto afirmar que

- (A) dose noturna de Levodopa ou uso de Rotigotina podem ser úteis se a insônia estiver relacionada a distúrbios motores (como acinesia ou tremor).
- (B) benzodiazepínicos e não benzodiazepínicos devem ser utilizados, mesmo em pacientes com déficits cognitivos ou distúrbios respiratórios do sono.
- (C) antipsicóticos são contraindicações absolutas nesses pacientes.
- (D) antipsicóticos atípicos, como Quetiapina e Clozapina, não são eficazes ou tolerados em pacientes com psicose e sonhos vívidos.
- (E) a insônia não é um sintoma comum na Doença de Parkinson.

QUESTÃO 32

Em relação ao uso de anticolinérgicos no tratamento da Doença de Parkinson, assinale a alternativa correta.

- (A) Foram menos eficazes que placebo na melhora da função motora.
- (B) O uso clínico pode ser limitado pelos efeitos adversos (nível B).

- (C) Não podem ser utilizados no tratamento sintomático da Doença de Parkinson.
- (D) É a primeira escolha no tratamento da Doença de Parkinson, fase inicial.
- (E) Causa pouca tolerância como antiparkinsoniano.

QUESTÃO 33

A transformação hemorrágica pós rtPA (Alteplase) é a complicação mais temida da trombólise no Acidente Vascular Cerebral Isquêmico. O fator mais fortemente preditor de risco de sangramento é:

- (A) qualquer proporção de hipodensidade na Tomografia de Crânio.
- (B) presença de extensa hipodensidade no território da Artéria Cerebral Média na Tomografia ou Ressonância de crânio.
- (C) idade maior que 65 anos.
- (D) glicemia elevada não tem implicações.
- (E) NIHSS entre 5 a 15.

QUESTÃO 34

Paciente do sexo feminino, 62 anos, foi levada por familiares com história de déficit motor em dimídio esquerdo e disfagia há 6 horas. A Tomografia de Crânio inicial demonstra leve apagamento de sulcos em projeção de Fissura de Sylvius à direita. Nesse caso, deve-se considerar

- (A) iniciar Heparina Endovenosa para conter evolução da isquemia
- (B) que controle de Pressão Arterial e Glicemia não melhoram o prognóstico
- (C) empregar uso combinado de AAS e Clopidogrel em doses de ataque, com Hidantalização
- (D) a indicação de anticoagulação a pacientes com pequenos infartos, se identificar fonte embólica cardíaca, dissecação arterial ou trombose venosa central.
- (E) empregar trombólise endovenosa com rtPA (Alteplase).

QUESTÃO 35

Entre as cardiopatias, a principal causa de Acidente Vascular Cerebral Isquêmico é

- (A) Infarto Agudo do Miocárdio.
- (B) Endocardite Infecciosa.
- (C) Fibrilação Atrial.
- (D) Cardiopatia Dilatada.
- (E) Forame Oval Pérvio.

QUESTÃO 36

Em relação às Coreias, assinale a alternativa correta.

- (A) O defeito genético (expansão do trinucleotídeo CAG) foi localizado no cromossomo 20p12 na Doença de Huntington.
- (B) Na Coreia Hereditária Benigna, a mutação se encontra ligada ao cromossomo X e não mostra resposta à Levodopa.
- (C) Coreias Vasculares podem ser observadas em idosos com Diabetes Melitus tipo II, clinicamente de instalação abrupta e em geral unilateral.
- (D) A Neuroacantocitose não é uma causa de Coreia.
- (E) A Doença de Huntington like tipo 1 é uma doença resultante de mutações da proteína priônica localizada no Cromossomo 4p16.3.

QUESTÃO 37

Sobre a Hemorragia Subaracnoidea, assinale a alternativa correta.

- (A) Tomografia de Crânio sem contraste não evidencia a hemorragia meníngea nas primeiras 24 horas.
- (B) Se a suspeita é Hemorragia Subaracnoidea, tendo a Tomografia de Crânio sem confirmação, deve-se submeter o paciente à punção lombar para exame líquido.
- (C) O Líquido Cefalorraquidiano apresenta aspecto xantocrômico somente na primeira semana.
- (D) A Ressonância Nuclear Magnética de Crânio é o único exame inicial de maior sensibilidade na fase inicial.
- (E) A realização de Angiotomografia arterial não ajuda no diagnóstico de Aneurisma com mais de 5 mm.

QUESTÃO 38

Em relação às principais complicações da Hemorragia Subaracnoidea, assinale a alternativa correta.

- (A) Vasoespasmo cerebral é a principal complicação aguda nestes pacientes, relacionada às sequelas incapacitantes em 20 a 30% dos casos.
- (B) Hidrocefalia pode ocorrer em qualquer fase após a hemorragia meníngea, em cerca de 20 a 30% dos casos, principalmente em pacientes com pior graduação nas escalas de Fisher e Hunt e Hess.
- (C) Crises epiléticas são pouco frequentes e ocorrem em torno de 5 a 10% dos casos, sendo mais raras em aneurismas de Artéria Cerebral Média.

- (D) Distúrbios hidroeletrólíticos como hiponatremia ocorrem em mais de 40% dos pacientes, sendo relacionados com infusão excessiva de líquidos endovenosos.
- (E) Não há correlação entre disfunção miocárdica e Hemorragia meníngea, mas sim por causa da doença coronariana prévia.

QUESTÃO 39

Na Meningite Bacteriana Aguda, em relação ao exame de controle de Líquido Cefalorraquidiano, é correto afirmar que

- (A) somente deve ser realizado se não houver melhora significativa nas primeiras 48 horas de tratamento.
- (B) não se destina à pesquisa de bactérias viáveis, mesmo que em suspeita de penetração inadequada do antimicrobiano através da barreira hemato-encefálica.
- (C) não tem indicação no término do tratamento da Meningite Bacteriana por Pneumococos, pois não há relatos de reativação do foco primário ou resistência a antimicrobianos utilizados.
- (D) o exame do Líquido Cefalorraquidiano deverá ser feito semanalmente independente da evolução clínica do paciente.
- (E) o segundo exame de Líquido Cefalorraquidiano deve ser feito cerca de 72 horas após o primeiro, para avaliar a evolução do processo infeccioso, devendo sofrer queda significativa no número de células.

QUESTÃO 40

Em relação à Topografia nos diferentes dermatomos, assinale a alternativa correta.

- (A) C1 está a nível de fúrcula esternal, T4 a nível de processo xifoide e T10 na cicatriz umbilical.
- (B) T4 está a nível mamilar, L5 a nível de calcâneo e S1 em região perineal.
- (C) C6 está a nível de polegar, T10 a nível de cicatriz umbilical e L5 em região inguinal.
- (D) C1 está na linha que separa V1 de C2 no vértex, C6 no polegar e L1 na região inguinal.
- (E) S2 está a nível de hálux, T10 a nível mamilar e T12 em região inguinal.

QUESTÃO 41

Paciente do sexo masculino, 50 anos, relata tremores posturais simétricos há 20 anos, com piora nos últimos 10 meses, associado a comprometimento do segmento cefálico. Sem história familiar. O exame físico não mostra alterações significativas. É provável que o diagnóstico, nesse caso, seja

- (A) tremores do Parkinson.
- (B) parkinsonismo atípico.
- (C) tremor secundário a drogas.
- (D) tremor essencial.
- (E) síndrome cerebelar.

QUESTÃO 42

A medicação de escolha inicial, para o caso descrito na questão anterior, nº 41, seria

- (A) betabloqueadores.
- (B) drogas agonistas dopaminérgicas.
- (C) anticolinérgicos.
- (D) primidona.
- (E) antipsicóticos.

QUESTÃO 43

A alternativa a seguir que mais provavelmente evidencia o Parkinsonismo atípico é

- (A) a ausência de demência, distúrbios autonômicos ou instabilidade postural.
- (B) o início tardio, a ausência de história familiar e a instalação assimétrica.
- (C) a presença de déficit do olhar vertical para baixo, sinais piramidais e sinais cerebelares.
- (D) os tremores de início mais precoce e simétricos.
- (E) o fato de não haver comprometimento de marcha.

QUESTÃO 44

Paciente do sexo masculino apresentou quadro súbito de confusão mental relatado pela família, no qual era capaz de descrever alguns detalhes de uma cena, mas não percebia o seu significado. O caso em questão trata-se de

- (A) lesão na retina.
- (B) lesão na radiação óptica.
- (C) lesão no nervo óptico.
- (D) lesão do quiasma óptico.
- (E) lesão no córtex visual secundário.

QUESTÃO 45

Paciente do sexo masculino, 40 anos, com quadro de febre e perda de peso, lombalgia intensa, que piora com a movimentação da coluna, sem histórico de trauma.

No exame clínico, há sinais de contratura muscular paravertebral, sem déficits focais nos membros e sem alteração no nível de consciência. Os exames laboratoriais mostram Hemograma com leucócitos de $17.000/\text{mm}^3$, VHS de 60 mm/H e PCR de 43 mg/dl. A respeito do Exame de Neuroimagem indicado para esse caso, é correto afirmar que

- (A) a Ressonância Nuclear Magnética de Crânio deve mostrar alterações desmielinizantes periventriculares.
- (B) a Ressonância de Coluna Vertebral pode mostrar comprometimento do disco intervertebral e corpos vertebrais.
- (C) a Tomografia de Coluna com janela óssea não seria de auxílio, pois não poderia mostrar alterações discais.
- (D) o Exame de Cintilografia Óssea seria a melhor opção, pois poderia descartar metástases ósseas, que seriam as principais hipóteses diagnósticas nesse caso.
- (E) é contraindicada a Biópsia percutânea guiada por Tomografia para fazer diagnóstico devido ao risco de lesão discal.

QUESTÃO 46

Dentre as hipóteses diagnósticas para o caso descrito na questão anterior, nº 45, considera-se a mais provável

- (A) hérnia discal lombar extrusa.
- (B) traumatismo raquimedular.
- (C) discite séptica.
- (D) mielite transversa.
- (E) malformação arteriovenosa de medula.

QUESTÃO 47

No tratamento do caso apresentado na questão nº 45, é correto afirmar que

- (A) não há indicação de cirurgia, somente Plasmaferese ou Imunoglobulina.
- (B) deve-se aguardar a hemocultura para iniciar tratamento com antimicrobianos.
- (C) tratamento cirúrgico pode ser indicado em casos em que há necessidade de descompressão dos elementos neurais.
- (D) a medida terapêutica imediata é a pulsoterapia com corticoides.

- (E) o tratamento com Imunoglobulina 0,4 gr/Kg/dia, por 5 dias, é o mais correto.

QUESTÃO 48

Sobre a Paralisia Supranuclear Progressiva, assinale a alternativa correta.

- (A) O diagnóstico definitivo requer a presença de Parkinsonismo simétrico, com acometimento mais axial que apendicular.
- (B) Há resposta com Levodopa, mas não com agonistas dopaminérgicos ou anticolinérgicos.
- (C) Inicia-se geralmente após 40 anos, de forma abrupta e com evolução rápida.
- (D) Entre os critérios maiores está a paralisia do olhar com envolvimento da mirada para baixo.
- (E) Não há disfagia ou disartria.

QUESTÃO 49

Paciente do sexo feminino, 45 anos, é portadora de Linfoma. Caso fosse necessária investigação de marcadores tumorais no Líquido Cefalorraquiano, qual seria o mais indicado?

- (A) Antígeno Carcinoembrionário.
- (B) Alfafetoproteína.
- (C) B2 microglobulina.
- (D) Gonadotrofina Coriônica.
- (E) Citoqueratina 18.

QUESTÃO 50

São dados semiológicos sugestivos de crises convulsivas:

- (A) movimentos em báscula do quadril.
- (B) choro durante a crise.
- (C) manutenção dos olhos fechados durante a crise.
- (D) não envolvimento da musculatura facial.
- (E) presença de automatismos manuais com alteração da consciência.